

Obiectivul: I.M.S.P.S.R. Causeni ANA SI ALEXANDRU

Obiectul: Replanificarea spatiilor interioare din blocul curativ cu 4 nivele si subsol al IMSP SR Causeni "Ana si Alexandru" in or. Causeni, sector Botna de Sus, str. I. Gagarin, 54(Etapa I 2026)

Devizul local de resurse Nr. 18.1

Intocmit in preturi curente 2026-03-23

Valoarea de deviz 347 844,113 (Lei)

Deviz: Cabinet chirurgical nivel partea stinga						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	6141120000000	Sablator	h-om	16,3380	75,0000	1 225,350
2	7129200011200	Finisor MP	h-om	207,2150	75,0000	15 541,125
3	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,3820	75,0000	403,650
4	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	75,0000	51,750
5	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,0704	75,0000	980,280
6	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	117,9033	75,0000	8 842,748
Total manopera						27 044,903
Materiale						
1	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"**	kg	46,0000	7,0000	322,000
2	1421102200900	Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm	m3	0,3268	360,0000	117,634
3	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	191,1546	3,0000	573,464
4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0980	2 506,0000	245,658
5	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,0000	16,196
6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	0,5000	0,0000	111,439
7	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)	%	0,9000	0,0000	52,058
8	2416586105303	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	3,4500	30,0000	103,500
9	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,0700	17,0000	35,190
10	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	8,8035	90,0000	792,315
11	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	24,9433	20,0000	498,865
12	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	102,7075	9,5000	975,721
13	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci	m2	61,6245	320,0000	19 719,840
14	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	351,9000	9,1000	3 202,290
15	2653102100845	Grund Fuxit-3000*	kg	6,3250	64,0000	404,800
16	2653102100846	Strat de nivelare "Fuxit-3300**"	kg	27,6000	56,0000	1 545,600
17	2653102100847	Strat superior din 2 componente "Fuxit-3110" - colector al curentului*	kg	46,0000	56,0000	2 576,000
18	2653102100848	Strat conductor "Fuxit-3310**"	kg	1,8400	56,0000	103,040
19	2653102100849	Banda de cupru*	m	16,1000	40,0000	644,000
20	2653102100850	Carbura de siliciu "Fuxit-9471"	kg	6,9000	20,8300	143,727
21	2710503808004	Fir de sudare	m	59,8638	5,0000	299,319
22	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,4600	98,0000	45,080
23	4100126202818	Apă	m3	0,1800	19,0000	3,421
24	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,1500	5,0000	5,750
Total materiale						32 536,907
Utilaje						
1	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,6995	5,0000	3,498
2	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6535	25,0000	16,338
3	2940520007688	Mașina de șlefuit	h-ut	4,6000	150,0000	690,000
4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6900	25,0000	17,250
5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,9660	25,0000	24,150

6	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,4214	5,0000	12,107
7	2952270003000	Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min	h-ut	8,1690	150,0000	1 225,350
8	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	4,6000	20,0000	92,000
9	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	4,1083	25,0000	102,708
Total utilaje						2 183,400
Total						61 765,209
Asigurari sociale				24,0000%		6 490,777
Total						68 255,985
Cheltuieli de transport				7,0000%		2 277,583
Total						70 533,569
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		650,738
Total						71 184,307
Cheltuieli de regie				7,0000%		4 982,901
Total						76 167,209
Beneficiu de deviz				4,0000%		3 046,688
TOTAL Deviz fara TVA						79 213,897

Deviz: Iluminat electric interior. Echipament electric de forta (IEI/EEF). Etapa 1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	38,2140	75,0000	2 866,050
Total manopera						2 866,050
Materiale						
1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,6240	12,0000	7,488
2	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	4,9380	6,0000	29,628
3	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0918	75,0000	6,885
4	05009031	Scoabe	10 buc	2,0100	14,2000	28,542
5	050090611	Fisa de izolație	buc	17,6100	0,6500	11,447
6	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0150	10,0000	0,150
7	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,3000	4,0000	1,200
8	101-2202	Dibluri de distanțare din polietilena 6x40 mm	buc	60,0000	0,5000	30,000
9	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	11 400,0000	7,182
10	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,0336	9 810,0000	329,616
11	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,4140	50,0000	20,700
12	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,0200	5,0000	20,100
13	1019852	Vopsea	kg	0,1950	19,0000	3,705
14	1110-04432233	Cablu canal 25x16 mm	m	30,0000	48,0000	1 440,000
15	215744	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-44, 1900Lm, 18W, 390x144 mm	buc	6,0000	420,0000	2 520,000
16	3378503-8010	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	30,0000	18,4300	552,900
17	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,2325	54,3100	12,627
18	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,6000	2,5000	1,500
19	5009089	Profil de montaj perforat	buc	7,2000	115,0000	828,000
20	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0375	10,0000	0,375

21	540-4003	Priza 2P+PE, In=16A IP-20	buc	9,0000	60,0000	540,000
22	540-40263	Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP44	buc	3,0000	55,0000	165,000
23	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1299	75,0000	9,743
24	Material	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m	75,0000	12,3000	922,500
Total materiale						7 489,287
Utilaje						
1	134041	Dispozitiv de înşurubare	h-ut	1,8240	5,0000	9,120
2	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,5580	200,0000	711,600
3	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,5760	15,0000	8,640
4	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,0654	15,0000	0,981
5	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,2760	20,0000	65,520
Total utilaje						795,861
Total						11 151,198
Asigurari sociale				24,0000%		687,852
Total						11 839,050
Cheltuieli de transport				7,0000%		524,250
Total						12 363,300
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		149,786
Total						12 513,086
Cheltuieli de regie				7,0000%		875,916
Total						13 389,002
Beneficiu de deviz				4,0000%		535,560
TOTAL Deviz fara TVA						13 924,562

Deviz: Rețele interioare de alimentare cu apa si canalizare (RAC)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	28,0940	75,0000	2 107,050
2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,6800	75,0000	351,000
3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	4,2000	75,0000	315,000
Total manopera						2 773,050
Materiale						
1	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,0000	61,800
2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,9000	49,0000	44,100
3	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0360	14,2800	0,514
4	2222222222992	Material marunt (ciment, nisip, apa etc)	%	1,0000	0,0000	4,338
5	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,5000	0,0000	6,960
6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,5000	0,0000	35,115
7	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5,0000	0,0000	235,823
8	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,8925	30,0000	26,775
9	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	6,0000	0,4500	2,700
10	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0240	1 408,0000	33,792
11	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	200,0000	200,000
12	2521216717050	Teava din material plastic	m	12,8400	76,0000	975,840
13	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	4,1200	100,0000	412,000
14	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	3,0000	144,0000	432,000
15	2523156719430	Cot din material plastic	buc	8,4000	2,3000	19,320
16	2523156719450	Teu din material plastic	buc	5,4000	89,0000	480,600
17	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	1,2000	4,0000	4,800
18	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	12,0000	134,0000	1 608,000

19	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	33,0000	20,0000	660,000
20	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	900,0000	909,000
21	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 146,0000	1 157,460
22	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	3 000,0000	3 000,000
23	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,2000	15,8000	18,960
24	2874115893468	BOLT DE IMPUSCAT, M 6	buc	6,0000	0,7500	4,500
25	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,2500	1,500
26	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	170,0000	170,000
27	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	130,0000	130,000
28	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	75,0000	150,000
29	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	125,0000	125,000
30	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	6,0000	35,0000	210,000
31	2875274204000	Bratară fixare	buc	12,0000	50,0000	600,000
32	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	6,0000	25,8333	155,000
33	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	12,0000	1,0200	12,240
34	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	6,0000	32,0000	192,000
35	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	6,0000	200,0000	1 200,000
36	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	204,0000	204,000
37	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	30,0000	30,000
38	3220137315778	Decapant	kg	0,1140	22,1400	2,524
39	332051735223	Termoizolatie conducte	m	12,3600	100,0000	1 236,000
40	Material	Cot PP-R FE, prindere perete, D=20 mm x 1/2"	buc	6,0000	50,0000	300,000
41	Material	Cot PP-R, D=20 mm	buc	6,0000	4,0000	24,000
42	Material	Cot PP-R, D=25 mm	buc	6,0000	5,0000	30,000
43	Material	Mufa PP-R, D=20 mm	buc	6,0000	3,0000	18,000
44	Material	Mufa PP-R, D=25 mm	buc	6,0000	3,0000	18,000
45	Material	Racord PP-R cu olandez FI, D=25 mm x 1"	buc	6,0000	65,0000	390,000
46	Material	Reductie PP-R, D=25 mm x 20 mm	buc	6,0000	1,5000	9,000
47	Material	Teu egal PP-R, D=20 mm	buc	3,0000	8,0000	24,000
48	Material	Teu egal PP-R, D=25 mm	buc	6,0000	9,0000	54,000
49	Material	Teu redus PP-R, D=25 mm x 20 mm	buc	6,0000	8,0000	48,000

Total materiale **15 667,661**

Utilaje

1	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,5028	50,0000	25,140
2	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,1080	50,0000	5,400
3	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	1,8000	25,0000	45,000

Total utilaje **75,540**

Total						18 516,251
Asigurari sociale				24,0000%		665,532
Total						19 181,783
Cheltuieli de transport				7,0000%		1 096,736
Total						20 278,519
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		313,353
Total						20 591,872
Cheltuieli de regie				7,0000%		1 441,431
Total						22 033,303
Beneficiu de deviz				4,0000%		881,332

TOTAL Deviz fara TVA **22 914,636**

Deviz: Solutii arhitectural constructive (SAC). ETAPA 1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	7122050013400	Zidar	h-om	121,3080	75,0000	9 098,100
---	---------------	-------	------	----------	---------	-----------

2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7,9000	75,0000	592,500
3	7122050013442	Tencuitor	h-om	16,6800	75,0000	1 251,000
4	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,9200	75,0000	594,000
5	7123030012500	Montator P.B	h-om	5,0000	75,0000	375,000
6	7132010010900	Faiantar	h-om	231,0500	75,0000	17 328,750
7	7132030012600	Mozaicar	h-om	46,9600	75,0000	3 522,000
8	7132040012700	Parchetar	h-om	10,2060	75,0000	765,450
9	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,5380	75,0000	265,350
10	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,8500	75,0000	213,750
11	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,7060	75,0000	202,950
12	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	16,4900	75,0000	1 236,750
13	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,4280	75,0000	107,100
14	7422010060100	Timplar	h-om	38,3350	75,0000	2 875,125
15	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	52,5140	75,0000	3 938,550
16	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	108,7610	75,0000	8 157,075
17	9310060019930	Muncitor	h-om	22,7000	75,0000	1 702,500
Total manopera						52 225,950
Materiale						
1	02682122600749	Carton bitumat	m2	6,6960	10,0000	66,960
2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,8500	10,0000	8,500
3	112660141222244	Placi de portelonat 600*600	m2	23,0720	250,0000	5 768,000
4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,0844	360,0000	1 470,384
5	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	2 580,0000	0,1600	412,800
6	2010237318750	Distanțieri	buc	59,4000	0,0100	0,594
7	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	15,0000	3,0000	45,000
8	222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,0000	38,770
9	222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	15,0000	0,0000	272,861
10	222222222992	Material marunt(suruburi, autofiletante si cu dibluri, banda garnitura si imb. pasta imbinare, hir)	%	10,0000	0,0000	417,500
11	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	3,0000	0,0000	68,422
12	24165373222438290	Grund cu quart "Ghidroizol"	kg	9,9200	100,0000	992,000
13	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	4,9600	100,0000	496,000
14	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,8400	70,0000	58,800
15	2416586105303	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	35,7000	30,0000	1 071,000
16	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	6,8000	70,0000	476,000
17	24302261000001	Fuga	kg	41,1940	70,0000	2 883,580
18	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,8750	17,0000	14,875
19	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	3,2000	55,0000	176,000
20	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2940	120,0000	35,280
21	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	4,8800	18,0000	87,840
22	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,5000	52,0000	78,000
23	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	388,0000	5,3400	2 071,920
24	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	11,2000	4,3300	48,496
25	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	15,1500	9,0000	136,350
26	2521302602900	Placi termoizolante	m2	10,3000	120,0000	1 236,000
27	2521302602901	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat	m2	6,4480	281,6667	1 816,187
28	2521302602901 3	Cimentoplast grosime 10 cm	m2	12,8960	200,0000	2 579,200
29	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	23,5000	4,0000	94,000
30	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	11,0000	73,0000	803,000
31	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	826,0900	3,0000	2 478,270
32	2652102100737	Var hidratat	kg	349,2000	3,0000	1 047,600
33	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,0200	9,0000	9,180
34	2653102100831	Amestec uscat	kg	121,3800	2,5000	303,450
35	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	8,3810	28,0000	234,668
36	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	10,5490	6,8500	72,261
37	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	10,7500	160,0000	1 720,000
38	266210555270100012	Placi ghips-carton 12,5 mm hidrofob	m2	21,0000	270,0000	5 670,000
39	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,4850	0,0000	0,000

40	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	1,5520	0,0000	0,000
41	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,2276	0,0000	0,000
42	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	143,3600	2,5000	358,400
43	2670112203000	Placi tip faianta	m2	33,6000	250,0000	8 400,000
44	26701122030002	Placi portelonat 600x600 mm	m2	68,2500	250,0000	17 062,500
45	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	9,5080	2,0000	19,016
46	2682132260162 63	Folie PE	m2	13,6080	10,0000	136,080
47	2682162605829	Vata minerala	m2	5,0000	67,0000	335,000
48	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,9900	12,0000	11,880
49	2710703520284	Profil de ghidaj	m	7,3500	10,5000	77,175
50	2710703520285	Profil de suport	m	22,0000	17,0000	374,000
51	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	13,1250	195,0000	2 559,375
52	2732103646151 22	Panouri "Armstrong" 600 x 600 hidrofob	m2	6,5100	220,0000	1 432,200
53	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,9800	14,0000	27,720
54	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu grosime 25 mm ALT 111 cu geam	m2	1,6800	2 400,0000	4 032,000
55	2840136312700	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale	m	4,2500	160,0000	680,000
56	2840136312701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	9,0000	160,0000	1 440,000
57	287312200410022	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	199,9800	25,0000	4 999,500
58	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,7200	0,5000	3,360
59	2874115833871	Suruburi cu autofiletare M- 3,5x25 mm	buc	58,0000	0,1000	5,800
60	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 3,5x35 mm	buc	129,1000	0,1000	12,910
61	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	22,4400	150,0000	3 366,000
62	287411631253	Plinte din ceramica	m	10,2000	180,0000	1 836,000
63	2874136313300	Diblu din metal	buc	74,8000	0,5000	37,400
64	4011106202741	Energie electrica	kw	1,6800	1,0000	1,680
65	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	7,6372	19,0000	145,107
66	4100126202818	Apă	m3	2,6392	19,0000	50,145
67	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,9000	5,0000	59,500
Total materiale						82 722,495
Utilaje						
1	28752774100001	Compresor	h-ut	2,2050	100,0000	220,500
2	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4480	5,0000	2,240
3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,8262	25,0000	70,655
4	2922140007000	Macara	h-ut	0,1688	25,0000	4,220
5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,2922	25,0000	107,306
6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,3560	25,0000	33,900
7	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,4112	25,0000	35,280
8	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	2,1700	100,0000	217,000
9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,6000	25,0000	40,000
10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,2256	50,0000	61,280
11	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,3763	20,0000	7,526
12	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	9,6000	5,0000	48,000
13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,5670	25,0000	14,175
14	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,6324	250,0000	408,100
Total utilaje						1 270,182
Total						136 218,627
Asigurari sociale					24,0000%	12 534,228
Total						148 752,855
Cheltuieli de transport					7,0000%	5 790,575
Total						154 543,429
Cheltuieli pentru depozitare					2,0000%	1 654,450
Total						156 197,879
Cheltuieli de regie					7,0000%	10 933,852
Total						167 131,731
Beneficiu de deviz					4,0000%	6 685,269

TOTAL Deviz fara TVA		173 817,000
Total		289 870,095
TVA	20%	57 974,019
TOTAL Deviz		347 844,113

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 18.1

Deviziu: Cabinet chirurgical nivel partea stinga						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.	Cabinet chirurgical nivel partea stinga				
1.1	IzA01A	Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de beton, cu nisip cuaratos de riu granulatie 2-3 mm / Spalarea cu presiune tip Kerker la podea	m2			53,667 27,000
1.1.1	1421102200900	Nisip cuaratos de riu 2,0 - 3,0 mm	m3	0,0040	360,0000	1,440
1.1.2	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0012	2 506,0000	3,007
1.1.3	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2,3400	3,0000	7,020
1.1.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1600	75,0000	12,000
1.1.5	6141120000000	Sablator	h-om	0,2000	75,0000	15,000
1.1.6	2952270003000	Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min	h-ut	0,1000	150,0000	15,000
1.1.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0080	25,0000	0,200
1.2	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2			7,000 2,250
1.2.1	2416586105303	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	0,1500	30,0000	4,500
1.2.2	810741	Hirtie pentru șlefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.2.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,0000	2,250
1.3	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			160,390 17,550
1.3.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	9,1000	139,230
1.3.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	17,0000	1,530
1.3.3	4100126202818	Apă	m3	0,0040	19,0000	0,076
1.3.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,0000	0,704
1.3.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	75,0000	17,550
1.3.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,0000	1,050
1.3.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,0000	0,250
1.4	CG54A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistem "FUXRAD" "FX 47", acoperire antistatica in 4 straturi, grosimea stratului de 2,5-3,0 mm pe suport existent . Fara plinte , incastrat pete linolium	m2			569,887 281,250
1.4.1	2653102100845	Grund Fuxit-3000*	kg	0,2750	64,0000	17,600
1.4.2	1421102200803	Nisip cuaratos "Fuxit-9420**"	kg	2,0000	7,0000	14,000
1.4.3	2653102100846	Strat de nivelare "Fuxit-3300**"	kg	1,2000	56,0000	67,200
1.4.4	2653102100848	Strat conductor "Fuxit-3310**"	kg	0,0800	56,0000	4,480
1.4.5	2653102100847	Strat superior din 2 componente "Fuxit-3110" - colector al curentului*	kg	2,0000	56,0000	112,000
1.4.6	2653102100849	Banda de cupru*	m	0,7000	40,0000	28,000
1.4.7	2653102100850	Carbura de siliciu "Fuxit-9471"	kg	0,3000	20,8300	6,249
1.4.8	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	98,0000	1,960
1.4.9	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)	%	0,9000	0,0000	2,263
1.4.10	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,6300	75,0000	197,250
1.4.11	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1200	75,0000	84,000
1.4.12	2940520007688	Mașina de șlefuit	h-ut	0,2000	150,0000	30,000
1.4.13	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	5,0000	0,335
1.4.14	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,2000	20,0000	4,000
1.4.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,0000	0,500
1.4.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,0000	0,050
1.5	IzA01A	Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de beton, cu nisip cuaratos de riu granulatie 2-3 mm / Spalarea cu presiune tip Kerker la podea	m2			53,667 27,000
1.5.1	1421102200900	Nisip cuaratos de riu 2,0 - 3,0 mm	m3	0,0040	360,0000	1,440
1.5.2	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0012	2 506,0000	3,007
1.5.3	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2,3400	3,0000	7,020
1.5.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1600	75,0000	12,000
1.5.5	6141120000000	Sablator	h-om	0,2000	75,0000	15,000
1.5.6	2952270003000	Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min	h-ut	0,1000	150,0000	15,000
1.5.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0080	25,0000	0,200
1.6	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti . Cu incastre peste podea si tavan 5 cm	m2			688,767 305,250
1.6.1	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	90,0000	13,500

1.6.2	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	20,0000	8,500
1.6.3	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	9,5000	16,625
1.6.4	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	5,0000	5,100
1.6.5	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci	m2	1,0500	320,0000	336,000
1.6.6	4100126202818	Apă	m3	0,0015	19,0000	0,029
1.6.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	75,0000	187,500
1.6.8	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	0,5000	0,0000	1,899
1.6.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	75,0000	117,750
1.6.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	5,0000	0,040
1.6.11	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	5,0000	0,075
1.6.12	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0700	25,0000	1,750
	1.	TOTAL Cabinet chirurgical nivel partea stinga				61 765,209

Devizul: Iluminat electric interior. Echipament electric de forta (IEI/EEF). Etapa 1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.1.	Lucrari de montare .Cabluri				
2.1	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			545,346 505,500
2.1.1	1019852	Vopsea	kg	0,0200	19,0000	0,380
2.1.2	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	54,3100	16,836
2.1.3	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,5000	2,000
2.1.4	050090611	Fisa de izolație	buc	12,2000	0,6500	7,930
2.1.5	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,0000	0,500
2.1.6	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	10,0000	0,200
2.1.7	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	75,0000	12,000
2.1.8	1	Muncitor	h-om	6,7400	75,0000	505,500
2.2	Material	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m			12,300 0,000
	1.1.	TOTAL Lucrari de montare .Cabluri				1 331,510
	1.2.	Echipament electric de iluminat (de creat resursa)				
2.3	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,/ Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-44, 1900Lm, 18W, 390x144 mm	100 buc			93 873,550 20 325,000
2.3.1	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BC+3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	9 810,0000	5 493,600
2.3.2	215744	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-44, 1900Lm, 18W, 390x144 mm	buc	100,0000	420,0000	42 000,000
2.3.3	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	50,0000	105,000
2.3.4	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	10,4000	12,0000	124,800
2.3.5	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	15,3000	6,0000	91,800
2.3.6	1019852	Vopsea	kg	3,0000	19,0000	57,000
2.3.7	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	115,0000	13 800,000
2.3.8	1	Muncitor	h-om	271,0000	75,0000	20 325,000
2.3.9	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	200,0000	11 860,000
2.3.10	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,0000	16,350
	1.2.	TOTAL Echipament electric de iluminat (de creat resursa)				5 632,413
	1.3.	Articole electrice de instalare (de creat resursa)				
2.4	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP44	100 buc			8 026,300 2 460,000
2.4.1	050090611	Fisa de izolație	buc	102,0000	0,6500	66,300
2.4.2	540-40263	Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP44	buc	100,0000	55,0000	5 500,000
2.4.3	1	Muncitor	h-om	32,8000	75,0000	2 460,000
2.5	08-03-591-8	Priza 2P+PE, In=16A IP-20	100 buc			9 420,750 3 240,000
2.5.1	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	1,0200	75,0000	76,500
2.5.2	540-4003	Priza 2P+PE, In=16A IP-20	buc	100,0000	60,0000	6 000,000
2.5.3	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	75,0000	8,250
2.5.4	1	Muncitor	h-om	43,2000	75,0000	3 240,000
2.5.5	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	15,0000	96,000
	1.3.	TOTAL Articole electrice de instalare (de creat resursa)				1 088,657
	1.4.	Tevi (de creat resursa)				
2.6	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	100 m			4 050,980 1 785,000

2.6.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	11 400,0000	23,940
2.6.2	3378503-8010	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	100,0000	18,4300	1 843,000
2.6.3	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	50,0000	48,000
2.6.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,4000	6,0000	80,400
2.6.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,0000	67,000
2.6.6	05009031	Scoabe	10 buc	6,7000	14,2000	95,140
2.6.7	050090611	Fisa de izolaţie	buc	18,0000	0,6500	11,700
2.6.8	1	Muncitor	h-om	23,8000	75,0000	1 785,000
2.6.9	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	20,0000	96,800
2.7	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 25x16 mm (de creat resursa)	100 m			6 277,750 1 221,750
2.7.1	101-1485	Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm	kg	1,0000	4,0000	4,000
2.7.2	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,5000	100,000
2.7.3	1110-04432233	Cablu canal 25x16 mm	m	100,0000	48,0000	4 800,000
2.7.4	1	Muncitor	h-om	16,2900	75,0000	1 221,750
2.7.5	134041	Dispozitiv de însurubare	h-ut	6,0800	5,0000	30,400
2.7.6	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	20,0000	121,600
	1.4.	TOTAL Tevi (de creat resursa)				3 098,619

Devizul: Rețele interioare de alimentare cu apa si canalizare (RAC)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.		Rețele interioare alimentare cu apa calda si rece				
3.1	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiporțelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, așezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S. (Vas de closet dotat cu gofra de evacuare, robinet)	buc			5 267,283 315,000
3.1.1	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 146,0000	1 157,460
3.1.2	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	3 000,0000	3 000,000
3.1.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	204,0000	204,000
3.1.4	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	30,0000	30,000
3.1.5	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	200,0000	200,000
3.1.6	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	125,0000	125,000
3.1.7	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holturuburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5,0000	0,0000	235,823
3.1.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	75,0000	315,000
3.2	SC04B	Chiuveța din inox pentru bucatarie cu 2 cuve dotata cu gofra de evacuare, 2 robineti si 2 furtunuri flexibile (existenta)	buc			1 593,465 153,750
3.2.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	900,0000	909,000
3.2.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	170,0000	170,000
3.2.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	130,0000	130,000
3.2.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	76,0000	45,600
3.2.5	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	75,0000	150,000
3.2.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,5000	0,0000	35,115
3.2.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	75,0000	153,750
3.3	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2". (Robinet cotit tip FE cu portfurtun, D=1/2#)	buc			242,910 9,750
3.3.1	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	32,0000	32,000
3.3.2	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	200,0000	200,000
3.3.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,5000	0,0000	1,160
3.3.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	75,0000	9,750
3.4	Material	Racord PP-R cu olandez FI, D=25 mm x 1"	buc			65,000 0,000
3.5	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc			50,535 13,500
3.5.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	35,0000	35,000
3.5.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	49,0000	0,980
3.5.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	22,1400	0,155
3.5.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	75,0000	13,500
3.5.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	50,0000	0,900
3.6	Material	Teu egal PP-R, D=25 mm	buc			9,000 0,000
3.7	Material	Teu egal PP-R, D=20 mm	buc			8,000 0,000
3.8	Material	Teu redus PP-R, D=25 mm x 20 mm	buc			8,000

							0,000
3.9	Material	Reductie PP-R, D=25 mm x 20 mm	buc				1,500
							0,000
3.10	Material	Cot PP-R, D=25 mm	buc				5,000
							0,000
3.11	Material	Cot PP-R, D=20 mm	buc				4,000
							0,000
3.12	Material	Cot PP-R FE, prindere perete, D=20 mm x 1/2"	buc				50,000
							0,000
3.13	Material	Mufa PP-R, D=25 mm	buc				3,000
							0,000
3.14	Material	Mufa PP-R, D=20 mm	buc				3,000
							0,000
3.15	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Conducta PP-R, D=20 mm). (Exclus toate fittingurile din norma)	m				306,854
							47,250
3.15.1	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	76,0000		77,520
3.15.2	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	2,3000		1,610
3.15.3	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	89,0000		40,050
3.15.4	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	4,0000		0,400
3.15.5	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	134,0000		134,000
3.15.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	49,0000		0,980
3.15.7	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	22,1400		0,133
3.15.8	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	1 408,0000		2,816
3.15.9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	75,0000		47,250
3.15.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	50,0000		2,095
3.16	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m				12,000
							12,000
3.16.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	75,0000		12,000
3.17	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m				8,250
							8,250
3.17.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	75,0000		8,250
3.18	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm.	m				3,750
							3,750
3.18.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	75,0000		3,750
3.19	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm. (Izolare pentru conducte din PPR, D=22 x 9 mm)	m				134,400
							26,250
3.19.1	332051735223	Termoizolatie conducte	m	1,0300	100,0000		103,000
3.19.2	20028339	Materiale marunte	%	5,0000	0,0000		5,150
3.19.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	75,0000		26,250
3.20	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton. (Bratara fixare PP-R, D=20 mm)	buc				78,850
							22,500
3.20.1	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	50,0000		50,000
3.20.2	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	1,0200		1,020
3.20.3	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	15,8000		1,580
3.20.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	75,0000		22,500
3.20.5	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,1500	25,0000		3,750
1.		TOTAL Rețele interioare alimentare cu apa calda si rece					15 976,564
2.		Rețele interioare de canalizare					
3.21	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.(Sifon pardoseala d=50 mm)	buc				164,791
							18,750
3.21.1	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	144,0000		144,000
3.21.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	30,0000		0,105
3.21.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	49,0000		0,490
3.21.4	2222222222992	Material marunt (ciment, nisip, apa etc)	%	1,0000	0,0000		1,446
3.21.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	75,0000		18,750
3.22	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Ramificatie egala PVC, D=110 mm)	buc				42,785
							21,000
3.22.1	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	20,0000		20,000
3.22.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	30,0000		1,050
3.22.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	49,0000		0,735
3.22.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	75,0000		21,000

3.23	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Ramificatie egala PVC, D=50 mm)	buc			37,388
						16,500
3.23.1	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	20,0000	20,000
3.23.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	30,0000	0,300
3.23.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	49,0000	0,588
3.23.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	75,0000	16,500
3.24	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Ramificatie dubla PVC, D=110 mm)	buc			42,785
						21,000
3.24.1	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	20,0000	20,000
3.24.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	30,0000	1,050
3.24.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	49,0000	0,735
3.24.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	75,0000	21,000
3.25	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Ramificatie egala PVC, D=110 mm 45 grade)	buc			42,785
						21,000
3.25.1	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	20,0000	20,000
3.25.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	30,0000	1,050
3.25.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	49,0000	0,735
3.25.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	75,0000	21,000
3.26	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Reductie excentrica PVC, D=110 mm x 50 mm)	buc			42,785
						21,000
3.26.1	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	20,0000	20,000
3.26.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	30,0000	1,050
3.26.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	49,0000	0,735
3.26.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	75,0000	21,000
3.27	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Cot PVC, D=110 mm, 90 grade)	buc			42,785
						21,000
3.27.1	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	20,0000	20,000
3.27.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	30,0000	1,050
3.27.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	49,0000	0,735
3.27.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	75,0000	21,000
3.28	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Cot PVC, D=50 mm, 90 grade)	buc			37,388
						16,500
3.28.1	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	20,0000	20,000
3.28.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	30,0000	0,300
3.28.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	49,0000	0,588
3.28.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	75,0000	16,500
3.29	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Cot PVC, D=110 mm, 45 grade)	buc			42,785
						21,000
3.29.1	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	20,0000	20,000
3.29.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	30,0000	1,050
3.29.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	49,0000	0,735
3.29.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	75,0000	21,000
3.30	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Cot PVC, D=50 mm, 45 grade)	buc			37,388
						16,500
3.30.1	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	20,0000	20,000
3.30.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	30,0000	0,300
3.30.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	49,0000	0,588
3.30.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	75,0000	16,500
3.31	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Manson PVC, D=110 mm)	buc			42,785
						21,000
3.31.1	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	20,0000	20,000
3.31.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	30,0000	1,050
3.31.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	49,0000	0,735
3.31.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	75,0000	21,000
3.32	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Manson PVC, D=50 mm)	buc			37,388
						16,500
3.32.1	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material	buc	1,0000	20,0000	20,000

		plastic pentru canalizare				
3.32.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	30,0000	0,300
3.32.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	49,0000	0,588
3.32.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	75,0000	16,500
3.33	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. (Conducta din PVC cu mufa, D=110 mm)	m			128,185 24,000
3.33.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	100,0000	103,000
3.33.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	30,0000	0,450
3.33.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	49,0000	0,735
3.33.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	75,0000	24,000
3.34	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. (Conducta din PVC cu mufa, D=50 mm)	m			122,458 18,750
3.34.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	100,0000	103,000
3.34.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	30,0000	0,120
3.34.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	49,0000	0,588
3.34.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	75,0000	18,750
3.35	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			6,000 6,000
3.35.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	75,0000	6,000
3.36	SA38I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4". (Brida fixare cu diblu, garnitura antizgomot, D=110 mm)	buc			33,369 6,000
3.36.1	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	25,8333	25,833
3.36.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	14,2800	0,086
3.36.3	2874115893468	BOLT DE IMPUSCAT, M 6	buc	1,0000	0,7500	0,750
3.36.4	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,2500	0,250
3.36.5	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,4500	0,450
3.36.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	75,0000	6,000
2.		TOTAL Rețele interioare de canalizare				2 539,687

Devizul: Soluții arhitectural constructive (SAC). ETAPA 1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.1.1.	Lucrari de constructie . Cota 3.300 .Demolari				
4.1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiei ale peretilor interiori	m2			21,450 20,250
4.1.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,0000	0,950
4.1.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,0000	9,000
4.1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,0000	11,250
4.1.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,0000	0,250
4.2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			298,930 296,250
4.2.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	19,0000	2,280
4.2.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	75,0000	33,750
4.2.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	75,0000	262,500
4.2.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,0000	0,400
4.3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor gresie	m2			60,700 58,500
4.3.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,0000	0,950
4.3.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	75,0000	29,250
4.3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	75,0000	29,250
4.3.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,0000	1,250
4.4	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment	m2			24,450 22,500
4.4.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,0000	0,950
4.4.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	75,0000	11,250
4.4.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,0000	11,250
4.4.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,0000	1,000
4.5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			16,500 16,500

4.5.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	75,0000	16,500
4.6	RpSC05A	Demontarea unui lavoar cu 2 compartimente	buc			71,250
						71,250
4.6.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	75,0000	71,250
	1.1.1.	TOTAL Lucrari de constructie . Cota 3.300 .Demolari				1 903,119
	1.1.2.	Finisare pereti				
4.7	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			7,000
						2,250
4.7.1	2416586105303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,1500	30,0000	4,500
4.7.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
4.7.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,0000	2,250
4.8	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150	kg			28,843
						3,375
4.8.1	287312200410022	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	1,0100	25,0000	25,250
4.8.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,0000	0,060
4.8.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,0000	0,140
4.8.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,0100	0,003
4.8.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,0000	3,000
4.8.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,0000	0,375
4.8.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	25,0000	0,015
4.9	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			120,024
						90,000
4.9.1	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,0000	0,000
4.9.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,0000	0,000
4.9.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	3,0000	9,450
4.9.4	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,0000	10,800
4.9.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	360,0000	9,360
4.9.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	19,0000	0,114
4.9.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	75,0000	75,000
4.9.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	75,0000	15,000
4.9.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,0000	0,050
4.9.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,0000	0,250
4.10	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			7,000
						2,250
4.10.1	2416586105303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,1500	30,0000	4,500
4.10.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
4.10.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,0000	2,250
4.11	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 600x600 mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			496,062
						183,750
4.11.1	2670112203000	Placi tip fainanta	m2	1,0500	250,0000	262,500
4.11.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	3,0000	1,200
4.11.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,1600	3,200
4.11.4	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	70,0000	23,100
4.11.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	19,0000	0,152
4.11.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,3400	21,360
4.11.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	75,0000	168,750
4.11.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	75,0000	15,000
4.11.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,0000	0,500
4.11.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,0000	0,300
	1.1.2.	TOTAL Finisare pereti				21 547,216
	1.1.3.	Finisare pardosea				
4.12	IzF04J1	Folie PE	m2			12,313
						1,500
4.12.1	2682132260162 63	Folie PE	m2	1,0800	10,0000	10,800
4.12.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	75,0000	1,500
4.12.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,0000	0,013
4.13	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 10 cm	m2			220,825
						12,750
4.13.1	2521302602901 3	Cimentoplast grosime 10 cm	m2	1,0400	200,0000	208,000
4.13.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	75,0000	12,750
4.13.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	25,0000	0,075
4.14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			108,160
						52,500
4.14.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,0000	0,000
4.14.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,0000	39,000

4.14.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	360,0000	15,120
4.14.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,0000	0,190
4.14.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,0000	45,000
4.14.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,0000	7,500
4.14.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,0000	0,750
4.14.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,0000	0,600
4.15	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade.	m2			108,948 54,000
4.15.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,0000	0,000
4.15.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,9000	3,0000	38,700
4.15.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	360,0000	15,120
4.15.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0120	19,0000	0,228
4.15.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,0000	45,000
4.15.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	75,0000	9,000
4.15.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0180	25,0000	0,450
4.15.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	50,0000	0,450
4.16	IzF31A	Hydroizolarea suprafetelor cu "Ghidroizol" in 2 straturi	m2			146,475 66,000
4.16.1	2416537322243 8290	Grund cu cuarț "Ghidroizol"	kg	0,8000	100,0000	80,000
4.16.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0250	19,0000	0,475
4.16.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	75,0000	37,500
4.16.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	75,0000	28,500
4.17	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm	m2			392,968 82,500
4.17.1	1126601412222 44	Placi de portelonat 600*600	m2	1,0300	250,0000	257,500
4.17.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,5000	16,000
4.17.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	70,0000	28,700
4.17.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,1600	3,200
4.17.5	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,0000	0,057
4.17.6	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,0000	3,055
4.17.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	75,0000	82,500
4.17.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	25,0000	0,045
4.17.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	20,0000	0,336
4.17.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,0000	1,575
4.18	CI14A	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm	m			241,429 37,500
4.18.1	287411631253	Plinte din ceramica	m	1,0200	180,0000	183,600
4.18.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,3300	1,516
4.18.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,1600	0,960
4.18.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	55,0000	5,500
4.18.5	222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,0000	0,0000	9,579
4.18.6	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	75,0000	30,000
4.18.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,0000	7,500
4.18.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,0000	1,500
4.18.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,0000	1,250
4.18.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,0000	0,025
	1.1.3.	TOTAL Finisare pardosea				8 551,590
	1.1.4.	Finisare tavan				
4.19	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm) hidrofob", inclusiv sistemul-grila	m2			372,125 165,000
4.19.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,5000	2,000
4.19.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	195,0000	204,750
4.19.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,0000	11,250
4.19.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	75,0000	153,750
4.19.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,0000	0,375
	1.1.4.	TOTAL Finisare tavan				2 307,175
	1.2.1.	Cota 6.600 . Demolari				
4.20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2			21,450 20,250
4.20.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,0000	0,950
4.20.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,0000	9,000
4.20.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,0000	11,250
4.20.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,0000	0,250
4.21	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.	m3			298,930 296,250
4.21.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	19,0000	2,280
4.21.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	75,0000	33,750
4.21.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	75,0000	262,500
4.21.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,0000	0,400

4.22	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor gresie	m2				60,700
							58,500
4.22.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,0000		0,950
4.22.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	75,0000		29,250
4.22.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	75,0000		29,250
4.22.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,0000		1,250
4.23	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment	m2				24,450
							22,500
4.23.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,0000		0,950
4.23.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	75,0000		11,250
4.23.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,0000		11,250
4.23.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,0000		1,000
4.24	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc				16,500
							16,500
4.24.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	75,0000		16,500
4.25	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc				71,250
							71,250
4.25.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	75,0000		71,250
	1.2.1.	TOTAL Cota 6.600 . Demolari					2 053,269
	1.2.2.	Finisare pereti					
4.26	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2				7,000
							2,250
4.26.1	2416586105303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,1500	30,0000		4,500
4.26.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500	5,0000		0,250
4.26.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,0000		2,250
4.27	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150	kg				28,843
							3,375
4.27.1	287312200410022	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	1,0100	25,0000		25,250
4.27.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,0000		0,060
4.27.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,0000		0,140
4.27.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,0100		0,003
4.27.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,0000		3,000
4.27.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,0000		0,375
4.27.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	25,0000		0,015
4.28	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2				120,024
							90,000
4.28.1	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,0000		0,000
4.28.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,0000		0,000
4.28.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	3,0000		9,450
4.28.4	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,0000		10,800
4.28.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rțu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	360,0000		9,360
4.28.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	19,0000		0,114
4.28.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	75,0000		75,000
4.28.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	75,0000		15,000
4.28.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,0000		0,050
4.28.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,0000		0,250
4.29	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2				7,000
							2,250
4.29.1	2416586105303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,1500	30,0000		4,500
4.29.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500	5,0000		0,250
4.29.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,0000		2,250
4.30	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 600x600 mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2				496,062
							183,750
4.30.1	26701122030002	Placi portelonat 600x600 mm	m2	1,0500	250,0000		262,500
4.30.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	3,0000		1,200
4.30.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,1600		3,200
4.30.4	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	70,0000		23,100
4.30.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	19,0000		0,152
4.30.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,3400		21,360
4.30.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	75,0000		168,750
4.30.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	75,0000		15,000
4.30.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,0000		0,500
4.30.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,0000		0,300
	1.2.2.	TOTAL Finisare pereti					21 893,332
	1.2.3.	Finisare tavan					

4.31	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm) hidrofob", inclusiv sistemul-grila	m2			372,125
						165,000
4.31.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,5000	2,000
4.31.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	195,0000	204,750
4.31.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,0000	11,250
4.31.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	75,0000	153,750
4.31.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,0000	0,375
	1.2.3.	TOTAL Finisare tavan				2 344,388
	1.2.4.	Finisare pardosea				
4.32	IzF04J1	Folie PE	m2			12,313
						1,500
4.32.1	2682132260162 63	Folie PE	m2	1,0800	10,0000	10,800
4.32.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	75,0000	1,500
4.32.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,0000	0,013
4.33	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 10 cm	m2			220,825
						12,750
4.33.1	2521302602901 3	Cimentoplast grosime 10 cm	m2	1,0400	200,0000	208,000
4.33.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	75,0000	12,750
4.33.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	25,0000	0,075
4.34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			108,160
						52,500
4.34.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,0000	0,000
4.34.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,0000	39,000
4.34.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	360,0000	15,120
4.34.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,0000	0,190
4.34.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,0000	45,000
4.34.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,0000	7,500
4.34.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,0000	0,750
4.34.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,0000	0,600
4.35	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade.	m2			108,948
						54,000
4.35.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,0000	0,000
4.35.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,9000	3,0000	38,700
4.35.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	360,0000	15,120
4.35.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0120	19,0000	0,228
4.35.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,0000	45,000
4.35.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	75,0000	9,000
4.35.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0180	25,0000	0,450
4.35.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	50,0000	0,450
4.36	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor cu "Ghidroizol" in 2 straturi	m2			146,475
						66,000
4.36.1	2416537322243 8290	Grund cu quart "Ghidroizol"	kg	0,8000	100,0000	80,000
4.36.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0250	19,0000	0,475
4.36.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	75,0000	37,500
4.36.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	75,0000	28,500
4.37	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm	m2			392,968
						82,500
4.37.1	1126601412222 44	Placi de portelonat 600*600	m2	1,0300	250,0000	257,500
4.37.2	2664102102013	Adeziv pentru placaj de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,5000	16,000
4.37.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	70,0000	28,700
4.37.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,1600	3,200
4.37.5	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,0000	0,057
4.37.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,0000	3,055
4.37.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	75,0000	82,500
4.37.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	25,0000	0,045
4.37.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	20,0000	0,336
4.37.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,0000	1,575
4.38	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m			209,299
						37,500
4.38.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	150,0000	153,000
4.38.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,3300	1,516
4.38.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,1600	0,960
4.38.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	55,0000	5,500
4.38.5	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,0000	0,0000	8,049
4.38.6	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	75,0000	30,000
4.38.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,0000	7,500
4.38.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,0000	1,500
4.38.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,0000	1,250
4.38.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,0000	0,025

	1.2.4.	TOTAL Finisare pardosea				9 932,866
	1.3.1.	Cota 9.900 Demolari				
4.39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interioari	m2			21,450 20,250
4.39.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,0000	0,950
4.39.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,0000	9,000
4.39.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,0000	11,250
4.39.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,0000	0,250
4.40	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.	m3			298,930 296,250
4.40.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	19,0000	2,280
4.40.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	75,0000	33,750
4.40.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	75,0000	262,500
4.40.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,0000	0,400
4.41	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor gresie	m2			60,700 58,500
4.41.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,0000	0,950
4.41.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	75,0000	29,250
4.41.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	75,0000	29,250
4.41.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,0000	1,250
4.42	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment	m2			24,450 22,500
4.42.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,0000	0,950
4.42.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	75,0000	11,250
4.42.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,0000	11,250
4.42.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,0000	1,000
4.43	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			16,500 16,500
4.43.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	75,0000	16,500
4.44	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			71,250 71,250
4.44.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	75,0000	71,250
	1.3.1.	TOTAL Cota 9.900 Demolari				2 017,355
	1.3.2.	Tamplarie				
4.45	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu grosime 25 mm ALT 111 cu geam la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)	m2			2 531,950 71,250
4.45.1	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu grosime 25 mm ALT 111 cu geam	m2	1,0000	2 400,0000	2 400,000
4.45.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,5000	2,000
4.45.3	2416566101572	Spuma de poliuretlan	kg	0,5000	70,0000	35,000
4.45.4	2430226101600	Chit silliconic	kg	0,1750	120,0000	21,000
4.45.5	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,0000	1,200
4.45.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,0000	1,000
4.45.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	75,0000	63,750
4.45.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,0000	7,500
4.45.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,0000	0,500
	1.3.2.	TOTAL Tamplarie				4 253,676
	1.3.3.	Finisare pereti				
4.46	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica	m2			1 008,750 90,000
4.46.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1500	160,0000	344,000
4.46.2	2840136312700	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale	m	0,8500	160,0000	136,000
4.46.3	2840136312701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	1,8000	160,0000	288,000
4.46.4	2682162605829	Vata minerala	m2	1,0000	67,0000	67,000
4.46.5	2222222222992	Material marunt(suruburi, autofiletante si cu dibluri, banda garnitura si imb. pasta imbinare, hir)	%	10,0000	0,0000	83,500
4.46.6	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,0000	75,0000	75,000
4.46.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	75,0000	15,000
4.46.8	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	25,0000	0,250
4.47	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			130,926 48,000
4.47.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,5000	17,850
4.47.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,0000	0,076
4.47.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	75,0000	48,000
4.47.4	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	50,0000	2,500
4.47.5	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	100,0000	31,000
4.47.6	28752774100001	Compresor	h-ut	0,3150	100,0000	31,500
4.48	CF56A	"Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,329 22,500

4.48.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	28,0000	13,804
4.48.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	75,0000	15,000
4.48.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,0000	7,500
4.48.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,0000	0,025
4.49	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			7,000
						2,250
4.49.1	2416586105303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,1500	30,0000	4,500
4.49.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
4.49.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,0000	2,250
4.50	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150	kg			28,843
						3,375
4.50.1	287312200410022	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	1,0100	25,0000	25,250
4.50.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,0000	0,060
4.50.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,0000	0,140
4.50.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,0100	0,003
4.50.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,0000	3,000
4.50.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,0000	0,375
4.50.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	25,0000	0,015
4.51	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			120,024
						90,000
4.51.1	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,0000	0,000
4.51.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,0000	0,000
4.51.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M.30 saci S1500	kg	3,1500	3,0000	9,450
4.51.4	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,0000	10,800
4.51.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	360,0000	9,360
4.51.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	19,0000	0,114
4.51.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	75,0000	75,000
4.51.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	75,0000	15,000
4.51.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,0000	0,050
4.51.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,0000	0,250
4.52	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			7,000
						2,250
4.52.1	2416586105303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,1500	30,0000	4,500
4.52.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
4.52.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,0000	2,250
4.53	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 600x600 mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			496,062
						183,750
4.53.1	26701122030002	Placi portelonat 600x600 mm	m2	1,0500	250,0000	262,500
4.53.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	3,0000	1,200
4.53.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,1600	3,200
4.53.4	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	70,0000	23,100
4.53.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	19,0000	0,152
4.53.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,3400	21,360
4.53.7	7132010010900	Faianțar	h-om	2,2500	75,0000	168,750
4.53.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	75,0000	15,000
4.53.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,0000	0,500
4.53.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,0000	0,300
4.54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			71,328
						41,250
4.54.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	70,0000	28,000
4.54.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	9,0000	0,540
4.54.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1,000
4.54.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,500
4.54.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,038
4.54.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,0000	41,250
4.55	IzF04J1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			12,313
						1,500
4.55.1	02682122600749	Carton bitumat	m2	1,0800	10,0000	10,800
4.55.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	75,0000	1,500
4.55.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,0000	0,013
	1.3.3.	TOTAL Finisare pereti				30 276,877
	1.3.4.	Finisare pardosea				
4.56	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 10 cm	m2			305,758
						12,750
4.56.1	2521302602901	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat	m2	1,0400	281,6667	292,933

4.56.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	75,0000	12,750
4.56.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	25,0000	0,075
4.57	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			108,160 52,500
4.57.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,0000	0,000
4.57.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,0000	39,000
4.57.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	360,0000	15,120
4.57.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,0000	0,190
4.57.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,0000	45,000
4.57.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,0000	7,500
4.57.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,0000	0,750
4.57.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,0000	0,600
4.58	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2			108,948 54,000
4.58.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,0000	0,000
4.58.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,9000	3,0000	38,700
4.58.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	360,0000	15,120
4.58.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0120	19,0000	0,228
4.58.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,0000	45,000
4.58.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	75,0000	9,000
4.58.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0180	25,0000	0,450
4.58.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	50,0000	0,450
4.59	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor cu "Ghidrozol" in 2 straturi	m2			146,475 66,000
4.59.1	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	100,0000	80,000
4.59.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0250	19,0000	0,475
4.59.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	75,0000	37,500
4.59.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	75,0000	28,500
4.60	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm	m2			392,968 82,500
4.60.1	1126601412222 44	Placi de portelonat 600*600	m2	1,0300	250,0000	257,500
4.60.2	2664102102013	Adeziv pentru placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,5000	16,000
4.60.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	70,0000	28,700
4.60.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,1600	3,200
4.60.5	4100116202818	Apă	m3	0,0030	19,0000	0,057
4.60.6	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,0000	3,055
4.60.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	75,0000	82,500
4.60.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	25,0000	0,045
4.60.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	20,0000	0,336
4.60.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,0000	1,575
4.61	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m			209,299 37,500
4.61.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	150,0000	153,000
4.61.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,3300	1,516
4.61.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,1600	0,960
4.61.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	55,0000	5,500
4.61.5	222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,0000	0,0000	8,049
4.61.6	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	75,0000	30,000
4.61.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,0000	7,500
4.61.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,0000	1,500
4.61.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,0000	1,250
4.61.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,0000	0,025
	1.3.4.	TOTAL Finisare pardosea				8 888,607
	1.3.5.	Finisare tavan				
4.62	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm) hidrofob", inclusiv sistemul-grila	m2			398,375 165,000
4.62.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,5000	2,000
4.62.2	2732103646151 22	Panouri "Armstrong" 600 x 600 hidrofob	m2	1,0500	220,0000	231,000
4.62.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,0000	11,250
4.62.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	75,0000	153,750
4.62.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,0000	0,375
	1.3.5.	TOTAL Finisare tavan				2 469,925
	1.4.	Evacuare gunoi				
4.63	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m.	t			222,000 222,000
4.63.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9600	75,0000	222,000
4.64	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t			33,750 33,750
4.64.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	75,0000	33,750
4.65	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t			26,500

							0,000
4.65.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,0000		26,500
	1.4.	TOTAL Evacuare gunoi					4 346,650
	1.5.	Captusire canale de canalizare					
4.66	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (antiumezeala gr. 12,5 mm, fara izolatie)	m2				951,174 170,250
4.66.1	266210555270100012	Placi ghips-carton 12,5 mm hidrofob	m2	2,1000	270,0000		567,000
4.66.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	10,5000		7,718
4.66.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	17,0000		37,400
4.66.4	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	120,0000		123,600
4.66.5	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 3,5x35 mm	buc	12,9100	0,1000		1,291
4.66.6	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knaufl"	m	2,3500	4,0000		9,400
4.66.7	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	1,5150	9,0000		13,635
4.66.8	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	18,0000		8,784
4.66.9	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	17,0000		1,488
4.66.10	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	3,0000		4,500
4.66.11	2874115833871	Suruburi cu autofiletare M- 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,1000		0,580
4.66.12	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de stefuit etc.)	%	0,5000	0,0000		3,877
4.66.13	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2700	75,0000		170,250
4.66.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	25,0000		0,235
4.66.15	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,0567	25,0000		1,418
4.67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2				7,000 2,250
4.67.1	2416586105303	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	0,1500	30,0000		4,500
4.67.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500	5,0000		0,250
4.67.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,0000		2,250
4.68	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2				103,106 15,000
4.68.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	73,0000		80,300
4.68.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	52,0000		7,800
4.68.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,0000		0,006
4.68.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,0000		15,000
4.69	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2				111,801 91,500
4.69.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,5000		17,850
4.69.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,0000		0,076
4.69.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,0000		91,500
4.69.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,0000		1,975
4.69.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,0000		0,400
4.70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2				7,000 2,250
4.70.1	2416586105303	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	0,1500	30,0000		4,500
4.70.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500	5,0000		0,250
4.70.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,0000		2,250
4.71	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2				48,520 41,250
4.71.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,8500		7,226
4.71.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000		0,019
4.71.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,0000		33,750
4.71.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,0000		7,500
4.71.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,0000		0,025
4.72	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2				36,329 22,500
4.72.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	28,0000		13,804
4.72.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	75,0000		15,000
4.72.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,0000		7,500
4.72.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,0000		0,025
4.73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2				7,000 2,250
4.73.1	2416586105303	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	0,1500	30,0000		4,500
4.73.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500	5,0000		0,250
4.73.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,0000		2,250
4.74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa cu rezistenta sporita, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2				71,328 41,250
4.74.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	70,0000		28,000
4.74.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	9,0000		0,540
4.74.3	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000		1,000
4.74.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,0000		0,500

4.74.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,038
4.74.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,0000	41,250
	1.5.	TOTAL Captusire canale de canalizare				13 432,582

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: I.M.S.P.S.R. Causeni ANA SI ALEXANDRU

Obiectul: Replanificarea spatiilor interioare din blocul curativ cu 4 nivele si subsol al IMSP SR Causeni "Ana si Alexandru" in or. Causeni, sector Botna de Sus, str. I. Gagarin, 54(Etapa I 2026)

Deviz local Nr. 18.1

Intocmit in preturi curente 2026-03-23

Valoarea de deviz 347 844,113 (Lei)

Devizul: Cabinet chirurgical nivel partea stinga						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.	Cabinet chirurgical nivel partea stinga				
1.1	IzA01A	Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de beton, cu nisip cuaratos de riu granulatie 2-3 mm / Spalarea cu presiune tip Kerker la podea	m2	23,0000	53,6672	1 234,346
					27,0000	621,000
1.2	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	23,0000	7,0000	161,000
					2,2500	51,750
1.3	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	23,0000	160,3902	3 688,974
					17,5500	403,650
1.4	CG54A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistem "FUXRAD" "FX 47", acoperire antistatica in 4 straturi, grosimea stratului de 2,5-3,0 mm pe suport existent . Fara plinte , incastrat pete linolium	m2	23,0000	569,8874	13 107,410
					281,2500	6 468,750
1.5	IzA01A	Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de beton, cu nisip cuaratos de riu granulatie 2-3 mm / Spalarea cu presiune tip Kerker la podea	m2	58,6900	53,6672	3 149,728
					27,0000	1 584,630
1.6	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti . Cu incastre peste podea si tavan 5 cm	m2	58,6900	688,7673	40 423,751
					305,2500	17 915,123
	1.	TOTAL Cabinet chirurgical nivel partea stinga				61 765,209
		Inclusiv salariul				27 044,903

Total manopera (ore)	360,5987
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		61 765,209
Asigurari sociale	24,0000%	6 490,777
Total		68 255,985
Cheltuieli de transport	7,0000%	2 277,583
Total		70 533,569
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	650,738
Total		71 184,307
Cheltuieli de regie	7,0000%	4 982,901
Total		76 167,209
Beneficiu de deviz	4,0000%	3 046,688

Total Deviz fara TVA	79 213,897
-----------------------------	-------------------

Devizul: Iluminat electric interior. Echipament electric de forta (IEI/EEF). Etapa 1						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.1.	Lucrari de montare .Cabluri				
2.1	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,7500	545,3461	409,010
					505,5000	379,125
2.2	Material	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m	75,0000	12,3000	922,500
					0,0000	0,000
	1.1.	TOTAL Lucrari de montare .Cabluri				1 331,510

		Inclusiv salariul				379,125
	1.2.	Echipament electric de iluminat (de creat resursa)				
2.3	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,/ Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-44, 1900Lm, 18W, 390x144 mm	100 buc	0,0600	93 873,5500	5 632,413
					20 325,0000	1 219,500
	1.2.	TOTAL Echipament electric de iluminat (de creat resursa)				5 632,413
		Inclusiv salariul				1 219,500
	1.3.	Articole electrice de instalare (de creat resursa)				
2.4	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP44	100 buc	0,0300	8 026,3000	240,789
					2 460,0000	73,800
2.5	08-03-591-8	Priza 2P+PE, In=16A IP-20	100 buc	0,0900	9 420,7500	847,868
					3 240,0000	291,600
	1.3.	TOTAL Articole electrice de instalare (de creat resursa)				1 088,657
		Inclusiv salariul				365,400
	1.4.	Tevi (de creat resursa)				
2.6	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	100 m	0,3000	4 050,9800	1 215,294
					1 785,0000	535,500
2.7	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 25x16 mm (de creat resursa)	100 m	0,3000	6 277,7500	1 883,325
					1 221,7500	366,525
	1.4.	TOTAL Tevi (de creat resursa)				3 098,619
		Inclusiv salariul				902,025

Total manopera (ore)	38,2140
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		11 151,198
Asigurari sociale	24,0000%	687,852
Total		11 839,050
Cheltuieli de transport	7,0000%	524,250
Total		12 363,300
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	149,786
Total		12 513,086
Cheltuieli de regie	7,0000%	875,916
Total		13 389,002
Beneficiu de deviz	4,0000%	535,560

Total Deviz fara TVA	13 924,562
-----------------------------	-------------------

Devizul: Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare (RAC)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.	Retele interioare alimentare cu apa calda si rece				
3.1	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S. (Vas de closet dotat cu gofra de evacuare, robinet)	buc	1,0000	5 267,2830	5 267,283
					315,0000	315,000
3.2	SC04B	Chiuveta din inox pentru bucatarie cu 2 cuve dotata cu gofra de evacuare, 2 robineti si 2 furtunuri flexibile (existenta)	buc	1,0000	1 593,4650	1 593,465
					153,7500	153,750
3.3	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2". (Robinet cotit tip FE cu portfurtun, D=1/2#)	buc	6,0000	242,9100	1 457,460
					9,7500	58,500
3.4	Material	Racord PP-R cu olandez FI, D=25 mm x 1"	buc	6,0000	65,0000	390,000
					0,0000	0,000
3.5	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	6,0000	50,5350	303,210
					13,5000	81,000
3.6	Material	Teu egal PP-R, D=25 mm	buc	6,0000	9,0000	54,000
					0,0000	0,000
3.7	Material	Teu egal PP-R, D=20 mm	buc	3,0000	8,0000	24,000
					0,0000	0,000

3.8	Material	Teu redus PP-R, D=25 mm x 20 mm	buc	6,0000	8,0000	48,000
					0,0000	0,000
3.9	Material	Reductie PP-R, D=25 mm x 20 mm	buc	6,0000	1,5000	9,000
					0,0000	0,000
3.10	Material	Cot PP-R, D=25 mm	buc	6,0000	5,0000	30,000
					0,0000	0,000
3.11	Material	Cot PP-R, D=20 mm	buc	6,0000	4,0000	24,000
					0,0000	0,000
3.12	Material	Cot PP-R FE, prindere perete, D=20 mm x 1/2"	buc	6,0000	50,0000	300,000
					0,0000	0,000
3.13	Material	Mufa PP-R, D=25 mm	buc	6,0000	3,0000	18,000
					0,0000	0,000
3.14	Material	Mufa PP-R, D=20 mm	buc	6,0000	3,0000	18,000
					0,0000	0,000
3.15	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Conducta PP-R, D=20 mm). (Exclus toate fittingurile din norma)	m	12,0000	306,8538	3 682,246
					47,2500	567,000
3.16	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	12,0000	12,0000	144,000
					12,0000	144,000
3.17	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	1,2000	8,2500	9,900
					8,2500	9,900
3.18	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm.	m	12,0000	3,7500	45,000
					3,7500	45,000
3.19	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm. (Izolare pentru conducte din PPR, D=22 x 9 mm)	m	12,0000	134,4000	1 612,800
					26,2500	315,000
3.20	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton. (Bratara fixare PP-R, D=20 mm)	buc	12,0000	78,8500	946,200
					22,5000	270,000
1.		TOTAL Rețele interioare alimentare cu apa calda si rece				15 976,564
		Inclusiv salariul				1 959,150
2.		Rețele interioare de canalizare				
3.21	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.(Sifon pardoseala d=50 mm)	buc	3,0000	164,7910	494,373
					18,7500	56,250
3.22	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Ramificatie egala PVC, D=110 mm)	buc	3,0000	42,7850	128,355
					21,0000	63,000
3.23	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Ramificatie egala PVC, D=50 mm)	buc	3,0000	37,3880	112,164
					16,5000	49,500
3.24	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Ramificatie dubla PVC, D=110 mm)	buc	3,0000	42,7850	128,355
					21,0000	63,000
3.25	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Ramificatie egala PVC, D=110 mm 45 grade)	buc	3,0000	42,7850	128,355
					21,0000	63,000
3.26	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Reductie excentrica PVC, D=110 mm x 50 mm)	buc	3,0000	42,7850	128,355
					21,0000	63,000
3.27	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Cot PVC, D=110 mm, 90 grade)	buc	3,0000	42,7850	128,355
					21,0000	63,000
3.28	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Cot PVC, D=50 mm, 90 grade)	buc	3,0000	37,3880	112,164
					16,5000	49,500
3.29	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Cot PVC, D=110 mm, 45 grade)	buc	3,0000	42,7850	128,355
					21,0000	63,000
3.30	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Cot PVC, D=50 mm, 45 grade)	buc	3,0000	37,3880	112,164
					16,5000	49,500
3.31	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Manson	buc	3,0000	42,7850	128,355

		PVC, D=110 mm)			21,0000	63,000
3.32	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Manson PVC, D=50 mm)	buc	3,0000	37,3880	112,164
					16,5000	49,500
3.33	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. (Conducta din PVC cu mufa, D=110 mm)	m	1,0000	128,1850	128,185
					24,0000	24,000
3.34	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. (Conducta din PVC cu mufa, D=50 mm)	m	3,0000	122,4580	367,374
					18,7500	56,250
3.35	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,4000	6,0000	2,400
					6,0000	2,400
3.36	SA38I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4". (Brida fixare cu diblu, garnitura antizgomot, D=110 mm)	buc	6,0000	33,3690	200,214
					6,0000	36,000
	2.	TOTAL Rețele interioare de canalizare				2 539,687
		Inclusiv salariul				813,900

Total manopera (ore)	36,9740
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	18 516,251	
Asigurari sociale	24,0000%	665,532
Total	19 181,783	
Cheltuieli de transport	7,0000%	1 096,736
Total	20 278,519	
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	313,353
Total	20 591,872	
Cheltuieli de regie	7,0000%	1 441,431
Total	22 033,303	
Beneficiu de deviz	4,0000%	881,332

Total Deviz fara TVA	22 914,636
-----------------------------	-------------------

Devizul: Solutii arhitectural constructive (SAC). ETAPA 1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.1.1.	Lucrari de constructie . Cota 3.300 .Demolari				
4.1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2	33,0000	21,4500	707,850
					20,2500	668,250
4.2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,8000	298,9300	538,074
					296,2500	533,250
4.3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor gresie	m2	6,3000	60,7000	382,410
					58,5000	368,550
4.4	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment	m2	6,3000	24,4500	154,035
					22,5000	141,750
4.5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,0000	16,5000	49,500
					16,5000	49,500
4.6	RpSC05A	Demontarea unui lavoar cu 2 compartimente	buc	1,0000	71,2500	71,250
					71,2500	71,250
	1.1.1.	TOTAL Lucrari de constructie . Cota 3.300 .Demolari				1 903,119
		Inclusiv salariul				1 832,550
	1.1.2.	Finisare pereti				
4.7	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	32,0000	7,0000	224,000
					2,2500	72,000

4.8	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150	kg	48,0000	28,8430	1 384,464
					3,3750	162,000
4.9	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	32,0000	120,0240	3 840,768
					90,0000	2 880,000
4.10	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	32,0000	7,0000	224,000
					2,2500	72,000
4.11	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 600x600 mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	32,0000	496,0620	15 873,984
					183,7500	5 880,000
	1.1.2.	TOTAL Finisare pereti				21 547,216
		Inclusiv salariul				9 066,000
	1.1.3.	Finisare pardosea				
4.12	IzF04J1	Folie PE	m2	6,3000	12,3125	77,569
					1,5000	9,450
4.13	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 10 cm	m2	6,2000	220,8250	1 369,115
					12,7500	79,050
4.14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	6,2000	108,1600	670,592
					52,5000	325,500
4.15	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade.	m2	6,2000	108,9480	675,478
					54,0000	334,800
4.16	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor cu "Ghidroizol" in 2 straturi	m2	6,2000	146,4750	908,145
					66,0000	409,200
4.17	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm	m2	6,2000	392,9676	2 436,399
					82,5000	511,500
4.18	CI14A	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm	m	10,0000	241,4293	2 414,293
					37,5000	375,000
	1.1.3.	TOTAL Finisare pardosea				8 551,590
		Inclusiv salariul				2 044,500
	1.1.4.	Finisare tavan				
4.19	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm) hidrofov", inclusiv sistemul-grila	m2	6,2000	372,1250	2 307,175
					165,0000	1 023,000
	1.1.4.	TOTAL Finisare tavan				2 307,175
		Inclusiv salariul				1 023,000
	1.2.1.	Cota 6.600 . Demolari				
4.20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2	40,0000	21,4500	858,000
					20,2500	810,000
4.21	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.	m3	1,8000	298,9300	538,074
					296,2500	533,250
4.22	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor gresie	m2	6,3000	60,7000	382,410
					58,5000	368,550
4.23	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment	m2	6,3000	24,4500	154,035
					22,5000	141,750
4.24	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	3,0000	16,5000	49,500
					16,5000	49,500
4.25	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	71,2500	71,250
					71,2500	71,250
	1.2.1.	TOTAL Cota 6.600 . Demolari				2 053,269
		Inclusiv salariul				1 974,300
	1.2.2.	Finisare pereti				
4.26	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	32,0000	7,0000	224,000
					2,2500	72,000
4.27	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150	kg	60,0000	28,8430	1 730,580
					3,3750	202,500
4.28	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate	m2	32,0000	120,0240	3 840,768

		manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.			90,0000	2 880,000
4.29	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	32,0000	7,0000	224,000
					2,2500	72,000
4.30	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 600x600 mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	32,0000	496,0620	15 873,984
					183,7500	5 880,000
	1.2.2.	TOTAL Finisare pereti				21 893,332
		Inclusiv salariul				9 106,500
	1.2.3.	Finisare tavan				
4.31	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm) hidrofoab", inclusiv sistemul-grila	m2	6,3000	372,1250	2 344,388
					165,0000	1 039,500
	1.2.3.	TOTAL Finisare tavan				2 344,388
		Inclusiv salariul				1 039,500
	1.2.4.	Finisare pardosea				
4.32	IzF04J1	Folie PE	m2	6,3000	12,3125	77,569
					1,5000	9,450
4.33	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 10 cm	m2	6,2000	220,8250	1 369,115
					12,7500	79,050
4.34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	6,2000	108,1600	670,592
					52,5000	325,500
4.35	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade.	m2	6,2000	108,9480	675,478
					54,0000	334,800
4.36	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor cu "Ghidroizol" in 2 straturi	m2	6,2000	146,4750	908,145
					66,0000	409,200
4.37	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm	m2	10,0000	392,9676	3 929,676
					82,5000	825,000
4.38	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	11,0000	209,2993	2 302,292
					37,5000	412,500
	1.2.4.	TOTAL Finisare pardosea				9 932,866
		Inclusiv salariul				2 395,500
	1.3.1.	Cota 9.900 Demolari				
4.39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2	33,0000	21,4500	707,850
					20,2500	668,250
4.40	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schele si curatirea caramizilor.	m3	2,0000	298,9300	597,860
					296,2500	592,500
4.41	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor gresie	m2	6,3000	60,7000	382,410
					58,5000	368,550
4.42	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment	m2	6,3000	24,4500	154,035
					22,5000	141,750
4.43	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,3000	16,5000	103,950
					16,5000	103,950
4.44	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	71,2500	71,250
					71,2500	71,250
	1.3.1.	TOTAL Cota 9.900 Demolari				2 017,355
		Inclusiv salariul				1 946,250
	1.3.2.	Tamplarie				
4.45	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu grosime 25 mm ALT 111 cu geam la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)	m2	1,6800	2 531,9500	4 253,676
					71,2500	119,700
	1.3.2.	TOTAL Tamplarie				4 253,676
		Inclusiv salariul				119,700
	1.3.3.	Finisare pereti				
4.46	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica	m2	5,0000	1 008,7500	5 043,750
					90,0000	450,000
4.47	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	7,0000	130,9260	916,482

		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.			48,0000	336,000
4.48	CF56A	"Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,0000	36,3290	254,303
					22,5000	157,500
4.49	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	40,0000	7,0000	280,000
					2,2500	90,000
4.50	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150	kg	90,0000	28,8430	2 595,870
					3,3750	303,750
4.51	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	33,0000	120,0240	3 960,792
					90,0000	2 970,000
4.52	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	40,0000	7,0000	280,000
					2,2500	90,000
4.53	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 600x600 mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	33,0000	496,0620	16 370,046
					183,7500	6 063,750
4.54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	7,0000	71,3280	499,296
					41,2500	288,750
4.55	IzF04J1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,2000	12,3125	76,338
					1,5000	9,300
	1.3.3.	TOTAL Finisare pereti				30 276,877
		Inclusiv salariul				10 759,050
	1.3.4.	Finisare pardosea				
4.56	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 10 cm	m2	6,2000	305,7583	1 895,702
					12,7500	79,050
4.57	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,2000	108,1600	670,592
					52,5000	325,500
4.58	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2	6,2000	108,9480	675,478
					54,0000	334,800
4.59	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor cu "Ghidroizol" in 2 straturi	m2	6,2000	146,4750	908,145
					66,0000	409,200
4.60	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm	m2	6,2000	392,9676	2 436,399
					82,5000	511,500
4.61	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	11,0000	209,2993	2 302,292
					37,5000	412,500
	1.3.4.	TOTAL Finisare pardosea				8 888,607
		Inclusiv salariul				2 072,550
	1.3.5.	Finisare tavan				
4.62	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm) hidrofov", inclusiv sistemul-grila	m2	6,2000	398,3750	2 469,925
					165,0000	1 023,000
	1.3.5.	TOTAL Finisare tavan				2 469,925
		Inclusiv salariul				1 023,000
	1.4.	Evacuare gunoi				
4.63	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m.	t	15,4000	222,0000	3 418,800
					222,0000	3 418,800
4.64	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t	15,4000	33,7500	519,750
					33,7500	519,750
4.65	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	15,4000	26,5000	408,100
					0,0000	0,000
	1.4.	TOTAL Evacuare gunoi				4 346,650
		Inclusiv salariul				3 938,550
	1.5.	Captusire canale de canalizare				
4.66	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (antiumezeala gr. 12,5 mm, fara izolatie)	m2	10,0000	951,1745	9 511,745
					170,2500	1 702,500
4.67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,0000	7,0000	70,000

					2,2500	22,500
4.68	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,0000	103,1057	1 031,057
					15,0000	150,000
4.69	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	10,0000	111,8010	1 118,010
					91,5000	915,000
4.70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,0000	7,0000	70,000
					2,2500	22,500
4.71	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	10,0000	48,5201	485,201
					41,2500	412,500
4.72	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,0000	36,3290	363,290
					22,5000	225,000
4.73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,0000	7,0000	70,000
					2,2500	22,500
4.74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa cu rezistenta sporita, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,0000	71,3280	713,280
					41,2500	412,500
	1.5.	TOTAL Captusire canale de canalizare				13 432,582
		Inclusiv salariul				3 885,000

Total manopera (ore)	696,3460
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		136 218,627
Asigurari sociale	24,0000%	12 534,228
Total		148 752,855
Cheltuieli de transport	7,0000%	5 790,575
Total		154 543,429
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	1 654,450
Total		156 197,879
Cheltuieli de regie	7,0000%	10 933,852
Total		167 131,731
Beneficiu de deviz	4,0000%	6 685,269

Total Deviz fara TVA	173 817,000
-----------------------------	--------------------

Total General fara TVA	289 870,095
TVA (20%)	57 974,019
TOTAL GENERAL	347 844,113
Inclusiv salariul	84 909,953

Cursul de referință: 20.148 Lei/Euro, din data de 2026-03-23

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)