

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1626679828698 din 19 iulie 2021
Denumirea procedurii de achiziție: Licitație deschisă IP Liceul Teoretic Alecu Russo Cojusna

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
2	3	4	5	6	7
Dulap modular Model 1		Moldova	UNICOMPRO S.R.L.	Dulap modular Model 1 900x500x2200 Pal-melaminat Gri sidefat; Toate marginile vor fi cântuite cu cant de 0.5 mm, inclusiv si corpul mobilierului; Mînerile crom –inox; Balamale cu sistem de amortizare; Picioarele din mase plastice cu reglaj pe înaltime, diametrul de 50 mm; Lacate pentru usi din PAL Produs în condiții de uzină/fabrică.	Dulap modular Model 1 900x500x2200 Pal-melaminat Gri sidefat; Toate marginile vor fi cântuite cu cant de 0.5 mm, inclusiv si corpul mobilierului; Mînerile crom –inox; Balamale cu sistem de amortizare; Picioarele din mase plastice cu reglaj pe înaltime, diametrul de 50 mm; Lacate pentru usi din PAL Produs în condiții de uzină/fabrică.
Dulap modular Model 2		Moldova	UNICOMPRO S.R.L.	Dulap modular Model 2A, 2B 900x500x2200 Pal-melaminat Gri sidefat, Toate marginile vor fi cântuite cu cant de 0.5 mm ,inclusiv si corpul mobilierului;	Dulap modular Model 2A, 2B 900x500x2200 Pal-melaminat Gri sidefat,

				Mânerele crom –inox; Balamale cu sistem de amortizare; Picioarele din mase plastice cu reglaj pe înaltime, diametrul de 50 mm; Lacate pentru usi din PAL Produs în condiții de uzină/fabrică.	Toate marginile vor fi cănuite cu cant de 0.5 mm ,inclusiv si corpul mobilierului; Mânerele crom –inox; Balamale cu sistem de amortizare; Picioarele din mase plastice cu reglaj pe înaltime, diametrul de 50 mm; Lacate pentru usi din PAL Produs în condiții de uzină/fabrică.
Dulap modular Model 3		Moldova	UNICOMPRO S.R.L.	Dulap modular Model 3 900x400x1250 Pal-melaminat Gri sidefat; Toate marginile vor fi cănuite cu cant de 0.5 mm, inclusiv si corpul mobilierului; Mânerele crom –inox; Balamale cu sistem de amortizare; Picioarele din mase plastice cu reglaj pe înaltime, diametrul de 50 mm; Lacate pentru usi din PAL Produs în condiții de uzină/fabric	Dulap modular Model 3 900x400x1250 Pal-melaminat Gri sidefat; Toate marginile vor fi cănuite cu cant de 0.5 mm, inclusiv si corpul mobilierului; Mânerele crom –inox; Balamale cu sistem de amortizare; Picioarele din mase plastice cu reglaj pe înaltime, diametrul de 50 mm; Lacate pentru usi din PAL Produs în condiții de uzină/fabric
Biblioteca		Moldova	UNICOMPRO S.R.L.	Biblioteca 10500x250x1976 Pal-melaminat Gri sidefat; Toate marginile vor fi cănuite cu cant de 0.5 mm ,inclusiv și corpul mobilierului; Picioarele din mase plastice cu reglaj pe înaltime, diametrul de 50 mm; Produs în condiții de uzină/fabrică	Biblioteca 10500x250x1976 Pal-melaminat Gri sidefat; Toate marginile vor fi cănuite cu cant de 0.5 mm ,inclusiv și corpul mobilierului; Picioarele din mase plastice cu reglaj pe înaltime, diametrul de 50 mm; Produs în condiții de uzină/fabrică
Blat bucatarie		Moldova	UNICOMPRO S.R.L.	Blat bucatarie Blat 38mm	Blat bucatarie Blat 38mm

				Blaturile de lucru realizate cu tehnologia postforming Produs în condiții de uzină/fabrică	Blaturile de lucru realizate cu tehnologia postforming Produs în condiții de uzină/fabrică
Set Masa/Scaun reglabil		Moldova	UNICOMPRO S.R.L.	Set individual cu înălțimea ajustabilă Banca reglabilă – 170buc. Dimesiunea băncii-700x500 mm Înălțimea reglabilă – 670x790mm Structura: profil de 50x30x1,5 mm oțel , îmbinat prin sudură în câmp protector de argon, vopsit în câmp electrostatic. Picioarele structurii trebuie sa fie prevăzute cu tălpi din PVC fixate de structură cu posibilitatea de reglare pe înălțime pentru a prelua eventualele denivelări ale parsodelii. Dopuri antiderapante, de cauciuc, care sa protejeze pardoseala. Compartiment depozitare: executat din tablă ambutisată îmbinată prin nituire, vopsită în câmp electrostatic. Blatul trebuie sa fie executat din Compact HPL grosimea de 12 mm, rotunjit la colțuri. Pe partea superioara a blatului sa fie prevăzută un suport incadrat de creioane pixuri frezat în blat. Banca sa fie prevăzută cu cârlig pentru ghiozdan. Culori: Blat – alb sau gri Pentru structura metalică – gri Scaun reglabil -170 buc. Înălțimea sezut reglabilă-350-440mm Înălțimea totală reglabila- 710 – 800mm	Set individual cu înălțimea ajustabilă Banca reglabilă – 170buc. Dimesiunea băncii-700x500 mm Înălțimea reglabilă – 670x790mm Structura: profil de 50x30x1,5 mm oțel , îmbinat prin sudură în câmp protector de argon, vopsit în câmp electrostatic. Picioarele structurii trebuie sa fie prevăzute cu tălpi din PVC fixate de structură cu posibilitatea de reglare pe înălțime pentru a prelua eventualele denivelări ale parsodelii. Dopuri antiderapante, de cauciuc, care sa protejeze pardoseala. Compartiment depozitare: executat din tablă ambutisată îmbinată prin nituire, vopsită în câmp electrostatic. Blatul trebuie sa fie executat din Compact HPL grosimea de 12 mm, rotunjit la colțuri. Pe partea superioara a blatului sa fie prevăzută un suport incadrat de creioane pixuri frezat în blat. Banca sa fie prevăzută cu cârlig pentru ghiozdan. Culori: Blat – alb sau gri Pentru structura metalică – gri Scaun reglabil -170 buc. Înălțimea sezut reglabilă-350-440mm Înălțimea totală reglabila- 710 – 800mm

				Sezut și spătar realizare din lemn stratificat cu grosimea de 10mm Structura profil de 50x30x1,5 mm din otel, îmbinat prin sudură în câmp protector de argom vopsit in câmp electrostatic . Picioarele structurii trebuie prevăzute cu talpi din PVC fixate de structura cu posibilitatea de reglare pe înălțime pentru a prelua eventualele denivelări ale parsodelii Dopuri antiderapante, de cauciuc, care protejează pardoseala Culori: pentru lemn – fag Pentru structura metalica – gri Produs în condiții de uzină/fabrică	Sezut și spătar realizare din lemn stratificat cu grosimea de 10mm Structura profil de 50x30x1,5 mm din otel, îmbinat prin sudură în câmp protector de argom vopsit in câmp electrostatic . Picioarele structurii trebuie prevăzute cu talpi din PVC fixate de structura cu posibilitatea de reglare pe înălțime pentru a prelua eventualele denivelări ale parsodelii Dopuri antiderapante, de cauciuc, care protejează pardoseala Culori: pentru lemn – fag Pentru structura metalica – gri Produs în condiții de uzină/fabrică
Masa transformer rotunda 5 sectiuni pentru CREI		Moldova	UNICOMPRO S.R.L.	Masa transformer rotunda 5 sectiuni Diametrul (Ø2000 mm.) Greutatea: aprox. 30 kg. Inaltime reglabila: 460-520-580mm. Blatul Pal- melaminat colorat Verde lămâie; Toate marginile vor fi cântuite cu cant de 2 mm. Blatul trebuie sa aiba colturi rotunjite. Picioarele mesei trebuie sa fie confectionate din profile rotunde din metal cu diametrul de 25-32 mm si respectiv grosimea de 1,2 mm, care sunt suprapuse printr-un reglaj telescopic acoperit cu garnituri din plastic. Picioarele mesei trebuie sa fie vopsite in câmp electrostatic si polimerizat si sa fie prevazute cu capace din plastic.	Masa transformer rotunda 5 sectiuni Diametrul (Ø2000 mm.) Greutatea: aprox. 30 kg. Inaltime reglabila: 460-520-580mm. Blatul Pal- melaminat colorat Verde lămâie; Toate marginile vor fi cântuite cu cant de 2 mm. Blatul trebuie sa aiba colturi rotunjite. Picioarele mesei trebuie sa fie confectionate din profile rotunde din metal cu diametrul de 25-32 mm si respectiv grosimea de 1,2 mm, care sunt suprapuse printr-un reglaj telescopic acoperit cu garnituri din plastic. Picioarele mesei trebuie sa fie vopsite in câmp electrostatic si polimerizat si sa fie prevazute cu capace din plastic.

				Culorea cadrului: gri. Toate piesele mesei trebuie sa fie asamblate prin intermediul unor suruburi cu cap bombat si piulite ascunse si sigure. Masa trebuie proiectata pentru lucru in grup de 5 copii si pentru fiecare copil individual. Produs în condiții de uzină/fabric.	Culorea cadrului: gri. Toate piesele mesei trebuie sa fie asamblate prin intermediul unor suruburi cu cap bombat si piulite ascunse si sigure. Masa trebuie proiectata pentru lucru in grup de 5 copii si pentru fiecare copil individual. Produs în condiții de uzină/fabric.
Scaun reglabil		Moldova	UNICOMPRO S.R.L.	Scaun reglabil Înălțimea sezut reglabilă-350-440mm Înălțimea totală reglabila- 710 – 800mm Sezut și spătar realizate din lemn stratificat cu grosimea de 10mm Structura profil de 50x30x1,5 mm din otel, îmbinat prin sudură în câmp protector de argom vopsit in câmp electrostatic . Picioarele structurii trebuie prevăzute cu talpi din PVC fixate de structura cu posibilitatea de reglare pe înălțime pentru a prelua eventualele denivelări ale parsodelii Culori: pentru lemn – fag Pentru structura metalica – gri Produs în condiții de uzină/fabric.	Scaun reglabil Înălțimea sezut reglabilă-350-440mm Înălțimea totală reglabila- 710 – 800mm Sezut și spătar realizate din lemn stratificat cu grosimea de 10mm Structura profil de 50x30x1,5 mm din otel, îmbinat prin sudură în câmp protector de argom vopsit in câmp electrostatic . Picioarele structurii trebuie prevăzute cu talpi din PVC fixate de structura cu posibilitatea de reglare pe înălțime pentru a prelua eventualele denivelări ale parsodelii Culori: pentru lemn – fag Pentru structura metalica – gri Produs în condiții de uzină/fabric.
Vitrina pentru cupe		Moldova	UNICOMPRO S.R.L.	Vitrina pentru cupe 2780x2780x400 Pal-melaminat Gri sidefat; Toate marginile vor fi cântuite cu cant de 1 mm, inclusiv si corpul mobilierului; Polite din sticla Spatele vitrinei placat cu oglinda. Produs în condiții de uzină/fabric.	Vitrina pentru cupe 2780x2780x400 Pal-melaminat Gri sidefat; Toate marginile vor fi cântuite cu cant de 1 mm, inclusiv si corpul mobilierului; Polite din sticla Spatele vitrinei placat cu oglinda.

					Produs în condiții de uzină/fabrică.
Masa pentru cantina		Moldova	UNICOMPRO S.R.L.	Masa pentru cantina 1500x900 Cadru metalic 40x40 vopsit in camp electrostatic. Blat: PAL melaminat 36 mm - Gri sidefat; Toate marginile vor fi cănuite cu cant de 1 mm ,inclusiv si corpul mobilierului; Produs în condiții de uzină/fabrică	Masa pentru cantina 1500x900 Cadru metalic 40x40 vopsit in camp electrostatic. Blat: PAL melaminat 36 mm - Gri sidefat; Toate marginile vor fi cănuite cu cant de 1 mm ,inclusiv si corpul mobilierului; Produs în condiții de uzină/fabrică
Dulap modular		Moldova	UNICOMPRO S.R.L.	Dulap modular 2500x900x400 Pal-melaminat Gri sidefat; Toate marginile vor fi cănuite cu cant de 0.5 mm ,inclusiv si corpul mobilierului; Mînerle crom –inox; Balamale cu sistem de amortizare; Picioarele din mase plastice cu reglaj pe inaltime, diametrul de 50 mm; Produs în condiții de uzină/fabric.	Dulap modular 2500x900x400 Pal-melaminat Gri sidefat; Toate marginile vor fi cănuite cu cant de 0.5 mm ,inclusiv si corpul mobilierului; Mînerle crom –inox; Balamale cu sistem de amortizare; Picioarele din mase plastice cu reglaj pe inaltime, diametrul de 50 mm; Produs în condiții de uzină/fabric.
Masa de birou		Moldova	UNICOMPRO S.R.L.	Masa de birou cu colt pe stanga 2800x2500x850 cu (2 dulapuri) Pal-melaminat, 36 mm, Gri sidefat; Toate marginile vor fi cănuite cu cant de 1 mm, inclusiv si corpul mobilierului; Mînerle crom –inox; Produs în condiții de uzină/fabrică.	Masa de birou cu colt pe stanga 2800x2500x850 cu (2 dulapuri) Pal-melaminat, 36 mm, Gri sidefat; Toate marginile vor fi cănuite cu cant de 1 mm, inclusiv si corpul mobilierului; Mînerle crom –inox; Produs în condiții de uzină/fabrică.
Dulap modular vestiar		Moldova	UNICOMPRO S.R.L.	Dulap modular vestiar 1000x500x350 Pal-melaminat- Gri sidefat;	Dulap modular vestiar 1000x500x350 Pal-melaminat- Gri sidefat;

				Toate marginile vor fi căntuite cu cant de 0.5 mm ,inclusiv si corpul mobilierului; Mînerile crom –inox; Balamale cu sistem de amortizare; Picioarele din mase plastice cu reglaj pe inaltime, diametrul de 50 mm; Lacate pentru usi din PAL. Produs în condiții de uzină/fabrică.	Toate marginile vor fi căntuite cu cant de 0.5 mm ,inclusiv si corpul mobilierului; Mînerile crom –inox; Balamale cu sistem de amortizare; Picioarele din mase plastice cu reglaj pe inaltime, diametrul de 50 mm; Lacate pentru usi din PAL. Produs în condiții de uzină/fabrică.
Scaun pentru copii		Moldova	UNICOMPRO S.R.L.	Scaun pentru copii Material Cadru/Picioare: metal și lemn Material finisaj: plastic Dimensiuni: Lățime: 31 cm Adâncime: 35 cm Înălțime: 55 cm Înălțime până la șezut: 30 cm Culoare: gri sidefat Produs în condiții de uzină/fabrică.	Scaun pentru copii Material Cadru/Picioare: metal și lemn Material finisaj: plastic Dimensiuni: Lățime: 31 cm Adâncime: 35 cm Înălțime: 55 cm Înălțime până la șezut: 30 cm Culoare: gri sidefat Produs în condiții de uzină/fabrică.
Bancheta modulara		Moldova	UNICOMPRO S.R.L.	Bancheta modulara Bancheta modulara cu posibilitatea de a uni cateva piese (3-4-5 buc) intr-un modul. Picioare din metal cromat si cu sezut moale. Sezut disponibil intr-o varietate de culori precum gri sidefat. Produs în condiții de uzină/fabrică	Bancheta modulara Bancheta modulara cu posibilitatea de a uni cateva piese (3-4-5 buc) intr-un modul. Picioare din metal cromat si cu sezut moale. Sezut disponibil intr-o varietate de culori precum gri sidefat. Produs în condiții de uzină/fabrică

Canapea		Moldova	UNICOMPRO S.R.L.	Canapea Lungime 120 cm Adâncime 90 cm Înălțime 65 cm Lungime șezut 120 cm Adâncime șezut 45 cm Înălțime șezut 50 cm Sezut moale Material piele ecologica produs UE, stofe etc. lemn, alte elemente din lemn, umplutura burete Produs în condiții de uzină/fabrică.	Canapea Lungime 120 cm Adâncime 90 cm Înălțime 65 cm Lungime șezut 120 cm Adâncime șezut 45 cm Înălțime șezut 50 cm Sezut moale Material piele ecologica produs UE, stofe etc. lemn, alte elemente din lemn, umplutura burete Produs în condiții de uzină/fabrică.
TOTAL valoarea estimată pe loturi fără TVA				1 490900,00 Lei	1 170941 Lei

Semnat: 

Numele, Prenumele: **Cotelea Florian** În calitate de: **Director General**

Ofertantul: **UNICOMPRO SRL** Adresa: **2069, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str.Mesager, 22**