

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**Регистрационный номер **OCpr - 049 11 A008936-18**Дата выдачи: **14 декабря 2018**Действителен до: **14 декабря 2021**

SM EN ISO/CEI 17065

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ **OCpr - 049**CERTMATCON мун. Кишинэу, ул. Узинелор, этаж 4, оф. 4, MD2023, тел. 022-903-001, моб. 078-191-001, e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.Настоящим документом удостоверяется, что продукция, идентифицированная как:
НАИМЕНОВАНИЕ/ОПИСАНИЕМатериалы рулонные кровельные гидроизоляционные битумные;
коммерческая марка "ТехноНИКОЛЬ": Ecoflex (V, PV, GV), Linocrom Tropic
(HPP, HKP, TPR, TKP) произведены согласно SM EN 13707:2014.Код NM MD
6807

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:

ПП №913 от 25.06.2016, об утверждении Технического регламента о минимальных
требованиях к поставкам строительной продукции; SM EN 13707:2014; RNI 06-5.3.35.2001 п.2.2.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Завод ТЕХНОФЛЕКС", ул. Прижелезнодорожная, 5, г. Рязань, Российская
Федерация.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Изготовитель.

Код страны
RUКод ОКПО
622024796

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акт заключительной оценки № 0499/1 от 13.12.2018 выдан ОС "CertiMatCon", мун. Кишинэу,
ул. Узинелор, 4/2, этаж 4, оф. 4, MD 2023, сертификат аккредитации № OCpr-049 от 08.05.2018
действующий до 07.05.2022, выдан CNA "MOLDAC"; Протокол испытаний № 346/1 от 29.11.2018
выдан ИЛ "CertiMatCon", мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 4/2, этаж 4, оф. 4, MD 2023, сертификат
аккредитации № 11-101 от 31.07.2015 действующий 30.07.2019, выдан CNA "MOLDAC".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Система 2+. Периодическая оценка осуществляется один раз в году ОС "CertiMatCon". Сертификат
действителен в случае обеспечения технологического процесса установленного ООО "Завод
ТЕХНОФЛЕКС" и обеспечения информацией на государственном языке каждой упаковки продукции
согласно действующему законодательству. Договор об оказании услуг №1001/08/31.D от 21.08.2018.Обладатель сертификата обязан наносить национальный знак соответствия SM на продукцию, указанную в
настоящем сертификате

Руководитель ОС

Пуха И.

Внимание! Предпринимателей и контролирующих органов!
Копии сертификата соответствия легализуются в соответствии с правилами
установленными ОС „CERTMATCON“, информация на www.certmatcon.md
Подделка сертификатов преследуется по закону

Серия В № 001097



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

РЕГИСТР СИСТЕМ КАЧЕСТВА

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ
МЕНЕДЖМЕНТА «АКАДЕММАШ»**

Российская Федерация, 115114, Москва, ул. Дербеневская, д. 20, стр. 16
RA.RU.13ФК63

К № 33455

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Выпуск 1. СМК сертифицирована с апреля 2018

Выдан **Закрытому акционерному обществу
«Многоотраслевая производственная компания «КРЗ»**

Российская Федерация, 390017, г. Рязань, ул. Дружная, дом 18

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ:

система менеджмента качества применительно к разработке и производству картона и бумаги, гофрокартона и изделий из него, мягких кровельных материалов и полимерно-битумных вяжущих материалов, туалетной бумаги и изделий из неё, мастик, праймеров, черепицы битумной

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)**

Регистрационный № РОСС RU.ФК63.К00161

Дата регистрации 27.04.2018

Срок действия до 27.04.2021

Руководитель органа по сертификации
интегрированных систем менеджмента

Председатель комиссии



И.Л. Еникеев

А.В. Поляков

Учетный номер Регистра систем качества № 27223

40

79 5774-512-00737912-2087

NONA3ATE AIR DOWNSHIP MACHINE

1. Вспомогательная функция на 81 биток 10000
 2. Вспомогательная функция на 81 биток 10000
 3. Вспомогательная функция на 81 биток 10000
 4. Вспомогательная функция на 81 биток 10000

- **Важно:** при определении α и β не следует использовать значения α и β для $\alpha = 0$ и $\beta = 0$, так как в этом случае формулы не работают.
- **Важно:** при определении α и β не следует использовать значения $\alpha = 0$ и $\beta = 0$, так как в этом случае формулы не работают.
- **Важно:** при определении α и β не следует использовать значения $\alpha = 0$ и $\beta = 0$, так как в этом случае формулы не работают.

6 - [illegible]
7 - [illegible]

Материалы марки Эластизол - ПРОФ, Эластизол - БИЗНЕС, Эластизол - ПРЕМИУМ, Эластизол - ЭКО в соответствии с ГОСТ 30547 являются безупречными конструктивными материалами, и материалы марки Эластизол - ОПТИМ и Эластизол - СТАНДАРТ являются сбалансированными материалами с добавлением модификатора. В качестве модификатора может использоваться SBS, APP и пр.

Гидроизоляция и кровля "МПК "КРЗ" Россия				
№	Гидроизоляция и кровля "МПК "КРЗ" Россия	Аналог Технониколь	Ед.из м.	Цена, MDL
1	Эластолон ОПТИМ ХПП	Линокрам ХПП	м2	23,50
2	Эластолон ПРОФ ХПП	Бипаль ХПП	м2	30,10
3	Эластолон ПРОФ ЭКП	Бипаль ЭКП	м2	40,75
4	Эластолон БИЗНЕС ЭПП	Унифлекс ЭПП	м2	44,90
5	Эластолон ПРЕМИУМ ЭКП	Техноласт ЭКП	м2	64,35
6	Проймвор битумный, ведро 20 л (16кг)		ведро	380,00
7	Аэрогор для плоской кровли		шт.	90,00



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague
Akreditovaný zkušební ústav, autorizovaná osoba, notifikovaná osoba, Oznámený subjekt, Subject for technical
pověřovaný, Certifikovaný orgán, Inspekční orgán, Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical
Assessment Body, Certification Body, Inspection Body, Provozní 611 764, 190 00 Praha 9, Pilsenská, Czech Republic

Уполномоченный орган № 1020

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ

Certificate of production management

№ 1020 – CPR – 050019373

В соответствии с постановлением Европейского парламента и Совета (ЕС) № 305/2011 от 09 марта 2011
(постановление о строительной продукции - CPR) выдается данный сертификат на строительные
изделия:

Армированные битумные листы для гидроизоляции крыши в
соответствии с EN 13707:2013, битумные листы для изоляции
от влаги и битумные листы для изоляции от давления воды в
соответствии с EN 13969:2004/A1:2006

(спецификация изделий приведена в приложении № 1 к сертификату)

поставляемых на рынок под названием или товарным знаком производителя:

ЗАО "Многоотраслевая производственная компания "КРЗ"

390017 г. Рязань, ул. Дружная д.18, Российская федерация

ОГРН 00287912, ОГРН 1020201099704, ИНН 6230000743, КПП 623030001

и изготовленной в производственном заводе:

ЗАО "Многоотраслевая производственная компания "КРЗ"

390017 г. Рязань, ул. Дружная д.18, Российская федерация

Данный сертификат подтверждает, что были внедрены все положения, касающиеся оценки и
проверки постоянства характеристик, описанные в приложении ZA стандартов

EN 13707:2013, EN 13969:2004/A1:2006

в рамках системы 2+,

система управления производством, исполняет все выше приведенные
требования

Данный сертификат был впервые выдан 28 июня 2012г. в качестве сертификата согласно СРО
и остается действительным до того времени, пока гармонизированный стандарт, строительная
продукция, процедуры оценки и проверки постоянства характеристик или производственные
условия в месте производства значительно не изменятся, или если нотифицированный орган
для проверки продукции не приостановит или не аннулирует действие данного сертификата



Печать уполномоченного органа 1020
Пржедмержице над Лабем, 25 июля 2017

инж. Владимир Левинский
заместитель руководителя уполномоченного органа



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU AD38 H00173

Срок действия с 01.08.2018

по 31.07.2021

№ 0040976

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «СЕРКОНС». Место нахождения: 117393, Российская Федерация, город Москва, ул. Архитектора Власова, дом 49, квартира 51. Место осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, Большой Строгеновский переулок, дом 22/2А, строение 1. Телефон: +7 (495) 782-17-08, адрес электронной почты: info@serkons.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.10AD38 выдан Федеральной службой по аккредитации. Дата регистрации аттестата аккредитации: 07.11.2016 года.

ПРОДУКЦИЯ Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый Эластонзол
ТУ 5774-012-00287912-2007
Серийный выпуск

код ОК
034-2014 (КПЕС 2008)
23.99 12.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 5774-012-00287912-2007

код ТН ВЭД
6807 10 000 1

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО «Многоотраслевая производственная компания «КРЗ»
Адрес: 390017, РФ, г. Рязань, ул. Дружная, д. 18
ИНН: 6230000743

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ЗАО «Многоотраслевая производственная компания «КРЗ»
Адрес: 390017, РФ, г. Рязань, ул. Дружная, д. 18
Телефон: (4912) 24-98-09, E-mail: krz@krz.ru
ИНН: 6230000743

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 1282 от 30.07.2018 года, выданного испытательной лабораторией Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие «ИНИЦИАТИВА», аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.2111101.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

Эксперт

Подпись
Подпись

Д.Н. Патраков

И.А. Пенский

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU ПБ58.В.00635/20

ЗАЯВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество "Многоотраслевая производственная компания "КРЗ" (ЗАО "МПК "КРЗ")
Адрес: 390017, РОССИЯ, Рязанская область, город Рязань, улица Дружная, дом 18. ОГРН: 1026201099704
Телефон: +7 4912249809. Факс: +7 4912242031. Электронная почта: krz@krz.ru

№ 0011399

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество "Многоотраслевая производственная компания "КРЗ" (ЗАО "МПК "КРЗ")
Адрес: 390017, РОССИЯ, Рязанская область, город Рязань, улица Дружная, дом 18. ОГРН: 1026201099704
Телефон: +7 4912249809. Факс: +7 4912242031. Электронная почта: krz@krz.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" (ООО "Альфа "Пожарная Безопасность"). Адрес: 301760, РОССИЯ, Тульская область, город Донской, микрорайон Центральный, улица Госноспасательная, дом 1, строение А. Адрес места осуществления деятельности: 301868, РОССИЯ, Тульская область, город Новомосковский, улица Орджоникидзе, дом 8. ОГРН: 1107154016166. Телефон: +74874555953, +74952801688. Факс: +74874555953. Электронная почта: info@alfarob.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ RU ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 - Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный
наплавляемый Эластоизол, выпускаемый по ТУ 5774-012-
00287912-2007 с изменениями № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
(См. Приложение - бланк № 0018217). Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2) 23.99.12.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

6807 10 000 1

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г. в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ, от 27.12.2019 N 538-ФЗ).
См. Приложение - бланк № 0018217.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № 97-С/ТР-20 от 07.09.2020 г., № 98-С/ТР-20 от 07.09.2020 г., № 99-С/ТР-20 от 07.09.2020 г. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ RU ИИ41 от 09.02.2016 г.

Акт о результатах анализа состояния производства № 133-АСП/20 от 17.08.2020 г. Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ RU ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 5774-012-00287912-2007 с изменениями № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 «Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый Эластоизол»

СРОКА ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 08.09.2020**по 07.09.2023****М.П.****Руководитель (заместитель руководителя)**
органа по сертификации**Эксперт (эксперты)****Д.С. Подсевалов**
подпись**А.А. Коншин**
подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU G-RU 1658 В 00635/20
(обязательная сертификация)

№ 0018217

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный Эластоизол с крупнозернистой (К) и пылевидной (П) присыпками марок или подкладочной пленкой марок Эластоизол ЭЛИТ, Эластоизол ПРЕМИУМ, Эластоизол БИЗНЕС, Эластоизол ПРОФ, Эластоизол СТАНДАРТ, Эластоизол ОПТИМ, Эластоизол Тропик, Эластоизол С, Эластоизол ЭКО на основе стеклохолста (Х), стеклохолста сдублированного с алюминиевой фольгой (ХА), стеклоткани (Т), полиэфирного нетканого полотна (Э), массой 1 м ² материала от 1,5 кг до 8,0 кг, общей толщиной от 1,0 мм до 7,0 мм, выпускаемый по ТУ 5774-012-00267912-2007 с изменениями № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.	ГОСТ 30244-84 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"	Класс пожарной опасности строительных материалов - КМ5 Группа горючести - Г4 (сильногорючие)
	ГОСТ 30402-96 Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость"	Группа воспламеняемости - В3 (легковоспламеняемые)
	ГОСТ Р 51032-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени"	Группа распространения пламени по поверхности - РП1 (нераспространяющие)



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Д.С. Подсевапов
подпись, печать

А.А. Коншин
подпись, печать