

Specificatii tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1770882804724 din 23 febr 2026, 11:00 - 5 mart 2026, 11:00

Obiectul achiziției: Procurarea produselor medicale pentru activități de prevenire HIV

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
336000 00-6	1	Prezervative simple	Latex male condom, no color, no flavor, smooth	China	Guangzhou Double One Latex Products Co., Ltd	Material, formă și textură: latex natural, cu rezervor , cu textură netedă; capătul prezervativului va avea un inel din latex: culoare: translucid, miros; neutru; fără arome și parfumuri; diametru: 53+(-)2mm; lungime: 180 mm; grosimea peretelui : nu mai mică de 0,06 mm, dar nu mai mare de 0,08mm, lubrifiere: lubrifiant pe bază de silicon: cantitatea de lubrifiant în ambalaj individual : 550+(-) 150 mg. (exclus lubrifiant pe bază de ulei) Testat dermatologic. 100% electronic testat. Termen de valabilitate minimum 12 luni de la data livrării către achizitor.	Material, formă și textură: latex natural, cu rezervor , cu textură netedă; capătul prezervativului va avea un inel din latex: culoare: translucid, miros; neutru; fără arome și parfumuri; diametru: 53+(-)2mm; lungime: 180 mm; grosimea peretelui : nu mai mică de 0,065+/-0.015 mm, dar nu mai mare de 0,08mm, lubrifiere: lubrifiant pe bază de silicon: cantitatea de lubrifiant în ambalaj individual : 350+/-100mg. (exclus lubrifiant pe bază de ulei) Testat dermatologic. 100% electronic testat. Termen de valabilitate 48 luni de la data livrării către achizitor. Ambalajul – cutie a 12 prezervative în cutie;	Certificat de calitate
336000 00-6	2	Prezervative cu duritatea sporită	Latex male condom, no color, no flavor, dotted	China	Guangzhou Double One Latex Products Co., Ltd	Grosimea peretelui – mai mare sau egală cu 0,1 mm; Lungimea – minimum 170 mm – maximum 200mm; Diametrul – minimum 52 mm - maximum 55 mm; Ambalajul – cutie a câte 3, 6 sau 12 prezervative în cutie; Produsătorul dispune de licența de fabricare valabilă și conform normelor GMP; Termen de valabilitate minimum 12 luni de la data livrării către achizitor.	Grosimea peretelui – 0,075+/-0.01 mm; Lungimea – 180 mm; Diametrul – 53+/-2 mm; Ambalajul – cutie a 12 prezervative în cutie; Produsătorul dispune de licența de fabricare valabilă și conform normelor GMP; Termen de valabilitate 48 luni de la data livrării către achizitor.	Certificat de calitate
336000 00-6	3	Lubrifiant pentru uz intim pe bază de apă, 50ml	Lubrificant Gel (Beaufa)	Turcia	Heni Kozmetik Kimya San	Lubrifiant pentru uz intim pe bază de apă: - culoare translucid - miros neutru, fără arome și parfumuri; - testat dermatologic și clinic; Ambalaj: tub de plastic, volum: 50 ml/tub. Termen de valabilitate minimum 12 luni de la data livrării către achizitor.	Lubrifiant pentru uz intim pe bază de apă: - culoare translucid - miros neutru, fără arome și parfumuri; - testat dermatologic și clinic; Ambalaj: tub de plastic, volum: 50 ml/tub. Termen de valabilitate minimum 12 luni de la data livrării către achizitor.	Certificat de calitate
336000 00-6	4	Seringi 1,0 ml. cu ac detașabil	IN-U100-1-BL	Polonia	Zarys	1,0 ml., cu ac detașabil , 29G (0,33 mm)- 30G (0,33mm) 12 mm-13 mm. Sterilizate EtO sau gamma; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradatie indicată în	1,0 ml., cu ac detașabil , 0.4mm, 13 mm. Sterilizate EtO; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradatie indicată în culoare	Certificat de calitate

						culoare contrastantă; ambalaj steril. Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil, ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifiant special. Termen de valabilitate minimum 12 luni de la data livrării către achizitor.	contrastantă; ambalaj steril. Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil, ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifiant special. Termen de valabilitate minimum 48 luni de la data livrării către achizitor.	
336000 00-6	5	Seringi, 2,0 ml.	002ML-3CZ-SN	Polonia	Zarys	2,0 ml., cu ac detașabil , 23G (0,6mm) 25 mm-30 mm. Sterilizate EtO sau gamma; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradatie indicată în culoare contrastantă; ambalaj steril. Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil, ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifiant special. Termen de valabilitate minimum 12 luni de la data livrării către achizitor.	2,0 ml., cu ac detașabil , 0,6mm x 30 mm. Sterilizate EtO ; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradatie indicată în culoare contrastantă; ambalaj steril. Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil, ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifiant special. Termen de valabilitate minimum 48 luni de la data livrării către achizitor.	Certificat de calitate
336000 00-6	6	Seringi, 5,0 ml.	005ML-3CZ-SN	Polonia	Zarys	5,0 ml., cu ac detașabil , 22G (0,7 mm) 30 mm-40 mm. Sterilizate EtO sau gamma; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradatie indicată în culoare contrastantă; ambalaj steril. Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil, ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifiant special. Termen de valabilitate minimum 12 luni de la data livrării către achizitor.	5,0 ml., cu ac detașabil , 0,7 mm x 30 mm. Sterilizate EtO; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradatie indicată în culoare contrastantă; ambalaj steril. Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil, ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifiant special. Termen de valabilitate minimum 48 luni de la data livrării către achizitor.	Certificat de calitate
336000 00-6	7	Seringi, 10,0 ml.	010ML-3CZ-SN	Polonia	Zarys	10,0 ml., cu ac detașabil 21G (0,8mm) 22G (0,7mm); 40 mm-50 mm. Sterilizate EtO sau gamma; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradatie indicată în culoare contrastantă; ambalaj steril. Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil, ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifiant special. Termen de valabilitate minimum 12 luni de la data livrării către achizitor.	10,0 ml., cu ac detașabil 0,8mm x 40 mm. Sterilizate EtO; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradatie indicată în culoare contrastantă; ambalaj steril. Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil, ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifiant special. Termen de valabilitate minimum 48 luni de la data livrării către achizitor.	Certificat de calitate

336000 00-6	8	Seringi, 20,0 ml.	020ML-3CZ-SN	Polonia	Zarys	20,0 ml., cu ac detașabil , 21G (0,8mm); 40mm-50mm. Sterilizate EtO sau gamma; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradatie indicată în culoare contrastantă; ambalaj steril. Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil, ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifiant special. Termen de valabilitate minimum 12 luni de la data livrării către achizitor.	20,0 ml., cu ac detașabil , 0,8mm x 40mm. Sterilizate EtO; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradatie indicată în culoare contrastantă; ambalaj steril. Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil, ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifiant special. Termen de valabilitate minimum 48 luni de la data livrării către achizitor.	Certificat de calitate
336000 00-6	9	Șervetele îmbibate cu alcool p/u suprafețe	P1-IA-2	Polonia	Zarys	Șervețel de unică folosință; pentru uz extern (pentru tratamentul pielii înainte de injectare); - din material nețesut; - mărimea: 30x60 mm, 0,0018 m ± 10%; - saturate în volum de 70% cu alcool (isopropilic sau etilic); - efect minimum 30 secunde. - ambalaj individual, steril - în cutie a câte 100 bucăți. Termen de valabilitate minimum 12 luni de la data livrării către achizitor.	Șervețel de unică folosință; pentru uz extern (pentru tratamentul pielii înainte de injectare); - din material nețesut; - mărimea: 30x65 mm, 0,0018 m ± 10%; - saturate în volum de 70% cu alcool (isopropilic sau etilic); - efect minimum 30 secunde. - ambalaj individual, steril - în cutie a câte 100 bucăți. Termen de valabilitate minimum 48 luni de la data livrării către achizitor.	Certificat de calitate

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Mihai Volcovschi** În calitate de: **administrator**

Ofertantul: ALMICOM-TECH SRL Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești 271/2