

**Constructia edificiului Substatiei de
Asistenta Medicala Urgenta
Prespitaliceasca Cahul**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2
lucrari de constructii

Valoarea de deviz 12 355 264,41 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Tub drenaj				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	8,25	101,11 101,11	834,19 834,19
2	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	1,50	64,38 62,88	96,57 94,32
3	TsC54A	Strat de fundatie din nisip h=10cm	m3	0,75	588,37 76,47	441,28 57,35
4	AcD18A	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 25-63 mm	m	6,00	51,78 19,54	310,65 117,26
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	2,25	441,32 51,83	992,98 116,62
6	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3	3,00	646,22 72,22	1 938,67 216,67
7	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Geotextil	m2	12,00	53,26 21,24	639,09 254,91
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina	m3	2,25	26,34 26,34	59,27 59,27

1	2	3	4	5	6	7
		la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
9	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	2,25	64,38 62,88	144,85 141,48
10	SB28B	Sifon din inox dn110 cu iesire orizontala l=300mm	buc	3,00	480,12 24,64	1 440,37 73,92
Total Tub drenaj						6 897,95
Incluziv salariu						1 965,99
		1.2. Executare goluri retele Tronson 1				
11	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0,484	548,33 467,33	265,39 226,19
12	RpCG29D 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,317	250,80 181,81	79,50 57,64
13	RpCG29D 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,045	250,84 181,84	11,29 8,18
14	RCsB30S	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 300 mm	buc	7,00	112,17 91,77	785,20 642,37
Total Executare goluri retele Tronson 1						1 141,40
Incluziv salariu						934,39
		1.3. Inchideri si compartimentari 1.4. Grup sanitar (Tronson 1) Demisol Cota -3.300				
15	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa Tip "ALUTECH" seria "ALT-118" sau analog (conf. proiect)	m2	19,19	1 473,73 113,01	28 280,92 2 168,66
Total Grup sanitar (Tronson 1) Demisol Cota -3.300						28 280,92
Incluziv salariu						2 168,66
		1.5. Parter Cota 0.000				
16	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa Tip "ALUTECH" seria "ALT-118" sau analog (conf. proiect)	m2	16,84	1 473,73 113,01	24 817,65 1 903,09
Total Parter Cota 0.000						24 817,65

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						1 903,09
		1.6. Etaj Cota 3.600				
17	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa Tip "ALUTECH" seria "ALT-118" sau analog (conf. proiect)	m2	19,19	1 473,73 113,01	28 280,92 2 168,66
Total Etaj Cota 3.600						28 280,92
Incluziv salariu						2 168,66
		1.7. Grup sanitar (Tronson 2) Plan Cota -1.500				
18	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa Tip "ALUTECH" seria "ALT-118" sau analog (conf. proiect)	m2	5,89	1 473,73 113,01	8 680,28 665,63
Total Grup sanitar (Tronson 2) Plan Cota -1.500						8 680,28
Incluziv salariu						665,63
		1.8. Scara metalica Sm-2				
19	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	40,18	69,79 13,60	2 803,97 546,25
20	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,04	1 967,44 618,58	78,70 24,74
Total Scara metalica Sm-2						2 882,67
Incluziv salariu						571,00
		1.9. Termoizolarea peretilor si tavanelor in incaperile 01,07,19,35 (Tronson 1)				
21	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr. 50mm, Y=140 kg/m3, JI=0.04 W/(m2K) / Pereti	m2	172,23	428,94 196,28	73 875,51 33 805,42
22	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr. 50mm, Y=140 kg/m3, JI=0.04 W/(m2K) / Tavan	m2	21,20	428,94 196,28	9 093,42 4 161,15
Total Termoizolarea peretilor si tavanelor in incaperile 01,07,19,35 (Tronson 1)						82 968,94
Incluziv salariu						37 966,58
		1.10. Finisari interioare				

1	2	3	4	5	6	7
		1.11. Pardosea PA-1				
23	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,79	2 411,84 749,44	1 905,35 592,05
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	39,377	822,02 84,12	32 368,66 3 312,40
25	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata BP-1 5x150x150 (2.12 kg/m2)	kg	834,80	25,36 2,55	21 171,46 2 127,99
26	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B12.5 h=100 mm	m3	39,377	2 946,33 382,37	116 017,71 15 056,39
27	CA02C01	Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice gr.100mm (aplicativ)	m3	39,377	3 135,20 382,37	123 454,71 15 056,39
28	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata BP-1 5x150x150 (2.12 kg/m2)	kg	834,80	25,36 2,55	21 171,46 2 127,99
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	393,77	110,61 59,48	43 554,49 23 421,05
30	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450 x 450 mm gr.8mm (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2	393,77	424,36 105,36	167 101,84 41 488,71
Total Pardosea PA-1						526 745,57
Incluziv salariu						103 182,97
		1.12. PA-2				
31	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,11	2 411,84 749,44	265,30 82,44
32	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (fr. 20-40) h=100 mm	m3	5,374	822,02 84,12	4 417,54 452,07
33	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata BP-1 5x150x150 (2.12 kg/m2)	kg	113,93	25,36 2,55	2 889,44 290,43
34	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier	m3	5,374	2 946,33 382,37	15 833,59 2 054,83

1	2	3	4	5	6	7
		conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B12.5 h=100 mm				
35	CA02C01	Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice gr.100mm (aplicativ)	m3	5,374	3 135,20 382,37	16 848,56 2 054,83
36	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata BP-1 5x150x150 (2.12 kg/m2)	kg	113,93	25,36 2,55	2 889,44 290,43
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	53,74	110,61 59,48	5 944,14 3 196,40
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund „BETOHGPUHT” sau analog	m2	53,74	7,51 2,55	403,54 136,99
39	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu "Mortar hidroizolant Hidrostop" sau analog, grosime 3,0 mm / Aplicativ, consum mortar hidrostop 4.5 kg/m2	m2	53,74	138,15 74,77	7 424,11 4 018,33
40	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450 x 450 mm gr.8mm (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2	53,74	424,36 105,36	22 805,32 5 662,20
Total PA-2						79 720,84
Incluziv salariu						18 238,92
		1.13. PA-3				
41	CA02C01	Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice gr.50mm (aplicativ)	m3	10,461	3 135,20 382,37	32 797,29 3 999,93
42	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata BP-1 5x150x150 (2.12 kg/m2)	kg	443,60	25,36 2,55	11 250,22 1 130,78
43	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	209,23	110,61 59,48	23 142,74 12 444,79
44	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450 x 450 mm gr.8mm (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2	209,23	424,36 105,36	88 789,71 22 045,06
Total PA-3						155 979,90
Incluziv salariu						39 620,55
		1.14. PA-4				

1	2	3	4	5	6	7
45	CA02C01	Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice gr.50mm (aplicativ)	m3	15,07	3 135,19 382,37	47 247,38 5 762,24
46	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata BP-1 5x150x150 (2.12 kg/m2)	kg	638,90	25,36 2,55	16 203,17 1 628,62
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	301,39	110,61 59,48	33 336,46 17 926,38
48	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr.13 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp , rezistent la uzura - cl.33 (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2	301,39	468,50 110,46	141 200,64 33 291,84
Total PA-4						237 987,71
Incluziv salariu						58 609,08
		1.15. PA-5				
49	CA02C01	Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice gr.50mm (aplicativ)	m3	8,427	3 135,19 382,37	26 420,27 3 222,19
50	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata BP-1 5x150x150 (2.12 kg/m2)	kg	357,30	25,36 2,55	9 061,54 910,79
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	168,54	110,61 59,48	18 642,05 10 024,59
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund „BETOHGPUT” sau analog	m2	168,54	7,51 2,55	1 265,58 429,63
53	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu "Mortar hidroizolant Hidrostop" sau analog, grosime 3,0 mm / Aplicativ, consum mortar hidrostop 4.5 kg/m2	m2	168,54	138,15 74,77	23 283,56 12 602,34
54	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450 x 450 mm gr.8mm (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2	168,54	424,36 105,36	71 522,33 17 757,85
Total PA-5						150 195,34
Incluziv salariu						44 947,39
		1.16. PA-6				

1	2	3	4	5	6	7
55	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,58	2 411,84 749,44	1 398,86 434,67
56	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (fr. 20-40) h=100 mm	m3	29,06	822,02 84,12	23 887,91 2 444,54
57	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata BP-1 5x150x150 (2.12 kg/m2)	kg	616,07	25,36 2,55	15 624,19 1 570,43
58	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C25 h=180 mm (podele industriale)	m3	52,31	3 265,69 382,37	170 828,45 20 001,51
59	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (podele industriale)	m2	290,60	110,61 59,48	32 142,98 17 284,60
60	CG16A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (podele industriale)	m2	290,60	107,71 106,21	31 299,80 30 865,35
Total PA-6						275 182,11
Incluziv salariu						72 601,10
		1.17. Plinta				
61	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	498,01	79,67 33,99	39 676,96 16 926,36
Total Plinta						39 676,95
Incluziv salariu						16 926,36
		1.18. Pereti PE-1				
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	178,19	5,30 2,55	945,14 454,22
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	178,19	55,78 46,73	9 938,57 8 327,44
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	178,19	5,30 2,55	945,14 454,22
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea alba rezistenta la spalari intensive repetate)	m2	178,19	65,85 46,73	11 734,08 8 327,44
Total Pereti PE-1						23 562,93
Incluziv salariu						17 563,33

1	2	3	4	5	6	7
		1.19. PE-1a				
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,30	5,30 2,55	160,71 77,24
67	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti / Se modifica materialul "Plasa sirma zincata ochi hexag. 16.0 x 0.6 x 1500" in "Plasa sudata 5BpI (150x150)", consum 2.125 kg/m2	m2	30,30	342,00 195,43	10 362,49 5 921,56
68	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	30,30	20,71 11,05	627,39 334,70
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,30	55,04 46,73	1 667,61 1 416,03
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,30	5,30 2,55	160,71 77,24
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea alba rezistenta la spalari intensive repetate)	m2	30,30	65,85 46,73	1 995,30 1 416,03
Total PE-1a						14 974,23
Incluziv salariu						9 242,78
		1.20. PE-2				
72	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	3 211,01	182,92 144,45	587 370,79 463 827,18
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3 211,01	5,30 2,55	17 031,52 8 185,19
74	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	3 211,01	131,09 54,38	420 921,03 174 617,29
75	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	- 3 211,01	41,75 11,05	-134 060,63 -35 469,14
76	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate	m2	3 211,01	75,66 50,98	242 959,47 163 703,71

1	2	3	4	5	6	7
		pe pereti gletuiti Tapet vopsibil fibra sticla b=1.06m ,тип РОГОЖКА gr. min 90gr-m2, adeziv p-u tapetcu norma de consum 500gr-70m2				
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3 211,01	5,30 2,55	17 031,52 8 185,19
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea alba rezistenta la spalari intensive repetate)	m2	3 211,01	65,85 46,73	211 449,82 150 061,74
Total PE-2						1 362 703,52
Incluziv salariu						933 111,16
		1.21. PE-3				
79	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti Se modifica materialul "Plasa sirma zincata ochi hexag. 16.0 x 0.6 x 1500" in "Plasa sudata 5BpI (150x150)", consum 2.125 kg/m2	m2	425,75	342,00 195,43	145 604,99 83 204,75
80	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), / Placi rezistente la actiune mecanica, (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2	425,75	414,25 140,20	176 367,29 59 690,36
Total PE-3						321 972,29
Incluziv salariu						142 895,11
		1.22. PE-4				
81	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti Se modifica materialul "Plasa sirma zincata ochi hexag. 16.0 x 0.6 x 1500" in "Plasa sudata 5BpI (150x150)", consum 2.125 kg/m2	m2	642,76	342,00 195,43	219 821,66 125 615,23
82	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), / Placi rezistente la actiune mecanica, (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2	622,17	414,25 140,20	257 734,41 87 228,55
Total PE-4						477 556,09
Incluziv salariu						212 843,77

1	2	3	4	5	6	7
		1.23. Tavan T-1				
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	447,86	5,30 2,55	2 375,49 1 141,64
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	447,86	55,78 46,73	24 979,46 20 930,07
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	447,86	5,30 2,55	2 375,49 1 141,64
86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea alba rezistenta la spalari intensive repetate)	m2	447,86	65,85 46,73	29 492,25 20 930,07
Total Tavan T-1						59 222,70
Incluziv salariu						44 143,41
		1.24. T-2				
87	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", cu rezistenta la umiditate 90%, inclusiv sistemul-grila, gr 12 mm	m2	671,26	422,83 186,93	283 831,55 125 481,32
Total T-2						283 831,55
Incluziv salariu						125 481,32
		1.25. T-3				
88	CF60F	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC gr. 12.5 mm rezistent la umezeala cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (vata minerala gr. 100 mm 135 kg/m3), sistema Knauf Π131 autoportant	m2	18,61	661,88 238,38	12 317,62 4 436,32
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,61	5,30 2,55	98,71 47,44
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,61	55,78 46,73	1 037,97 869,71
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,61	5,30 2,55	98,71 47,44
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea alba rezistenta la spalari intensive repetate)	m2	18,61	65,85 46,73	1 225,50 869,71
Total T-3						14 778,52
Incluziv salariu						6 270,61
		1.26. Acoperis Tronson 1				
		1.27. Compozitie 1				
93	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si	m2	365,00	17,93	6 544,23

1	2	3	4	5	6	7
		radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite Pelicula antivapori din polietilena 100mk			1,70	620,28
94	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Strat de declivitate din beton celular usor, marca D500, $\rho=0.12$, densitatea 13kg/m ³ 20...230mm	m ³	45,63	3 423,56 382,37	156 216,93 17 447,31
95	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite Pelicula antivapori din polietilena 100mk	m ²	365,00	17,93 1,70	6 544,23 620,28
96	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc Placi din vata minerala 140 kg/m ³ $\rho=0.04$ W/(m ² K) gr.130mm	m ²	365,00	404,62 14,44	147 688,09 5 272,39
97	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite Pelicula antivapori din polietilena 100mk	m ²	365,00	17,93 1,70	6 544,23 620,28
98	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa d. 3 VR1 100x100 (1kg/m ²)	kg	365,00	25,36 2,55	9 256,80 930,42
99	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm / $k=1.67$ la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5.0 cm	m ²	365,00	192,93 29,74	70 420,15 10 854,92
100	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj fibra sticla 100 gr/m ²	m ²	365,00	33,95 16,99	12 391,20 6 202,81
101	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane PVC modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana tip LOGICROOF V-RP 1.5mm sau analog / Aplicativ, se	m ²	365,00	260,71 35,69	95 158,56 13 025,90

1	2	3	4	5	6	7
		excluce materialul Gaz butan (butelii) si Accesorii pentru prindere mecanice				
102	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane PVC modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana tip LOGICROOF V-RP 1.5mm sau analog / Aplicativ, se excluce materialul Gaz butan (butelii)	m2	36,50	407,71 35,69	14 881,35 1 302,59
103	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri / Executarea rosturilor de dilatare lat.10mm, h=2/3 din inaltimea sapei, ochi 3000x3000	m	219,00	43,72 24,64	9 574,96 5 396,44
104	RpCE33A	Umplerea rosturilor cu mastic	m	219,00	30,53 8,50	6 685,21 1 860,84
105	RpCP21D	Compensator b=500mm din tabla zincata 0.8mm cu latimea 150-200mm	m	219,00	35,46 22,09	7 765,13 4 838,19
106	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv dn 110 mm	m	17,00	305,22 29,74	5 188,80 505,57
107	CE06A1	Invelitori din tabla zincata cu acoperire polimerica, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla zincata cu acoperire polimerica cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Paravan de protectie din otel zincat pentru acoperis (lat 600mm, gr.0,7mm; l=60.9 m) cu crampon, banda 4x50mm lungime 550mm pas 600	m2	36,50	359,21 131,70	13 111,21 4 807,18
Total Compozitie 1						567 970,97
Incluziv salariu						74 305,42
		1.28. Gura de scurgere				
108	RpCG29D 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,01	250,84 181,84	2,51 1,82
109	RpSB27A	Montarea gurii de scurgere (receptor) cu flanse cu element prelungitor, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 150 mm / Parafrunzar	buc	2,00	441,70 114,71	883,40 229,42
110	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00	22,40 12,75	44,80 25,49
111	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane PVC modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana tip LOGICROOF V-RP 1.5mm sau analog / Aplicativ, se excluce materialul Gaz butan (butelii) si Accesorii pentru prindere mecanice	m2	2,00	260,71 35,69	521,42 71,37

1	2	3	4	5	6	7
Total Gura de scurgere						1 452,13
Incluziv salariu						328,10
		1.29. Pista de circulatie				
112	CG01D	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime (aplicativ)	m2	54,00	74,87 38,24	4 042,79 2 064,77
113	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Geotextil prelucrat termic 300 g/m2	m2	54,00	53,26 21,24	2 875,91 1 147,10
114	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane PVC modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana tip LOGICROOF V-RP 1.5mm sau analog / Aplicativ, se exclude materialul Gaz butan (butelii) si Accesorii pentru prindere mecanice	m2	75,60	260,71 35,69	19 709,55 2 697,97
Total Pista de circulatie						26 628,25
Incluziv salariu						5 909,83
		1.30. Balustrada BA-1				
115	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Bulon de ancorare	buc	244,00	36,99 16,99	9 026,54 4 146,54
116	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	347,74	74,03 17,84	25 744,48 6 204,97
117	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,348	1 967,43 618,57	684,67 215,26
Total Balustrada BA-1						35 455,68
Incluziv salariu						10 566,77
		1.31. Scara metalica Sm-1				
118	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Bulon M12 l=250 mm	buc	32,00	46,99 16,99	1 503,81 543,81
119	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	286,20	69,79 13,60	19 972,52 3 890,95
120	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,286	1 967,44 618,59	562,69 176,92
Total Scara metalica Sm-1						22 039,02
Incluziv salariu						4 611,67
		1.32. Tronson 2 Constructie				

1	2	3	4	5	6	7
121	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. / Panou Sandwich de acoperis cu umplutura din vata minerala D=29.5 kg/m2; RE60/K0; Uvalue=0.30 W/m2K gr. 150mm (Gri metalic) inclusiv elementele de ancadrament S-1...S-15 RAL 7043	m2	490,00	853,53 127,45	418 231,27 62 452,95
122	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla cutata HC35-1000-06	m2	95,00	318,22 101,96	30 230,81 9 686,58
123	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv dn 110 mm	m	28,00	305,22 29,74	8 546,26 832,71
124	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv φ150 mm	m	17,60	324,13 25,49	5 704,77 448,64
Total Tronson 2 Constructie						462 713,10
Incluziv salariu						73 420,88
		1.33. Scara metalica Sm-1				
125	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Bulon M12 l=250 mm	buc	32,00	46,99 16,99	1 503,81 543,81
126	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	188,14	69,79 13,60	13 129,39 2 557,80
127	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,188	1 967,42 618,56	369,87 116,29
Total Scara metalica Sm-1						15 003,07
Incluziv salariu						3 217,90
		1.34. Scari Scm-1				
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund „BETOHGPHUHT" sau analog	m2	13,00	7,51 2,55	97,62 33,14
129	CI24A	Placarea treptelor cu placi din gresie ceramica antiderapanta pe clei hidrofoab, 300 x 300 mm gr.8mm (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2	29,70	569,03 327,56	16 900,26 9 728,51
130	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea alba rezistenta la spalari intensive repetate)	m2	13,00	65,85 46,73	856,07 607,54

1	2	3	4	5	6	7
Total Scari Scm-1						17 853,95
Incluziv salariu						10 369,19
		1.35. Scm-5				
131	CI24A	Placarea treptelor cu placi din gresie ceramica antiderapanta pe clei hidrofof, 450 x 450 mm gr.8mm (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2	15,30	569,03 327,56	8 706,20 5 011,66
132	CI24A	Placarea treptelor cu placi din gresie ceramica antiderapanta pe clei hidrofof, 300 x 300 mm gr.8mm (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2	11,52	569,03 327,56	6 555,25 3 773,48
Total Scm-5						15 261,45
Incluziv salariu						8 785,14
		1.36. Scm-2				
133	CI24A	Placarea treptelor cu placi din gresie ceramica antiderapanta pe clei hidrofof, 450 x 450 mm gr.8mm (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2	14,10	569,03 327,56	8 023,36 4 618,59
134	CI24A	Placarea treptelor cu placi din gresie ceramica antiderapanta pe clei hidrofof, 300 x 300 mm gr.8mm (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2	9,90	569,03 327,56	5 633,42 3 242,84
Total Scm-2						13 656,78
Incluziv salariu						7 861,42
		1.37. Scm-4				
135	CI24A	Placarea treptelor cu placi din gresie ceramica antiderapanta pe clei hidrofof, 450 x 450 mm gr.8mm (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2	7,50	569,03 327,56	4 267,74 2 456,70
136	CI24A	Placarea treptelor cu placi din gresie ceramica antiderapanta pe clei hidrofof, 300 x 300 mm gr.8mm (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2	2,50	569,03 327,56	1 422,58 818,90
Total Scm-4						5 690,32
Incluziv salariu						3 275,59
		1.38. Scm-6				
137	CI24A	Placarea treptelor cu placi din gresie ceramica antiderapanta pe clei hidrofof, 450 x 450 mm gr.8mm (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2	13,90	569,03 327,56	7 909,55 4 553,07
138	CI24A	Placarea treptelor cu placi din gresie ceramica antiderapanta pe clei hidrofof, 300 x 300 mm gr.8mm (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2	3,20	569,03 327,56	1 820,90 1 048,19
Total Scm-6						9 730,45

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu					5 601,26	
		1.39. Balustrade				
139	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-1, in set la 1ml conform Plansei 23 din proiectul Solutii Arhitecturale	m	6,57	2 085,25 76,47	13 700,08 502,43
140	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-2, in set la 1ml conform Plansei 23 din proiectul Solutii Arhitecturale	m	2,79	2 085,25 76,47	5 817,85 213,36
141	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-3, in set la 1ml conform Plansei 23 din proiectul Solutii Arhitecturale	m	2,54	2 085,25 76,47	5 296,53 194,24
142	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-4, in set la 1ml conform Plansei 23 din proiectul Solutii Arhitecturale	m	5,79	2 085,25 76,47	12 073,59 442,78
143	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-5 (2 buc), in set la 1ml conform Plansei 23 din proiectul Solutii Arhitecturale	m	25,70	2 085,25 76,47	53 590,87 1 965,36
144	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-5a, in set la 1ml conform Plansei 23 din proiectul Solutii Arhitecturale	m	3,87	2 085,25 76,47	8 069,91 295,95
145	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-6, in set la 1ml conform Plansei 23 din proiectul Solutii Arhitecturale	m	2,02	2 085,25 76,47	4 212,20 154,48
146	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-7 (2 buc) cu sticla triplex, in set la 1ml conform Plansei 23 din proiectul Solutii Arhitecturale	m	14,84	2 085,25 76,47	30 945,08 1 134,86
147	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-8 cu sticla triplex, in set la 1ml conform Plansei 23 din proiectul Solutii Arhitecturale	m	6,20	2 085,25 76,47	12 928,54 474,13
148	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-9, in set la 1ml conform Plansei 23 din proiectul Solutii Arhitecturale	m	6,57	2 085,25 76,47	13 700,08 502,43
Total Balustrade					160 334,72	
Incluziv salariu					5 880,01	
		1.40. Timplarii Tronson 1				
		1.41. Usi				
149	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Usi PVC placate cu sandwich 24mm, profil 5 camere de izolatcie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, fara prag inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) , ancadrame din 2 parti,opritor, deversor Usa interioara	m2	95,34	2 460,33 68,83	234 567,45 6 561,84

1	2	3	4	5	6	7
		oarba U-1 1000x2100(h) - 19buc; U-1s 1000x2100(h) - 8buc; U-2 900x2100(h) - 9buc; U-2s 900x2100(h) - 8buc; U-5s 700x2100(h) - 1buc; U-7 800x2100(h) - 1buc; U-7s 800x2100 - 2buc				
150	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /Usi PVC placate cu sandwich 24mm, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, fara prag inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) , ancadramente din 2 parti,opritor, deversor Usa interioara oarba asimetrica U-6 1400x2100(h) - 2buc	m2	5,88	2 477,47 77,32	14 567,54 454,66
151	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa interioara din profil PVC, asimetrica, cu geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, fara prag inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) , ancadramente din 2 parti,opritor, deversor U-3 1200x2100(h) - 2buc; U-3s 1200x2100(h) - 2buc; U-4 1500x2100 (h) - 2buc	m2	16,38	2 477,47 77,32	40 581,00 1 266,55
152	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa interioara din profil PVC Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, fara prag inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) , ancadramente din 2 parti,opritor, deversor U-8 1580x2100(h) - 2buc	m2	6,636	2 427,47 77,32	16 108,71 513,12
153	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa exterioara din profil PVC cu geam termopan K=2.5W/m2*C Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta	m2	9,84	2 427,47 77,32	23 886,33 760,86

1	2	3	4	5	6	7
		inalta la cicluri de inchidere-deschidere, fara prag inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) , ancadramente din 2 parti, opritor, deversor U-3e 1200x2100(h) - 2buc; U-3es 1200x2000(h) - 2buc				
154	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa exterioara din profil PVC cu fereastră cu geam termopan cu 2 camere, K=2.5W/m ² *C Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, fara prag inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) , ancadramente din 2 parti, opritor, deversor U-9e 2100x2100(h) - 1buc; U-10e 2500x2100(h) - 1buc	m2	9,66	2 427,47 77,32	23 449,39 746,94
155	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa exterioara din profil PVC cu fereastră cu geam termopan cu 2 camere, K=2.5W/m ² *C ; un fragment din usa se executa din panouri sandwich, se prevede gol 150x150 in panou sandwich pentru comunicatii, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) , ancadramente din 2 parti, opritor, deversor U-11 2100x3050(h) - 1buc	m2	6,405	2 427,47 77,32	15 547,98 495,26
156	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa exterioara din profil PVC cu geam termopan cu 2 camere, K=2.5W/m ² *C, Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, fara prag inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) , ancadramente din 2 parti, opritor, deversor , limita de rezistenta la foc EIW 60 U-3eF 1200x2100(h) - 1buc	m2	2,52	2 427,47 77,32	6 117,23 194,85
Total Usi						374 825,62
Incluziv salariu						10 994,06
		1.42. Ferestre				
157	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi / Geam termopan, cu profil din metaloplast, K=2.5W/m ² *C montate in	m2	4,371	1 962,98 120,07	8 580,20 524,83

1	2	3	4	5	6	7
		conformitate cu CP C04.08:2015,///Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor , incl. Air-Box Comfort F-2 2100x500(h) - 1buc; F-7 940x2050(h) - 1buc; F-8 680x2050 (h) - 1buc				
158	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi / Geam termopan, cu profil din metaloplast, K=2.5W/m2*C montate in conformitate cu CP C04.08:2015,///Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor , incl. Air-Box Comfort F-1 1200x1850(h) - 4buc; F-3 1900x1150(h) - 1buc; F-4 1200x2050(h) - 13buc; F-4a 1150x2050(h) - 10buc; F-5 1090x2050(h) - 2buc	m2	71,089	1 868,45 69,38	132 826,35 4 932,02
159	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Geam termopan, cu profil din metaloplast, K=2.5W/m2*C, un fragment din fereastră se executa din panouri sandwich, se prevede gol 150x150 in panou sandwich pentru comunicatii de ventilare, montate in conformitate cu CP C04.08:2015,///Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor , incl. Air-Box Comfort F-6 2100x2050(h) - 2buc	m2	8,61	1 883,35 86,96	16 215,62 748,71
160	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Vitraliu exterior din profil de aluminiu si geamuri termopan, cu ferestre cu deschidere oscilo-batanta, K=2,5W/m2*C culoare RAL 7035 V-1 6100x2900x7110(h) - 1buc	m2	63,99	1 568,76 63,73	100 384,83 4 077,92
161	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Vitraliu interior din profil de aluminiu si usa batanta V-2 3870x3100(h) - 1buc	m2	11,997	1 568,75 63,73	18 820,32 764,53

1	2	3	4	5	6	7
162	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice cu capac	m	58,62	250,65 7,65	14 692,94 448,28
163	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	58,62	215,79 33,99	12 649,49 1 992,38
Total Ferestre						304 169,77
Incluziv salariu						13 488,68
		1.43. Tronson 2 Usi				
164	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Usi PVC placate cu sandwich 24mm, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, fara prag inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) , ancadrame din 2 parti,opritor, devensor Usa interioara oarba U-1 1000x2100(h) - 5buc; U-2 900x2100(h) - 6buc; U-7 800x2100(h) - 2buc	m2	25,20	2 460,33 68,83	62 000,21 1 734,41
165	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa exterioara din MDF si metal K=2.5W/m2*C U-13 1000x2100(h) - 5buc	m2	10,50	2 394,42 373,87	25 141,44 3 925,61
166	CK13B	Porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp (recurs 28121063060001 cu norma de consum 0,00) Porti sectionale industriale , cu usa incorporata K=2,5W/m2*C, se prevede gol 400x200 pentru ventilare U-12 3500x3800(h) - 6buc	m2	79,80	308,67 230,27	24 632,16 18 375,44
167	CK13B	Porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp (recurs 28121063060001 cu norma de consum 0,00) Porti sectionale industriale , din panouri sandwich K=2.5W/m2*C, se prevede gol 400x200 pentru ventilare U-14 3500x3800(h) - 4buc	m2	53,20	308,67 230,27	16 421,44 12 250,29
Total Tronson 2 Usi						128 195,25
Incluziv salariu						36 285,76
		1.44. Ferestre				

1	2	3	4	5	6	7
168	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi / Geam termopan, cu profil din metaloplast, K=2.5W/m2*C montate in conformitate cu CP C04.08:2015,///Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor , incl. Air-Box Comfort F-8 680x2050 (h) - 1buc	m2	1,394	1 962,99 120,07	2 736,41 167,38
169	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 / Geam termopan, cu profil din metaloplast, sticla singulara, fara deschidere K=2,5W/m2*C, montate in conformitate cu CP C04.08:2015,///Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor , incl. Air-Box Comfort F-9 1200x1500(h) - 1buc	m2	1,80	1 962,98 120,07	3 533,37 216,13
170	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice cu capac	m	1,98	250,65 7,65	496,28 15,14
171	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,98	215,79 33,99	427,26 67,30
Total Ferestre						7 193,30
Incluziv salariu						465,94
		1.45. Soclu				
172	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti / Se modifica materialul "Plasa sirma zincata ochi hexag. 16.0 x 0.6 x 1500" in "Plasa sudata BP-1 3x150x150", consum 0.59 kg/m2	m2	110,00	304,48 195,43	33 492,69 21 497,41
173	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	110,00	16,03 3,40	1 763,50 373,87
174	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche,	m2	110,00	63,88 5,10	7 026,82 560,80

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)				
175	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 100 mm	m2	110,00	417,23 145,98	45 894,99 16 057,63
176	CI21A	Placarea peretilor cu placi portelanat: / Placi rezistente la actiune mecanica, (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar) (RAL 7043)	m2	110,00	581,25 246,41	63 937,18 27 105,43
Total Soclu						152 115,18
Incluziv salariu						65 595,14
		1.46. Soclu sub cota zero				
177	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti / Se modifica materialul "Plasa sirma zincata ochi hexag. 16.0 x 0.6 x 1500" in "Plasa sudata BP-1 3x150x150", consum 0.59 kg/m2	m2	66,00	304,48 195,43	20 095,61 12 898,45
178	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	66,00	16,03 3,40	1 058,10 224,32
179	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	66,00	63,88 5,10	4 216,09 336,48
180	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 100 mm	m2	66,00	417,23 145,98	27 537,00 9 634,58
181	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite /	m2	66,00	28,73 1,70	1 896,14 112,16

1	2	3	4	5	6	7
		(aplicativ) membrana profilata de protectie				
Total Soclu sub cota zero						54 802,94
Incluziv salariu						23 205,99
		1.47. Fatada				
182	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	732,00	202,26 63,73	148 052,44 46 648,53
183	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	648,00	27,75 10,20	17 983,23 6 607,27
184	CK26B	Profil de sustinere cu margina de lacrimat	m	103,70	85,79 33,99	8 896,22 3 524,56
185	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.100mm, D=140 kg/m3, $\lambda=0.04$ W/m2K / Cornier din aluminiu consum 0.623 ml/m2	m2	648,00	519,42 196,28	336 584,87 127 189,89
186	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.50mm, D=140 kg/m3, $\lambda=0.04$ W/m2K	m2	48,00	425,40 196,28	20 419,21 9 421,47
187	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	648,00	27,75 10,20	17 983,23 6 607,27
188	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti RAL 7035 (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2	600,00	191,90 103,66	115 142,04 62 198,04
189	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti RAL 950 90 59(Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2	48,00	191,90 103,66	9 211,36 4 975,84
190	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	kg	37,00	158,95 5,95	5 881,07 220,07
191	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. / Inclusiv vata minerala gr.100mm 80kg/m3 (RAL 950 90 59)(Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2	22,00	1 126,71 142,49	24 787,66 3 134,88
Total Fatada						704 941,51

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						270 527,83
		1.48. Curti de lumina				
192	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti / Se modifica materialul "Plasa sirma zincata ochi hexag. 16.0 x 0.6 x 1500" in "Plasa sudata BP-1 3x150x150", consum 0.59 kg/m2	m2	60,00	304,48 195,43	18 268,74 11 725,86
193	CI21A	Placarea peretilor cu placi portelanat: / Placi rezistente la actiune mecanica, (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar) (RAL 7043)	m2	60,00	581,25 246,41	34 874,83 14 784,78
Total Curti de lumina						53 143,57
Incluziv salariu						26 510,64
		1.49. Pereu				
194	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	1,756	3 784,54 578,65	6 645,66 1 016,11
195	TsC54C	Strat de fundatie din pietris h=100 mm	m3	17,56	822,02 84,12	14 434,68 1 477,15
196	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B15 gr. 60mm	m3	10,54	2 997,84 382,37	31 597,21 4 030,13
197	CG14B	Pardoseli din placi din beton, montate la pereu, cu placi prefabricate din beton gr.40mm, aplicate pe o sapa de adeziv, exclusiv turnarea stratului suport, cu rosturile umplute cu lapte de ciment (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2	175,60	377,90 144,45	66 359,06 25 365,24
198	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	112,50	272,36 56,93	30 641,05 6 404,61
Total Pereu						149 677,69
Incluziv salariu						38 293,24
		1.50. Parapet (Nod 1)				
199	25	Penetron	kg	1,23	120,00 0,00	147,60 0,00
200	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri,	m2	65,30	270,11 195,43	17 638,12 12 761,64

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate la pereti / Norma plasa zincata ϕ 1.5 50x50 (0.60 kg/m ²), Norma mortar M100 (0.032 m ³ /m ²) / Se exclude: Mortar M10, M50; Ciment; Nisip; Var; Apa; Otel beton profil neted OB 37; Malaxor				
201	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Paravan de protectie din otel zincat pentru acoperis (lat 650mm, gr.0,7mm; l=18.2 m) cu crampon, banda 4x50mm lungime 580mm pas 600	m2	11,80	359,21 131,70	4 238,70 1 554,10
Total Parapet (Nod 1)						22 024,41
Incluziv salariu						14 315,75
		1.51. Copertine				
202	CE18B	Copertina din sticla Triplex b=10 mm inclusiv elementele necesare montarii / 1550x10020 mm (15.531 m ²)	buc	1,00	81 336,33 76,47	81 336,33 76,47
203	CE18B	Copertina din sticla Triplex b=10 mm inclusiv elementele necesare montarii / 1500x2650 mm (3.975 m ²)	buc	1,00	24 832,68 76,47	24 832,68 76,47
Total Copertine						106 169,02
Incluziv salariu						152,95
		1.52. Nod 4				
204	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata BP-1 3x150x150 (0.59 kg/m ²)	kg	8,21	25,36 2,55	208,20 20,94
205	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B12.5 h=100 mm	m3	1,46	2 946,34 382,37	4 301,66 558,25
206	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	19,80	16,03 3,40	317,43 67,30
207	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	19,80	62,18 3,40	1 231,19 67,30
208	CG47C	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta/ dimensiuni placi: 450 x 450 mm gr.8mm (Materialul de	m2	13,92	422,65 100,26	5 883,27 1 395,68

1	2	3	4	5	6	7
		constructie se aproba de catre Beneficiar)				
Total Nod 4						11 941,72
Incluziv salariu						2 109,46
		1.53. Nod 11, 12, 13				
209	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. / Panouri Sandwich cu umplutura din vata minerala, gr.50 mm, profil neted RAL 950 90 59, completate cu elemente de inchidere,profilul de finisare	m2	261,00	676,67 127,45	176 609,62 33 265,75
210	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. / Panouri Sandwich cu umplutura din vata minerala, gr.100 mm, profil neted RAL 950 90 59,, completate cu elemente de inchidere,profilul de finisare	m2	103,00	905,74 116,41	93 291,31 11 990,12
Total Nod 11, 12, 13						269 900,94
Incluziv salariu						45 255,87
		1.54. Plansa PE20 sectiune S2-S2				
211	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC gr.12,5 mm rezistenta la foc EI90 cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie din vata minerala 50 kg/m3 gr. 100 mm, cu inaltimea pina la 4 m	m2	4,00	582,79 227,99	2 331,16 911,97
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40	5,30 2,55	44,55 21,41
213	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,40	55,78 46,73	468,51 392,56
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40	5,30 2,55	44,55 21,41
215	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea alba rezistenta la spalari intensive repetate)	m2	8,40	65,85 46,73	553,15 392,56
Total Plansa PE20 sectiune S2-S2						3 441,94
Incluziv salariu						1 739,91
Total capitole lucrari de constructie			100,00 +		7 904 373,88	
Contributii sociale			24,00 %		637 703,11	
Total:			100,00 +		8 542 076,99	
Transport materiale			6,00 %		296 649,96	

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltueli directe:	100,00 +			8 838 726,95
		Cheltueli de regie constructii	7,00 %			618 710,89
		Total:	100,00 +			9 457 437,84
		Beneficiu de deviz	4,00 %			378 297,51
		Total Lucrari de constructie				9 835 735,14
		Incluziv salariu				3 666 452,72
		3. Utilaje				
216	Pret furnizor	Porti cu lant si mecanism de fixare inhidere, sectionale industriale cu deschidere mecanica, culoare gri, inclusiv accesoriile necesare , cu usa incorporata K=2,5W/m2*C, se prevede gol 400x200 pentru ventilare U-12 3500x3800(h) - 6buc	m2	79,80	3 500,00 0,00	279 300,00 0,00
217	Pret furnizor	Porti cu lant si mecanism de fixare inhidere, sectionale industriale cu deschidere mecanica, culoare gri, inclusiv accesoriile necesare , K=2,5W/m2*C, se prevede gol 400x200 pentru ventilare U-14 3500x3800(h) - 4buc	m2	53,20	3 300,00 0,00	175 560,00 0,00
		Total utilaje	100,00 +			454 860,00
		Colectarea materialelor	1,20 %			5 458,32
		Total Utilaje				460 318,32
		Incluziv salariu				0,00
		Total capitole	100,00 +			10 296 053,67
		TVA	20,00 %			2 059 210,73
		Total deviz:				12 355 264,41

L.S.

Intocmit

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

Ofertant

I.M. "Delmar Construction" S.R.L.

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

IMSP Centrul National de Asistenta
Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(semnatura)

Constructia edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL N 2-1-2 lucrari de constructii

Valoarea de deviz 12 355 264,41 lei

Intocmit in preturi curente

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Monopera:

N	Cod resurse	Denumirea	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	17,52	84,97	1 488,67
2.	7123010010200	Betonist	h-om	964,04	84,97	81 914,14
3.	7123011000200	Betonist	h-om	5,29	84,97	449,66
4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,38	84,97	117,26
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	553,24	84,97	47 008,38
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	149,40	84,97	12 694,77
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	598,20	84,97	50 829,24
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	134,42	84,97	11 422,03
9.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,57	84,97	303,34
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2 194,11	84,97	186 433,15
11.	8281030221000	Lacatus	h-om	0,20	84,97	16,99
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	336,05	84,97	28 554,54
13.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	28,47	84,97	2 419,10
14.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1 304,69	84,97	110 859,37
15.	7132030012600	Mozaicar	h-om	2 633,03	84,97	223 728,97
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	2 814,33	84,97	239 133,30
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 563,42	84,97	217 813,98
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	467,33	84,97	39 708,83
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	146,31	84,97	12 431,90
20.	7132040012700	Parchetar	h-om	368,20	84,97	31 285,83
21.	7129020012800	Pavator	h-om	58,50	84,97	4 970,74
22.	9312040019600	Sapator	h-om	3,92	84,97	333,29
23.	7212030022700	Sudor	h-om	35,89	84,97	3 049,37
24.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 428,18	84,97	206 322,04
25.	7422010060100	Timplar	h-om	1 495,11	84,97	127 039,24
26.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	195,56	84,97	16 617,16
27.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,28	84,97	533,21
28.	7122050013400	Zidar	h-om	6 968,99	84,97	592 155,02
29.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	307,51	84,97	26 129,29
30.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4 332,34	84,97	368 118,94
31.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	155,52	84,97	13 214,53
		Total:				2 657 096,31

Materiale:

N	Cod resurse	Denumirea materialelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	153,30	35,00	5 365,50
2.	2415107300095	Acid azotic tehnic	kg	4,36	15,00	65,39

3.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4 304,34	8,30	35 726,00
4.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5 202,66	8,30	43 182,09
5.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	755,48	14,20	10 727,82
6.	2462106110551	Adeziv pe baza de rasini acrilice la tapet	kg	91,83	137,50	12 627,30
7.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	7 066,23	4,00	28 264,91
8.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	183,02	4,00	732,07
9.	2653102100831	Amestec uscat	kg	13 743,12	3,95	54 285,33
10.	24165861003	Amorsa-grund BETOHGPUHT	kg	35,29	31,40	1 108,17
11.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1 168,31	16,70	19 510,79
12.	4100126202818	Apa	m3	18,97	15,00	284,61
13.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,13	15,00	137,03
14.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	97,55	15,00	1 463,24
15.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	54,75	25,00	1 368,75
16.	2670112202950	Bagheta	m	1 444,95	15,00	21 674,32
17.	281210630577	Balustrada din inox	m	76,89	2 000,00	153 780,00
18.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	147,68	25,00	3 692,11
19.	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,21	50,00	10,50
20.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	48,86	3,50	171,00
21.	2710403700340	Banda din otel laminata OL 37, de 25 x 3 mm	kg	105,12	23,00	2 417,76
22.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	46,29	8,50	393,42
23.	2513736621482	Banda izolanta	m	141,54	8,50	1 203,11
24.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	28,34	3,50	99,17
25.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	6,09	3,50	21,32
26.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,03	22,10	0,68
27.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	27,07	22,10	598,21
28.	26631021000	Beton B12.5	m3	47,61	2 250,00	107 114,85
29.	2663102551000	Beton C25	m3	53,89	2 560,00	137 957,89
30.	2663102109900	Beton celular usor marca D500	m3	47,24	2 700,00	127 543,95
31.	2663102100150	Beton B15	m3	15,92	2 300,00	36 617,84
32.	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,83	31,66	26,34
33.	2320322600218	Bitum pentru drumuri tip D 120/180	kg	112,78	31,66	3 570,77
34.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	332,86	31,66	10 538,35
35.	2666122800289	Bordura 100.30.10	m	113,06	100,00	11 306,25
36.	28741363130	Bulon de ancorare	buc	244,00	20,00	4 880,00
37.	2874136312530	Bulon M12 l=250 mm	buc	64,00	30,00	1 920,00
38.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	196,66	10,00	1 966,62
39.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass 100mm	m	18,21	116,00	2 112,01
40.	271040631126	Burlan rotund prefabricat tip brass 100mm	m	29,99	116,00	3 478,61
41.	1752117307055	Calafat alb	kg	0,11	10,00	1,14
42.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	32,62	12,00	391,48
43.	2451427308669	Ceara parchet	kg	8,72	5,00	43,59
44.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	52,29	35,60	1 861,56
45.	2653102100883	Chit pe baza de ciment	kg	688,91	8,50	5 855,76
46.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	31,96	7,80	249,32
47.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	11,31	5,70	64,44
48.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	9,12	8,00	72,95

49.	2430226101600	Chit siliconic	kg	36,62	80,00	2 929,48
50.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	73 671,03	2,50	184 177,58
51.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	380,26	4,00	1 521,04
52.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	356,63	2,50	891,56
53.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	25,38	35,00	888,27
54.	246210611554	Clei hidrofoab	kg	624,20	5,20	3 245,82
55.	2413217300010	Cleme	buc	22,95	28,50	654,08
56.	2462106110467	Codez - 100	kg	0,01	10,00	0,12
57.	1421302200465	Colorant (material hidrofoab)	kg	37,74	150,00	5 661,00
58.	1421302200460	Coloranti	kg	8,78	150,00	1 317,00
59.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	24,81	20,00	496,25
60.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	862,26	55,00	47 424,30
61.	2665122700655	Copertina din sticla Triplex b=10 mm 1550x10020 mm (15.531 m2) (067 260 066)	buc	1,05	72 480,00	76 104,00
62.	2665122700355	Copertina din sticla Triplex b=10 mm 1500x2650 mm (3.975 m2)	buc	1,05	18 667,00	19 600,35
63.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	195,36	3,50	683,78
64.	2875274000502	Cot burlan	buc	22,95	112,50	2 581,88
65.	2875274000503	Cot de capat	buc	11,48	112,50	1 290,94
66.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	3,63	250,00	906,40
67.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,20	24,50	53,80
68.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8 253,15	0,30	2 475,95
69.	2874136313300	Diblu din metal	buc	2 685,04	1,00	2 685,04
70.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	567,22	3,50	1 985,26
71.	2523156719201	Dibluri de masa plastica cu fibre de sticla	buc	165,00	5,00	825,00
72.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	36,89	1,20	44,27
73.	2320167317232	Dicloretan	kg	0,03	30,00	0,92
74.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,72	36,50	26,43
75.	2881116002700	Disc abraziv	buc	2,15	23,00	49,51
76.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,77	1 500,00	1 149,75
77.	2010237318750	Distantieri	buc	1 297,96	0,80	1 038,37
78.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	41 257,29	0,05	2 062,86
79.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,22	4 166,67	915,00
80.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,22	4 166,67	915,00
81.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,31	50,00	215,56
82.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	23,37	50,00	1 168,67
83.	2666122800555	Element de inchidere	buc	3,63	22,00	79,76
84.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	13,29	25,00	332,19
85.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	533,37	35,00	18 667,90
86.	2430116100002	Email ПФ-115	kg	10,34	66,00	682,70
87.	4011106202741	Energie electrica	kw	254,41	0,00	0,00
88.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	84,07	1 700,00	142 919,00
89.	2030112931778	Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu	m2	1,39	1 700,00	2 369,80

		rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor , incl. Air-Box Comfort F-8 680x2050 (h) - 1buc				
90.	2030112964778	Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor , incl. Air-Box Comfort F-9 1200x1500(h) -1buc	m2	1,80	1 700,00	3 060,00
91.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	91,38	2,00	182,77
92.	2523156670000	Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri) d=100	buc	1,54	35,00	53,98
93.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,09	200,00	18,48
94.	24302261000001	Fuga	kg	1 016,04	20,00	20 320,72
95.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,00	0,00	0,00
96.	2682132665	Geotextil prelucrat termic 300 g/m2	m2	78,18	26,00	2 032,60
97.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	60,60	180,00	10 908,00
98.	20301129500	Glasvanduri din profiluri din aluminiu Tip "ALUTECH" seria "ALT-118" sau analog (conf. proiect)	m2	61,11	1 320,00	80 665,20
99.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,34	26,50	62,01
100.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	537,84	41,70	22 427,93
101.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	87,15	55,20	4 810,68
102.	2430226100819	Grund ГФ-21	kg	5,17	65,20	337,21
103.	2875114203870	Gura de scurgere din fonta emailata pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase	buc	2,08	300,00	624,00
104.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,05	50,00	2,27
105.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	466,00	5,00	2 330,01
106.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,06	100,00	6,43
107.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,55	5,00	2,75
108.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3 701,71	5,00	18 508,56
109.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 609,39	12,00	19 312,71
110.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3 189,54	2,80	8 930,72
111.	271040631180	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass φ150 mm	m	19,03	145,60	2 771,41
112.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	221,25	3,00	663,76
113.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,12	300,00	35,25
114.	268213266626	Membrana profilata	m2	71,28	25,00	1 782,00
115.	2682132600	Membrana tip LOGICROOF V-RP 1.5 mm	m2	578,51	183,33	106 058,82
116.	2664102100000	Mortar	m3	18,47	1 600,00	29 549,28
117.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	146,53	0,00	0,00
118.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	13,35	0,00	0,00
119.	2664102166010	Mortar ciment 100-T	m3	2,09	1 600,00	3 343,36
120.	241653734880	Mortar hidroizolant Hidrostop	kg	1 000,26	14,00	14 003,64
121.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	6,67	0,00	0,00
122.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	28,73	380,00	10 918,27

123.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	206,26	380,00	78 378,08
124.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,30	380,00	492,48
125.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,58	380,00	222,11
126.	2874125886734	Nituri POP	buc	752,33	0,60	451,39
127.	26531021030	Obturator din material plastic	kg	0,44	35,00	15,40
128.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	21,63	16,20	350,45
129.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	3 136,80	19,80	62 108,71
130.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	16,48	23,50	387,34
131.	2811236304883	Panou Sandwich de acoperis cu umplutura din vata minerala gr. 150mm (tel 079544999 Vitalii)	m2	509,80	520,00	265 093,92
132.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	704,82	220,00	155 061,06
133.	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.)	m2	24,20	680,00	16 456,00
134.	28112363547	Panouri Sandwich cu umplutura din vata minerala, gr.50 mm, profil neted	m2	271,54	350,00	95 040,54
135.	28112363903	Panouri Sandwich cu umplutura din vata minerala, gr.100 mm, profil neted	m2	108,21	490,00	53 023,78
136.	2320166200731	Parchetin	kg	8,72	10,00	87,18
137.	26821326026	Pelicula antivapori din polietilena 100mk	m2	1 182,60	15,00	17 739,00
138.	629	Penetron	kg	1,23	120,00	147,60
139.	252110678393	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice cu capac	m	60,60	240,60	14 580,36
140.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,09	4 500,00	395,10
141.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	69,99	3,00	209,98
142.	1411122201752	Piatra sparta	m3	84,88	560,00	47 534,26
143.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	11,48	46,50	533,59
144.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	3,63	120,00	435,07
145.	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	3,07	560,00	1 722,00
146.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	29,15	560,00	16 323,78
147.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	11,48	123,60	1 418,31
148.	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,17	15,00	2,50
149.	267011220	Placi din laminat rezistent la uzura - cl.33 (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2	319,62	295,00	94 289,11
150.	25213026055	Placi din vata minerala 140 kg/m3 $\lambda=0.04$ W/(m2K) gr.130mm	m2	379,60	375,00	142 350,00
151.	2670112206652	Placi din gresie ceramica antiderapanta/300 x 300 mm (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2	109,77	180,00	19 759,03
152.	2661112800770	Placi din beton 40mm	m2	179,11	170,00	30 449,04
153.	25213026025	Placi din vata minerala 50 kg/m3 gr. 100 mm	m2	4,14	112,00	463,75

154.	2662102701	Placi ghips-carton g.12.5 mm rezistent la umezeala	m2	39,28	47,50	1 865,63
155.	2662102701890	Placi ghips-carton gr.12,5 mm rezistenta la foc EI90	m2	8,44	65,00	548,73
156.	2670112204300	Placi PFL moi (poroase) bitumate antiseptizate	m2	56,70	25,60	1 451,52
157.	2670112252051	Placi portelanat// Placi rezistente la actiune mecanica, (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar) (RAL 7043)	m2	175,13	250,00	43 783,50
158.	26611128000	Placi rezistente la actiune mecanica, (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2	1 079,57	240,00	259 096,13
159.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 450 x 450 mm gr.8mm (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2	873,02	280,00	244 445,54
160.	2521302602966	Placi termoizolante vata minerala 135 kg/m3 gr.100 mm	m2	19,26	220,00	4 238,10
161.	252130260207	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 100mm	m2	190,20	172,50	32 810,05
162.	268216261137	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 50mm, Y=140 kg/m3, $\lambda=0.04$ W/(m2K)	m2	209,04	125,00	26 129,97
163.	26821621370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100mm, D=140 kg/m3, $\lambda=0.039$ W/mK	m2	700,29	212,00	148 462,24
164.	26826821370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.50mm	m2	51,87	125,00	6 484,20
165.	287312200515	Plasa sudata 5BpI (150x150)", consum 2.125 kg/m2	kg	64,39	21,50	1 384,33
166.	28731220055	Plasa sudata 5BpI (150x150)	kg	2 270,58	21,50	48 817,55
167.	2873122058315	Plasa sudata BP-1 3x150x150, consum 0.59 kg/m2	kg	97,97	21,50	2 106,40
168.	28731220047	Plasa zincata d. 1.5 50x50	kg	39,18	35,00	1 371,30
169.	2873122004100	Plase sudate	kg	4 361,51	21,50	93 772,54
170.	203012294676	Plinte din PVC	m	273,96	30,00	8 218,91
171.	2663102155000	Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3	m3	81,09	2 433,33	197 309,00
172.	65558874	Porti cu lant si mecanism de fixare inhidere, sectionale industriale cu deschidere mecanica, culoare gri, inclusiv accesoriile necesare , incl. gol vent si usa	m2	79,80	3 500,00	279 300,00
173.	655536974	Porti cu lant si mecanism de fixare inhidere, sectionale industriale cu deschidere mecanica, culoare gri, inclusiv accesoriile necesare	m2	53,20	3 300,00	175 560,00
174.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	16,14	36,50	589,22
175.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	339,49	45,00	15 276,96
176.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	21,79	8,40	183,04
177.	2710703520285	Profil de suport	m	49,99	27,50	1 374,74
178.	2743123545926	Profil de sustinere cu margina de lacrimat	m	103,70	50,00	5 185,00
179.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	1 976,33	57,50	113 639,07
180.	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	29,40	350,00	10 290,00

181.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	2 616,33	1,20	3 139,60
182.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,07	4 166,70	305,00
183.	25231267215	Sifon din inox dn110 cu iesire orizontala l=300mm	buc	3,03	450,00	1 363,50
184.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	85,27	26,60	2 268,15
185.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	70,01	30,00	2 100,16
186.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	20,03	15,00	300,51
187.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	50,00	0,68
188.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	288,44	144,20	41 593,11
189.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	10,69	106,66	1 140,21
190.	1111000100048	Strat sintetic	m2	319,62	15,20	4 858,29
191.	2874115836310	Surub cap bombat crestas	buc	29,40	0,30	8,82
192.	2874115837745	Suruburi	buc	181,28	0,60	108,77
193.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	498,75	1,60	798,00
194.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3 010,57	0,30	903,17
195.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	136,53	0,20	27,31
196.	2874115825459	Suruburi cu autofiletare pentru fixarea podinii profilate si panourilor la structura portanta	kg	1,54	65,00	100,10
197.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	118,31	0,30	35,49
198.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	2 298,06	0,15	344,71
199.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	318,27	10,20	3 246,35
200.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	253,57	1,60	405,72
201.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm	buc	302,80	0,20	60,56
202.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	58,74	42,00	2 467,08
203.	27104036000	Tabla cutata HC35-1000-06	m2	114,71	155,00	17 780,44
204.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	44,07	158,33	6 978,19
205.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	90,28	22,00	1 986,14
206.	271040364200	Tabla zincata cu acoperire polimerica	m2	14,25	158,33	2 255,97
207.	2124117352904	Tapet din PVC cu strat de protectie din PVC transparent Tapet vopsibil fibra sticla b=1.06m ,тип ПОГЖКА gr. min 90gr-m2,	m2	3 532,11	10,20	36 027,53
208.	2521216700550	Teava drenaj PVC neplastifiata dn 50 mm	m	6,43	21,00	134,95
209.	26531021008311	Tink	kg	1 490,40	38,30	57 082,32
210.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,76	35,00	26,60
211.	2030116285590	Usa exterioara din profil PVC cu geam termopan K=2.5W/m2*C Krezet, profil 5 camere de izolare termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, fara prag inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) , ancadrame din 2 parti, opritor, deversor U-3e 1200x2100(h) - 2buc; U-3es 1200x2000(h) - 2buc	m2	9,84	2 250,00	22 140,00

212.	203011628565	Usa exterioara din profil PVC cu fereastră cu geam termopan cu 2 camere, K=2.5W/m ² *C Krezet, profil 5 camere de izolare termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, fara prag inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) , ancadramente din 2 parti,opritor, deversor U-9e 2100x2100(h) - 1buc; U-10e 2500x2100(h) - 1buc	m2	9,66	2 250,00	21 735,00
213.	203011248565	Usa exterioara din profil PVC cu fereastră cu geam termopan cu 2 camere, K=2.5W/m ² *C ; un fragment din usa se executa din panouri sandwich, se prevede gol 150x150 in panou sandwich pentru comunicatii,inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) , ancadramente din 2 parti,opritor, deversor U-11 2100x3050(h) - 1buc	m2	6,41	2 250,00	14 411,25
214.	203011240665	Usa exterioara din profil PVC cu geam termopan cu 2 camere, K=2.5W/m ² *C, Krezet, profil 5 camere de izolare termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, fara prag inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) , ancadramente din 2 parti,opritor, deversor , limita de rezistenta la foc EIW 60 U-3eF 1200x2100(h) - 1buc	m2	2,52	2 250,00	5 670,00
215.	2030112937590	Usa interioara din profil PVC, asimetrica, cu geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolare termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, fara prag inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) , ancadramente din 2 parti,opritor, deversor U-3 1200x2100(h) - 2buc; U-3s 1200x2100(h) - 2buc; U-4 1500x2100 (h) - 2buc	m2	16,38	2 300,00	37 674,00
216.	2030112985590	Usa interioara din profil PVC Krezet, profil 5 camere de izolare termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, fara prag inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) , ancadramente din 2 parti,opritor, deversor U-8 1580x2100(h) - 2buc	m2	6,64	2 250,00	14 931,00

217.	2812106305500	Usi din MDF si metal gata confectionate	m2	10,50	1 950,00	20 475,00
218.	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	0,00	0,00	0,00
219.	2030112936950	Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, fara prag inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) , ancadramente 2 parti, Usa interioara oarba U-1 1000x2100(h) - 19buc; U-1s 1000x2100(h) - 8buc; U-2 900x2100(h) - 9buc; U-2s 900x2100(h) - 8buc; U-5s 700x2100(h) - 1buc; U-7 800x2100(h) - 1buc; U-7s 800x2100 - 2buc	m2	95,34	2 300,00	219 282,00
220.	2030112937550	Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala)	m2	5,88	2 300,00	13 524,00
221.	2030112963150	Usi PVC placate cu sandwich 24mm, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, fara prag inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) , ancadramente din 2 parti, opritor, devensor Usa interioara oarba U-1 1000x2100(h) - 5buc; U-2 900x2100(h) - 6buc; U-7 800x2100(h) - 2buc	m2	25,20	2 300,00	57 960,00
222.	2652102100737	Var hidratat	kg	2 402,66	6,90	16 578,34
223.	2521302607700	Vata minerala gr.100mm 80kg/m3	m2	22,66	141,20	3 199,59
224.	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	79,79	1 380,00	110 105,09
225.	2430116103770	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici /(vopsea alba rezistenta la spalari intensive repetate)	kg	1 562,95	39,80	62 205,33
226.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	10,54	65,00	685,43
227.	2320166200676	White spirit	kg	2,59	40,00	103,44
228.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	815,76	0,05	40,79
		Total:				5 399 025,98

Utilaje:

N	Cod resurse	Denumirea utilajelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	597,25	65,30	39 000,29
2.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	23,96	25,00	598,88

3.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	52,87	15,00	793,04
4.	2410520006700	Automacara	h-ut	5,91	850,00	5 023,50
5.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,44	850,00	374,00
6.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	10,30	650,00	6 695,00
7.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,12	35,00	4,17
8.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,17	35,00	5,93
9.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	38,69	160,00	6 190,53
10.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	19,35	120,00	2 321,45
11.	2875277400000	Compresor	h-ut	606,88	80,00	48 550,47
12.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	7,92	10,00	79,17
13.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	149,40	3,00	448,21
14.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	30,73	20,00	614,62
15.	2922140007000	Macara	h-ut	60,95	850,00	51 804,18
16.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	35,43	60,00	2 125,57
17.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	14,76	60,00	885,64
18.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	19,14	160,00	3 061,60
19.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	144,38	60,00	8 663,09
20.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	21,11	60,00	1 266,37
21.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	3,71	30,00	111,30
22.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	24,90	35,00	871,52
23.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	10,79	15,00	161,78
24.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	64,39	45,00	2 897,37
25.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	49,32	45,00	2 219,57
26.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	4,66	15,00	69,94
27.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,88	15,00	13,20
28.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,10	15,00	1,45
29.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	22,34	25,00	558,60
30.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,29	160,00	46,14
31.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	12,19	25,00	304,83
32.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	3 294,00	30,00	98 820,00
33.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	4,74	50,00	236,77
34.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	180,41	60,00	10 824,62
35.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	93,36	80,00	7 468,80
		Total:				303 111,59

Lucrari de constructie		
Total capitole lucrari de constructie	100,00 +	7 904 373,88
Contributii sociale	24,00 %	637 703,11
Total:	100,00 +	8 542 076,99
Transport materiale	6,00 %	296 649,96
Cheltueli directe:	100,00 +	8 838 726,95
Cheltueli de regie constructii	7,00 %	618 710,89

Total:	100,00 +	9 457 437,84
Beneficiu de deviz	4,00 %	378 297,51
Total Lucrari de constructie		9 835 735,35
Utilaje		
Total utilaje	100,00 +	454 860,00
Colectarea materialelor	1,20 %	5 458,32
Total Utilaje		460 318,32
Total capitole	100,00 +	10 296 053,67
TVA	20,00 %	2 059 210,73
Total deviz:		12 355 264,41

Antreprenor: **I.M. "Delmar Construction"
S.R.L.**

Beneficiar: **IMSP Centrul National de
Asistenta Medicala Urgenta
Prespitaliceasca**

(semnatura)

(semnatura)

Investitor
Obiect

IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca
**Constructia edificiului Substatiei de Asistenta
 Medicala Urgenta Prespitaliceasca Cahul**

Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 2-1-2
lucrari de constructii
(formular desfasurat)

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Tub drenaj				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			101,11 101,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	84,97	101,11
2	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			64,38 62,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	84,97	62,88
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
3	TsC54A	Strat de fundatie din nisip h=10cm	m3			588,37 76,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	84,97	76,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	380,00	418,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	160,00	67,20
4	AcD18A	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 25-63 mm	m			51,78 19,54
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,2300	84,97	19,54
	2521216700550	Teava drenaj PVC neplastifiata dn 50 mm	m	1,0500	21,00	22,49
	2523156670000	Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri) d=100	buc	0,2520	35,00	9,00

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110467	Codez - 100	kg	0,0020	10,00	0,02
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0050	30,00	0,15
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,0900	5,00	0,46
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0050	22,10	0,11
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			441,32 51,83
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	84,97	51,83
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	380,00	389,49
6	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3			646,22 72,22
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	84,97	72,22
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	1,0250	560,00	574,00
7	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Geotextil	m2			53,26 21,24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	84,97	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2682132665	Geotextil prelucrat termic 300 g/m2	m2	1,1500	26,00	30,80
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	60,00	0,60
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,34 26,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,34
9	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			64,38 62,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	84,97	62,88
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
10	SB28B	Sifon din inox dn110 cu iesire orizontala l=300mm	buc			480,12 24,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	84,97	24,64
	25231267215	Sifon din inox dn110 cu iesire orizontala l=300mm	buc	1,0000	450,00	454,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	50,00	0,23
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	50,00	0,76

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Executare goluri retele Tronson 1				
11	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			548,33 467,33
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	84,97	127,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	160,00	56,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	35,00	12,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	60,00	12,00
12	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			250,80 181,81
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	84,97	38,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	84,97	143,59
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	15,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	60,00	4,81
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	160,00	51,18
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	35,00	11,20
13	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			250,84 181,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	84,97	38,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	84,97	143,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	15,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	60,00	4,80
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	160,00	51,20
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	35,00	11,20
14	RCsB30S	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 300 mm	buc			112,17 91,77
	7123011000200	Betonist	h-om	0,7560	84,97	64,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3240	84,97	27,53
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0132	200,00	2,64
	4100126202818	Apa	m3	0,1243	15,00	1,86
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,5300	30,00	15,90
		1.3. Inchideri si compartimentari				
		1.4. Grup sanitar (Tronson 1)				
		Demisol Cota -3.300				
15	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa Tip "ALUTECH" seria "ALT-118" sau analog (conf. proiect)	m2			1 473,73 113,01

1	2	3	4	5	6	7
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	84,97	106,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	20301129500	Glasvanduri din profiluri din aluminiu Tip "ALUTECH" seria "ALT-118" sau analog (conf. proiect)	m2	1,0000	1 320,00	1 320,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,30	0,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	144,20	30,28
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	80,00	5,84
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,20
		1.5. Parter Cota 0.000				
16	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa Tip "ALUTECH" seria "ALT-118" sau analog (conf. proiect)	m2			1 473,73 113,01
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	84,97	106,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	20301129500	Glasvanduri din profiluri din aluminiu Tip "ALUTECH" seria "ALT-118" sau analog (conf. proiect)	m2	1,0000	1 320,00	1 320,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,30	0,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	144,20	30,28
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	80,00	5,84
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,20
		1.6. Etaj Cota 3.600				
17	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa Tip "ALUTECH" seria "ALT-118" sau analog (conf. proiect)	m2			1 473,73 113,01
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	84,97	106,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	20301129500	Glasvanduri din profiluri din aluminiu Tip "ALUTECH" seria "ALT-118" sau analog (conf. proiect)	m2	1,0000	1 320,00	1 320,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,30	0,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	144,20	30,28
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	80,00	5,84
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,20
		1.7. Grup sanitar (Tronson 2) Plan Cota -1.500				
18	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa Tip "ALUTECH" seria	m2			1 473,73 113,01

1	2	3	4	5	6	7
		"ALT-118" sau analog (conf. proiect)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	84,97	106,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	20301129500	Glasvanduri din profiluri din aluminiu Tip "ALUTECH" seria "ALT-118" sau analog (conf. proiect)	m2	1,0000	1 320,00	1 320,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,30	0,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	144,20	30,28
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	80,00	5,84
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,20
		1.8. Scara metalica Sm-2				
19	CL17C	Confecții metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			69,79 13,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	84,97	11,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000	55,00	55,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	65,00	0,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	12,00	0,24
20	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 967,44 618,58
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	84,97	618,58
	2430116100002	Email ПФ-115	kg	12,0000	66,00	792,00
	2430226100819	Grund ГФ-21	kg	6,0000	65,20	391,20
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	36,50	30,66
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	40,00	120,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	15,00
		1.9. Termoizolarea peretilor si tavanelor in incaperile 01,07,19,35 (Tronson 1)				
21	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr. 50mm, Y=140 kg/m3, JI=0.04 W/(m2K) / Pereti	m2			428,94 196,28
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	84,97	160,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	84,97	35,52
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	8,30	33,53
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	8,30	41,91
	268216261137	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 50mm, Y=140 kg/m3, JI=0.04 W/(m2K)	m2	1,0700	125,00	135,09

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	1,0000	3,50	3,54
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,30	2,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	60,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	60,00	0,20
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,52
22	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr. 50mm, Y=140 kg/m3, $\lambda=0.04$ W/(m2K) / Tavan	m2			428,94 196,28
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	84,97	160,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	84,97	35,52
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	8,30	33,53
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	8,30	41,91
	268216261137	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 50mm, Y=140 kg/m3, $\lambda=0.04$ W/(m2K)	m2	1,0700	125,00	135,09
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	1,0000	3,50	3,54
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,30	2,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	60,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	60,00	0,20
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,53
		1.10. Finisari interioare				
		1.11. Pardosea PA-1				
23	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			2 411,84 749,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,44
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	160,00	1 662,40
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			822,02 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	560,00	644,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	160,00	67,20
25	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata BP-1 5x150x150 (2.12 kg/m2)	kg			25,36 2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,50	21,71

1	2	3	4	5	6	7
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,20	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,60	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,80	0,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	850,00	0,51
26	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B12.5 h=100 mm	m3			2 946,33 382,37
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,23
	26631021000	Beton B12.5	m3	1,0200	2 250,00	2 317,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	850,00	212,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	80,00	32,00
27	CA02C01	Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice gr.100mm (aplicativ)	m3			3 135,20 382,37
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,23
	2663102155000	Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3	m3	1,0200	2 433,33	2 506,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	850,00	212,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	80,00	32,00
28	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata BP-1 5x150x150 (2.12 kg/m2)	kg			25,36 2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,50	21,71
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,20	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,60	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,80	0,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	850,00	0,51
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			110,61 59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	60,00	1,80
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	60,00	0,72

1	2	3	4	5	6	7
30	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450 x 450 mm gr.8mm (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2			424,36 105,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,2400	84,97	105,36
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 450 x 450 mm gr.8mm (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2	1,0300	280,00	291,28
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,5000	20,00	10,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	60,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0104	60,00	0,62
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,94
		1.12. PA-2				
31	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			2 411,84 749,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,44
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	160,00	1 662,40
32	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (fr. 20-40) h=100 mm	m3			822,02 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	560,00	644,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	160,00	67,20
33	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata BP-1 5x150x150 (2.12 kg/m2)	kg			25,36 2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,50	21,72
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,20	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,60	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,80	0,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	850,00	0,51
34	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B12.5 h=100 mm	m3			2 946,33 382,37

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,23
	26631021000	Beton B12.5	m3	1,0200	2 250,00	2 317,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	850,00	212,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	80,00	32,00
35	CA02C01	Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice gr.100mm (aplicativ)	m3			3 135,20 382,37
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,23
	2663102155000	Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3	m3	1,0200	2 433,33	2 506,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	850,00	212,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	80,00	32,00
36	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata BP-1 5x150x150 (2.12 kg/m2)	kg			25,36 2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,50	21,72
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,20	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,60	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,80	0,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	850,00	0,51
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			110,61 59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	60,00	1,80
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	60,00	0,72
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund „BETOHGPUTHT” sau analog	m2			7,51 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	24165861003	Amorsa-grund BETOHGPUTHT	kg	0,1500	31,40	4,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
39	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu "Mortar hidroizolant Hidrostop" sau analog, grosime 3,0 mm / Aplicativ, consum mortar hidrostop 4.5 kg/m2	m2			138,15 74,77

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	84,97	42,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	84,97	32,29
	241653734880	Mortar hidroizolant Hidrostop	kg	4,5000	14,00	63,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	15,00	0,38
40	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450 x 450 mm gr.8mm (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2			424,36 105,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,2400	84,97	105,36
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 450 x 450 mm gr.8mm (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2	1,0300	280,00	291,28
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,5000	20,00	10,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	60,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0104	60,00	0,62
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,94
		1.13. PA-3				
41	CA02C01	Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice gr.50mm (aplicativ)	m3			3 135,20 382,37
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,23
	2663102155000	Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3	m3	1,0200	2 433,33	2 506,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	850,00	212,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	80,00	32,00
42	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata BP-1 5x150x150 (2.12 kg/m2)	kg			25,36 2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,50	21,71
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,20	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,60	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,80	0,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	850,00	0,51
43	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			110,61 59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	60,00	1,80
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	60,00	0,72
44	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450 x 450 mm gr.8mm (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2			424,36 105,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,2400	84,97	105,36
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 450 x 450 mm gr.8mm (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2	1,0300	280,00	291,28
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,5000	20,00	10,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	60,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0104	60,00	0,62
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,95
		1.14. PA-4				
45	CA02C01	Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice gr.50mm (aplicativ)	m3			3 135,19 382,37
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,23
	2663102155000	Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3	m3	1,0200	2 433,33	2 506,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	850,00	212,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	80,00	32,00
46	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata BP-1 5x150x150 (2.12 kg/m2)	kg			25,36 2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,50	21,71
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,20	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,60	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,80	0,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	850,00	0,51
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			110,61 59,48

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	60,00	1,80
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	60,00	0,72
48	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr.13 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp , rezistent la uzura - cl.33 (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2			468,50 110,46
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	84,97	97,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	267011220	Placi din laminat rezistent la uzura - cl.33 (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2	1,0500	295,00	312,85
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,20	16,12
	203012294676	Plinte din PVC	m	0,9000	30,00	27,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	60,00	1,80
		1.15. PA-5				
49	CA02C01	Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice gr.50mm (aplicativ)	m3			3 135,19 382,37
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,23
	2663102155000	Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3	m3	1,0200	2 433,33	2 506,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,51
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	850,00	212,49
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	80,00	32,00
50	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata BP-1 5x150x150 (2.12 kg/m2)	kg			25,36 2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,50	21,71
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,20	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,60	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,80	0,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	850,00	0,51
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			110,61 59,48

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	60,00	1,80
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	60,00	0,72
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund „BETOHGPUHT" sau analog	m2			7,51 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	24165861003	Amorsa-grund BETOHGPUHT	kg	0,1500	31,40	4,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
53	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu "Mortar hidroizolant Hidrostop" sau analog, grosime 3,0 mm / Aplicativ, consum mortar hidrostop 4.5 kg/m2	m2			138,15 74,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	84,97	42,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	84,97	32,29
	241653734880	Mortar hidroizolant Hidrostop	kg	4,5000	14,00	63,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	15,00	0,38
54	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450 x 450 mm gr.8mm (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2			424,36 105,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,2400	84,97	105,36
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 450 x 450 mm gr.8mm (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2	1,0300	280,00	291,28
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,5000	20,00	10,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	60,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0104	60,00	0,62
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,94
		1.16. PA-6				
55	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			2 411,84 749,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,44
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	160,00	1 662,40

1	2	3	4	5	6	7
56	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (fr. 20-40) h=100 mm	m3			822,02 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	560,00	644,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	160,00	67,20
57	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata BP-1 5x150x150 (2.12 kg/m2)	kg			25,36 2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,50	21,71
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,20	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,60	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,80	0,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	850,00	0,51
58	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C25 h=180 mm (podele industriale)	m3			3 265,69 382,37
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,23
	2663102551000	Beton C25	m3	1,0200	2 560,00	2 637,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,51
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	850,00	212,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	80,00	32,00
59	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (podele industriale)	m2			110,61 59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	60,00	1,80
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	60,00	0,72
60	CG16A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (podele industriale)	m2			107,71 106,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1500	84,97	97,72
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0300	5,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	4,00	0,40
	2415107300095	Acid azotic tehnic	kg	0,0150	15,00	0,22
	2320166200731	Parchetin	kg	0,0300	10,00	0,30
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,1200	3,00	0,36
		1.17. Plinta				
61	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			79,67 33,99
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	84,97	25,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	35,00	37,48
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	35,60	3,74
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,90
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		1.18. Pereti PE-1				
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,30 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,70	2,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			55,78 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100883	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	60,00	0,06
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,30 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,70	2,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea alba rezistenta la spalari intensive repetate)	m2			65,85 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103770	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici /(vopsea alba rezistenta la spalari intensive repetate)	kg	0,4000	39,80	15,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.19. PE-1a				
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,30

1	2	3	4	5	6	7
						2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,70	2,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
67	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti / Se modifica materialul "Plasa sirma zincata ochi hexag. 16.0 x 0.6 x 1500" in "Plasa sudata 5BpI (150x150)", consum 2.125 kg/m2	m2			342,00 195,43
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	84,97	140,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	84,97	29,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	26,60	0,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,50	25,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	6,90	12,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	380,00	14,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	287312200515	Plasa sudata 5BpI (150x150)", consum 2.125 kg/m2	kg	2,1250	21,50	45,69
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	19,80	46,53
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	60,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	60,00	0,24
68	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			20,71 11,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	84,97	8,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 600,00	9,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	60,00	0,06
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			55,04 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	60,00	0,06
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,30 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,70	2,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea alba rezistenta la spalari intensive repetate)	m2			65,85 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103770	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici /(vopsea alba rezistenta la spalari intensive repetate)	kg	0,4000	39,80	15,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.20. PE-2				
72	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			182,92 144,45
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	84,97	118,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	380,00	11,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,11
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	60,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,48
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,30 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,70	2,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
74	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			131,09 54,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	84,97	54,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,95	28,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	60,00	3,00
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	65,30	20,24
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	80,00	25,20
75	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului.	m2			41,75 11,05

1	2	3	4	5	6	7
		Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1300	84,97	11,05
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,95	11,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	60,00	1,20
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,0620	65,30	8,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,0630	80,00	10,08
76	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti Tapet vopsibil fibra sticla b=1.06m ,тип ПОГОВКА gr. min 90gr-m2, adeziv p-u tapetcu norma de consum 500gr-70m2	m2			75,66 50,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	84,97	50,98
	2124117352904	Tapet din PVC cu strat de protectie din PVC transparent Tapet vopsibil fibra sticla b=1.06m ,тип ПОГОВКА gr. min 90gr-m2,	m2	1,1000	10,20	11,22
	2462106110551	Adeziv pe baza de rasini acrilice la tapet	kg	0,0286	137,50	3,93
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,80	0,28
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	15,00	6,75
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,30 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,70	2,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea alba rezistenta la spalari intensive repetate)	m2			65,85 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103770	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici /(vopsea alba rezistenta la spalari intensive repetate)	kg	0,4000	39,80	15,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.21. PE-3				
79	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti Se modifica materialul "Plasa sirma zincata ochi hexag. 16.0 x 0.6 x 1500" in "Plasa	m2			342,00 195,43

1	2	3	4	5	6	7
		sudata 5BpI (150x150)", consum 2.125 kg/m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	84,97	140,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	84,97	29,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	26,60	0,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,50	25,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	6,90	12,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	380,00	14,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	28731220055	Plasa sudata 5BpI (150x150)	kg	2,1250	21,50	45,69
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	19,80	46,53
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	60,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	60,00	0,24
80	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), / Placi rezistente la actiune mecanica, (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2			414,25 140,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	84,97	140,20
	26611128000	Placi rezistente la actiune mecanica, (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2	1,0200	240,00	247,25
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	60,00	0,72
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	60,00	0,60
		1.22. PE-4				
81	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti Se modifica materialul "Plasa sirma zincata ochi hexag. 16.0 x 0.6 x 1500" in "Plasa sudata 5BpI (150x150)", consum 2.125 kg/m2	m2			342,00 195,43
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	84,97	140,20

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	84,97	29,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	26,60	0,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,50	25,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	6,90	12,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	380,00	14,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	28731220055	Plasa sudata 5BpI (150x150)	kg	2,1250	21,50	45,69
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	19,80	46,53
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	60,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	60,00	0,24
82	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), / Placi rezistente la actiune mecanica, (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2			414,25 140,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	84,97	140,20
	26611128000	Placi rezistente la actiune mecanica, (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2	1,0200	240,00	247,25
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	60,00	0,72
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	60,00	0,60
		1.23. Tavan T-1				
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,30 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,70	2,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			55,78 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100883	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	60,00	0,06
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,30 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,70	2,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea alba rezistenta la spalari intensive repetate)	m2			65,85 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103770	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici /(vopsea alba rezistenta la spalari intensive repetate)	kg	0,4000	39,80	15,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.24. T-2				
87	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", cu rezistenta la umiditate 90%, inclusiv sistemul-grila, gr 12 mm	m2			422,83 186,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	84,97	174,19
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	220,00	231,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	60,00	0,90
		1.25. T-3				
88	CF60F	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC gr. 12.5 mm rezistent la umezeala cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (vata minerala gr. 100 mm 135 kg/m3), sistema Knauf II131 autoportant	m2			661,88 238,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,8055	84,97	238,38
	2662102701	Placi ghips-carton g.12.5 mm rezistent la umezeala	m2	2,1000	47,50	100,25
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,40	7,76
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	27,50	60,80
	2521302602966	Placi termoizolante vata minerala 135 kg/m3 gr.100 mm	m2	1,0300	220,00	227,73
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	16,1900	0,20	3,25
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	7,3000	0,20	1,47
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	3,50	8,27
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	1,5150	3,50	5,33
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	5,70	2,80
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,50	2,33
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,20	1,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	60,00	0,56
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0640	15,00	0,96
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,30 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,70	2,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			55,78 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100883	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	60,00	0,06
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,30 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,70	2,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea alba rezistenta la spalari intensive repetate)	m2			65,85 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103770	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici /(vopsea alba rezistenta la spalari intensive repetate)	kg	0,4000	39,80	15,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.26. Acoperis Tronson 1				
		1.27. Compozitie 1				
93	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite Pelicula antivapori din polietilena 100mk	m2			17,93 1,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	84,97	1,70
	26821326026	Pelicula antivapori din polietilena 100mk	m2	1,0800	15,00	16,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	60,00	0,03
94	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Strat de declivitate din beton celular usor, marca D500, JI=0.12, densitatea 13kg/m3 20...230mm	m3			3 423,56 382,37
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,23
	2663102109900	Beton celular usor marca D500	m3	1,0250	2 700,00	2 795,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,51

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	850,00	212,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	80,00	32,00
95	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite Pelicula antivapori din polietilena 100mk	m2			17,93 1,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	84,97	1,70
	26821326026	Pelicula antivapori din polietilena 100mk	m2	1,0800	15,00	16,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	60,00	0,03
96	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlite, izobeton etc Placi din vata minerala 140 kg/m3 $\lambda=0.04$ W/(m2K) gr.130mm	m2			404,62 14,44
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	84,97	14,44
	25213026055	Placi din vata minerala 140 kg/m3 $\lambda=0.04$ W/(m2K) gr.130mm	m2	1,0400	375,00	390,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	60,00	0,18
97	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite Pelicula antivapori din polietilena 100mk	m2			17,93 1,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	84,97	1,70
	26821326026	Pelicula antivapori din polietilena 100mk	m2	1,0800	15,00	16,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	60,00	0,03
98	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa d. 3 VR1 100x100 (1kg/m2)	kg			25,36 2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,50	21,71
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,20	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,60	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,80	0,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	850,00	0,51
99	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate	m2			192,93 29,74

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm / k=1.67 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5.0 cm				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	84,97	29,74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	54,27
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	380,00	26,65
	2664102100000	Mortar	m3	0,0300	1 600,00	80,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	60,00	2,10
100	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj fibra sticla 100 gr/m2	m2			33,95 16,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
101	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane PVC modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana tip LOGICROOF V-RP 1.5mm sau analog / Aplicativ, se exclude materialul Gaz butan (butelii) si Accesorii pentru prindere mecanice	m2			260,71 35,69
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	84,97	25,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	84,97	10,20
	2682132600	Membrana tip LOGICROOF V-RP 1.5 mm	m2	1,1500	183,33	221,37
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg		0,00	0,00
	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg		35,00	0,00
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	60,00	2,40
102	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane PVC modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana tip LOGICROOF V-RP 1.5mm sau analog / Aplicativ, se exclude materialul Gaz butan (butelii)	m2			407,71 35,69
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	84,97	25,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	84,97	10,20
	2682132600	Membrana tip LOGICROOF V-RP 1.5 mm	m2	1,1500	183,33	221,37
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg		0,00	0,00
	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	4,0000	35,00	147,00
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	60,00	2,40
103	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la	m			43,72 24,64

1	2	3	4	5	6	7
		drumuri / Executarea rosturilor de dilatare lat.10mm, h=2/3 din inaltimea sapei, ochi 3000x3000				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 500,00	5,25
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	45,00	13,23
104	RpCE33A	Umplerea rosturilor cu mastic	m			30,53 8,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	84,97	6,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,70
	2320322600218	Bitum pentru drumuri tip D 120/180	kg	0,5000	31,66	16,30
	2320166200975	Combustibil lichid ușor	kg	0,1100	20,00	2,27
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1100	2,00	0,23
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1200	22,10	2,73
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	50,00	0,50
105	RpCP21D	Compensator b=500mm din tabla zincată 0.8mm cu lățimea 150-200mm	m			35,46 22,09
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1300	84,97	11,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	84,97	11,05
	2710403700340	Banda din oțel laminată OL 37, de 25 x 3 mm	kg	0,4800	23,00	11,04
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	5,0000	0,30	1,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrică	h-ut	0,0150	15,00	0,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	60,00	0,60
106	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejată anticoroziv dn 110 mm	m			305,22 29,74
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	84,97	29,74
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass 100mm	m	1,0500	116,00	124,24
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	112,50	57,38
	2875274110001	Piesa de legatură	buc	0,2500	46,50	11,86
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	28,50	14,54
	2874115830000	Pilni de curățire	buc	0,2500	123,60	31,52
	2875274000503	Cot de capăt	buc	0,2500	112,50	28,69
	2875274000050	Elemente de legatură	buc	0,2500	25,00	6,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0150	60,00	0,90
107	CE06A1	Invelitori din tabla zincată cu acoperire polimerică, montată pe panee metalice, executate pe suprafețe mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla zincată cu acoperire polimerică cu prindere cu agrafe speciale și suruburi mecanice, de talpa superioară, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Paravan de protecție din oțel zincat pentru acoperis (lat 600mm, gr.0,7mm; l=60.9 m) cu crampon, banda 4x50mm lungime 550mm pas 600	m2			359,21 131,70

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	84,97	123,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	158,33	191,18
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	22,00	13,86
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,60	3,15
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	1,60	8,40
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	23,50	8,02
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	15,00	1,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	60,00	1,32
		1.28. Gura de scurgere				
108	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			250,84 181,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	84,97	143,60
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	15,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	60,00	4,80
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	160,00	51,20
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	35,00	11,20
109	RpSB27A	Montarea gurii de scurgere (receptor) cu flanse cu element prelungitor, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 150 mm / Parafrunzar	buc			441,70 114,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3500	84,97	114,71
	2875114203870	Gura de scurgere din fonta emailata pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase	buc	1,0000	300,00	312,00
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,0800	15,00	1,25
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0550	10,00	0,57
	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,4000	31,66	13,17
110	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			22,40 12,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	84,97	5,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	26531021030	Obturator din material plastic	kg	0,2200	35,00	7,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	380,00	0,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	15,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	60,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	60,00	0,90
111	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane PVC modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana tip LOGICROOF V-RP 1.5mm sau analog / Aplicativ, se exclude materialul Gaz butan (butelii) si Accesorii pentru prindere mecanice	m2			260,71 35,69
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	84,97	25,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	84,97	10,20

1	2	3	4	5	6	7
	2682132600	Membrana tip LOGICROOF V-RP 1.5 mm	m2	1,1500	183,33	221,37
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg		0,00	0,00
	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg		35,00	0,00
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	60,00	2,40
		1.29. Pista de circulatie				
112	CG01D	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime (aplicativ)	m2			74,87 38,24
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4000	84,97	33,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2670112204300	Placi PFL moi (poroase) bitumate antiseptizate	m2	1,0500	25,60	26,88
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0240	380,00	9,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	60,00	0,60
113	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Geotextil prelucrat termic 300 g/m2	m2			53,26 21,24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	84,97	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2682132665	Geotextil prelucrat termic 300 g/m2	m2	1,1500	26,00	30,80
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	60,00	0,60
114	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane PVC modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana tip LOGICROOF V-RP 1.5mm sau analog / Aplicativ, se exclude materialul Gaz butan (butelii) si Accesorii pentru prindere mecanice	m2			260,71 35,69
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	84,97	25,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	84,97	10,20
	2682132600	Membrana tip LOGICROOF V-RP 1.5 mm	m2	1,1500	183,33	221,37
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg		0,00	0,00
	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg		35,00	0,00
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	60,00	2,40
		1.30. Balustrada BA-1				
115	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Bulon de ancorare	buc			36,99 16,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	84,97	16,99
	28741363130	Bulon de ancorare	buc	1,0000	20,00	20,00
116	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile,	kg			74,03

1	2	3	4	5	6	7
		chepenguri, opritori de zapada, gratare				17,84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	55,00	55,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	65,00	0,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	12,00	0,24
117	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 967,43 618,57
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	84,97	618,57
	2430116100002	Email ПФ-115	kg	12,0000	66,00	792,00
	2430226100819	Grund ГФ-21	kg	6,0000	65,20	391,20
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	36,50	30,66
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	40,00	120,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	15,00
		1.31. Scara metalica Sm-1				
118	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Bulon M12 l=250 mm	buc			46,99 16,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2874136312530	Bulon M12 l=250 mm	buc	1,0000	30,00	30,00
119	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			69,79 13,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	84,97	11,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	55,00	55,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	65,00	0,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	12,00	0,24
120	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 967,44 618,59
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	84,97	618,59
	2430116100002	Email ПФ-115	kg	12,0000	66,00	792,00
	2430226100819	Grund ГФ-21	kg	6,0000	65,20	391,20
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	36,50	30,65
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	40,00	120,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	15,00
		1.32. Tronson 2 Constructie				
121	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de	m2			853,53

1	2	3	4	5	6	7
		tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. / Panou Sandwich de acoperis cu umplutura din vata minerala D=29.5 kg/m2; RE60/K0; Uvalue=0.30 W/m2K gr. 150mm (Gri metalic) inclusiv elementele de ancadrament S-1...S-15 RAL 7043				127,45
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	84,97	101,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2811236304883	Panou Sandwich de acoperis cu umplutura din vata minerala gr. 150mm (tel 079544999 Vitalii)	m2	1,0200	520,00	541,01
	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,5800	57,50	151,32
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	0,15	0,46
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	1,20	3,67
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	144,20	26,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	60,00	3,00
122	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla cutata HC35-1000-06	m2			318,22 101,96
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	84,97	93,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	27104036000	Tabla cutata HC35-1000-06	m2	1,1500	155,00	187,16
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	22,00	13,86
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,60	3,15
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	1,60	8,40
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	15,00	2,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	60,00	1,32
123	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv dn 110 mm	m			305,22 29,74
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	84,97	29,74
	271040631126	Burlan rotund prefabricat tip brass 100mm	m	1,0500	116,00	124,24
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	112,50	57,38
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	46,50	11,86
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	28,50	14,54
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	123,60	31,52
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	112,50	28,69
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	25,00	6,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	60,00	0,90
124	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv φ150 mm	m			324,13 25,49
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	84,97	25,49
	271040631180	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass φ150 mm	m	1,0500	145,60	157,47

1	2	3	4	5	6	7
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	35,00	50,47
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	22,00	4,53
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	25,00	2,57
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	120,00	24,72
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	250,00	51,50
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,60	6,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,20
		1.33. Scara metalica Sm-1				
125	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Bulon M12 l=250 mm	buc			46,99 16,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2874136312530	Bulon M12 l=250 mm	buc	1,0000	30,00	30,00
126	CL17C	Confecții metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			69,79 13,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	84,97	11,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000	55,00	55,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	65,00	0,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	12,00	0,24
127	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 967,42 618,56
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	84,97	618,56
	2430116100002	Email ПФ-115	kg	12,0000	66,00	792,00
	2430226100819	Grund ГФ-21	kg	6,0000	65,20	391,20
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	36,50	30,66
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	40,00	120,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	15,00
		1.34. Scari Scm-1				
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund „BETOHGPUHT" sau analog	m2			7,51 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	24165861003	Amorsa-grund BETOHGPUHT	kg	0,1500	31,40	4,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
129	CI24A	Placarea treptelor cu placi din gresie ceramica antiderapanta pe clei hidrofoab, 300 x 300 mm gr.8mm (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2			569,03 327,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	84,97	327,56
	2670112206652	Placi din gresie ceramica antiderapanta/300 x 300 mm (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2	1,0200	180,00	183,60
	246210611554	Clei hidrofoab	kg	5,8000	5,20	30,16
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	36,50	5,48

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	20,00	4,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	23,00	0,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	15,00	0,07
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	45,00	15,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	60,00	2,16
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0072	15,00	0,11
130	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea alba rezistenta la spalari intensive repetate)	m2			65,85 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103770	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici /(vopsea alba rezistenta la spalari intensive repetate)	kg	0,4000	39,80	15,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.35. Scm-5				
131	CI24A	Placarea treptelor cu placi din gresie ceramica antiderapanta pe clei hidrofoab, 450 x 450 mm gr.8mm (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2			569,03 327,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	84,97	327,56
	2670112206652	Placi din gresie ceramica antiderapanta/300 x 300 mm (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2	1,0200	180,00	183,60
	246210611554	Clei hidrofoab	kg	5,8000	5,20	30,16
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	36,50	5,47
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	20,00	4,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	23,00	0,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	15,00	0,07
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	45,00	15,43
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	60,00	2,16
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0072	15,00	0,11
132	CI24A	Placarea treptelor cu placi din gresie ceramica antiderapanta pe clei hidrofoab, 300 x 300 mm gr.8mm (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2			569,03 327,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	84,97	327,56
	2670112206652	Placi din gresie ceramica antiderapanta/300 x 300 mm (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2	1,0200	180,00	183,60
	246210611554	Clei hidrofoab	kg	5,8000	5,20	30,16
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	36,50	5,48
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	20,00	4,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	23,00	0,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	15,00	0,07
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	45,00	15,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	60,00	2,16
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0072	15,00	0,11

1	2	3	4	5	6	7
		1.36. Scm-2				
133	CI24A	Placarea treptelor cu placi din gresie ceramica antiderapanta pe clei hidrofof, 450 x 450 mm gr.8mm (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2			569,03 327,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	84,97	327,56
	2670112206652	Placi din gresie ceramica antiderapanta/300 x 300 mm (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2	1,0200	180,00	183,60
	246210611554	Clei hidrofof	kg	5,8000	5,20	30,16
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	36,50	5,48
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,2000	20,00	4,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	23,00	0,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	15,00	0,07
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	45,00	15,44
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0360	60,00	2,16
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	15,00	0,11
134	CI24A	Placarea treptelor cu placi din gresie ceramica antiderapanta pe clei hidrofof, 300 x 300 mm gr.8mm (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2			569,03 327,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	84,97	327,56
	2670112206652	Placi din gresie ceramica antiderapanta/300 x 300 mm (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2	1,0200	180,00	183,60
	246210611554	Clei hidrofof	kg	5,8000	5,20	30,16
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	36,50	5,47
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,2000	20,00	4,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	23,00	0,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	15,00	0,07
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	45,00	15,43
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0360	60,00	2,16
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	15,00	0,11
		1.37. Scm-4				
135	CI24A	Placarea treptelor cu placi din gresie ceramica antiderapanta pe clei hidrofof, 450 x 450 mm gr.8mm (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2			569,03 327,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	84,97	327,56
	2670112206652	Placi din gresie ceramica antiderapanta/300 x 300 mm (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2	1,0200	180,00	183,60
	246210611554	Clei hidrofof	kg	5,8000	5,20	30,16
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	36,50	5,47
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,2000	20,00	4,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	23,00	0,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	15,00	0,07
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	45,00	15,44
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0360	60,00	2,16
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	15,00	0,11

1	2	3	4	5	6	7
136	CI24A	Placarea treptelor cu placi din gresie ceramica antiderapanta pe clei hidrofof, 300 x 300 mm gr.8mm (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2			569,03 327,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	84,97	327,56
	2670112206652	Placi din gresie ceramica antiderapanta/300 x 300 mm (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2	1,0200	180,00	183,60
	246210611554	Clei hidrofof	kg	5,8000	5,20	30,16
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	36,50	5,47
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	20,00	4,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	23,00	0,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	15,00	0,07
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	45,00	15,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	60,00	2,16
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	15,00	0,11
		1.38. Scm-6				
137	CI24A	Placarea treptelor cu placi din gresie ceramica antiderapanta pe clei hidrofof, 450 x 450 mm gr.8mm (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2			569,03 327,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	84,97	327,56
	2670112206652	Placi din gresie ceramica antiderapanta/300 x 300 mm (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2	1,0200	180,00	183,60
	246210611554	Clei hidrofof	kg	5,8000	5,20	30,16
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	36,50	5,47
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	20,00	4,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	23,00	0,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	15,00	0,07
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	45,00	15,43
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	60,00	2,16
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	15,00	0,11
138	CI24A	Placarea treptelor cu placi din gresie ceramica antiderapanta pe clei hidrofof, 300 x 300 mm gr.8mm (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2			569,03 327,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	84,97	327,56
	2670112206652	Placi din gresie ceramica antiderapanta/300 x 300 mm (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2	1,0200	180,00	183,60
	246210611554	Clei hidrofof	kg	5,8000	5,20	30,16
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	36,50	5,47
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	20,00	4,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	23,00	0,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	15,00	0,07
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	45,00	15,43
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	60,00	2,16
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	15,00	0,11
		1.39. Balustrade				

1	2	3	4	5	6	7
139	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-1, in set la 1ml conform Plansei 23 din proiectul Solutii Arhitecturale	m			2 085,25 76,47
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	84,97	76,47
	281210630577	Balustrada din inox	m	1,0000	2 000,00	2 000,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	50,00	3,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,50	1,75
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	65,00	1,63
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	12,00	2,40
140	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-2, in set la 1ml conform Plansei 23 din proiectul Solutii Arhitecturale	m			2 085,25 76,47
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	84,97	76,47
	281210630577	Balustrada din inox	m	1,0000	2 000,00	2 000,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	50,00	3,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,50	1,75
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	65,00	1,63
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	12,00	2,40
141	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-3, in set la 1ml conform Plansei 23 din proiectul Solutii Arhitecturale	m			2 085,25 76,47
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	84,97	76,47
	281210630577	Balustrada din inox	m	1,0000	2 000,00	2 000,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	50,00	3,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,50	1,75
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	65,00	1,63
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	12,00	2,40
142	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-4, in set la 1ml conform Plansei 23 din proiectul Solutii Arhitecturale	m			2 085,25 76,47
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	84,97	76,47
	281210630577	Balustrada din inox	m	1,0000	2 000,00	2 000,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	50,00	3,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,50	1,75
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	65,00	1,63
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	12,00	2,40
143	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-5 (2 buc), in set la 1ml conform Plansei 23 din proiectul Solutii Arhitecturale	m			2 085,25 76,47
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	84,97	76,47
	281210630577	Balustrada din inox	m	1,0000	2 000,00	2 000,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	50,00	3,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,50	1,75
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	65,00	1,63

1	2	3	4	5	6	7
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	12,00	2,40
144	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-5a, in set la 1ml conform Plansei 23 din proiectul Solutii Arhitecturale	m			2 085,25 76,47
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	84,97	76,47
	281210630577	Balustrada din inox	m	1,0000	2 000,00	2 000,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	50,00	3,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,50	1,75
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	65,00	1,63
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	12,00	2,40
145	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-6, in set la 1ml conform Plansei 23 din proiectul Solutii Arhitecturale	m			2 085,25 76,47
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	84,97	76,47
	281210630577	Balustrada din inox	m	1,0000	2 000,00	2 000,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	50,00	3,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,50	1,75
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	65,00	1,63
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	12,00	2,40
146	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-7 (2 buc) cu sticla triplex, in set la 1ml conform Plansei 23 din proiectul Solutii Arhitecturale	m			2 085,25 76,47
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	84,97	76,47
	281210630577	Balustrada din inox	m	1,0000	2 000,00	2 000,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	50,00	3,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,50	1,75
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	65,00	1,63
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	12,00	2,40
147	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-8 cu sticla triplex, in set la 1ml conform Plansei 23 din proiectul Solutii Arhitecturale	m			2 085,25 76,47
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	84,97	76,47
	281210630577	Balustrada din inox	m	1,0000	2 000,00	2 000,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	50,00	3,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,50	1,75
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	65,00	1,63
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	12,00	2,40
148	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-9, in set la 1ml conform Plansei 23 din proiectul Solutii Arhitecturale	m			2 085,25 76,47
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	84,97	76,47
	281210630577	Balustrada din inox	m	1,0000	2 000,00	2 000,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	50,00	3,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,50	1,75

1	2	3	4	5	6	7
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	65,00	1,63
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	12,00	2,40
		1.40. Timplarii Tronson 1 1.41. Usi				
149	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Usi PVC placate cu sandwich 24mm, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, fara prag inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) , ancadramente din 2 parti,opritor, deversor Usa interioara oarba U-1 1000x2100(h) - 19buc; U-1s 1000x2100(h) - 8buc; U-2 900x2100(h) - 9buc; U-2s 900x2100(h) - 8buc; U-5s 700x2100(h) - 1buc; U-7 800x2100(h) - 1buc; U-7s 800x2100 - 2buc	m2			2 460,33 68,83
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	84,97	62,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	2030112936950	Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, fara prag inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) , ancadramente 2 parti, Usa interioara oarba U-1 1000x2100(h) - 19buc; U-1s 1000x2100(h) - 8buc; U-2 900x2100(h) - 9buc; U-2s 900x2100(h) - 8buc; U-5s 700x2100(h) - 1buc; U-7 800x2100(h) - 1buc; U-7s 800x2100 - 2buc	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	144,20	72,10
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	80,00	14,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,20
150	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /Usi PVC placate cu sandwich 24mm, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de	m2			2 477,47 77,32

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, fara prag inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) , ancadramente din 2 parti, opritor, deversor Usa interioara oarba asimetrica U-6 1400x2100(h) - 2buc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	84,97	68,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2030112937550	Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala)	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	144,20	79,31
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	80,00	15,44
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,20
151	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa interioara din profil PVC, asimetrica, cu geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, fara prag inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) , ancadramente din 2 parti, opritor, deversor U-3 1200x2100(h) - 2buc; U-3s 1200x2100(h) - 2buc; U-4 1500x2100 (h) - 2buc	m2			2 477,47 77,32
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	84,97	68,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2030112937590	Usa interioara din profil PVC, asimetrica, cu geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, fara prag inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) , ancadramente din 2 parti, opritor, deversor U-3 1200x2100(h) - 2buc; U-3s 1200x2100(h) - 2buc; U-4 1500x2100 (h) - 2buc	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	144,20	79,31
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	80,00	15,44
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,20
152	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa interioara din profil PVC Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, fara prag inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) , ancadramente din 2 parti,opritor, deversor U-8 1580x2100(h) - 2buc	m2			2 427,47 77,32
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	84,97	68,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2030112985590	Usa interioara din profil PVC Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, fara prag inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) , ancadramente din 2 parti,opritor, deversor U-8 1580x2100(h) - 2buc	m2	1,0000	2 250,00	2 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	144,20	79,31
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	80,00	15,44
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,20
153	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa exterioara din profil PVC cu geam termopan K=2.5W/m2*C Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, fara prag inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) , ancadramente din 2 parti,opritor, deversor U-3e 1200x2100(h) - 2buc; U-3es 1200x2000(h) - 2buc	m2			2 427,47 77,32
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	84,97	68,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2030116285590	Usa exterioara din profil PVC cu geam termopan K=2.5W/m2*C Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U	m2	1,0000	2 250,00	2 250,00

1	2	3	4	5	6	7
		min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, fara prag inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) , ancadramente din 2 parti,opritor, deversor U-3e 1200x2100(h) - 2buc; U-3es 1200x2000(h) - 2buc				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	144,20	79,31
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	80,00	15,44
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,20
154	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa exterioroara din profil PVC cu fereastră cu geam termopan cu 2 camere, K=2.5W/m2*C Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, fara prag inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) , ancadramente din 2 parti,opritor, deversor U-9e 2100x2100(h) - 1buc; U-10e 2500x2100(h) - 1buc	m2			2 427,47 77,32
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	84,97	68,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	203011628565	Usa exterioroara din profil PVC cu fereastră cu geam termopan cu 2 camere, K=2.5W/m2*C Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, fara prag inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) , ancadramente din 2 parti,opritor, deversor U-9e 2100x2100(h) - 1buc; U-10e 2500x2100(h) - 1buc	m2	1,0000	2 250,00	2 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	144,20	79,31
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	80,00	15,44
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,20
155	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa exterioroara din profil PVC cu fereastră cu geam termopan	m2			2 427,47 77,32

1	2	3	4	5	6	7
		cu 2 camere, K=2.5W/m2*C ; un fragment din usa se executa din panouri sandwich, se prevede gol 150x150 in panou sandwich pentru comunicatii,inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) , ancadramente din 2 parti,opritor, deversor U-11 2100x3050(h) - 1buc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	84,97	68,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	203011248565	Usa exterioara din profil PVC cu fereastră cu geam termopan cu 2 camere, K=2.5W/m2*C ; un fragment din usa se executa din panouri sandwich, se prevede gol 150x150 in panou sandwich pentru comunicatii,inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) , ancadramente din 2 parti,opritor, deversor U-11 2100x3050(h) - 1buc	m2	1,0000	2 250,00	2 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	144,20	79,31
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	80,00	15,44
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,20
156	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa exterioara din profil PVC cu geam termopan cu 2 camere, K=2.5W/m2*C, Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, fara prag inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) , ancadramente din 2 parti,opritor, deversor , limita de rezistenta la foc EIW 60 U-3eF 1200x2100(h) - 1buc	m2			2 427,47 77,32
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	84,97	68,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	203011240665	Usa exterioara din profil PVC cu geam termopan cu 2 camere, K=2.5W/m2*C, Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, fara prag inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) , ancadramente din 2 parti,opritor, deversor , limita de rezistenta la foc EIW 60 U-3eF 1200x2100(h) - 1buc	m2	1,0000	2 250,00	2 250,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	144,20	79,31
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	80,00	15,44
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,20
		1.42. Ferestre				
157	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi / Geam termopan, cu profil din metaloplast, K=2.5W/m2*C montate in conformitate cu CP C04.08:2015,///Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor , incl. Air-Box Comfort F-2 2100x500(h) - 1buc; F-7 940x2050(h) - 1buc; F-8 680x2050 (h) - 1buc	m2			1 962,98 120,07
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4131	84,97	120,07
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 700,00	1 700,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	3,50	22,75
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,5200	8,50	21,42
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,6400	25,00	66,00
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	8,50	5,44
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1910	106,66	20,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	60,00	1,78
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1634	25,00	4,08
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1061	10,00	1,06
158	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi / Geam termopan, cu profil din metaloplast, K=2.5W/m2*C montate in conformitate cu CP C04.08:2015,///Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor , incl. Air-Box Comfort F-1 1200x1850(h) - 4buc; F-3 1900x1150(h) - 1buc; F-4 1200x2050(h) - 13buc; F-4a 1150x2050(h) - 10buc; F-5 1090x2050(h) - 2buc	m2			1 868,45 69,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	84,97	69,38

1	2	3	4	5	6	7
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 700,00	1 700,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	3,50	22,75
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400	8,50	13,09
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	25,00	40,25
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	8,50	4,42
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	106,66	12,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	60,00	1,78
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	25,00	3,50
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	10,00	0,91
159	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Geam termopan, cu profil din metaloplast, K=2.5W/m2*C, un fragment din fereastră se executa din panouri sandwich, se prevede gol 150x150 in panou sandwich pentru comunicatii de ventilare, montate in conformitate cu CP C04.08:2015,///Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor , incl. Air-Box Comfort F-6 2100x2050(h) - 2buc	m2			1 883,35 86,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0234	84,97	86,96
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 700,00	1 700,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	3,50	22,75
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5100	8,50	12,83
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,5400	25,00	38,50
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	8,50	4,42
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	106,66	12,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	60,00	1,84
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1167	25,00	2,92
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757	10,00	0,76
160	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Vitraliu exterior din profil de aluminiu si geamuri termopan, cu ferestre cu deschidere oscilobatanta, K=2,5W/m2*C culoare RAL 7035 V-1 6100x2900x7110(h) - 1buc	m2			1 568,76 63,73
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	84,97	59,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0500	1 380,00	1 449,00
	2681126001472 1	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	35,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	8,00	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	144,20	50,47
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	850,00	4,25
161	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Vitraliu interior din profil de aluminiu si usa batanta V-2 3870x3100(h) - 1buc	m2			1 568,75 63,73
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	84,97	59,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0500	1 380,00	1 448,99
	2681126001472 1	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	35,00	0,35
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	8,00	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	144,20	50,47
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	850,00	4,25
162	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice cu capac	m			250,65 7,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	84,97	6,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	252110678393	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice cu capac	m	1,0000	240,60	240,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	60,00	0,60
163	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			215,79 33,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	84,97	27,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	180,00	180,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	60,00	0,60
		1.43. Tronson 2 Usi				
164	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Usi PVC placate cu sandwich 24mm, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, fara prag inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) , ancadrame din 2 parti, opritor, devensor Usa interioara oarba U-1 1000x2100(h) - 5buc; U-2 900x2100(h) - 6buc; U-7 800x2100(h) - 2buc	m2			2 460,33 68,83
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	84,97	62,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80

1	2	3	4	5	6	7
	2030112963150	Usi PVC placate cu sandwich 24mm, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, fara prag inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) , ancadramente din 2 parti, opritor, devensor Usa interioara oarba U-1 1000x2100(h) - 5buc; U-2 900x2100(h) - 6buc; U-7 800x2100(h) - 2buc	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	144,20	72,10
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	80,00	14,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,20
165	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa exterioara din MDF si metal K=2.5W/m2*C U-13 1000x2100(h) - 5buc	m2			2 394,42 373,87
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	84,97	300,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	84,97	16,14
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	84,97	22,94
	2812106305500	Usi din MDF si metal gata confectionate	m2	1,0000	1 950,00	1 950,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	50,00	7,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,50	3,50
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	380,00	1,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	55,20	38,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	850,00	17,00
166	CK13B	Porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp (recurs 28121063060001 cu norma de consum 0,00) Porti sectionale industriale , cu usa incorporata K=2,5W/m2*C, se prevede gol 400x200 pentru ventilare U-12 3500x3800(h) - 6buc	m2			308,67 230,27
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	84,97	16,14
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,7800	84,97	151,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6200	84,97	52,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200	84,97	10,20

1	2	3	4	5	6	7
	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2		0,00	0,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	380,00	1,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3000	2,50	3,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2600	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1300	50,00	6,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6000	55,20	33,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0400	850,00	34,00
167	CK13B	Porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp (recurs 28121063060001 cu norma de consum 0,00) Porti sectionale industriale , din panouri sandwich K=2.5W/m2*C, se prevede gol 400x200 pentru ventilare U-14 3500x3800(h) - 4buc	m2			308,67 230,27
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	84,97	16,14
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,7800	84,97	151,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6200	84,97	52,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200	84,97	10,20
	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2		0,00	0,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	380,00	1,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3000	2,50	3,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2600	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1300	50,00	6,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6000	55,20	33,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0400	850,00	34,00
		1.44. Ferestre				
168	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi / Geam termopan, cu profil din metaloplast, K=2.5W/m2*C montate in conformitate cu CP C04.08:2015,///Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor , incl. Air-Box Comfort F-8 680x2050 (h) - 1buc	m2			1 962,99 120,07
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4131	84,97	120,07
	2030112931778	Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-	m2	1,0000	1 700,00	1 700,00

1	2	3	4	5	6	7
		deschidere, inclusiv plasa contra insectelor , incl. Air-Box Comfort F-8 680x2050 (h) - 1buc				
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	3,50	22,75
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,5200	8,50	21,42
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,6400	25,00	66,00
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	8,50	5,44
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1910	106,66	20,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	60,00	1,78
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1634	25,00	4,09
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1061	10,00	1,06
169	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 / Geam termopan, cu profil din metaloplast, sticla singulara, fara deschidere K=2,5W/m2*C, montate in conformitate cu CP C04.08:2015,///Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor , incl. Air-Box Comfort F-9 1200x1500(h) -1buc	m2			1 962,98 120,07
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4131	84,97	120,07
	2030112964778	Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor , incl. Air-Box Comfort F-9 1200x1500(h) -1buc	m2	1,0000	1 700,00	1 700,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	3,50	22,75
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,5200	8,50	21,42
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,6400	25,00	66,00
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	8,50	5,44
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1910	106,66	20,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	60,00	1,78
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1634	25,00	4,08
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1061	10,00	1,06
170	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice cu capac	m			250,65 7,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	84,97	6,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	252110678393	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice cu capac	m	1,0000	240,60	240,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	60,00	0,60
171	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			215,79 33,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	84,97	27,19

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	180,00	180,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	60,00	0,60
		1.45. Soclu				
172	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti / Se modifica materialul "Plasa sirma zincata ochi hexag. 16.0 x 0.6 x 1500" in "Plasa sudata BP-1 3x150x150", consum 0.59 kg/m2	m2			304,48 195,43
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	84,97	140,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	84,97	29,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	26,60	0,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,50	25,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	6,90	12,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	380,00	14,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2873122058315	Plasa sudata BP-1 3x150x150, consum 0.59 kg/m2	kg	0,3800	21,50	8,17
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	19,80	46,53
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	60,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	60,00	0,24
173	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			16,03 3,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	84,97	3,40
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	42,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	60,00	0,02
174	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din	m2			63,88 5,10

1	2	3	4	5	6	7
		hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)				
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0600	84,97	5,10
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatie	kg	1,7000	31,66	53,82
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,00	0,68
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	300,00	0,18
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	3,00	3,39
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	60,00	0,06
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	50,00	0,65
175	IzF55B	Termoizolarea exteriora peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 100 mm	m2			417,23 145,98
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	1,4200	84,97	120,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	84,97	25,32
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	8,30	33,53
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	8,30	33,53
	252130260207	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 100mm	m2	1,0700	172,50	186,42
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	3,50	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,30	1,82
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	60,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	60,00	0,20
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	20,00	0,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,45
176	CI21A	Placarea peretilor cu placi portelanat: / Placi rezistente la actiune mecanica, (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar) (RAL 7043)	m2			581,25 246,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	84,97	246,41
	2670112252051	Placi portelanat// Placi rezistente la actiune mecanica, (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar) (RAL 7043)	m2	1,0200	250,00	257,55
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	14,20	63,10
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,4300	20,00	8,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	60,00	1,52
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	60,00	0,66
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	45,00	3,29
		1.46. Soclu sub cota zero				
177	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul	m2			304,48 195,43

1	2	3	4	5	6	7
		vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti / Se modifica materialul "Plasa sirma zincata ochi hexag. 16.0 x 0.6 x 1500" in "Plasa sudata BP-1 3x150x150", consum 0.59 kg/m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	84,97	140,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	84,97	29,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	26,60	0,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,50	25,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	6,90	12,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	380,00	14,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2873122058315	Plasa sudata BP-1 3x150x150, consum 0.59 kg/m2	kg	0,3800	21,50	8,17
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	19,80	46,53
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	60,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	60,00	0,24
178	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			16,03 3,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	84,97	3,40
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	42,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	60,00	0,02
179	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			63,88 5,10
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	84,97	5,10
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	31,66	53,82
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,00	0,68
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	300,00	0,18
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	3,00	3,39

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	60,00	0,06
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	50,00	0,65
180	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 100 mm	m2			417,23 145,98
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	84,97	120,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	84,97	25,32
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	8,30	33,53
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	8,30	33,53
	252130260207	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 100mm	m2	1,0700	172,50	186,42
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	3,50	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,30	1,82
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	60,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	60,00	0,20
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	20,00	0,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,45
181	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / (aplicativ) membrana profilata de protectie	m2			28,73 1,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	84,97	1,70
	268213266626	Membrana profilata	m2	1,0800	25,00	27,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	60,00	0,03
		1.47. Fatada				
182	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			202,26 63,73
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	84,97	63,73
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 166,67	1,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 166,70	0,42
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 166,67	1,25
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 500,00	0,54
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	24,50	0,07
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	30,00	135,00
183	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			27,75 10,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	84,97	10,20
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	41,70	17,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
184	CK26B	Profil de sustinere cu margina de lacrimat	m			85,79 33,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	84,97	27,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	2743123545926	Profil de sustinere cu margina de lacrimat	m	1,0000	50,00	50,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	60,00	0,60
185	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.100mm, D=140 kg/m3, $\lambda=0.04$ W/m2K / Cornier din aluminiu consum 0.623 ml/m2	m2			519,42 196,28
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	84,97	160,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	84,97	35,52
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	8,30	33,53
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	8,30	41,91
	26821621370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100mm, D=140 kg/m3, $\lambda=0.039$ W/mK	m2	1,0700	212,00	229,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	3,50	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,30	2,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	60,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	60,00	0,20
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,53
186	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.50mm, D=140 kg/m3, $\lambda=0.04$ W/m2K	m2			425,40 196,28
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	84,97	160,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	84,97	35,52
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	8,30	33,53
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	8,30	41,91
	26826821370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.50mm	m2	1,0700	125,00	135,09
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	3,50	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,30	2,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	60,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	60,00	0,20
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,53
187	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			27,75 10,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	84,97	10,20

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	41,70	17,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
188	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti RAL 7035 (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2			191,90 103,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	2653102100831 1	Tink	kg	2,3000	38,30	88,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
189	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti RAL 950 90 59(Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2			191,90 103,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	2653102100831 1	Tink	kg	2,3000	38,30	88,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
190	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	kg			158,95 5,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	84,97	5,95
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	150,00	153,00
191	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. / Inclusiv vata minerala gr.100mm 80kg/m3 (RAL 950 90 59)(Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2			1 126,71 142,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	84,97	142,49
	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	680,00	748,00
	2521302607700	Vata minerala gr.100mm 80kg/m3	m2	1,0300	141,20	145,44
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	2874115825459	Suruburi cu autofiletare pentru fixarea podinii profilate si panourilor la structura portanta	kg	0,0700	65,00	4,55
	2523156719201	Dibluri de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	5,00	37,50
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	850,00	17,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	60,00	13,74
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	15,00	4,13
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	15,00	0,07

1	2	3	4	5	6	7
		1.48. Curti de lumina				
192	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti / Se modifica materialul "Plasa sirma zincata ochi hexag. 16.0 x 0.6 x 1500" in "Plasa sudata BP-1 3x150x150", consum 0.59 kg/m2	m2			304,48 195,43
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	84,97	140,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	84,97	29,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	26,60	0,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,50	25,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	6,90	12,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	380,00	14,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2873122058315	Plasa sudata BP-1 3x150x150, consum 0.59 kg/m2	kg	0,3800	21,50	8,17
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	19,80	46,53
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	60,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	60,00	0,24
193	CI21A	Placarea peretilor cu placi portelanat: / Placi rezistente la actiune mecanica, (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar) (RAL 7043)	m2			581,25 246,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	84,97	246,41
	2670112252051	Placi portelanat// Placi rezistente la actiune mecanica, (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar) (RAL 7043)	m2	1,0200	250,00	257,55
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	14,20	63,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	20,00	8,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	60,00	1,52
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	60,00	0,66
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	45,00	3,29
		1.49. Pereu				
194	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			3 784,54 578,65

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	84,97	578,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	560,00	2 856,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	15,00	7,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	160,00	342,40
195	TsC54C	Strat de fundatie din pietris h=100 mm	m3			822,02 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	560,00	644,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	160,00	67,20
196	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B15 gr. 60mm	m3			2 997,84 382,37
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,23
	2663102100150	Beton B15	m3	1,0200	2 300,00	2 369,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,51
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	850,00	212,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	80,00	32,00
197	CG14B	Pardoseli din placi din beton, montate la pereu, cu placi prefabricate din beton gr.40mm, aplicate pe o sapa de adeziv, exclusiv turnarea stratului suport, cu rosturile umplute cu lapte de ciment (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2			377,90 144,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,6000	84,97	135,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2661112800770	Placi din beton 40mm	m2	1,0200	170,00	173,40
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	2,0000	4,00	8,00
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,2000	3,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	15,0000	2,80	42,00
	1421302200460	Coloranti	kg	0,0500	150,00	7,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	60,00	1,80
198	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			272,36 56,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	84,97	44,18
	2663102100150	Beton B15	m3	0,0450	2 300,00	103,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,50	7,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	380,00	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
	2666122800289	Bordura 100.30.10	m	1,0050	100,00	100,50
		1.50. Parapet (Nod 1)				
199	25	Penetron	kg			120,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	629	Penetron	kg	1,0000	120,00	120,00
200	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Norma plasa zincata ϕ 1.5 50x50 (0.60 kg/m ²), Norma mortar M100 (0.032 m ³ /m ²) / Se exclude: Mortar M10, M50; Ciment; Nisip; Var; Apa; Otel beton profil neted OB 37; Malaxor	m ²			270,11 195,43
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	84,97	140,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	84,97	29,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2664102166010	Mortar ciment 100-T	m ³	0,0320	1 600,00	51,20
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m ³		0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m ³		0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	26,60	0,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg		2,50	0,00
	2652102100737	Var hidratat	kg		6,90	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m ³		380,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³		15,00	0,00
	28731220047	Plasa zincata d. 1.5 50x50	kg	0,6000	35,00	21,00
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg		19,80	0,00
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	60,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut		60,00	0,00
201	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Paravan de protectie din otel zincat pentru acoperis (lat 650mm, gr.0,7mm; l=18.2 m) cu crampon, banda 4x50mm lungime 580mm pas 600	m ²			359,21 131,70
	7213050013100	Tinichiu	h-om	1,4500	84,97	123,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	271040364200	Tabla zincata cu acoperire polimerica	m ²	1,1500	158,33	191,18
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	22,00	13,86
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,60	3,15
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	1,60	8,40
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	23,50	8,02
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	15,00	1,57

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	60,00	1,32
		1.51. Copertine				
202	CE18B	Copertina din sticla Triplex b=10 mm inclusiv elementele necesare montarii / 1550x10020 mm (15.531 m2)	buc			81 336,33 76,47
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	84,97	59,48
	8281030221000	Lacatus	h-om	0,1000	84,97	8,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2665122700655	Copertina din sticla Triplex b=10 mm 1550x10020 mm (15.531 m2) (067 260 066)	buc	1,0000	72 480,00	76 104,00
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	14,0000	350,00	5 145,00
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,1000	50,00	5,25
	2874115836310	Surub cap bombat crestat	buc	14,0000	0,30	4,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,20
203	CE18B	Copertina din sticla Triplex b=10 mm inclusiv elementele necesare montarii / 1500x2650 mm (3.975 m2)	buc			24 832,68 76,47
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	84,97	59,48
	8281030221000	Lacatus	h-om	0,1000	84,97	8,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2665122700355	Copertina din sticla Triplex b=10 mm 1500x2650 mm (3.975 m2)	buc	1,0000	18 667,00	19 600,35
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	14,0000	350,00	5 145,00
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,1000	50,00	5,25
	2874115836310	Surub cap bombat crestat	buc	14,0000	0,30	4,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,20
		1.52. Nod 4				
204	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata BP-1 3x150x150 (0.59 kg/m2)	kg			25,36 2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,43
	2873122058315	Plasa sudata BP-1 3x150x150, consum 0.59 kg/m2	kg	1,0100	21,50	21,71
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,20	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,60	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,80	0,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	850,00	0,51
205	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B12.5 h=100 mm	m3			2 946,34 382,37
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,23
	26631021000	Beton B12.5	m3	1,0200	2 250,00	2 317,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	850,00	212,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	80,00	32,00
206	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			16,03 3,40
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,0400	84,97	3,40
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	42,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	60,00	0,02
207	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			62,18 3,40
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,0400	84,97	3,40
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	31,66	53,82
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,00	0,68
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	300,00	0,18
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	3,00	3,39
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	60,00	0,06
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	50,00	0,65
208	CG47C	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta/ dimensiuni placi: 450 x 450 mm gr.8mm (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2			422,65 100,26
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	84,97	100,26
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 450 x 450 mm gr.8mm (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2	1,0300	280,00	291,28
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	4,00	18,99
	2430226100000	Fuga	kg	0,4600	20,00	9,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	60,00	0,08
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	60,00	0,75
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,95
		1.53. Nod 11, 12, 13				
209	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. / Panouri Sandwich cu umplutura din vata minerala, gr.50 mm, profil neted RAL 950 90 59, completeate cu elemente de inchidere,profil de finisare	m2			676,67 127,45

1	2	3	4	5	6	7
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	84,97	101,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,49
	28112363547	Panouri Sandwich cu umplutura din vata minerala, gr.50 mm, profil neted	m2	1,0200	350,00	364,14
	2523156720006	Profil de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,5800	57,50	151,32
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	0,15	0,46
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	1,20	3,67
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	144,20	26,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	60,00	3,00
210	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. / Panouri Sandwich cu umplutura din vata minerala, gr.100 mm, profil neted RAL 950 90 59,, completeate cu elemente de inchidere,profil de finisare	m2			905,74 116,41
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	84,97	106,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	84,97	10,20
	28112363903	Panouri Sandwich cu umplutura din vata minerala, gr.100 mm, profil neted	m2	1,0200	490,00	514,79
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	45,00	148,32
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	10,20	31,52
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	1,20	3,71
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	144,20	25,99
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	650,00	65,00
		1.54. Plansa PE20 sectiune S2-S2				
211	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC gr.12,5 mm rezistenta la foc EI90 cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie din vata minerala 50 kg/m3 gr. 100 mm, cu inaltimea pina la 4 m	m2			582,79 227,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	84,97	227,99
	2662102701890	Placi ghips-carton gr.12,5 mm rezistenta la foc EI90	m2	2,1000	65,00	137,18
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	8,40	9,67
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	27,50	60,80
	25213026025	Placi din vata minerala 50 kg/m3 gr. 100 mm	m2	1,0300	112,00	115,94
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1,2200	3,50	4,29
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	3,50	5,33
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	5,70	3,10
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	26,50	4,66

1	2	3	4	5	6	7
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,20	1,81
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,30	8,87
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	100,00	1,61
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	60,00	0,56
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	15,00	0,97
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,30 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,70	2,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
213	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			55,78 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100883	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	60,00	0,06
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,30 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,70	2,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
215	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea alba rezistenta la spalari intensive repetate)	m2			65,85 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103770	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici /(vopsea alba rezistenta la spalari intensive repetate)	kg	0,4000	39,80	15,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		2. Lucrari de montaj 3. Utilaje				
216	Pret furnizor	Porti cu lant si mecanism de fixare inhidere, sectionale industriale cu deschidere mecanica, culoare gri, inclusiv accesoriile necesare , cu usa incorporata K=2,5W/m2*C, se prevede gol 400x200 pentru ventilare U-12 3500x3800(h) - 6buc	m2			3 500,00 0,00
	65558874	Porti cu lant si mecanism de fixare inhidere, sectionale industriale cu deschidere mecanica, culoare gri, inclusiv accesoriile necesare , incl. gol vent si usa	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
217	Pret furnizor	Porti cu lant si mecanism de fixare inhidere, sectionale industriale cu deschidere mecanica, culoare gri, inclusiv accesoriile necesare ,	m2			3 300,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,5W/m ² *C, se prevede gol 400x200 pentru ventilare U-14 3500x3800(h) - 4buc				
	655536974	Porti cu lant si mecanism de fixare inhidere, sectionale industriale cu deschidere mecanica, culoare gri, inclusiv accesoriile necesare	m2	1,0000	3 300,00	3 300,00

Antreprenor I.M. "Delmar Construction" S.R.L.
(functia, semnatura)

Beneficiar IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca
(functia, semnatura)