

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **nr.21539046(ocds-b3wdp1-MD-1767705614260) din 06.01.2026**

Obiectul achiziției: **Îmbrăcăminte și încălțăminte de uz profesional.**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 1						
Costum (jachetă+pantaloni) cu logotip	Costum (jachetă+pantaloni) cu logotip	Moldova	Soling SA	Țesătura ECO 245 (65% cotton, 35% polyester) twill 3/1, în față pe partea stângă logotipul întreprinderii “ÎM PUA”, ISO 13934-1:2013;ISO 6330:2000	Costum de lucru: Jachetă și pantaloni model 004 Jachetă: Jacheta este de culoare albastru-închis, realizată într-un croi drept, cu închidere frontală pe nasturi. Dispune de un guler clasic și de un buzunar aplicat pe partea stângă a pieptului. La partea inferioară, în față, se găsesc două buzunare aplicate. Măncile sunt prevăzute cu manșete ajustabile cu nasturi. Jacheta este confecționată din material de înaltă calitate, care își păstrează forma și asigură un nivel optim de respirabilitate. Pantaloni:	Rezistență la tracțiune, N – ISO 13934-1:2013 Rezistență la rupere, N – ISO 13937-3:2000 Stabilitate dimensională la spălare, max. – ISO 6330:2000 Rezistență la abraziune – ISO 12947-2:2002 Rezistența culorii la spălare (bumbac + poliester) 60°C, min. – ISO 105-C06:2010 Rezistența culorii la transpirație, min. – ISO

					Pantalonii sunt de culoare albastru-închis, cu închidere a șlițului pe fermoar. Au două buzunare laterale aplicate cu deschidere înclinată. Talie prevăzută cu betelie cusută, Rezistența la tracțiune, N ISO 13934-1:2013 Fire de urzeală: 1600 Fire de bătătură: 450 Rezistența la rupere, N ISO 13937-3:2000 Fire de urzeală: 50 Fire de bătătură: 23 Stabilitatea dimensională la șnururi și elastic pentru o potrivire confortabilă. Pantalonii au un croi drept, fiind fabricați din același material ca și jacheta, oferind o potrivire excelentă, libertate de mișcare și confort în utilizare. Material: Costumul este realizat din materialul ECO-245: • Compoziție: 65% Poliester, 35% Bumbac reciclat • Greutate: 245 g/m² • Structură: Twill 3/1 ECO-245 este o țesătură twill, economică, destinată echipamentelor de lucru. Combinarea bumbacului reciclat cu poliesterul asigură o durabilitate ridicată și o bună respirabilitate, fiind totodată prietenoasă cu mediul. Materialul este utilizat frecvent în industriile de construcții și transport pentru jachete, pantaloni și salopete datorită proprietăților sale hidrofuge. Opțional, țesătura poate fi tratată pentru a deveni rezistentă la uleiuri sau acizi. Logo: Pe partea din față, în stânga, va fi aplicat logotipul	105-E04:2013 Standard OEKO-TEX® 100
--	--	--	--	--	---	--


					întreprinderii “ÎM PUA”. Acest costum combină durabilitatea, confortul și aspectul practic, fiind ideal pentru utilizarea zilnică în medii profesionale solicitante.	
Costum pentru pază (pantaloni+jachetă) cu logotip	Costum pentru pază (pantaloni+jachetă) cu logotip	Moldova	Soling SA	Țesătura ECO 245 (65% cotton, 35% poliester) twill 3/1, ISO 13934-1:2013;ISO 6330:2000, Culoare albastru închis, cu inscripția “Pază” pe spatele jachetei și în față pe partea stângă logotipul întreprinderii “ÎM PUA”	<u>Costum de lucru: Jachetă și pantaloni model 004</u> Jachetă model 004: Jacheta este de culoare albastru-închis, realizată într-un croi drept, cu închidere frontală pe nasturi. Dispune de un guler clasic și de un buzunar aplicat pe partea stângă a pieptului. La partea inferioară, în față, se găsesc două buzunare aplicate. Mănecele sunt prevăzute cu manșete ajustabile cu nasturi. Jacheta este confecționată din material de înaltă calitate, care își păstrează forma și asigură un nivel optim de respirabilitate. Pantaloni : Pantalonii sunt de culoare albastru-închis, cu închidere a șlițului pe fermoar. Au două buzunare laterale aplicate cu deschidere înclinată. Talie prevăzută cu betelie cusută, șnururi și elastic pentru o potrivire confortabilă. Pantalonii au un croi drept, fiind fabricați din același material ca și jacheta, oferind o potrivire excelentă, libertate de mișcare și confort în utilizare. Material: -Costumul este realizat din materialul ECO-245: -Compoziție: 65% Poliester, 35% Bumbac reciclat - Greutate: 245 g/m²	Rezistență la tracțiune, N – ISO 13934-1:2013 Rezistență la rupere, N – ISO 13937-3:2000 Stabilitate dimensională la spălare, max. – ISO 6330:2000 Rezistență la abraziune – ISO 12947-2:2002 Rezistența culorii la spălare (bumbac + poliester) 60°C, min. – ISO 105-C06:2010 Rezistența culorii la transpirație, min. – ISO 105-E04:2013 Standard OEKO-TEX® 100

					- Structură: Twill 3/1 ECO-245 este o țesătură twill, economică, destinată echipamentelor de lucru. Combinarea bumbacului reciclat cu poliesterul asigură o durabilitate ridicată și o bună respirabilitate, fiind totodată prietenoasă cu mediul. Materialul este utilizat frecvent în industriile de construcții și transport pentru jachete, pantaloni și salopete datorită proprietăților sale hidrofuge. Opțional, țesătura poate fi tratată pentru a deveni rezistentă la uleiuri sau acizi. Logo: Pe spatele jachetei va fi inscripționată mențiunea “Pază”, iar pe partea din față, în stânga, va fi aplicat logotipul întreprinderii “ÎM PUA”. Acest costum combină durabilitatea, funcționalitatea și confortul, fiind potrivit pentru utilizarea zilnică în medii industriale solicitante.	
Scurtă călduroasă (lăcătuși) cu logotip	Scurtă călduroasă (lăcătuși) cu logotip	Moldova	Soling SA	Țesătura ECO 245 (65% cotton, 35% polyester) twill 3/1, în față pe partea stângă logotipul întreprinderii “ÎM PUA”, EN ISO 13934; ISO 6330. Sintewool-250 gsm.	Țesătura ECO 245 (65% cotton, 35% polyester) twill 3/1, în față pe partea stângă logotipul întreprinderii “ÎM PUA”, EN ISO 13934; ISO 6330. Sintewool-250 gsm.	EN ISO 13934 ISO 6330
Halat lucru din bumbac	Halat lucru din bumbac	Moldova	Soling SA	Țesătură ECO 245 (65% cotton, 35% polyester) twill 3/1; ISO 13934-1:2013; ISO 6330:2000	Țesătură ECO 245 (65% cotton, 35% polyester) twill 3/1; ISO 13934-1:2013; ISO 6330:2000	Rezistență la tracțiune, N – ISO 13934-1:2013 Rezistență la rupere, N – ISO 13937-3:2000 Stabilitate dimensională la spălare, max. – ISO

						6330:2000 Rezistență la abraziune – ISO 12947-2:2002 Rezistența culorii la spălare (bumbac + poliester) 60°C, min. – ISO 105-C06:2010 Rezistența culorii la transpirație, min. – ISO 105-E04:2013 Standard OEKO-TEX® 100
Halat alb de bumbac (pentru punct medical)	Halat alb de bumbac (pentru punct medical)	Moldova	Soling SA	Țesătură ECO 245 (65% cotton, 35% poliester) twill 3/1; ISO 13934-1:2013; ISO 6330:2000	Țesătură ECO 245 (65% cotton, 35% poliester) twill 3/1; ISO 13934-1:2013; ISO 6330:2000	ISO 13934-1:2013 ISO 6330:2000
Vestă călduroasă (șoferi și taxatori), cu logotip	Vestă călduroasă (șoferi și taxatori), cu logotip	Moldova	Soling SA	Vestă impermeabilă termoizolantă cu fermoar acoperit, două buzunare frontale și un buzunar la piept; închidere cu bandă Velcro, Culoare albastru închis. Țesătură 145 gsm, ISO 13934:2013; ISO 6330:2000; Sintevoll 200 gsm.	Vestă impermeabilă termoizolantă cu fermoar acoperit, două buzunare frontale și un buzunar la piept; închidere cu bandă Velcro, Culoare albastru închis. Țesătură 145 gsm, ISO 13934:2013; ISO 6330:2000; Sintevoll 200 gsm.gsm, ISO 13934:2013; ISO 6330:2000; Sintevoll 200 gsm.	ISO 13934:2013 ISO 6330:2000
Costum pentru sudori	Costum pentru sudori	Rusia	ООО “ПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ”	GOST 12.4.250-2013	Costumul din bumbac ignifug este proiectat special pentru lucrările de sudură, oferind protecție avansată și libertate de mișcare pentru utilizator. Este ideal pentru medii de lucru solicitante care implică expunere la factori de risc termic și mecanic.	GOST 12.4.250-2013 GOST 12.4.280-2014 GOST 12.4.297-2013
Uniformă unică (taxatori)	Uniformă unică (taxatori)	Moldova	Soling SA	Țesătură ECO 245 (65% cotton, 35%	Țesătură ECO 245 (65% cotton, 35% poliester) twill 3/1; ISO 13934; ISO 6330	ISO 13934 ISO 6330

Mănuși pentru sudori	REFLEX-RED kat.2	Polonia	ART.MAS EXPORT- IMPORT SP.K.	EN 407 Rezistente lauzură, lungimea 35 cm, piele	Mănuși de sudură din piele de vită split, de 5 degete, roșii Caracteristici: • Cusături întărite cu bandă de piele, protejate împotriva arsurilor • Partea de prindere realizată din piele de vită split roșie • Partea superioară și manșonul dintr-o singură piesă de piele • Manșon lung pentru protecție suplimentară • Design ergonomic al degetului mare • Căptușeală groasă și moale pentru un confort superior • Lungime: 35 cm	EN 12477:2001/A1:2005; EN 407:2020; EN 388:2016; EN 21420:2020
Mănuși combinate (palma complet din cauciuc)	FF BABBLER LIGHT gloves	Cehia	CERVA GROUP a.s.	GOST 12.4.010-75	Mănuși combinate (palma complet din cauciuc)	EN ISO 21420 EN 388 (4132)
Mănuși de cauciuc	STARLING gloves latex	Cehia	CERVA GROUP a.s.	EN 374:2003	Mănuși STARLING din latex Material: • Material: latex Descriere: • Mănuși din latex, cu interior căptușit cu bumbac și finisaj antiderapant pe palmă și degete	EN ISO 21420:2020 EN 420:2003+A1:2009
Mănuși cu prelată	Mănuși cu prelată	Moldova	GHERAL D-TEXTIL SRL	Mănuși cu un deget ,fabricate din prelată specială, rezistentă la uzură, cu densitate înalță, rezistente la abraziune.	Mănuși cu un deget ,fabricate din prelată specială, rezistentă la uzură, cu densitate înalță, rezistente la abraziune.	ГОСТ 15530-93
Măști antifum	RU-60	Ucraina	ЗАО «Тамбовм азш - Защита»	Mască de protecție respiratorie cu 2 filtre din carbon activ pentru lucru în mediu chimic,vapori vopsea,gaze sau praf.	Mască de protecție respiratorie cu 2 filtre din carbon activ pentru lucru în mediu chimic,vapori vopsea,gaze sau praf.	EN 14387:2006; EN 140:2004; EN 143:2002

Ochelari de protecție	B501	Polonia	ART.MAS EXPORT- IMPORT SP.K.	Ochelari cu vizor transparent din policarbonat. Reglabili. Lentile anti-șoc cu acoperire specială împotriva zgârieturilor și a formării de aburi.	Ochelari cu vizor transparent din policarbonat. Reglabili. Lentile anti-șoc cu acoperire specială împotriva zgârieturilor și a formării de aburi.	EN 166:2001
Încălțăminte specială (bocani).	MAINZ S1 CI FO SR ankle black	Cehia	CERVA GROUP a.s.	Încălțăminte de protecție cu un bombeu din metal, proiectate pentru munca sigură în condiții de temperaturi scăzute, talpă antiderapantă, talpă rezistentă la uleiuri și produse petroliere, încălțăminte antistatică.	Încălțăminte de protecție cu un bombeu din metal, proiectate pentru munca sigură în condiții de temperaturi scăzute, talpă antiderapantă, talpă rezistentă la uleiuri și produse petroliere, încălțăminte antistatică.	EN ISO 20345 (S1 FO CI SR)
Cizme de cauciuc	Cizme de cauciuc	Moldova	Oldcom SA	Destinație: pentru locurile de muncă unde se efectuează lucrări pe suprafețe umede (sol umed, mlăștinos etc.). Confectionate: fețe și strat dublu la talpă din cauciuc, interiorul cizmelor este acoperit cu pânză naturală. Înălțimea de 35 - 45cm de la nivelul solului. Să nu fie îngustate în regiunea gambei. Rezistente la apă, uleiuri și produse petroliere, antiderapante.	Destinație: pentru locurile de muncă unde se efectuează lucrări pe suprafețe umede (sol umed, mlăștinos etc.). Confectionate: fețe și strat dublu la talpă din cauciuc, interiorul cizmelor este acoperit cu pânză naturală. Înălțimea de 35 - 45cm de la nivelul solului. Să nu fie îngustate în regiunea gambei. Rezistente la apă, uleiuri și produse petroliere, antiderapante.	EN ISO 20345:2014

Semnat:  Numele, Prenumele: **Dubic Vera** În calitate de: **Director**
Ofertantul: **Absolutely Safety SRL** Adresa: **mun. Chisinau, str. Calea Iesilor 67, ap. 199**

