

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1596804217274
Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul nr.1 Masă cu 2 scaune pentru șase locuri							
39100000-3	Masă pentru șase locuri cu carcasă de fier (pentru cantină)	VMS-04.04	Republica Moldova	VMS-Companie SRL	<u>Masă:</u> Material p/u masă – PAL laminat – 18 mm; culoare Stejar Kendal Natural stabilită după codul H3170ST12 sau similar după codurile altor producători, termorezistent. Forma – dreptunghiulară; Cadru metalic pătrat – 40*25 mm și 20*20 mm; <u>Grosime țeavă</u> – minim 2mm; Lungime – 1800 mm; Lățime – 800 mm; Înălțime – 800 mm; Capete picior – cauciuc/plastic. Suprafața construcției - finisat cu vopsea pulbere, gri aluminiu. Livrarea or. Bălți	<u>Masă:</u> Material p/u masă – PAL laminat – 18 mm; culoare Stejar Kendal Natural stabilită după codul H3170ST12 sau similar după codurile altor producători, termorezistent. Forma – dreptunghiulară; Cadru metalic pătrat – 40*25 mm și 20*20 mm; <u>Grosime țeavă</u> – minim 2mm; Lungime – 1800 mm; Lățime – 800 mm; Înălțime – 800 mm; Capete picior – plastic. Suprafața construcției - finisat cu vopsea pulbere, gri aluminiu. Livrarea or. Bălți	

39100000-3	Scaune pentru trei locuri cu carcasă de fier (bancă fără spătar)	VMS-04.05	Republica Moldova	VMS-Companie SRL	<u>Scaun (bancă fără spătar):</u> Material p/u scaun – PAL laminat – 18 mm, culoare Stejar Kendal Natural stabilită după codul H3170ST12 sau similar după codurile altor producători; Cadru metalic pătrat – 40*25 mm și 20*20 mm; <u>Grosime țevă</u> – minim 2mm; Lungime – 1800 mm; Lățime – 300 mm; Înălțime – 450 mm; Capete picior – cauciuc/plastic. Suprafața construcției - finisat cu vopsea pulbere, gri aluminiu. Livrarea or. Bălți	<u>Scaun (bancă fără spătar):</u> Material p/u scaun – PAL laminat – 18 mm, culoare Stejar Kendal Natural stabilită după codul H3170ST12 sau similar după codurile altor producători; Cadru metalic pătrat – 40*25 mm și 20*20 mm; <u>Grosime țevă</u> – minim 2mm; Lungime – 1800 mm; Lățime – 300 mm; Înălțime – 450 mm; Capete picior – cauciuc/plastic. Suprafața construcției - finisat cu vopsea pulbere, gri aluminiu. Livrarea or. Bălți	
Lotul nr.2 Pat supraetajat							
39100000-3	Pat supraetajat	VMS-04.03-01	Republica Moldova	VMS-Companie SRL	Dimensiuni: Lățime 700 mm Lungime 1900 mm Înălțime 1800 mm (asamblat în 2 nivele) Înălțime 850 mm (dezasamblat), cu arcuri instalate 1140 mm. Înălțime de la podea până la primul nivel 450 mm. 2 arcuri în plus pentru capete când paturile sunt expus separat Material Cadru metalic și plasă din metal Cadru plasei: profil tip L 50x50 mm, grosimea 3-4 mm Metal vopsit în câmp electrostatic, culoare – gri Picioarele: țevă rotundă cu diametru minim 30 mm, grosimea – 2 mm Capete picior – cauciuc/plastic (pentru fiecare pat). Posibilitate de montare pe două nivele cu chingă de rezervă.	Dimensiuni: Lățime 700 mm Lungime 1900 mm Înălțime 1800 mm (asamblat în 2 nivele) Înălțime 850 mm (dezasamblat), cu arcuri instalate 1140 mm. Înălțime de la podea până la primul nivel 450 mm. 2 arcuri în plus pentru capete când paturile sunt expus separat Material Cadru metalic și plasă din metal Cadru plasei: profil tip L 50x50 mm, grosimea 3mm Metal vopsit în câmp electrostatic, culoare – gri Picioarele: țevă rotundă cu diametru 30 mm, grosimea – 2 mm Capete picior – plastic (pentru fiecare pat). Posibilitate de montare pe două nivele cu chingă de rezervă.	

					Fabricat după GOST 2056-77 Livrarea: 50 buc. or. Bălți, 64 buc. s. Varnița;	Fabricat după GOST 2056-77 Livrarea: 50 buc. or. Bălți, 64 buc. s. Varnița;	
Lotul nr.3 Noptieră							
39100000-3	Noptieră				Dimensiunile: 750x400x400 mm La bază fixat cu 4 piciorușe de plastic de 5-8 mm Sertar despărțit în 2 compartimente - în interior 2 rafturi egale. Material - PAL laminat, 18 mm, ABS 2 mm; - Culoare - maro - partea de jos cu raft la distanță egală Mânere la ușă și sertar – inox sau cromat; Livrarea: 150 buc. or. Bălți, 71 buc. s. Varnița;		
Lotul nr.4 Taburete cu carcasă metalică							
39100000-3	Taburete cu carcasă metalică				Dimensiuni: 440x300x300 mm. Distanța între picioare: 350 mm. Șezut: Placaj lăcuit, minim 10 mm Baza scaunului: cadru din țevă metalică de 25x25x1,2 mm, vopsit gri, suporturi din plastic care acoperă complet deschiderile țevii. Livrarea: 300 buc. or. Bălți, 126 buc. s. Varnița		
Lotul nr.5 Dulap metalic							
39100000-3	Dulap metalic	VMS-04.01	Republica Moldova	VMS-Companie SRL	Fabricat din oțel vopsit, gri, grosime 1,5-2 mm Dimensiuni: Lățime x Adâncime x Înălțime Dimensiuni: 100x50x180 cm	Fabricat din oțel vopsit, gri, grosime 1,5 mm Dimensiuni: Lățime x Adâncime x Înălțime Dimensiuni: 100x50x180 cm	

					Partea superioara conține bara suport pt. umerase din otel cromat sau culoarea dulapului și poliță. Partea inferioara conține poliță situată la circa 30 cm si fante aerisire. Sistem de închidere individual (2 chei pt. fiecare ușa) Patru piciorușe – 5-8 cm; Vopsea în câmp electrostatic; Livrarea: or. Bălți	Partea superioara conține bara suport pt. umerase din otel cromat sau culoarea dulapului și poliță. Partea inferioara conține poliță situată la circa 30 cm si fante aerisire. Sistem de închidere individual (2 chei pt. fiecare ușa) Patru piciorușe – 5-8 cm; Vopsea în câmp electrostatic; Livrarea: or. Bălți	
Lotul nr.6 Mobilier pentru birou							
39100000-3	Masă de birou				Dimensiuni: 1200x600x750 mm Un dulap cu 3 polițe: 400*500*200 mm cu mâner metal cromat 16 mm. Un sertar: 400x600x150 mm cu mâner metal cromat 16mm. Material: Pal Mel 18mm de înaltă calitate cu parametrii: densitate minim 12,0 kg/m², concentrația de formaldehide E0,5-E1, (culoare Stejar Kendal Natural stabilită după codul H3170ST12 sau similar după codurile altor producători) ABS-2mm. În termen de 3 zile de la deschiderea ofertelor, ofertanții vor prezenta mostra pentru placa PAL MEL cu dimensiunea 500*500*18 mm Livrarea: s. Varnița		
39100000-3	Masă pentru calculator				Dimensiuni: 1500x650x750 mm Grosime: 22 mm Poliță pentru tastatură: 560*750 mm 3 rafturi de depozitare 3 sertare: 500x400x175 mm		

					Material: Pal Mel 18mm de înaltă calitate cu parametrii: densitate minim 12,0 kg/m², concentrația de formaldehide E0,5-E1, (culoare Stejar Kendal Natural stabilită după codul H3170ST12 sau similar după codurile altor producători) ABS-2mm. În termen de 3 zile de la deschiderea ofertelor, ofertanții vor prezenta mostra pentru placa PAL MEL cu dimensiunea 500*500*18 mm Livrarea: s. Varnița		
Lotul nr.7 Scaune teatrale							
39100000-3	Scaune teatrale	VMS - 03.09-02	Republica Moldova		Șezut și spătar tapițate cu stofă rezistentă ușor de întreținut; Părțile laterale închise; Culoarea va fi aleasă la momentul încheierii contractului în funcție de nuanțele culorilor albastru, bordo sau verde închis. Operatorii economici vor fi disponibili să propună orice culoare din cele menționate. - Distanță interaxială: 560-590 mm; Lățime șezut pe interior: 500-570 mm; Adâncime șezut pe interior: 460-500 mm; Înălțime până la șezut: 450-520 mm; Înălțime până la brațe: 610-670 mm; Lățime braț: 70-90 mm; Înălțime totală: 1000-1100 mm; Grosime picior: 70-100 mm; Eroare admisibilă: ± 5 mm; Cotiere din plastic;	Șezut și spătar tapițate cu stofă rezistentă ușor de întreținut; Părțile laterale închise; Culoarea va fi aleasă de către beneficiar la momentul încheierii contractului. Distanță interaxială: 570 mm; Lățime șezut pe interior: 560 mm; Adâncime șezut pe interior: 460 mm; Înălțime până la șezut: 450 mm; Înălțime până la brațe: 630 mm; Lățime braț: 70mm; Înălțime totală: 1000mm; Grosime picior: 70 mm; Cotiere din plastic; - SPĂTAR Spumă poliuretanică rigidizată de înaltă densitate 45 kg/m³, injectată la rece, formată vacuumatic în modele ergonomice. Lemn stratificat cu o grosime de 9 mm. Spătar acoperit cu	

					- SPĂTAR Spumă poliuretanică rigidizată de înaltă densitate 42-46 kg/m³, injectată la rece, formată vacumatic în modele ergonomice. Lemn stratificat cu o grosime de 9 - 12 mm. Spătar acoperit cu plastic grosime 3-5 mm sau cu stofă scaunului ușor de întreținut. ȘEZUT Spumă poliuretanică rigidizată de înaltă densitate 47-50 kg/m³, injectată la rece, formată vacumatic. Lemn stratificat cu o grosime de 9-12mm. Acoperitor spătar din plastic, grosime 3-5 mm sau cu stofă scaunului ușor de întreținut. TAPIȚERIE Țesătură moale (poliester) de înaltă calitate, duritate moderată, rezistentă la abraziune (fără scămoșeală, fără decolorare). PICIOARE Structura brațelor și baza picioarelor sunt realizate din tablă de oțel laminat la rece (minim 2.0mm) și tub pătrat tubular pătrat înaltă calitate (80-90x40-50 grosime minim 2.0mm). Suprafață metalică este sablata, ulterior vopsită multistrat prin pulverizare în mediu electrostatic și uscare la temperatură ridicată. - Scaunele vor fi asamblate câte 3 buc/rând, 6 buc/rând	plastic grosime 3 mm sau cu stofă scaunului ușor de întreținut. ȘEZUT Spumă poliuretanică rigidizată de înaltă densitate 50 kg/m³, injectată la rece, formată vacumatic. Lemn stratificat cu o grosime de 9 mm. Acoperitor spătar din plastic, grosime 3 mm sau cu stofă scaunului ușor de întreținut. TAPIȚERIE Țesătură moale (poliester) de înaltă calitate, duritate moderată, rezistentă la abraziune (fără scămoșeală, fără decolorare). PICIOARE Structura brațelor și baza picioarelor sunt realizate din tablă de oțel laminat la rece 2.0mm și tub pătrat tubular pătrat înaltă calitate 80x40 grosime 2.0mm. Suprafață metalică este sablata, ulterior vopsită multistrat prin pulverizare în mediu electrostatic și uscare la temperatură ridicată. - Scaunele vor fi asamblate câte 3 buc/rând, 6 buc/rând și 18 buc/rând, câte 10 rânduri fiecare. - Piese de rezervă (elementele din plastic - cotiere) pentru 15 părți laterale. Livrarea: mun. Chișinău str. Pietrarilor 3	
--	--	--	--	--	---	--	--

					și 18 buc/rând, câte 10 rânduri fiecare. - Piese de rezervă (elementele din plastic - cotiere) pentru 15 părți laterale. - Livrarea: mun. Chișinău str. Pietrarilor 3		
Lotul nr.8 Mese protocol							
	Masă pentru cafea				Masă pentru cafea rotundă Ø minim 1000mm, H 700-750mm Rama din metal cromat, sau un singur cu talpă pentru echilibru Carcasa Pal Mel 18mm de înaltă calitate cu parametrii: densitate minim 12,0 kg/m ² , concentrația de formaldehide E0,5-E1, (culoare Stejar Kendal Natural stabilită după codul H3170ST12 sau similar după codurile altor producători) ABS-2mm. În termen de 3 zile de la deschiderea ofertelor, ofertanții vor prezenta mostra pentru placa PAL MEL cu dimensiunea 500*500*18 mm		
	Masă pentru ziare				Dimensiuni H 550 * L minim 1000 * L minim 600mm Carcasa Pal Mel 18mm de înaltă calitate cu parametrii: densitate minim 12,0 kg/m ² , concentrația de formaldehide E0,5-E1, (culoare Stejar Kendal Natural stabilită după codul H3170ST12 sau similar după codurile altor		

					producători) ABS-2mm. În termen de 3 zile de la deschiderea ofertelor, ofertanții vor prezenta mostra pentru placa PAL MEL cu dimensiunea 500*500*18 mm		
--	--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: __Covalciuc Mariana__ În calitate de: __director__
Ofertantul: _VMS-Companie SRL__ Adresa: Balti, str. Dostoevski 16/45

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: conform SIA RSAP									
Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri									
Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitate a de măsur ă	Canti- tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lotul nr.1 Masă cu 2 scaune pentru șase locuri									MD49TRPBAA3161 10A00857AC MD31TRPBAA3161 10B00857AB
39100000-3	Masă pentru șase locuri cu carcasă de fier (pentru cantină)	buc.	40	1216.67	1460.0	48666.67	58400.0	60 zile de la înregistrarea contractului	
39100000-3	Scaune pentru trei locuri cu carcasă de fier (bancă fără spătar)	buc.	80	633.333	760.0	50666.67	60800.0		
						99333.34	119200.0		MD49TRPBAA3161 10A00857AC MD31TRPBAA3161 10B00857AB
Lotul nr.2 Pat supraetajat									
39100000-3	Pat supraetajat	buc.	114	2558.333	3070.0	291650.0	349980.0	60 zile de la înregistrarea contractului	
Lotul nr.3 Noptieră									MD49TRPBAA3161 10A00857AC MD31TRPBAA3161 10B00857AB
39100000-3	Noptieră	buc.	221					60 zile de la înregistrarea contractului	

Lotul nr.4 Taburete cu carcasă metalică									MD49TRPBAA3161 10A00857AC MD31TRPBAA3161 10B00857AB
39100000-3	Taburete cu carcasă metalică	buc.	426					60 zile de la înregistrarea contractului	
Lotul nr.5 Dulap metalic									MD49TRPBAA3161 10A00857AC MD31TRPBAA3161 10B00857AB
39100000-3	Dulap metalic	buc.	110	2350.0	2820.0	258500.0	310200.0	60 zile de la înregistrarea contractului	
Lotul nr.6 Mobilier pentru birou									MD49TRPBAA3161 10A00857AC MD31TRPBAA3161 10B00857AB
39100000-3	Masă de birou	buc.	11					60 zile de la înregistrarea contractului	
39100000-3	Masă pentru calculator	buc.	10						
Lotul nr.7 Scaune teatrale									MD49TRPBAA3161 10A00857AC MD31TRPBAA3161 10B00857AB
39100000-3	Scaune teatrale	buc.	270	1248.33	1498.0	337050.0	404460.0	60 zile de la înregistrarea contractului	
Lotul nr.8 Mese protocol									MD49TRPBAA3161 10A00857AC MD31TRPBAA3161 10B00857AB
39100000-3	Masă pentru cafea	buc.	6					60 zile de la înregistrarea contractului	
39100000-3	Masă pentru ziare	buc.	4						
	TOTAL					986533.34	1183840.0		

Semnat:_____ Numele, Prenumele: _Covalciuc Mariana_ În calitate de: __director_____

Ofertantul: _VMS-Companie SRL_ Adresa: __Balti, str. Dostoevski 16/45_____