

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІННІСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВННИЙ КОМБІНАТ»
 Україна, 16700, Чернівецька обл., м. Ічня, вул. Випиваєва, 4, т. (04633) 2-40-95, 2-11-01

Декларація виробника/якісне посвідчення № 7

VITAFOR S.R.L. Republic of Moldova

(Назва та адреса виробника/виробництва)

Вага нетто, кг.: 18 818,40
 Вага брутто, кг.: 20 663

Кількість піддонів : 27
 Кількість мішків, шт.: 1 710
 Кількість жбанок, шт.: 13 440
 Кількість ПЕТ-пляшок, шт.: 22 920
 Кількість Дой-Пак, шт.: 3 600

Кількість ПЕТ-пляшок, шт.: 22 920 Кількість Лой-Пак, шт.: 3 600														
№ з/п	Найменування продукції	ДСТУ, ТУ У	Вага партії, кг	Дата виготовлення (Вжити до)	Органолептичні та фізико-хімічні показники						Група чистоти	Мікробіологічні показники	Відповідність НД	Термін та умови зберігання
					Колір	Смак та запах	Консистенція	Масова частка вологи, %	Масова частка жиру, %	Масова частка сахарози, %				
1.	Продукт молокозмісний згущений з цукром «Згущенка» в ПЕТ-пляшці, маса нетто 480 г. ТМ «ЛАКТО» Не містить ГМО. «Згущенка» суфлежана, суфлежана вегетальна, ПЕТ, маса нетто 480г МС «ЛАКТО»	ТУУ 15-00381152-001:2008	2 246,40	28.08.2024,2 (до 28.08.2025)	Відповідає вимогам НД	30,5	8,5	45,6	30	II	Відповідає вимогам НД	Відповідає вимогам НД	Температура повітря від 0-25°C, - відносна вологість повітря не більше 85%, - 12 місяців від дати виготовлення.	
2.	Продукт молокозмісний згущений з цукром «Згущенка» в ПЕТ-пляшці, маса нетто 900 г. ТМ «ЛАКТО» Не містить ГМО. «Згущенка» суфлежана, суфлежана вегетальна, ПЕТ, маса нетто 900г МС «ЛАКТО»	ТУУ 15-00381152-001:2008	1 512	22.08.2024,1 (до 22.08.2025)	Відповідає вимогам НД	30,5	8,5	45,6	30	II	Відповідає вимогам НД	Відповідає вимогам НД	Температура повітря від 0-25°C, - відносна вологість повітря не більше 85%, - 12 місяців від дати виготовлення.	
3.	Продукт молокозмісний згущений з цукром «Згущенка» в ж/б, маса нетто 370 г. ТМ «ЛАКТО» Не містить ГМО. «Згущенка» суфлежана, суфлежана вегетальна, б/т, маса нетто 370г МС «ЛАКТО»	ТУУ 15-00381152-001:2008	1864,80	22.08.2024,2 (до 22.08.2025)	Відповідає вимогам НД	30,5	8,5	45,6	30	II	Відповідає вимогам НД	Відповідає вимогам НД	Температура повітря від 0-25°C, - відносна вологість повітря не більше 85%, - 12 місяців від дати виготовлення.	

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якост



4.	Модерно неабсорбове згущуваче з цукром «Преміум» в ПЕТ-пакеті, маса нето 900 г. ТМ «LATTA» Не містить ГМО.	ДСТУ 4274:2019	2 268	21.08.2024,5 (до 21.08.2025)	Відповідає вимогам НД	26,5	8,5	45	30	1	Відповідає вимогам НД	Відповідає вимогам НД	Температура повітря від 0-25 °С, - відносна вологість повітря не більше 85%, - 12 місяців від дати виготовлення.
5.	Модерно неабсорбове згущуваче з цукром «Преміум» в ПЕТ-пакеті, маса нето 480 г. ТМ «LATTA» Не містить ГМО.	ДСТУ 4274:2019	6 739,20	27.08.2024,8 (до 27.08.2025)	Відповідає вимогам НД	26,5	8,5	45	30	1	Відповідає вимогам НД	Відповідає вимогам НД	Температура повітря від 0-25 °С, - відносна вологість повітря не більше 85%, - 12 місяців від дати виготовлення.
6.	Лакце концентрат су згущуваче «Преміум», PET, маса нето 480g ТМ «LATTA»	ДСТУ 4274:2019	3 108	27.08.2024,9 (до 27.08.2025)	Відповідає вимогам НД	26,5	8,5	45	30	1	Відповідає вимогам НД	Відповідає вимогам НД	Температура повітря від 0-25 °С, - відносна вологість повітря не більше 85%, - 12 місяців від дати виготовлення.
7.	Модерно неабсорбове згущуваче з цукром «Преміум» в ПЕТ-пакеті, маса нето 300 г. ТМ «LATTA» Не містить ГМО.	ДСТУ 4274:2019	1 080	21.08.2024,5 (до 21.08.2025)	Відповідає вимогам НД	26,5	8,5	45	30	1	Відповідає вимогам НД	Відповідає вимогам НД	Температура повітря від 0-25 °С, - відносна вологість повітря не більше 85%, - 12 місяців від дати виготовлення.

Дата видаті: 04.09.2024г.

Зав. лабораторії

ГІНА ПРЧУК/

