

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

| Numărul procedurii de achiziție: MD-1615366671731 | | | | | | | |
|---|---|---|----------------------|--------------------------------|---|--|-----------------------|
| Denumirea procedurii de achiziție: Transport auto specializat pentru escortarea persoanelor deținute din cadrul SAP | | | | | | | |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Țara de origine | Producător | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standard de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 34114210-4 | Autospeciale pentru transportul deținuților | 4371 «Любава» pe baza de sasiu MAZ - 437121- 542-000 | Republica Belarus | ООО НПП Инжинир ИНГ АВТО | <p>Specificarea tehnică deplină solicitată:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tip caroserie: Furgon, structură metalică; - Tracțiune: 6x4 (spate); - Cutie de viteză: Manuală; - Capacitate Motor: Minim 1950 cm³; - Putere minimă: 150 CP; - Număr de cilindri: 4; - Normă de poluare: Euro 6; - Carburant: Diesel; - Capacitate rezervor: Minim 70 litri; - Lungime (mm): Minim 6600 mm; - Lățime totală cu oglinzi (mm): Minim 2400 mm; - Înălțime (mm): Minim 2700 mm; - Acces: Ușă laterală culisantă dreapta; - Anul producerii: 2021; - Roți: Jante oțel min.R16, cu anvelope de vară. <p>Dotări:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Securitate: Sistem ABS (sau echivalent); ASR (sau echivalent); ESP (sau echivalent); Airbag-uri frontale și laterale (minimum standard) Servodirecție volan; - Sistem antifurt: Imobilizator; Închidere centralizată cu telecomandă; - Iluminare: Faruri anti-ceață; - Vizibilitate: oglinzi exterioare reglabil electric și încălzire; geamuri față acționate electric; - Confort: Radio: priza Jack, USB, Bluetooth® (sistem hands free); | <p>Specificarea tehnică deplină solicitată:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tip caroserie: Furgon, structură metalică; - Tracțiune: 4x2 (spate); - Cutie de viteză: Manuală; - Capacitate Motor: 4088 cm³; - Putere: 184,9 CP; - Număr de cilindri: 4; - Normă de poluare: Euro 5; - Carburant: Diesel; - Capacitate rezervor: 130 litri; - Lungime (mm): 6520 mm; - Lățime totală cu oglinzi (mm): 3090 mm; - Înălțime (mm): 3100 mm; - Acces: Ușă laterală culisantă dreapta; - Anul producerii: 2021; - Roți: Jante oțel 75R17,5, cu anvelope de vară. <p>Dotări:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Securitate: Sistem ABS ; ASR ; ESP ; Servodirecție volan; - Sistem antifurt: Imobilizator; Închidere centralizată cu telecomandă; - Iluminare: Faruri anti-ceață; - Vizibilitate: oglinzi exterioare reglabil electric și încălzire; geamuri față acționate electric; - Confort: Radio, USB; | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|--|
| | | | | <p>- Dotarea tehnică specială: Autospeciile vor fi compuse din 3 (trei) compartimente, după cum urmează: Pentru conducătorii auto (compartimentul față) - 3 locuri; Pentru personalul escortei (compartimentul spate) - minim. 3 locuri; Pentru deșine (compartimentul spate) – minim. 9 locuri, divizate în cel puțin 4 celule separate, din care: 2 celule a câte 1 loc; 1 celulă a câte 2 locuri;</p> <p>- Culoare caroserie: Albă</p> <p>Cerințe speciale:</p> <p>- Scaune: Banchete antivandalism cu centuri de siguranță în 2 puncte pentru celulele destinate transportului deșinelor; Scaune tapisate cu centuri de siguranță în compartimentul spate pentru escortă. Toate cele 3 (trei) compartimente urmează să fie separate unul față de altul; Celulele destinate deșinelor vor fi dotate cu uși de tip gratii metalice cu lacăt, intrări separate în fiecare celulă, iluminare artificială și ventilare pentru fiecare celulă; Pereții și podeaua celulelor realizată din placă metalică. (Fiecare celulă va dispune de geam redus spre exterior). Dotarea tehnică specială urmează să fie asamblată de către uzina producătoare, fiind acceptată reutilizarea de către dealerul oficial (reprezentante) al uzinei producătoare sau ală persoană juridică autorizată de uzina producătoare; Autovehiculele vor fi dotate cu: - instalație CLIMAT-control atât pentru compartimentul față, compartimentul spate pentru escortă cât și celule destinate transportului deșinelor; - sisteme de supraveghere video și audio pentru fiecare celulă și compartimentul spate cu afișare în compartimentul față și stocarea informației pe perioada escortării; - echipamente de comunicare între compartimentul față și compartimentul spate;</p> <p>Unitățile de transport vor fi dotate cu rampă luminoasă LED (girofar) cu sirenă și difuzor cât și 2 flash-blioz auto led: față (albastru/albastru) și spate (albastru). Pe unitățile de transport va fi aplicată inscripția "SERVICIUL PENITENCIAR" (în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 500 din 26.05.18) Unitățile de transport vor întruni toate normele prevăzute de legislația în vigoare care reglementează înscrierea și circulația autovehiculelor.</p> | <p>- Dotarea tehnică specială: Autospeciile vor fi compuse din 3 (trei) compartimente, după cum urmează: Pentru conducătorii auto (compartimentul față) - 3 locuri; Pentru personalul escortei (compartimentul spate) - minim. 3 locuri; Pentru deșine (compartimentul spate) – minim. 9 locuri, divizate în cel puțin 4 celule separate, din care: 2 celule a câte 1 loc; 1 celulă a câte 2 locuri;</p> <p>- Culoare caroserie: Albă</p> <p>Cerințe speciale:</p> <p>- Scaune: Banchete antivandalism cu centuri de siguranță în 2 puncte pentru celulele destinate transportului deșinelor; Scaune tapisate cu centuri de siguranță în compartimentul spate pentru escortă. Toate cele 3 (trei) compartimente urmează să fie separate unul față de altul; Celulele destinate deșinelor vor fi dotate cu uși de tip gratii metalice cu lacăt, intrări separate în fiecare celulă, iluminare artificială și ventilare pentru fiecare celulă; Pereții și podeaua celulelor realizată din placă metalică. (Fiecare celulă va dispune de geam redus spre exterior). Dotarea tehnică specială urmează să fie asamblată de către uzina producătoare, fiind acceptată reutilizarea de către dealerul oficial (reprezentante) al uzinei producătoare sau ală persoană juridică autorizată de uzina producătoare; Autovehiculele vor fi dotate cu: - instalație CLIMAT-control atât pentru compartimentul față, compartimentul spate pentru escortă cât și celule destinate transportului deșinelor; - sisteme de supraveghere video și audio pentru fiecare celulă și compartimentul spate cu afișare în compartimentul față și stocarea informației pe perioada escortării; - echipamente de comunicare între compartimentul față și compartimentul spate;</p> <p>Unitățile de transport vor fi dotate cu rampă luminoasă LED (girofar) cu sirenă și difuzor cât și 2 flash-blioz auto led: față (albastru/albastru) și spate (albastru). Pe unitățile de transport va fi aplicată inscripția "SERVICIUL PENITENCIAR" (în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 500 din 26.05.18) Unitățile de transport vor întruni toate normele prevăzute de legislația în vigoare care reglementează înscrierea și circulația autovehiculelor.</p> | |
|--|--|--|--|---|---|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|--|
| | | | | <p>Altele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Protecție compartiment motor; - Roată de rezervă; - Trusă scule și cric; - Set din (6 unități) cauciucuri de iarnă; - Furnizorul va sigura dotarea cu trusă medicală (specială pentru autovehicule), stingător, triunghi și vestă reflectorizantă. <p>Garanția de la furnizor:</p> <p>Minim 24 luni sau min. 100 000 km; Lista centrelor de deservire a autovehiculelor în perioada de garanție pe teritoriul RM</p> | <p>Altele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Protecție compartiment motor; - Roată de rezervă; - Trusă scule și cric; - Set din (6 unități) cauciucuri de iarnă; - Furnizorul va sigura dotarea cu trusă medicală (specială pentru autovehicule), stingător, triunghi și vestă reflectorizantă. <p>Garanția de la furnizor:</p> <p>Minim 24 luni sau min. 100 000 km; Lista centrelor de deservire a autovehiculelor în perioada de garanție pe teritoriul RM - «Grand Premium»SRL, mun. Chisinau, str. Varnita, 8.</p> | |
|--|--|--|--|---|---|--|

| | | | | | | | |
|------------|---------------|------------|-------------------|----------|---|---|--|
| 34130000-7 | Camion tentat | MAZ-4381C0 | Republica Belarus | OAO«MA3» | <p align="center">Specificarea tehnică deplină solicitată:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tip caroserie: Camion tentat (brezent), cu posibilitatea de a deschide caroseria (cu legături); - Trac<i>□</i>iune: 4x2 (spate); - Cutie de viteză: Manuală, 5+1 trepte; - Capacitate Motor: Min. 3900 cm³; - Disponerea cilindrilor: 4 în linie; - Normă de poluare: Euro 5; - Carburant: Diesel; - Capacitate rezervor: Minim 80 litri, cu capac de închidere cu cheie, sau alt mecanism de asigurare a securită<i>□</i>ii; - Anul producerii: 2021; - Capacitate de încărcare: 5000 kg; - Volumul încărcăturii: min. 6 m³; - Ro<i>□</i>i: Jante o<i>□</i>el, cu anvelope de vară; - Dimensiuni externe minime - Ampatamentul: 2700 mm; - Lungimea spa<i>□</i>iului de încărcare: 6200 mm; - Lă<i>□</i>ime: 2000 mm; - Înăl<i>□</i>ime: 2250 mm; - Altele: Roată de rezervă; Trusă de scule <i>□</i>i cric; Set din (6 unită<i>□</i>i) cauciucuri de iarnă; Furnizorul va sigura dotarea cu trusă medicală (specială pentru autovehicule), stingător, triunghi <i>□</i>i vestă reflectorizantă; <p align="center">Garan<i>□</i>ia de la producător</p> <p align="center">Minim 24 luni sau min 100 000 km; Lista centrelor de deservire a autovehiculelor în perioada de garanție pe teritoriul RM.</p> | <p align="center">Specificarea tehnică deplină solicitată:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tip caroserie: Camion tentat (brezent), cu posibilitatea de a deschide caroseria (cu legături); - Trac<i>□</i>iune: 4x2 (spate); - Cutie de viteză: Manuală, 6/1 trepte; - Capacitate Motor: 4430 cm³; - Disponerea cilindrilor: 4 în linie; - Normă de poluare: Euro 5; - Carburant: Diesel; - Capacitate rezervor: 200 litri, cu capac de închidere cu cheie, sau alt mecanism de asigurare a securită<i>□</i>ii; - Anul producerii: 2021; - Capacitate de încărcare: 5450 kg; - Volumul încărcăturii: 38.9 m³; - Ro<i>□</i>i: Jante o<i>□</i>el, cu anvelope de vară; - Dimensiuni externe minime - Ampatamentul: 2700 mm; - Lungimea spa<i>□</i>iului de încărcare: 6150 mm; - Lă<i>□</i>ime: 2480 mm; - Înăl<i>□</i>ime: 2550 mm; - Altele: Roată de rezervă; Trusă de scule <i>□</i>i cric; Set din (6 unită<i>□</i>i) cauciucuri de iarnă; Furnizorul va sigura dotarea cu trusă medicală (specială pentru autovehicule), stingător, triunghi <i>□</i>i vestă reflectorizantă; <p align="center">Garan<i>□</i>ia de la producător</p> <p align="center">Minim 24 luni sau min 100 000 km; Lista centrelor de deservire a autovehiculelor în perioada de garanție pe teritoriul RM- «Grand Premium»SRL, mun. Chisinau, str. Varnita, 8.</p> | |
|------------|---------------|------------|-------------------|----------|---|---|--|

| | | | | | Specificarea tehnică deplină solicitată: | Specificarea tehnică deplină solicitată: | |
|------------|--------------------|--|----------------------|--------------------------------|---|---|--|
| 34130000-7 | Camion dubă | АФИК-4371 «Любава» pe baza de sasiu MAZ - 4371C0- 541-000 | Republica Belarus | ООО НПП Инжинир ИНГ АВТО | <p>Tip caroserie: Camion dubă cu lift/oblon hidraulic; Tracțiune: 4x2 (spate); Cutie de viteză: Manuală, 5+1 trepte; Capacitate Motor: Min. 3900 cm³; Disponerea cilindrilor: 4 în linie; Normă de poluare: Euro 5; Carburant: Diesel; Capacitate rezervor: Minim 80 litri, cu capac de închidere cu cheie, sau alt mecanism de asigurare a securității; Anul producerii: 2021; Capacitate de încărcare: 5000 kg; Volumul încărcăturii: min. 6 m³; Roți: Jante oțel, cu anvelope de vară; Dimensiuni externe minime Ampatamentul: 2700 mm; Lungimea spațiului de încărcare: 5000 mm; Lățime: 2000 mm; Înălțime: 2250 mm; Altele: Roată de rezervă; Trusă de scule și cric; Set din (6 unități) cauciucuri de iarnă; Furnizorul va sigura dotarea cu trusă medicală (specială pentru autovehicule), stingător, triunghi și vestă reflectorizantă. Minim 24 luni sau min 100 000 km; Lista centrelor de deservire a autovehiculelor în perioada de garanție pe teritoriul RM.</p> | <p>Tip caroserie: Camion dubă cu lift/oblon hidraulic- 1000 kg; Tracțiune: 4x2 (spate); Cutie de viteză: Manuală, 6/1 trepte; Capacitate Motor: 170c.p. ; Disponerea cilindrilor: 4 în linie; Normă de poluare: Euro 5; Carburant: Diesel; Capacitate rezervor: 200 litri, cu capac de închidere cu cheie, sau alt mecanism de asigurare a securității; Anul producerii: 2021; Capacitate de încărcare: 4400 kg; Volumul încărcăturii: 11,54 m³; Roți: Jante oțel, cu anvelope de vară; Dimensiuni externe minime Ampatamentul: 2700 mm; Lungimea spațiului de încărcare: 5290 mm; Lățime: 2400 mm; Înălțime: 2100 mm; Altele: Roată de rezervă; Trusă de scule și cric; Set din (6 unități) cauciucuri de iarnă; Furnizorul va sigura dotarea cu trusă medicală (specială pentru autovehicule), stingător, triunghi și vestă reflectorizantă. Minim 24 luni sau min 100 000 km; Lista centrelor de deservire a autovehiculelor în perioada de garanție pe teritoriul RM - «Grand Premium»SRL, mun. Chisinau, str. Varnita, 8.</p> | |
| | TOTAL | | | | | | |

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Luchianiuc Denis** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **Î.C.S. „CBS Motors” S.R.L.** Adresa: **MD-2072, mun. Chișinău, str. Grenoble, 257**

Valabilitatea ofertei este de 60 zile.