

**Lucrari de reparatie a IP LT
Petru Zadnipru, din str. P.
Zadnipru, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-1-1
Amenajarea teritoriului**

Valoarea de deviz 1 635 697 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Demolare				
1	RpCP45D	Demontarea balustradelor din inox cu recuperarea materialului	kg	65,0000	3,18 2,45	206,64 158,94
2	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	450,0000	33,01 33,01	14 854,59 14 854,59
3	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din beton 1x1m)	m2	550,6000	23,84 23,84	13 126,69 13 126,69
4	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	21,0000	271,05 209,06	5 692,15 4 390,36
5	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (10cm)	m3	100,6000	35,00 8,74	3 520,65 879,40
6	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (Demontarea pavaj pe scari)	m2	142,8000	10,39 10,39	1 483,99 1 483,99

1	2	3	4	5	6	7
7	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	175,0000	19,56 19,56	3 423,28 3 423,28
8	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	2,3000	959,00 0,00	2 205,70 0,00
9	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	460,0000	77,40 0,00	35 604,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			80 117,69
		Total Demolare Inclusiv salariu				80 117,69 38 317,25
		1.2. Reparatie scari si pantei pentru persoane cu dizabilitati				
10	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (C16/20), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	172,0000	104,60 58,68	17 990,83 10 093,79
11	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi (Plasa VR 100x100x4mm-2kg/m2)	kg	315,7000	21,82 2,14	6 889,23 675,46
12	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton C16/20- rampa pentru persoane cu dizabilitati)	m3	4,2000	1 997,22 275,09	8 388,34 1 155,36
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor scarilor cu betonocontact	m2	156,9300	6,81 1,83	1 068,52 287,79
14	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (Placi de gresie ceramica portelanat, 2cm grosime cu suprafata riguroasa antiderapanta, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	20,2500	516,82 116,70	10 465,59 2 363,12
15	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 20 mm (Placi de gresie ceramica portelanat, 2cm grosime cu suprafata riguroasa	m2	136,6800	667,52 235,66	91 237,28 32 209,48

1	2	3	4	5	6	7
		antiderapanta, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)				
16	CK26D aplicativ	Profil din aluminiu antiderapant	m	118,0000	113,88 6,11	13 437,94 721,33
17	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi (Plasa VR 100x100x4mm-2kg/m2)	kg	132,8000	21,82 2,14	2 897,97 284,13
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	66,4000	99,99 42,79	6 639,65 2 841,32
19	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2	66,4000	33,28 14,67	2 209,92 974,17
20	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (Placi de gresie ceramica portelanat, 2cm grosime cu suprafata riguroasa antiderapanta, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	66,4000	516,82 116,70	34 316,78 7 748,69
21	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1 1,2 m prevazuti cu runde sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox acces pentru persoane cu dizabilitati)	m	28,0000	1 663,88 55,02	46 588,70 1 540,48
		<i>Total</i>	lei			242 130,75
		Total Reparatie scari si pantei pentru persoane cu dizabilitati Inklusiv salariu				242 130,75 60 895,12
		1.3. Amenajarea teritoriului				
22	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala	100m2	9,7400	690,00 552,00	6 720,64 5 376,52

1	2	3	4	5	6	7
		si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv				
23	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H=15cm, Piatra sparta)	m3	146,0400	937,97 36,68	136 980,85 5 356,46
24	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - Dale de beton vibropresat 200x100mm, H=60mm, cu acoperire de granule de marmura, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	973,6000	392,41 36,43	382 052,79 35 471,64
25	DE14A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea / Dale de beton vibropresat 200x100mm, H=60mm, cu acoperire de granule de marmura, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	27,0000	419,76 80,69	11 333,56 2 178,67
		<i>Total</i>	lei			537 087,84
		Total Amenajarea teritoriului Inklusiv salariu				537 087,84 48 383,29
		1.4. Montarea bordurelor				
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,8200	799,29 60,52	3 053,28 231,18
27	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (borduri de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C12/16)	m	103,0000	267,47 41,57	27 549,85 4 281,55
28	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	88,0000	159,66 18,34	14 049,68 1 613,83

1	2	3	4	5	6	7
		// Bordura 100x8x20h pe beton C 12/16)				
		<i>Total</i>	lei			44 652,81
		Total Montarea bordurilor Inklusiv salariu				44 652,81 6 126,56
		1.5. Montarea canalelor de canalizare				
29	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	6,0000	424,44 76,41	2 546,62 458,48
30	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (Capace de canalizare din fonta D600 C250)	buc	6,0000	1 780,11 42,79	10 680,67 256,75
		<i>Total</i>	lei			13 227,29
		Total Montarea canalelor de canalizare Inklusiv salariu				13 227,29 715,23
		1.6. Reparatia peretilor de sprijin				
31	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var	m2	205,0000	60,95 13,45	12 494,46 2 756,96
32	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	205,0000	25,02 7,34	5 128,20 1 503,80
33	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	205,0000	93,86 27,51	19 240,99 5 639,24
		<i>Total</i>	lei			36 863,65
		Total Reparatia peretilor de				36 863,65

1	2	3	4	5	6	7
		sprijin Inclusiv salariu				9 900,00
		1.7. Reparatia intrari in subsol				
34	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	78,0000	17,35 16,51	1 353,39 1 287,40
35	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	1,7000	412,64 336,22	701,48 571,57
36	RpCP45D	Demontarea balustradelor	kg	69,0000	3,18 2,45	219,36 168,72
37	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	17,6000	137,62 61,13	2 422,10 1 075,89
38	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	63,0000	21,44 6,05	1 350,56 381,27
39	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	156,2900	19,73 4,34	3 082,93 678,33
40	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C16/20)	m3	4,4000	2 109,40 323,99	9 281,37 1 425,55
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	78,0000	6,81 1,83	531,09 143,04
42	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	78,0000	146,84 103,92	11 453,38 8 105,84
43	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de	m2	78,0000	32,83	2 560,54

1	2	3	4	5	6	7
		grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2)			15,89	1 239,72
44	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2)	kg	105,3000	22,40 2,75	2 358,54 289,66
45	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	78,0000	25,02 7,34	1 951,22 572,18
46	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	78,0000	93,86 27,51	7 320,96 2 145,66
47	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereatsra din profil de aluminiu cu punte termica, profil minim 70mm, model si culoarea se va coordona cu beneficiarul (H) 1500x1200mm -1 buc)	m2	1,8000	4 734,31 67,24	8 521,75 121,04
48	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (Fereatsra din profil de aluminiu cu punte termica, profil minim 70mm, model si culoarea se va coordona cu beneficiarul (H) 1500x3500mm -1 buc)	m2	5,2500	4 163,87 51,96	21 860,32 272,79
49	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (Fereatsra din profil de aluminiu cu punte termica, profil minim 70mm, model si culoarea se va coordona cu beneficiarul (H) 1500x4500mm -1 buc)	m2	6,7500	4 663,87 51,96	31 481,13 350,73
50	CK26A	Pervaz montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre	m	20,0000	233,20 22,01	4 664,06 440,14

1	2	3	4	5	6	7
		200mm				
51	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 100mm	m	20,0000	221,52 24,45	4 430,40 489,04
52	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 20 mm (Placi de gresie ceramica portelanat, 10mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul, Bordure la intrarile in subsol)	m2	44,0000	514,52 235,66	22 639,09 10 368,87
53	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi (Plasa VR 100x100x4mm-2kg/m2)	kg	32,0000	21,82 2,14	698,31 68,47
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,0000	100,00 42,79	1 599,92 684,66
55	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2	16,0000	33,28 14,67	532,51 234,74
56	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (Placi de gresie ceramica portelanat, 10mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul,)	m2	16,0000	364,57 116,70	5 833,10 1 867,15
57	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1 1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox (H)- 600mm)	m	30,6000	1 763,88 55,02	53 974,79 1 683,52
58	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Constructia copertinelor la intrarile in subsol, 9,5x2,5m- 2	kg	624,3000	169,59 12,84	105 874,92 8 014,33

1	2	3	4	5	6	7
		buc. Teava din inox lustruita 60x40x2mm- 156m.l.; Teava din inox lustruita 30x15x1.2mm- 134 m.l.)				
59	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii (Invelitori di policarbonat monolit mat, 4mm grosime)	m2	48,0000	317,07 48,90	15 219,36 2 347,39
		<i>Total</i>	lei			321 916,58
		Total Reparatia intrari in subsol Inklusiv salariu				321 916,58 45 027,70
		<i>Total</i>	lei			1 275 996,61
		<i>Fond social</i>	24 %			50 247,64
		<i>Transportarea materialelor</i>	1 %			9 979,35
		<i>Total</i>				1 336 223,60
		<i>Chelutieli de regie</i>	1 %			13 362,24
		<i>Total</i>				1 349 585,84
		<i>Bneficiu de deviz</i>	1 %			13 495,86
		<i>Total</i>				1 363 081,70
		Total Lucrari de reparatie Inklusiv salariu				1 363 081,70 209 365,15
		Total	lei			1 363 081
		TVA	20 %			272 616
		Total deviz: Inklusiv salariu				1 635 697 209 365

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a IP LT
Petru Zadnipru, din str. P.
Zadnipru, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-1-1
Amenajarea teritoriului**

Valoarea de deviz 1 635 697 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	138,9600	61,13	8 494,62
2.	7123010010200	Betonist	h-om	88,4100	61,13	5 404,50
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	32,5246	61,13	1 988,23
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	48,5600	61,13	2 968,47
5.	7129020012800	Pavator	h-om	756,5167	61,13	46 245,87
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,7000	61,13	165,05
7.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	4,2000	61,13	256,75
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	203,5200	61,13	12 441,18
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	134,3979	61,13	8 215,74
10.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	33,9600	61,13	2 075,97
11.	7212030022700	Sudor	h-om	6,2430	61,13	381,63
12.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	11,0400	61,13	674,88
13.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,6800	61,13	163,83
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	171,3570	61,13	10 475,05
15.	7422010060100	Timplar	h-om	22,6200	61,13	1 382,76
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	418,8040	61,13	25 601,49
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	378,3940	61,13	23 131,22
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,0629	61,13	1 104,18
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	951,9661	61,13	58 193,68
					Total manopera	209 365

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	21,0845	4,50	94,88
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	29,6461	590,00	17 491,21
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	178,0228	590,00	105 033,43
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	4,3930	590,00	2 591,87
5.	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	2,5800	590,00	1 522,20

6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,3834	450,00	3 772,53
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,5945	450,00	1 617,52
8.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,8680	450,00	2 190,60
9.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	41,6701	450,00	18 751,54
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	14,1500	58,00	820,70
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0176	5 500,00	96,80
12.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0176	5 500,00	96,80
13.	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,1720	5 500,00	946,00
14.	2010237318750	Distantieri	buc	237,1412	0,10	23,71
15.	2030112938100.1	Ferestre din aluminiu cu punte termica, profil minim 70mm, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul	m2	8,5500	4 500,00	38 475,00
16.	2030112938100.2	Ferestre din aluminiu profil minim 70mm model si culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	5,2500	4 000,00	21 000,00
17.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	2,2880	350,00	800,80
18.	2320187315789	Decofrol	kg	2,1120	45,00	95,04
19.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1340	69,00	9,25
20.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1072	45,00	4,82
21.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,9090	135,00	932,72
22.	2416586105303.1	Betonocontact	kg	35,2395	31,50	1 110,04
23.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	181,1200	95,00	17 206,40
24.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,4650	135,00	197,78
25.	24302261000001	Fuga	kg	56,6660	35,00	1 983,31
26.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	117,4450	42,00	4 932,69
27.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,4246	265,00	642,52
28.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	2,5200	58,00	146,16
29.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	1 489,3390	7,50	11 170,04
30.	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,3528	12,00	4,23
31.	2521106718392.1	Pervaz din mase plastice pentru ferestre 200mm	m	20,4000	205,00	4 182,00
32.	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	504,0000	12,00	6 048,00
33.	2640112300739	Caramizi	buc	269,2800	6,80	1 831,10
34.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	450,2600	2,70	1 215,70
35.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 557,7600	2,70	4 205,95
36.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 364,4046	2,70	9 083,89
37.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	43,2000	2,70	116,64
38.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7 662,2320	2,70	20 688,03
39.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	14,1500	3,00	42,45
40.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	27,1020	41,00	1 111,18
41.	2661112800655.1	Dale de beton vibropresat 200x100mm, H=60mm, cu acoperire de granule de marmura, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	988,2040	300,00	296 461,20
42.	2661112800656.1	Dale de beton vibropresat 200x100mm, H=60mm, cu acoperire de granule de marmura, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	27,4050	300,00	8 221,50

43.	2663102100000. 1	Beton C16/20	m3	8,9933	1 550,00	13 939,69
44.	2663102100001. 1	Beton C 16/20	m3	9,6830	1 550,00	15 008,65
45.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,1836	1 400,00	257,04
46.	2664102100000	Mortar	m3	1,4760	1 400,00	2 066,40
47.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,9064	0,00	0,00
48.	2665122700555. 1	Invelitori din policarbonat monolit mat, 4mm grosime	m2	60,4800	105,00	6 350,40
49.	2666122800284. 1	Bordrduri de dimensiuni 100x30x15cn	m	103,5150	129,16	13 370,00
50.	2666122800325. 2	Bordura 100x8x20h pe beton C 12/15	m	88,4400	62,50	5 527,50
51.	2670112202052. 1	Placi de gresie ceramica portelanat, 2cm grosime cu suprafata riguroasa antiderapanta, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul	m2	227,3634	350,00	79 577,17
52.	2670112202052. 11	Placi de gresie ceramica portelanat, 10mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul,	m2	61,1200	200,00	12 224,00
53.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	147,3800	5,00	736,90
54.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	67,5040	14,50	978,81
55.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	160,1972	14,50	2 322,86
56.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	6,2430	19,00	118,62
57.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	8,0509	14,50	116,74
58.	2743123549026. 1	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 100mm	m	20,0000	195,00	3 900,00
59.	2743123549027. 11	Profil din aluminiu antiderapant	m	118,0000	105,00	12 390,00
60.	2775276309886. 1	Confectii metalice din otel inoxidabil	kg	624,3000	154,85	96 672,86
61.	2812106305714. 1	Balustrada din inox acces pentru persoane cu dizabilitati	m	28,0000	1 600,00	44 800,00
62.	2812106305714. 3	Balustrada din inox (H)- 600mm	m	30,6000	1 700,00	52 020,00
63.	2873122004100	Plase sudate	kg	485,3050	19,00	9 220,80
64.	2873122004100. 1	Plase sudate	kg	106,3530	19,00	2 020,71
65.	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	2,5800	35,00	90,30
66.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,5280	35,00	18,48
67.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	3,5160	45,00	158,22
68.	2873155901200. 1	Electrozi pentru sudura inox	kg	3,1215	329,00	1 026,97
69.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	5,2800	0,63	3,33
70.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	928,4000	0,35	324,94
71.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	5,2800	0,25	1,32
72.	2874115883711	Saiba plata	buc	504,0000	0,25	126,00
73.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0880	65,00	5,72
74.	2875274200000. 1	Capace de canalizare din fonta D600 C250)	buc	6,1800	1 658,00	10 246,44
75.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,5280	65,00	34,32
76.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	11,0880	12,00	133,06
77.	2881116002700	Disc abraziv	buc	5,6666	135,00	764,99
78.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	19,4720	220,00	4 283,84
79.	4011106202741	Energie electrica	kw	22,2544	0,00	0,00
80.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	31,6460	0,00	0,00
81.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	10,5269	0,00	0,00
82.	4100126202818	Apa	m3	1,6960	0,00	0,00
83.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	25,8965	5,00	129,48

		Total materiale de construcții				997 933
--	--	---------------------------------------	--	--	--	----------------

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,6044	115,00	184,51
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,8022	57,00	45,73
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	6,6850	85,00	568,22
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	20,1872	84,60	1 707,84
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,7800	84,60	65,99
6.	2922140007000	Macara	h-ut	2,9008	350,00	1 015,29
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,2504	66,79	417,46
8.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	8,5380	550,00	4 695,91
9.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	11,6880	115,00	1 344,12
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	37,6783	120,00	4 521,40
11.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	1,3883	400,00	555,31
12.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	6,3020	350,00	2 205,70
13.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,6800	75,00	126,00
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,6400	85,00	224,40
15.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	66,6541	35,00	2 332,89
16.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	6,6850	85,00	568,22
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,4400	100,00	444,00
18.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	1,8449	65,00	119,92
19.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	1,3883	550,00	763,55
20.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,6700	75,00	50,25
21.	3410520005701	Autoturn	h-ut	38,9500	250,00	9 737,50
22.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,3520	550,00	193,60
23.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	118,6800	300,00	35 604,00
24.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,1906	550,00	1 204,83
		Total utilaje de construcții				68 698

Total	lei	1 363 081
TVA	20 %	272 616

Total deviz:

1 635 697

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a IP LT Petru
Zadnipru, din str. P. Zadnipru, mun. Chisinau**

**Investitor Directia educatie, tineret si
sport sectorul Ciocana**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Demolare				
1	RpCP45D	Demontarea balustradelor din inox cu recuperarea materialului	kg			3,18 ----- 2,45
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	61,13	1,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	61,13	1,22
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	45,00	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	69,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	84,60	0,25
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	75,00	0,38
		<i>Total</i>	lei			206,64
2	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2			33,01 ----- 33,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	61,13	33,01
		<i>Total</i>	lei			14 854,59
3	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din beton 1x1m)	m2			23,84 ----- 23,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	61,13	23,84
		<i>Total</i>	lei			13 126,69
4	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			271,05 ----- 209,06
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	61,13	128,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	61,13	80,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	85,00	24,65
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	85,00	24,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	84,60	12,69
		<i>Total</i>	lei			5 692,15
5	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (10cm)	m3			35,00 ----- 8,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	61,13	8,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	550,00	13,15
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	400,00	5,52
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	550,00	7,59
		<i>Total</i>	lei			3 520,65
6	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (Demontarea pavaj pe scari)	m2			10,39 ----- 10,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	61,13	10,39
		<i>Total</i>	lei			1 483,99
7	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			19,56 ----- 19,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	61,13	19,56

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 423,28
8	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			959,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	350,00	959,00
		<i>Total</i>	lei			2 205,70
9	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			77,40
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	300,00	77,40
		<i>Total</i>	lei			35 604,00
		1.2. Reparatie scari si pantei pentru persoane cu dizabilitati				
10	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (C16/20), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m			104,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,8000	61,13	48,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	61,13	9,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,0400	2,70	16,31
	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,0150	590,00	8,85
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0200	450,00	9,00
	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,0010	5 500,00	5,50
	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,0150	35,00	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	100,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	84,60	4,23
		<i>Total</i>	lei			17 990,83
11	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi (Plasa VR 100x100x4mm-2kg/m2)	kg			21,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	61,13	1,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	61,13	0,61
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	19,00	19,19
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	350,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			6 889,23
12	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton C16/20- rampa pentru persoane cu dizabilitati)	m3			1 997,22
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	61,13	235,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	61,13	39,73
	2663102100000.1	Beton C16/20	m3	1,0250	1 550,00	1 604,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	75,00	30,00
		<i>Total</i>	lei			8 388,34
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor scarilor cu betonocontact	m2			6,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,13	1,83
	2416586105303.1	Betonocontact	kg	0,1500	31,50	4,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 068,52
14	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (Placi de gresie ceramica portelanat, 2cm grosime cu suprafata riguroasa antiderapanta, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2			516,82
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	61,13	116,70
	2670112202052.1	Placi de gresie ceramica portelanat, 2cm grosime	m2	1,0150	350,00	355,25

1	2	3	4	5	6	7
		cu suprafata riguroasa antiderapanta, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul				
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	7,50	32,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	35,00	7,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	135,00	2,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	35,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	84,60	0,98
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	65,00	0,34
		<i>Total</i>	lei			10 465,59
15	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 20 mm (Placi de gresie ceramica portelanat, 2cm grosime cu suprafata riguroasa antiderapanta, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2			667,52 ----- 235,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	61,13	235,66
	2670112202052.1	Placi de gresie ceramica portelanat, 2cm grosime cu suprafata riguroasa antiderapanta, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul	m2	1,0200	350,00	357,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	7,50	43,50
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	41,00	6,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	35,00	7,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	135,00	2,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,00	0,00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	35,00	12,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	84,60	3,05
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	65,00	0,47
		<i>Total</i>	lei			91 237,28
16	CK26D aplicativ	Profil din aluminiu antiderapant	m			113,88 ----- 6,11
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	61,13	5,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	61,13	0,61
	2743123549027.1	Profil din aluminiu antiderapant	m	1,0000	105,00	105,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	66,79	0,67
		<i>Total</i>	lei			13 437,94
17	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi (Plasa VR 100x100x4mm-2kg/m2)	kg			21,82 ----- 2,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	61,13	1,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	61,13	0,61
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	19,00	19,19
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	350,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			2 897,97
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			99,99 ----- 42,79
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	61,13	36,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,13	6,11
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	66,79	2,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			6 639,65
19	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2			33,28 ----- 14,67
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	61,13	12,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	61,13	2,45
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	11,61

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	450,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	66,79	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			2 209,92
20	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (Placi de gresie ceramica portelanat, 2cm grosime cu suprafata riguroasa antiderapanta, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2			516,82 ----- 116,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	61,13	116,70
	2670112202052.1	Placi de gresie ceramica portelanat, 2cm grosime cu suprafata riguroasa antiderapanta, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul	m2	1,0150	350,00	355,25
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	7,50	32,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	35,00	7,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	135,00	2,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	35,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	84,60	0,98
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	65,00	0,34
		<i>Total</i>	lei			34 316,78
21	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1 1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox acces pentru persoane cu dizabilitati)	m			1 663,88 ----- 55,02
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	61,13	55,02
	2812106305714.1	Balustrada din inox acces pentru persoane cu dizabilitati	m	1,0000	1 600,00	1 600,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	45,00	2,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,70	1,89
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	135,00	3,38
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	4,50	0,90
		<i>Total</i>	lei			46 588,70
		1.3. Amenajarea teritoriului				
22	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			690,00 ----- 552,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	61,13	552,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	0,00	0,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	115,00	138,00
		<i>Total</i>	lei			6 720,64
23	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (H=15cm, Piatra sparta)	m3			937,97 ----- 36,68
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	61,13	36,68
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	590,00	119,77
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	590,00	719,21
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	120,00	30,96
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	550,00	8,25
		<i>Total</i>	lei			136 980,85
24	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie	m2			392,41 ----- 36,43

1	2	3	4	5	6	7
		1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - Dale de beton vibropresat 200x100mm, H=60mm, cu acoperire de granule de marmura, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	61,13	35,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	61,13	0,97
	2661112800655.1	Dale de beton vibropresat 200x100mm, H=60mm, cu acoperire de granule de marmura, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	1,0150	300,00	304,50
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,70	4,32
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,70	21,25
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	450,00	2,25
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	450,00	19,26
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	220,00	4,40
		<i>Total</i>	lei			382 052,79
25	DE14A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea / Dale de beton vibropresat 200x100mm, H=60mm, cu acoperire de granule de marmura, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			419,76 80,69
	7129020012800	Pavator	h-om	1,3200	61,13	80,69
	2664102100000	Mortar	m3	0,0200	1 400,00	28,00
	2661112800656.1	Dale de beton vibropresat 200x100mm, H=60mm, cu acoperire de granule de marmura, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	1,0150	300,00	304,50
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,6000	2,70	4,32
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	450,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			11 333,56
		1.4. Montarea bordurilor				
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			799,29 60,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	61,13	60,52
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	590,00	678,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	57,00	11,97
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	115,00	48,30
		<i>Total</i>	lei			3 053,28
27	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (borduri de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C12/16)	m			267,47 41,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	61,13	10,39
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	61,13	31,18
	2663102100001.1	Beton C 16/20	m3	0,0530	1 550,00	82,15
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,70	9,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	450,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2666122800284.1	Borduri de dimensiuni 100x30x15cm	m	1,0050	129,16	129,81
		<i>Total</i>	lei			27 549,85
28	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm // Bordura 100x8x20h pe beton C 12/16)	m			159,66 18,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	61,13	7,34
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	61,13	11,00
	2663102100001.1	Beton C 16/20	m3	0,0480	1 550,00	74,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,70	2,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	450,00	1,35
	2666122800325.2	Bordura 100x8x20h pe beton C 12/15	m	1,0050	62,50	62,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			14 049,68

1	2	3	4	5	6	7
		1.5. Montarea canalelor de canalizare				
29	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			424,44 76,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	61,13	48,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	61,13	27,51
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	6,80	305,18
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 400,00	42,84
		<i>Total</i>	lei			2 546,62
30	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (Capace de canalizare din fonta D600 C250)	buc			1 780,11 42,79
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	61,13	42,79
	2875274200000.1	Capace de canalizare din fonta D600 C250)	buc	1,0000	1 658,00	1 707,74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	2,70	17,99
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	450,00	11,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			10 680,67
		1.6. Reparatia peretilor de sprijin				
31	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var	m2			60,95 13,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	61,13	13,45
	3410520005701	Autoturn	h-ut	0,1900	250,00	47,50
		<i>Total</i>	lei			12 494,46
32	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			25,02 7,34
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	61,13	7,34
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			5 128,20
33	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			93,86 27,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	61,13	27,51
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	95,00	60,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	58,00	2,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			19 240,99
		1.7. Reparatia intrari in subsol				
34	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,35 16,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	61,13	7,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,13	9,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	84,60	0,85
		<i>Total</i>	lei			1 353,39
35	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			412,64 336,22
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	61,13	244,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	61,13	91,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune,	h-ut	0,3500	85,00	29,75

1	2	3	4	5	6	7
		debit 4,0 - 5,9 mc/min				
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	85,00	29,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	84,60	16,92
		<i>Total</i>	lei			701,48
36	RpCP45D	Demontarea balustradelor	kg			3,18
						2,45
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	61,13	1,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	61,13	1,22
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	45,00	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	69,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	84,60	0,25
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	75,00	0,38
		<i>Total</i>	lei			219,36
37	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			137,62
						61,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,13	9,17
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	61,13	51,96
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	65,00	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,07
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,63	0,19
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	65,00	1,95
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	350,00	45,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	550,00	11,00
		<i>Total</i>	lei			2 422,10
38	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,44
						6,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	61,13	5,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	61,13	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,50	14,86
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	350,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			1 350,56
39	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,73
						4,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	61,13	4,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	61,13	0,31
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,50	14,86
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	350,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			3 082,93
40	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C16/20)	m3			2 109,40
						323,99
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	61,13	296,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	61,13	27,51
	2663102100000.1	Beton C16/20	m3	1,0250	1 550,00	1 636,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	85,00	51,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	350,00	98,00
		<i>Total</i>	lei			9 281,37
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,81
						1,83

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,13	1,83
	2416586105303.1	Betonocontact	kg	0,1500	31,50	4,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			531,09
42	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			146,84 103,92
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	61,13	85,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	61,13	18,34
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,70	28,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	450,00	13,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	66,79	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	100,00	0,80
		Total	lei			11 453,38
43	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2)	m2			32,83 15,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	61,13	12,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	61,13	3,67
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 400,00	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	66,79	0,13
		Total	lei			2 560,54
44	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2)	kg			22,40 2,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	61,13	2,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	61,13	0,31
	2873122004100.1	Plase sudate	kg	1,0100	19,00	19,19
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
		Total	lei			2 358,54
45	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			25,02 7,34
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	61,13	7,34
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			1 951,22
46	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			93,86 27,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	61,13	27,51
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	95,00	60,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	58,00	2,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
		Total	lei			7 320,96
47	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereatsra din profil de aluminiu cu punte termica, profil minim 70mm, model si culoarea se va coordona cu beneficiarul (H) 1500x1200mm -1 buc)	m2			4 734,31 67,24
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	61,13	61,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,13	6,11
	2030112938100.1	Ferestre din aluminiu cu punte termica, profil minim 70mm, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul	m2	1,0000	4 500,00	4 500,00
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,7050	135,00	95,17
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,2470	265,00	65,45
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	66,79	1,34
		<i>Total</i>	lei			8 521,75
48	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (Fereatsra din profil de aluminiu cu punte termica, profil minim 70mm, model si culoarea se va coordona cu beneficiarul (H) 1500x3500mm -1 buc)	m2			4 163,87 51,96
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	61,13	47,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	61,13	4,89
	2030112938100.2	Ferestre din aluminiu profil minim 70mm model si culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	135,00	63,45
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	265,00	43,73
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	66,79	1,34
		<i>Total</i>	lei			21 860,32
49	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (Fereatsra din profil de aluminiu cu punte termica, profil minim 70mm, model si culoarea se va coordona cu beneficiarul (H) 1500x4500mm -1 buc)	m2			4 663,87 51,96
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	61,13	47,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	61,13	4,89
	2030112938100.1	Ferestre din aluminiu cu punte termica, profil minim 70mm, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul	m2	1,0000	4 500,00	4 500,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	135,00	63,45
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	265,00	43,73
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	66,79	1,34
		<i>Total</i>	lei			31 481,13
50	CK26A	Pervaz montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 200mm	m			233,20 22,01
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	61,13	17,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	61,13	4,89
	2521106718392.1	Pervaz din mase plastice pentru ferestre 200mm	m	1,0000	205,00	209,10
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	66,79	0,67
		<i>Total</i>	lei			4 664,06
51	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 100mm	m			221,52 24,45
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	61,13	19,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	61,13	4,89
	2743123549026.1	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 100mm	m	1,0000	195,00	195,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	66,79	0,67
		<i>Total</i>	lei			4 430,40
52	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleate, cu grosimea sub 20 mm (Placi de gresie ceramica portelanat, 10mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul, Bordure la intrarile in subsol)	m2			514,52 235,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	61,13	235,66
	2670112202052.1	Placi de gresie ceramica portelanat, 10mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul,	m2	1,0200	200,00	204,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	7,50	43,50
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	41,00	6,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	35,00	7,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	135,00	2,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	35,00	12,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0360	84,60	3,05
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	65,00	0,47
		Total	lei			22 639,09
53	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi (Plasa VR 100x100x4mm-2kg/m ²)	kg			21,82
						2,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	61,13	1,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	61,13	0,61
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	19,00	19,19
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	350,00	0,24
		Total	lei			698,31
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m ²			100,00
						42,79
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	61,13	36,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,13	6,11
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m ³	0,0420	450,00	18,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	66,79	2,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
		Total	lei			1 599,92
55	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m ²			33,28
						14,67
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	61,13	12,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	61,13	2,45
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m ³	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	11,61
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m ³	0,0070	450,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	66,79	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,30
		Total	lei			532,51
56	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (Placi de gresie ceramica portelanat, 10mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul,)	m ²			364,57
						116,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	61,13	116,70
	2670112202052.1	Placi de gresie ceramica portelanat, 10mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul,	m ²	1,0150	200,00	203,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	7,50	32,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	35,00	7,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	135,00	2,70
	4100116202818	Apa	m ³	0,0040	0,00	0,00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	35,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0116	84,60	0,98
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	65,00	0,34
		Total	lei			5 833,10
57	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1 1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox (H)- 600mm)	m			1 763,88
						55,02
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	61,13	55,02
	2812106305714.3	Balustrada din inox (H)- 600mm	m	1,0000	1 700,00	1 700,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	45,00	2,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,70	1,89
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	135,00	3,37
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	4,50	0,90
		Total	lei			53 974,79

1	2	3	4	5	6	7
58	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Constructia copertinelor la intrarile in subsol, 9,5x2,5m- 2 buc. Teava din inox lustruita 60x40x2mm- 156m.l.; Teava din inox lustruita 30x15x1.2mm- 134 m.l.)	kg			169,59 12,84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	61,13	11,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	61,13	0,61
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	61,13	0,61
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,00	0,19
	2775276309886.1	Confectii metalice din otel inoxidabil	kg	1,0000	154,85	154,85
	2873155901200.1	Electrozi pentru sudura inox	kg	0,0050	329,00	1,65
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,50	0,07
		<i>Total</i>	lei			105 874,92
59	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii (Invelitori di policarbonat monolit mat, 4mm grosime)	m2			317,07 48,90
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	61,13	42,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,13	6,11
	2665122700555.1	Invelitori din policarbonat monolit mat, 4mm grosime	m2	1,2000	105,00	132,30
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,2200	12,00	2,77
	2874115883711	Saiba plata	buc	10,0000	0,25	2,62
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	10,0000	12,00	126,00
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,0500	58,00	3,04
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0070	12,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	66,79	1,34
		<i>Total</i>	lei			15 219,36

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.