

OFERTĂ

Către _____ Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor” mun. Chișinău str. Bucuriei 12A

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, _____ **Director Russu Ion** _____ reprezentanți ai ofertantului _____ **S.A. Drumuri Briceni** _____

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm _____ **Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Briceni**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de 36 642 760,56 (**treizeci si sase milioane sase sute patruzeci si doua mii sapte sute saizeci lei 56 bani**) lei,

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de _____ 7 328 552,11 (**sapte milioane trei sute douazeci si opt mii cinci sute cincizeci si doi lei 11 bani**) _____ lei.

(suma în litere și în cifre)

Total Oferta: 43 971 312,67 (patruzeci si trei milioane noua sute saptezeci si una mii trei sute doisprezece lei 67 bani)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în _____ **6,0** (sase) luni calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de _____ 45 (patruzeci si cinci)_ zile, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data _____ 06 _____ / _____ iunie _____ / _____ 2019 _____

_____ Russu Ion _____, în calitate de _____ Director _____, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele _____ S.A. Drumuri Briceni _____

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor _____ (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă _de reținere succesivă la contul de gestiune a Beneficiarului _
în cuantum de _5_ % (din prețul total ofertat) și constituie _2 198,566____mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate _____12(doisprezece)_____ luni calendaristice, după finalizarea
lucrărilor.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării)
_____3(trei)_____ zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) _3 (trei) zile calendaristice

Ofertant,

(semnătura autorizată)

Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Briceni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. G4 M5-Lipcani-Balasinesti-Corjeuti-Tirnova-M5, or. Lipcani 1.1. Reparatia imbracamintei rutiere.				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,170	1 057,29 0,00	179,74 0,00
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,170	1 010,35 0,00	171,76 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,170	449,18 0,00	76,36 0,00
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	25,524	11,50 0,00	293,40 0,00
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	42,540	100,32 0,00	4 267,78 0,00
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	765,720	361,59 34,60	276 876,30 26 490,85
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,552	9 479,62 0,00	24 192,00 0,00
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 254,00 0	168,91 3,46	718 537,71 14 717,14
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,276	9 476,06 0,00	12 091,45 0,00

1	2	3	4	5	6	7
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 254,00 0	132,97 2,88	565 637,10 12 264,28
Total 1. G4 M5-Lipcani-Balasinesti-Corjeuti-Tirnova-M5, or. Lipcani 1.1. Reparatia imbracamintei rutiere. Incluziv salariu						1 602 323,60 53 472,27
		2. 1.2. Consolidarea acostamentelor 1m				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,808	517,50 0,00	1 453,14 0,00
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	491,337	11,49 0,00	5 645,40 0,00
13	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,552	1 474,41 0,00	3 762,70 0,00
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,180	71,82 0,00	1 018,40 0,00
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 418,00 0	26,86 1,83	38 086,63 2 591,88
16	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,318	5 382,28 2 191,08	17 858,39 7 270,00
Total 1.2. Consolidarea acostamentelor 1m Incluziv salariu						67 824,66 9 861,88
		3. 2. G2 M5-Hlina-Coteala-Larga-G1 km 0,80-1,35 s. Hlina 2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
17	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	31,500	7,15 0,00	225,37 0,00
18	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,945	78,40	74,09

1	2	3	4	5	6	7
					78,40	74,09
19	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,945	22,22 0,00	21,00 0,00
20	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	315,000	260,91 33,62	82 187,53 10 588,97
21	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	31,500	11,49 0,00	361,80 0,00
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,158	173,67 20,82	27,44 3,29
23	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 835,00 0	9,88 2,88	28 018,31 8 173,31
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,945	9 474,44 0,00	8 953,35 0,00
25	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunt, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	302,400	1 405,73 12,11	425 092,16 3 661,64
26	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 150,00 0	132,97 2,88	418 842,90 9 081,45
Total 2. G2 M5-Hlina-Coteala-Larga-G1 km 0,80-1,35 s. Hlina 2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Incluziv salariu						963 803,95 31 582,75
		4. 2.2. Consolidarea acostamentelor 1m				
27	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 100,00 0	26,86 1,83	29 545,49 2 010,60
28	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,574	5 382,34 2 191,08	13 854,15 5 639,84
Total 2.2. Consolidarea acostamentelor 1m Incluziv salariu						43 399,64 7 650,44
		5. 3. G2 M5-Hlina-Coteala-Larga-G1 km L=717 m s. Larga				

1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
29	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	42,000	7,15 0,00	300,30 0,00
30	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,260	78,44 78,44	98,83 98,83
31	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,260	22,33 0,00	28,14 0,00
32	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	420,000	260,91 33,62	109 583,37 14 118,63
33	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	42,000	11,49 0,00	482,70 0,00
34	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,210	173,86 20,86	36,51 4,38
35	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 780,00 0	9,88 2,88	37 357,74 10 897,74
36	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,260	9 479,44 0,00	11 944,10 0,00
37	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunt, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	403,200	1 405,73 12,11	566 789,75 4 882,19
38	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 200,00 0	132,97 2,88	558 457,20 12 108,60
Total 3. G2 M5-Hlina-Coteala-Larga-G1 km L=717 m s. Larga 3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)						1 285 078,64
Incluziv salariu						42 110,37
		6. 3.2. Consolidarea acostamentelor 1m				
39	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 434,00 0	26,86 1,83	38 516,38 2 621,11
40	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,356	5 382,22	18 062,72

1	2	3	4	5	6	7
					2 191,08	7 353,26
Total 3.2. Consolidarea acostamentelor 1m						56 579,10
Incluziv salariu						9 974,37
		7. 4. G6 M5-Balcauti-Marcauti-Corestauti-Hlinaia-M5 L=183 m s. Marcauti				
		4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
41	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	10,500	7,16 0,00	75,22 0,00
42	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,315	78,35 78,35	24,68 24,68
43	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,315	22,00 0,00	6,93 0,00
44	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	105,000	260,91 33,62	27 395,84 3 529,66
45	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,500	11,49 0,00	120,60 0,00
46	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,053	171,32 20,75	9,08 1,10
47	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	945,000	9,88 2,88	9 339,43 2 724,43
48	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,315	9 465,56 0,00	2 981,65 0,00
49	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunt, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	100,800	1 405,73 12,11	141 697,29 1 220,55
50	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 050,00 0	132,97 2,88	139 614,30 3 027,15
Total 4. G6 M5-Balcauti-Marcauti-Corestauti-Hlinaia-M5 L=183 m s. Marcauti						321 265,02
4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de						

1	2	3	4	5	6	7
uzura)						
Incluziv salariu						10 527,57
		8. 4.2. Consolidarea acostamentelor 1m				
51	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	366,000	26,86 1,83	9 830,80 668,97
52	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,856	5 382,03 2 191,07	4 607,02 1 875,56
Total 4.2. Consolidarea acostamentelor 1m						14 437,82
Incluziv salariu						2 544,53
		9. 5. L25 M5-Berlinti-Cotiujeni km 1,90-1,96 s. Berlinet 5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
53	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	3,600	7,15 0,00	25,74 0,00
54	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,108	78,52 78,52	8,48 8,48
55	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,108	21,39 0,00	2,31 0,00
56	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	36,000	261,01 33,62	9 396,50 1 210,17
57	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,600	11,50 0,00	41,40 0,00
58	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,018	167,22 19,44	3,01 0,35
59	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	324,000	9,88 2,88	3 202,09 934,09
60	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,108	9 456,48 0,00	1 021,30 0,00
61	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunt, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	34,560	1 405,75 12,11	48 582,63 418,50
62	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm,	m2	360,000	132,97 2,88	47 867,76 1 037,88

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica				
Total 5. L25 M5-Berlinti-Cotiujeni km 1,90-1,96 s. Berlinet 110 151,22						
5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)						
Incluziv salariu 3 609,47						
		10. 5.2. Consolidarea acostamentelor 1m				
63	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	120,000	26,86 1,83	3 222,96 219,34
64	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,281	5 381,53 2 191,07	1 512,21 615,69
Total 5.2. Consolidarea acostamentelor 1m 4 735,17						
Incluziv salariu 835,03						
		11. 6. L38 G3-Bogdanesti-Grimesti km 0,00-0,110 s. Bogdanesti 6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
65	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,600	7,15 0,00	47,19 0,00
66	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,198	78,33 78,33	15,51 15,51
67	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,198	22,27 0,00	4,41 0,00
68	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	66,000	260,97 33,62	17 223,88 2 218,64
69	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,600	11,50 0,00	75,90 0,00
70	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,033	170,61 20,91	5,63 0,69
71	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	594,000	9,88 2,88	5 870,50 1 712,50
72	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,198	9 480,05	1 877,05

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
73	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunt, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	63,360	1 405,74 12,11	89 067,84 767,22
74	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	660,000	132,97 2,88	87 757,56 1 902,78
Total 6. L38 G3- Bogdanesti-Grimesti km 0,00-0,110 s. Bogdanesti 6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)						201 945,47
Incluziv salariu						6 617,34
		12. 6.2. Consolidarea acostamentelor 1m				
75	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	220,000	26,86 1,83	5 908,91 402,12
76	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,515	5 382,47 2 191,09	2 771,97 1 128,41
Total 6.2. Consolidarea acostamentelor 1m						8 680,88
Incluziv salariu						1 530,53
		13. 7. L17 R11-Bulboaca- Frontiera cu Ucraina km 2,995- 3,40 s. Bulboaca 7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
77	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	24,300	7,16 0,00	173,89 0,00
78	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,729	78,38 78,38	57,14 57,14
79	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,729	22,18 0,00	16,17 0,00
80	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	243,000	260,92 33,62	63 403,63 8 168,64
81	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	24,300	11,49 0,00	279,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
82	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,122	173,44 20,82	21,16 2,54
83	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 187,00 0	9,88 2,88	21 614,12 6 305,12
84	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,729	9 479,77 0,00	6 910,75 0,00
85	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunt, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	233,280	1 405,73 12,11	327 928,65 2 824,71
86	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 430,00 0	132,97 2,88	323 107,38 7 005,69
Total 7. L17 R11- Bulboaca-Frontiera cu Ucraina km 2,995-3,40 s. Bulboaca 7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)						743 512,19
Incluziv salariu						24 363,84
		14. 7.2. Consolidarea acostamentelor 1m				
87	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	810,000	26,86 1,83	21 756,12 1 480,54
88	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,895	5 382,31 2 191,08	10 199,47 4 152,10
Total 7.2. Consolidarea acostamentelor 1m						31 955,59
Incluziv salariu						5 632,64
		15. 8. L21 M5-Colicauti- Trebisauti km 0,55-0,80 si km 3,978-4,278 s. Colicauti 8.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
89	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	31,450	7,15 0,00	224,80 0,00
90	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,944	78,42 78,42	74,03 74,03

1	2	3	4	5	6	7
91	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,944	22,25 0,00	21,00 0,00
92	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	314,500	260,92 33,62	82 060,57 10 572,13
93	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	31,450	11,49 0,00	361,50 0,00
94	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,157	174,78 20,96	27,44 3,29
95	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 830,50 0	9,88 2,88	27 973,83 8 160,33
96	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,944	9 474,84 0,00	8 944,25 0,00
97	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunt, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	301,920	1 405,73 12,11	424 417,56 3 655,82
98	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 145,00 0	132,97 2,88	418 178,72 9 067,03
Total 8. L21 M5-Colicauti-Trebisauti km 0,55-0,80 si km 3,978-4,278 s. Colicauti 8.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Incluziv salariu						962 283,70 31 532,63
		16. 8.2. Consolidarea acostamentelor 1m				
99	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 100,00 0	26,86 1,83	29 545,49 2 010,60
100	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,574	5 382,34 2 191,08	13 854,15 5 639,84
Total 8.2. Consolidarea acostamentelor 1m Incluziv salariu						43 399,64 7 650,44
		17. 9. L21 M5-Colicauti-trebisauti km 8,317-8,600 s. Trebisauti				

1	2	3	4	5	6	7
		9.1. Reparatia imbracamintei rutiere.				
101	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,068	1 056,18 0,00	71,82 0,00
102	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,068	1 011,47 0,00	68,78 0,00
103	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,068	449,85 0,00	30,59 0,00
104	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,188	11,48 0,00	117,00 0,00
105	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,980	100,33 0,00	1 703,54 0,00
106	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	305,640	361,59 34,60	110 516,30 10 573,92
107	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,019	9 481,94 0,00	9 662,10 0,00
108	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 698,00 0	168,91 3,46	286 806,54 5 874,40
109	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,509	9 473,38 0,00	4 821,95 0,00
110	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 698,00 0	132,97 2,88	225 775,74 4 895,33
Total 9. L21 M5-Colicauti-trebisauti km 8,317-8,600 s. Trebisauti 9.1. Reparatia imbracamintei rutiere. Incluziv salariu						639 574,36 21 343,65
		18. 9.2. Consolidarea acostamentelor 1m				
111	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	100 m3	1,121	517,45	580,06

1	2	3	4	5	6	7
		interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II			0,00	0,00
112	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	196,119	11,49 0,00	2 253,30 0,00
113	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,019	1 474,53 0,00	1 502,55 0,00
114	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,660	71,84 0,00	406,60 0,00
115	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	566,000	26,86 1,83	15 202,71 1 034,54
116	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,324	5 382,40 2 191,08	7 126,30 2 900,99
Total 9.2. Consolidarea acostamentelor 1m						27 071,52
Incluziv salariu						3 935,53
		19. 10. or. Briceni 10.1. or. Briceni str. V. Terescova si drumuri laterale L=1419 m 10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere.				
117	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,364	1 056,48 0,00	384,56 0,00
118	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,364	1 010,55 0,00	367,84 0,00
119	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,364	448,63 0,00	163,30 0,00
120	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	54,540	11,49 0,00	626,70 0,00
121	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	8 190,00 0	18,11 1,00	148 287,19 8 216,90

1	2	3	4	5	6	7
122	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	1 638,00 0	6,96 0,00	11 400,60 0,00
123	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	90,900	100,32 0,00	9 119,24 0,00
124	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	575,950	361,59 34,60	208 257,37 19 925,57
125	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	1 090,80 0	361,59 34,60	394 421,63 37 737,32
126	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	5,454	9 478,62 0,00	51 696,40 0,00
127	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	9 090,00 0	168,91 3,46	1 535 379,1 7 31 447,76
128	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,727	9 478,62 0,00	25 848,20 0,00
129	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	9 090,00 0	132,97 2,88	1 208 660,9 4 26 206,47
Total 10. or. Briceni 10.1. or. Briceni str. V. Terescova si drumuri laterale L=1419 m 10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere.						3 594 613,14
Incluziv salariu						123 534,02
		20. 10.1.2. Consolidarea acostamentelor 1m				
130	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	6,162	517,48 0,00	3 188,72 0,00
131	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 078,30 8	11,49 0,00	12 389,70 0,00
132	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	5,602	1 474,40 0,00	8 259,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
133	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	31,120	71,82 0,00	2 235,16 0,00
Total 10.1.2. Consolidarea acostamentelor 1m						26 073,18
Incluziv salariu						0,00
		21. 10.2. or. Briceni str. Fierarilor-spre piata L=203 m				
		10.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere.				
134	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,049	1 054,69 0,00	51,68 0,00
135	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,049	1 008,16 0,00	49,40 0,00
136	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,049	450,61 0,00	22,08 0,00
137	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,314	11,48 0,00	84,00 0,00
138	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	730,000	18,11 1,00	13 217,30 732,40
139	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	146,000	6,96 0,00	1 016,10 0,00
140	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	12,280	100,32 0,00	1 231,96 0,00
141	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	51,337	361,59 34,60	18 562,79 1 776,04
142	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	87,600	361,59 34,60	31 675,20 3 030,61
143	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat	m3	89,640	361,59 34,60	32 412,98 3 101,18

1	2	3	4	5	6	7
		cu impanare fara innorore				
144	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,737	9 476,59 0,00	6 984,25 0,00
145	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu aternere mecanica	m2	1 228,00 0	168,91 3,46	207 419,50 4 248,39
146	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,368	9 476,63 0,00	3 487,40 0,00
147	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu aternere mecanica	m2	1 228,00 0	132,97 2,88	163 281,72 3 540,32
Total 10.2. or. Briceni str. Fierarilor-spre piata L=203 m 10.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere.						
						479 496,36
Incluziv salariu						16 428,94
		22. 10.2.2. Consolidarea acostamentelor 1m				
148	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,804	517,50 0,00	416,07 0,00
149	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	140,700	11,49 0,00	1 616,70 0,00
150	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,730	1 474,36 0,00	1 076,28 0,00
151	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,060	71,79 0,00	291,46 0,00
152	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	406,000	26,86 1,83	10 905,08 742,08
153	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,950	5 382,28 2 191,08	5 113,17 2 081,53

1	2	3	4	5	6	7
Total 10.2.2. Consolidarea acostamentelor 1m			19 418,76			
Incluziv salariu			2 823,61			
		23. 10.3. or. Briceni str. M.Eminescu L=170m 10.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
154	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	10,400	7,15 0,00	74,36 0,00
155	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,312	78,37 78,37	24,45 24,45
156	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,312	22,21 0,00	6,93 0,00
157	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	50,000	260,91 33,62	13 045,64 1 680,79
158	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm 30%	m2	162,000	260,90 33,62	42 266,05 5 445,76
159	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,600	11,49 0,00	248,10 0,00
160	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,052	174,62 21,15	9,08 1,10
161	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	936,000	9,88 2,88	9 250,49 2 698,49
162	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,312	9 467,95 0,00	2 954,00 0,00
163	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunt, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	99,840	1 405,73 12,11	140 347,71 1 208,90
164	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 040,00 0	132,97 2,88	138 284,64 2 998,32
Total 10.3. or. Briceni str. M.Eminescu L=170m 10.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)			346 511,45			

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						14 057,81
		24. 10.3.2. Consolidarea acostamentelor 0,5 m				
165	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	170,000	26,86 1,83	4 566,11 310,73
166	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,796	5 382,61 2 191,08	4 284,56 1 744,10
Total 10.3.2. Consolidarea acostamentelor 0,5 m						8 850,67
Incluziv salariu						2 054,83
		25. 11. s. Balasinesti Stefan cel Mare L=425m				
		11.1. Reparatia imbracamintei rutiere.				
167	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,102	1 058,04 0,00	107,92 0,00
168	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,102	1 009,61 0,00	102,98 0,00
169	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,102	448,73 0,00	45,77 0,00
170	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,300	11,49 0,00	175,80 0,00
171	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	25,500	100,32 0,00	2 558,16 0,00
172	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	459,000	361,59 34,60	165 969,53 15 879,56
173	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,530	9 478,59 0,00	14 502,25 0,00
174	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 550,00 0	168,91 3,46	430 716,93 8 821,98
175	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de	t	0,765	9 478,37	7 250,95

1	2	3	4	5	6	7
		baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
176	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 550,00 0	132,97 2,88	339 063,30 7 351,65
Total 11. s. Balasinesti Stefan cel Mare L=425m 11.1. Reparatia imbracamintei rutiere.						960 493,59
Incluziv salariu						32 053,19
		26. 11.2. Consolidarea acostamentelor 1m				
177	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,683	517,53 0,00	871,01 0,00
178	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	294,525	11,49 0,00	3 384,00 0,00
179	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,530	1 474,55 0,00	2 256,06 0,00
180	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,500	71,84 0,00	610,66 0,00
181	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	850,000	26,86 1,83	22 831,11 1 553,65
182	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,989	5 382,22 2 191,08	10 705,23 4 358,06
Total 11.2. Consolidarea acostamentelor 1m						40 658,07
Incluziv salariu						5 911,71
		27. 12. s. Beleavinti 12.1. s. Beleavinti Drum local Sectorul 1 12.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
183	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,565	1 371,85 0,00	3 518,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
184	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	2,565	611,85 0,00	1 569,40 0,00
185	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,440	448,50 0,00	1 094,34 0,00
186	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	246,930	11,49 0,00	2 837,10 0,00
187	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,440	143,10 17,30	349,16 42,21
188	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,855	1 474,02 0,00	1 260,29 0,00
189	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,550	71,82 0,00	614,08 0,00
190	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coefecient de compactare k-1,1)	m3	85,500	498,82 21,33	42 648,80 1 824,07
191	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,550	5 059,83 284,84	43 261,52 2 435,39
192	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	8,550	936,18 0,00	8 004,34 0,00
Total 12. s. Beleavinti						105 157,83
12.1. s. Beleavinti Drum local Sectorul 1						
12.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere						
Incluziv salariu						4 301,67
		28. 12.2. Consolidarea acostamentelor				
193	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,228	1 475,88 0,00	336,50 0,00
194	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a	100m2	5,700	71,80	409,26

1	2	3	4	5	6	7
		platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
195	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,334	5 382,33 2 191,08	7 180,03 2 922,90
Total 12.2. Consolidarea acostamentelor						7 925,79
Incluziv salariu						2 922,90
		29. 12.2. s. Beleavinti Drum local Sectorul 2;6;7 12.2.1 Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, B=3m				
196	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,153	1 055,56 0,00	161,50 0,00
197	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,153	1 010,85 0,00	154,66 0,00
198	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,153	447,97 0,00	68,54 0,00
199	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,914	11,50 0,00	263,40 0,00
200	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	38,190	100,32 0,00	3 831,16 0,00
201	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	38,190	5 059,81 284,84	193 234,24 10 878,08
Total 12.2. s. Beleavinti Drum local Sectorul 2;6;7 12.2.1 Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, B=3m						197 713,50
Incluziv salariu						10 878,08
		30. 12.2.2. Consolidarea acostamentelor 1m				
202	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg.	100 m3	4,201	517,49 0,00	2 173,96 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		II				
203	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	735,158	11,49 0,00	8 447,10 0,00
204	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	5,958	5 382,32 2 191,08	32 067,85 13 054,45
205	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,819	1 474,29 0,00	5 630,32 0,00
206	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	24,460	71,82 0,00	1 756,74 0,00
Total 12.2.2. Consolidarea acostamentelor 1m						50 075,97
Incluziv salariu						13 054,45
		31. 12.3. s. Beleavinti Drum local Sectorul 3;4;5 12.3.1 Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, B=3,5 m				
207	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,336	1 056,31 0,00	354,92 0,00
208	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,336	1 011,07 0,00	339,72 0,00
209	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,336	448,36 0,00	150,65 0,00
210	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	50,358	11,49 0,00	578,70 0,00
211	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	83,930	100,32 0,00	8 420,04 0,00
212	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	83,930	5 059,81 284,84	424 669,79 23 906,64
Total 12.3. s. Beleavinti						434 513,82

1	2	3	4	5	6	7
Drum local Sectorul 3;4;5 12.3.1 Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, B=3,5 m						
Incluziv salariu						23 906,64
		32. 12.3.2. Consolidarea acostamentelor 1m				
213	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	7,913	517,49 0,00	4 094,92 0,00
214	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 384,84 5	11,49 0,00	15 912,00 0,00
215	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	11,223	5 382,27 2 191,08	60 405,27 24 590,49
216	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	7,194	1 474,31 0,00	10 606,19 0,00
217	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	47,960	71,82 0,00	3 444,32 0,00
Total 12.3.2. Consolidarea acostamentelor 1m						94 462,70
Incluziv salariu						24 590,49
		33. 12.3. com. Balcauti s. Balcauti str. E. Doga L=931 m 13.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
218	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,112	1 055,18 0,00	118,18 0,00
219	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,112	1 011,07 0,00	113,24 0,00
220	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,112	447,68 0,00	50,14 0,00
221	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5	t	16,758	11,49	192,60

1	2	3	4	5	6	7
		km			0,00	0,00
222	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	27,930	100,33 0,00	2 802,12 0,00
223	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	27,930	5 059,81 284,84	141 320,53 7 955,58
Total 12.3. com. Balcauti s. Balcauti str. E. Doga L=931 m 13.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						144 596,81
Incluziv salariu						7 955,58
		34. 12.3.2. Consolidarea acostamentelor				
224	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,536	517,50 0,00	794,88 0,00
225	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	268,826	11,49 0,00	3 088,80 0,00
226	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,357	5 382,28 2 191,08	23 450,61 9 546,54
227	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,397	1 474,18 0,00	2 059,43 0,00
228	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,310	71,84 0,00	668,80 0,00
Total 12.3.2. Consolidarea acostamentelor						30 062,52
Incluziv salariu						9 546,54
		35. 14. com. Berlinti s. Berlinti 14.1. Drum spre poste L=300m 14.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
229	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	15,000	7,15 0,00	107,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
230	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,450	78,42 78,42	35,29 35,29
231	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,450	22,40 0,00	10,08 0,00
232	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	150,000	260,91 33,62	39 136,92 5 042,37
233	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,000	11,50 0,00	172,50 0,00
234	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,075	172,80 20,80	12,96 1,56
235	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 350,00 0	9,88 2,88	13 342,05 3 892,05
236	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,450	9 488,11 0,00	4 269,65 0,00
237	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunt, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	144,000	1 405,73 12,11	202 424,74 1 743,64
238	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 500,00 0	132,97 2,88	199 449,00 4 324,50
Total 14. com. Berlinti s. Berlinti 14.1. Drum spre poste L=300m 14.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Incluziv salariu						458 960,44 15 039,41
		36. 14.2. s. Caracusenii Noi Drum spre biserica L=58m 1.1. Reparatia imbracamintei rutiere.				
239	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,010	1 064,00 0,00	10,64 0,00
240	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,010	1 026,00 0,00	10,26 0,00

1	2	3	4	5	6	7
241	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,010	437,00 0,00	4,37 0,00
242	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,566	11,49 0,00	18,00 0,00
243	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,610	100,31 0,00	261,82 0,00
244	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	46,980	361,59 34,60	16 987,61 1 625,32
245	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,157	9 494,59 0,00	1 490,65 0,00
246	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	261,000	168,91 3,46	44 085,28 902,96
247	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,078	9 436,54 0,00	736,05 0,00
248	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	261,000	132,96 2,88	34 703,73 752,46
Total 14.2. s. Caracusenii Noi Drum spre biserica L=58m 1.1. Reparatia imbracamintei rutiere.						98 308,41
Incluziv salariu						3 280,74
		37. 15. com. Bogdanesti s. Bogdanesti Drum scutelnic-casa de cultura L=140m 15.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
249	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	8,400	7,15 0,00	60,06 0,00
250	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,252	78,49 78,49	19,78 19,78
251	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,252	22,50 0,00	5,67 0,00

1	2	3	4	5	6	7
252	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	84,000	260,87 33,62	21 913,04 2 823,73
253	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,400	11,50 0,00	96,60 0,00
254	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,042	174,29 20,48	7,32 0,86
255	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	756,000	9,88 2,88	7 471,55 2 179,55
256	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,252	9 494,44 0,00	2 392,60 0,00
257	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunt, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	80,640	1 405,72 12,11	113 357,56 976,41
258	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	840,000	132,97 2,88	111 691,44 2 421,72
Total 15. com. Bogdanesti s. Bogdanesti Drum scutelnic-casa de cultura L=140m 15.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Incluziv salariu						257 015,62 8 422,05
		38. 16. s. Bulboaca Drum local L=521m 16.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
259	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	5,091	1 371,84 0,00	6 984,02 0,00
260	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	5,091	611,84 0,00	3 114,86 0,00
261	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,842	448,50 0,00	2 171,66 0,00

1	2	3	4	5	6	7
262	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	847,369	11,49 0,00	9 736,20 0,00
263	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,842	143,15 17,30	693,12 83,78
264	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,697	1 474,38 0,00	2 502,03 0,00
265	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,970	71,81 0,00	1 218,66 0,00
266	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coefecient de compactare k-1,1)	m3	169,700	498,82 21,33	84 649,20 3 620,41
267	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,970	5 059,82 284,84	85 865,12 4 833,75
268	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	16,970	936,18 0,00	15 886,98 0,00
Total 16. s. Bulboaca Drum local L=521m 16.1. Amenajarea imbracamintei rutiere						212 821,85
Incluziv salariu						8 537,94
		39. 16.2. Consolidarea acostamentelor				
269	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,194	1 472,53 0,00	285,67 0,00
270	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,850	71,85 0,00	348,46 0,00
271	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,270	5 382,30 2 191,08	12 217,82 4 973,75
Total 16.2. Consolidarea acostamentelor						12 851,95

1	2	3	4	5	6	7
		Incluziv salariu	4 973,75			
		40. 17. s. Caracusenii Vechi Drum de acces L=802 m 17.1. Reparatia imbracamintei rutiere.				
272	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,136	1 056,18 0,00	143,64 0,00
273	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,136	1 011,47 0,00	137,56 0,00
274	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,136	448,16 0,00	60,95 0,00
275	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	20,448	11,49 0,00	234,90 0,00
276	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	34,080	100,32 0,00	3 418,86 0,00
277	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	613,440	361,59 34,60	221 813,37 21 222,57
278	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,045	9 476,36 0,00	19 379,15 0,00
279	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 408,00 0	168,91 3,46	575 640,25 11 790,32
280	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,022	9 481,16 0,00	9 689,75 0,00
281	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 408,00 0	132,97 2,88	453 147,60 9 825,26
		Total 17. s. Caracusenii Vechi Drum de acces L=802 m 17.1. Reparatia imbracamintei rutiere.	1 283 666,03			

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						42 838,15
		41. 17.2. Consolidarea acostamentelor 0,5 m				
282	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,588	517,50 0,00	821,79 0,00
283	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	277,893	11,49 0,00	3 192,90 0,00
284	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,444	1 474,25 0,00	2 128,81 0,00
285	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,020	71,83 0,00	576,08 0,00
286	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	802,000	26,86 1,83	21 541,37 1 465,89
287	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,753	5 382,25 2 191,08	20 199,59 8 223,12
Total 17.2. Consolidarea acostamentelor 0,5 m						48 460,54
Incluziv salariu						9 689,01
		42. 18. s. Corjeuti				
		18.1. str. M. Eminescu L=300m				
		18.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
288	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	18,000	7,15 0,00	128,70 0,00
289	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,540	78,37 78,37	42,32 42,32
290	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,540	22,17 0,00	11,97 0,00
291	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	180,000	260,91 33,62	46 964,30 6 050,84
292	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,000	11,48 0,00	206,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
293	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,090	172,44 20,44	15,52 1,84
294	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 620,00 0	9,88 2,88	16 010,46 4 670,46
295	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,540	9 474,63 0,00	5 116,30 0,00
296	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunt, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	172,800	1 405,73 12,11	242 909,66 2 092,37
297	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 800,00 0	132,97 2,88	239 338,80 5 189,40
Total 18. s. Corjeuti 18.1. str. M. Eminescu L=300m 18.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)						550 744,73
Incluziv salariu						18 047,23
		43. 18.1.2. Consolidarea acostamentelor 0,5m				
298	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	300,000	26,86 1,83	8 057,87 548,35
299	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,404	5 382,09 2 191,08	7 556,46 3 076,28
Total 18.1.2. Consolidarea acostamentelor 0,5m						15 614,33
Incluziv salariu						3 624,63
		44. 18.2. str. Uzinelor spre Biserica L=270m 18.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere.				
300	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,049	1 054,69 0,00	51,68 0,00
301	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,049	1 008,16 0,00	49,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
302	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,049	450,61 0,00	22,08 0,00
303	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,290	11,48 0,00	83,70 0,00
304	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	12,150	100,33 0,00	1 219,04 0,00
305	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	218,700	361,59 34,60	79 079,37 7 566,15
306	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,729	9 479,77 0,00	6 910,75 0,00
307	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 215,00 0	168,91 3,46	205 224,60 4 203,41
308	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,365	9 479,73 0,00	3 460,10 0,00
309	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 215,00 0	132,97 2,88	161 553,03 3 502,84
Total 18.2. str. Uzinelor spre Biserica L=270m						457 653,75
18.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere.						
Incluziv salariu						15 272,40
		45. 18.2.2. Consolidarea acostamentelor 0,5m				
310	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,535	517,61 0,00	276,92 0,00
311	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	93,555	11,49 0,00	1 074,90 0,00
312	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,486	1 474,09 0,00	716,41 0,00
313	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175	100m2	2,700	71,78	193,80

1	2	3	4	5	6	7
		CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
314	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	270,000	26,86 1,83	7 252,06 493,51
315	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,264	5 382,18 2 191,08	6 803,08 2 769,53
Total 18.2.2. Consolidarea acostamentelor 0,5m						16 317,17
Incluziv salariu						3 263,04
		46. 18.3. str. Nufarul Alb L=550m 18.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere.				
316	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,099	1 055,56 0,00	104,50 0,00
317	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,099	1 009,49 0,00	99,94 0,00
318	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,099	448,38 0,00	44,39 0,00
319	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,850	11,49 0,00	170,70 0,00
320	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	24,750	100,32 0,00	2 482,92 0,00
321	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	445,500	361,59 34,60	161 088,40 15 412,52
322	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,485	9 480,88 0,00	14 079,10 0,00
323	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 475,00 0	168,91 3,46	418 049,44 8 562,51
324	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de	t	0,743	9 474,50	7 039,55

1	2	3	4	5	6	7
		baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
325	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 475,00 0	132,97 2,88	329 090,20 7 135,43
Total 18.3. str. Nufarul Alb L=550m 18.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere. Incluziv salariu						932 249,14 31 110,46
		47. 18.3.2. Consolidarea acostamentelor 0,5m				
326	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,089	517,45 0,00	563,50 0,00
327	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	190,575	11,49 0,00	2 189,70 0,00
328	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,990	1 474,26 0,00	1 459,52 0,00
329	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,500	71,85 0,00	395,20 0,00
330	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	550,000	26,86 1,83	14 772,64 1 005,30
331	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,574	5 382,34 2 191,08	13 854,15 5 639,84
Total 18.3.2. Consolidarea acostamentelor 0,5m Incluziv salariu						33 234,71 6 645,14
		48. 19. s. Coteala Drumurile locale L=428m si L=300m 19.1. Reparatia imbracamintei rutiere.				
332	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,102	1 058,04 0,00	107,92 0,00
333	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din	100 m3	0,102	1 009,61	102,98

1	2	3	4	5	6	7
		art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2			0,00	0,00
334	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,102	448,73 0,00	45,77 0,00
335	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,288	11,50 0,00	175,80 0,00
336	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	25,480	100,32 0,00	2 556,26 0,00
337	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	458,640	361,59 34,60	165 839,48 15 867,11
338	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,529	9 478,84 0,00	14 493,15 0,00
339	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 548,00 0	168,91 3,46	430 378,85 8 815,06
340	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,764	9 478,86 0,00	7 241,85 0,00
341	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 548,00 0	132,97 2,88	338 796,84 7 345,88
Total 19. s. Coteala Drumurile locale L=428m si L=300m 19.1. Reparatia imbracamintei rutiere.						959 738,90
Incluziv salariu						32 028,05
		49. 19.2. Consolidarea acostamentelor 0,5m				
342	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,441	517,46 0,00	745,66 0,00
343	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5	t	252,252	11,49	2 898,30

1	2	3	4	5	6	7
		km			0,00	0,00
344	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,310	1 474,66 0,00	1 931,80 0,00
345	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,280	71,82 0,00	522,88 0,00
346	Dl115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	728,000	26,86 1,83	19 553,75 1 330,68
347	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,407	5 382,28 2 191,08	18 337,44 7 465,01
Total 19.2. Consolidarea acostamentelor 0,5m						43 989,83
Incluziv salariu						8 795,69
		50. 20. s. Cotiujeni Drumurle locale L=3003 m (selectiv) 20.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
348	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,360	1 056,61 0,00	380,38 0,00
349	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,360	1 011,22 0,00	364,04 0,00
350	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,360	448,50 0,00	161,46 0,00
351	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	54,054	11,49 0,00	621,00 0,00
352	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	90,090	100,32 0,00	9 037,92 0,00
353	Dl134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	90,090	5 059,81 284,84	455 838,26 25 661,29
Total 20. s. Cotiujeni Drumurle locale L=3003						466 403,06

1	2	3	4	5	6	7
m (selectiv) 20.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
Incluziv salariu						25 661,29
		51. 20.2. Consolidarea acostamentelor				
354	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	9,910	517,49 0,00	5 128,31 0,00
355	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 734,23 3	11,49 0,00	19 926,30 0,00
356	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	14,054	5 382,26 2 191,08	75 642,30 30 793,44
357	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	9,009	1 474,37 0,00	13 282,59 0,00
358	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	60,060	71,82 0,00	4 313,38 0,00
Total 20.2. Consolidarea acostamentelor						118 292,88
Incluziv salariu						30 793,44
		52. 21. s. Criva Drum la scoala L=745m 21.1. Reparatia imbracamintei rutiere.				
359	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,134	1 057,76 0,00	141,74 0,00
360	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,134	1 009,55 0,00	135,28 0,00
361	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,134	447,99 0,00	60,03 0,00
362	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	20,115	11,48 0,00	231,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
363	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	33,525	100,32 0,00	3 363,38 0,00
364	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	603,450	361,59 34,60	218 201,19 20 876,96
365	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,012	9 476,44 0,00	19 066,60 0,00
366	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 352,50 0	168,91 3,46	566 265,86 11 598,31
367	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,006	9 476,44 0,00	9 533,30 0,00
368	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 352,50 0	132,97 2,88	445 768,19 9 665,26
Total 21. s. Criva Drum la scoala L=745m 21.1. Reparatia imbracamintei rutiere.						1 262 766,57
Incluziv salariu						42 140,53
		53. 18.3.2. Consolidarea acostamentelor 0,5m				
369	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,950	517,54 0,00	1 526,74 0,00
370	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	516,285	11,49 0,00	5 932,20 0,00
371	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,682	1 474,32 0,00	3 954,13 0,00
372	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,900	71,82 0,00	1 070,08 0,00
373	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 490,00 0	26,86 1,83	40 020,51 2 723,45

1	2	3	4	5	6	7
374	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,487	5 382,27 2 191,08	18 767,98 7 640,30
Total 18.3.2. Consolidarea acostamentelor 0,5m						71 271,64
Incluziv salariu						10 363,75
		54. 22. s. Drepcauti Drum la cimitir L=635m 22.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
375	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	31,750	7,15 0,00	227,08 0,00
376	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,953	78,42 78,42	74,73 74,73
377	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,953	22,26 0,00	21,21 0,00
378	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	317,500	260,90 33,62	82 836,03 10 672,98
379	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	31,750	11,49 0,00	364,80 0,00
380	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,159	174,97 20,69	27,82 3,29
381	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 857,50 0	9,88 2,88	28 240,67 8 238,17
382	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,953	9 481,95 0,00	9 036,30 0,00
383	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunt, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	304,800	1 405,73 12,11	428 465,74 3 690,70
384	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 175,00 0	132,97 2,88	422 167,70 9 153,52
Total 22. s. Drepcauti Drum la cimitir L=635m 22.1. Reparatia imbracamintei rutiere din						971 462,08

1	2	3	4	5	6	7
beton asfaltic (strat de uzura)						
Incluziv salariu						31 833,39
		55. 22.2. Consolidarea acostamentelor 0.5m				
385	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	635,000	26,86 1,83	17 056,00 1 160,70
386	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,972	5 382,31 2 191,08	15 996,24 6 511,89
Total 22.2. Consolidarea acostamentelor 0.5m						33 052,24
Incluziv salariu						7 672,59
		56. 23. s. Grimancauti Stefan cel Mare L=720 m 23.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
387	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	43,200	7,15 0,00	308,88 0,00
388	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,296	78,44 78,44	101,66 101,66
389	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,296	22,20 0,00	28,77 0,00
390	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	432,000	260,91 33,62	112 712,50 14 522,02
391	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	43,200	11,49 0,00	496,50 0,00
392	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,216	173,10 20,83	37,39 4,50
393	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 888,00 0	9,88 2,88	38 425,10 11 209,10
394	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,296	9 478,90 0,00	12 284,65 0,00
395	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunt, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	414,720	1 405,73 12,11	582 983,58 5 021,67
396	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3,	m2	4 320,00 0	132,97	574 413,12

1	2	3	4	5	6	7
		executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			2,88	12 454,56
Total 23. s. Grimancauti Stefan cel Mare L=720 m 23.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)						1 321 792,15
Incluziv salariu						43 313,51
		57. 23.2. Consolidarea acostamentelor 0.5m				
397	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
398	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,370	5 382,29 2 191,08	18 138,33 7 383,94
Total 23.2. Consolidarea acostamentelor 0.5m						18 138,33
Incluziv salariu						7 383,94
		58. 24. com. Halahora de Sus 24.1. s. Halahora de Sus str. Uciteliscaia L=30m 24.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
399	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	0,315	1 371,62 0,00	432,06 0,00
400	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	0,315	611,62 0,00	192,66 0,00
401	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,300	448,50 0,00	134,55 0,00
402	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	52,430	11,49 0,00	602,40 0,00
403	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,300	143,40 17,30	43,02 5,19
404	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,105	1 473,43 0,00	154,71 0,00
405	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175	100m2	1,050	71,66	75,24

1	2	3	4	5	6	7
		CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
406	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coefecient de compactare k-1,1)	m3	10,500	498,82 21,33	5 237,59 224,01
407	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,050	5 059,67 284,84	5 312,65 299,08
408	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	1,050	936,18 0,00	982,99 0,00
Total 24. com. Halahora de Sus 24.1. s. Halahora de Sus str. Uciteliscaia L=30m 24.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere						13 167,87
Incluziv salariu						528,28
		59. 24.1.2. Consolidarea acostamentelor				
409	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,024	1 483,75 0,00	35,61 0,00
410	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,600	71,57 0,00	42,94 0,00
411	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,140	5 382,93 2 191,07	753,61 306,75
Total 24.1.2. Consolidarea acostamentelor						832,16
Incluziv salariu						306,75
		60. 24.2 s. Halahora de Sus str. M. Eminescu L=345m 20.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
412	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,048	1 052,92 0,00	50,54 0,00
413	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din	100 m3	0,048	1 013,33	48,64

1	2	3	4	5	6	7
		art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2			0,00	0,00
414	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,048	450,42 0,00	21,62 0,00
415	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,242	11,47 0,00	83,10 0,00
416	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	12,070	100,30 0,00	1 210,68 0,00
417	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,070	5 059,80 284,84	61 071,79 3 438,03
Total 24.2 s. Halahora de Sus str. M. Eminescu L=345m 20.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						62 486,37
Incluziv salariu						3 438,03
		61. 24.2.2. Consolidarea acostamentelor				
418	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,139	517,55 0,00	589,49 0,00
419	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	199,238	11,49 0,00	2 289,30 0,00
420	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,615	5 382,33 2 191,08	8 692,47 3 538,59
421	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,035	1 474,69 0,00	1 526,30 0,00
422	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,900	71,81 0,00	495,52 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total 24.2.2. Consolidarea acostamentelor						13 593,08
Incluziv salariu						3 538,59
		62. 24.3. s. Halahora de Jos str. Cutuzov L=480m				
		24.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
423	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	5,040	1 371,77 0,00	6 913,72 0,00
424	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	5,040	611,77 0,00	3 083,32 0,00
425	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,794	448,49 0,00	2 150,04 0,00
426	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	838,880	11,49 0,00	9 638,70 0,00
427	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,794	143,13 17,30	686,18 82,92
428	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,680	1 474,51 0,00	2 477,17 0,00
429	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,800	71,82 0,00	1 206,50 0,00
430	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coefecient de compactare k-1,1)	m3	168,000	498,82 21,33	83 801,12 3 584,15
431	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,800	5 059,81 284,84	85 004,77 4 785,32
432	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	16,800	936,18 0,00	15 727,82 0,00
Total 24.3. s. Halahora de						210 689,34

1	2	3	4	5	6	7
Jos str. Cutuzov L=480m 24.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere						
Incluziv salariu					8 452,39	
		63. 24.3.2. Consolidarea acostamentelor				
433	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,384	1 475,31 0,00	566,52 0,00
434	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,600	71,80 0,00	689,32 0,00
435	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,246	5 382,40 2 191,08	12 088,87 4 921,17
Total 24.3.2. Consolidarea acostamentelor					13 344,71	
Incluziv salariu					4 921,17	
		64. 25. s. Medveja Drum de acces spre biserica, gradinita L=378m 19.1. Reparatia imbracamintei rutiere.				
436	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,068	1 056,18 0,00	71,82 0,00
437	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,068	1 011,47 0,00	68,78 0,00
438	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,068	449,85 0,00	30,59 0,00
439	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,206	11,49 0,00	117,30 0,00
440	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,010	100,33 0,00	1 706,58 0,00
441	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	306,180	361,59 34,60	110 711,59 10 592,60
442	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de	t	1,021	9 481,19	9 680,30

1	2	3	4	5	6	7
		baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
443	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 701,00 0	168,91 3,46	287 313,66 5 884,78
444	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,510	9 472,65 0,00	4 831,05 0,00
445	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 701,00 0	132,97 2,88	226 174,77 4 903,98
Total 25. s. Medveja Drum de acces spre biserica, gradinita L=378m 19.1. Reparatia imbracamintei rutiere.						640 706,44
Incluziv salariu						21 381,36
		65. 25.2. Consolidarea acostamentelor 0,5m				
446	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,740	517,50 0,00	382,95 0,00
447	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	130,997	11,49 0,00	1 505,10 0,00
448	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	0,680	1 474,72 0,00	1 002,81 0,00
449	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,780	71,78 0,00	271,32 0,00
450	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	378,000	26,86 1,83	10 153,08 690,94
451	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,769	5 382,40 2 191,08	9 521,46 3 876,02
Total 25.2. Consolidarea acostamentelor 0.5m						22 836,72

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						4 566,96
		66. 26. com. Mihaileni s. Groznita L=1501 m 12.2.1 Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
452	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,180	1 055,56 0,00	190,00 0,00
453	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,180	1 011,22 0,00	182,02 0,00
454	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,180	448,50 0,00	80,73 0,00
455	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	27,018	11,49 0,00	310,50 0,00
456	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	45,030	100,32 0,00	4 517,44 0,00
457	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	45,030	5 059,80 284,84	227 842,98 12 826,35
Total 26. com. Mihaileni s. Groznita L=1501 m 12.2.1 Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,						233 123,67
Incluziv salariu						12 826,35
		67. 26.2. Consolidarea acostamentelor				
458	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,953	517,49 0,00	2 563,12 0,00
459	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	866,828	11,49 0,00	9 960,00 0,00
460	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	7,025	5 382,28 2 191,08	37 810,52 15 392,34
461	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t ,	100 m3	4,503	1 474,45	6 639,44

1	2	3	4	5	6	7
		8 parcursur pe o urma			0,00	0,00
462	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	30,020	71,82 0,00	2 156,12 0,00
Total 26.2. Consolidarea acostamentelor						59 129,20
Incluziv salariu						15 392,34
		68. 27. s. Pererita Drum de acces spre gimnaziu L=917m 2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
463	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	55,020	7,15 0,00	393,54 0,00
464	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,651	78,41 78,41	129,45 129,45
465	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,651	22,26 0,00	36,75 0,00
466	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	550,200	260,91 33,62	143 553,28 18 495,42
467	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	55,020	11,49 0,00	632,10 0,00
468	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,275	173,53 20,76	47,72 5,71
469	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	4 951,80 0	9,88 2,88	48 938,64 14 276,04
470	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,651	9 480,53 0,00	15 652,35 0,00
471	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunt, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	528,192	1 405,73 12,11	742 494,82 6 395,65
472	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 502,00 0	132,97 2,88	731 579,46 15 862,27
Total 27. s. Pererita						1 683 458,11

1	2	3	4	5	6	7
Drum de acces spre gimnaziu L=917m 2.1. Reparatie imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Incluziv salariu						
		69. 28. s. Slobozia-Sireuti L=310m 28.1. Reparatie imbracamintei rutiere.				55 164,54
473	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,068	1 056,18 0,00	71,82 0,00
474	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,068	1 011,47 0,00	68,78 0,00
475	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,068	449,85 0,00	30,59 0,00
476	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,200	11,50 0,00	117,30 0,00
477	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,000	100,32 0,00	1 705,44 0,00
478	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3	306,000	361,59 34,60	110 646,36 10 586,38
479	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,020	9 481,57 0,00	9 671,20 0,00
480	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 700,00 0	168,91 3,46	287 144,62 5 881,32
481	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,510	9 472,65 0,00	4 831,05 0,00
482	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 700,00 0	132,97 2,88	226 042,20 4 901,10
Total 28. s. Slobozia-						640 329,36

1	2	3	4	5	6	7
Sireuti L=310m 28.1. Reparatia imbracamintei rutiere.						
Incluziv salariu					21 368,80	
		70. 28.2. Consolidarea acostamentelor 1m				
483	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,228	517,50 0,00	635,49 0,00
484	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	214,830	11,49 0,00	2 468,40 0,00
485	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,116	1 474,03 0,00	1 645,02 0,00
486	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,200	71,83 0,00	445,36 0,00
487	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	620,000	26,86 1,83	16 652,73 1 133,25
488	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,451	5 382,17 2 191,08	7 809,53 3 179,26
Total 28.2. Consolidarea acostamentelor 1m					29 656,53	
Incluziv salariu					4 312,51	
		71. 29. s. Sireuti 29.1. Drum local L=230m 29.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere.				
489	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,028	1 058,57 0,00	29,64 0,00
490	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,028	1 004,29 0,00	28,12 0,00
491	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,028	451,79 0,00	12,65 0,00

1	2	3	4	5	6	7
492	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,140	11,52 0,00	47,70 0,00
493	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,900	100,34 0,00	692,36 0,00
494	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	124,200	361,59 34,60	44 909,49 4 296,82
495	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,414	9 468,60 0,00	3 920,00 0,00
496	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	690,000	168,91 3,46	116 546,93 2 387,12
497	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,207	9 468,60 0,00	1 960,00 0,00
498	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	690,000	132,97 2,88	91 746,54 1 989,27
Total 29. s. Sireuti 29.1. Drum local L=230m 29.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere.						259 893,43
Incluziv salariu						8 673,21
		72. 29.1.2. Consolidarea acostamentelor 0,5 m				
499	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,455	517,63 0,00	235,52 0,00
500	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	76,695	11,49 0,00	881,10 0,00
501	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,414	1 473,26 0,00	609,93 0,00
502	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,300	71,87 0,00	165,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
503	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	230,000	26,86 1,83	6 177,39 420,40
504	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,076	5 382,13 2 191,08	5 791,17 2 357,60
Total 29.1.2. Consolidarea acostamentelor 0,5 m						13 860,41
Incluziv salariu						2 778,00
		73. 29.2. Drum spre cimitir L=370m 29.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere.				
505	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,059	1 056,27 0,00	62,32 0,00
506	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,059	1 011,19 0,00	59,66 0,00
507	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,059	448,31 0,00	26,45 0,00
508	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,880	11,49 0,00	102,00 0,00
509	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	14,800	100,31 0,00	1 484,66 0,00
510	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	266,400	361,59 34,60	96 327,45 9 216,37
511	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,888	9 481,53 0,00	8 419,60 0,00
512	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 480,00 0	168,91 3,46	249 984,73 5 120,21
513	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,444	9 471,28 0,00	4 205,25 0,00
514	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM	m2	1 480,00	132,97	196 789,68

1	2	3	4	5	6	7
		STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica		0	2,88	4 266,84
Total 29.2. Drum spre cimitir L=370m 29.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere. Incluziv salariu						
						557 461,80
						18 603,42
		74. 29.2.2. Consolidarea acostamentelor 1 m				
515	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,465	517,46 0,00	758,08 0,00
516	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	256,410	11,49 0,00	2 946,30 0,00
517	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,332	1 474,53 0,00	1 964,08 0,00
518	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,400	71,84 0,00	531,62 0,00
519	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	740,000	26,86 1,83	19 875,97 1 352,59
520	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,732	5 382,29 2 191,08	9 322,12 3 794,95
Total 29.2.2. Consolidarea acostamentelor 1 m Incluziv salariu						
						35 398,17
						5 147,54
		75. 29.3. Drum L=255 m 29.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
521	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,060	1 371,85 0,00	4 197,86 0,00
522	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	3,060	611,85 0,00	1 872,26 0,00

1	2	3	4	5	6	7
523	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,910	448,54 0,00	1 305,25 0,00
524	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	509,320	11,49 0,00	5 852,10 0,00
525	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,910	143,09 17,30	416,40 50,34
526	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,020	1 474,55 0,00	1 504,04 0,00
527	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,200	71,83 0,00	732,64 0,00
528	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coefecient de compactare k-1,1)	m3	102,000	498,82 21,33	50 879,26 2 176,09
529	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,200	5 059,81 284,84	51 610,05 2 905,37
530	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	10,200	936,18 0,00	9 549,04 0,00
Total 29.3. Drum L=255 m 29.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere Incluziv salariu						
						127 918,90
						5 131,80
		76. 29.3.2 Consolidarea acostamentelor				
531	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,204	1 473,09 0,00	300,51 0,00
532	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,100	71,83 0,00	366,32 0,00
533	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,193	5 382,27	6 421,05

1	2	3	4	5	6	7
					2 191,08	2 613,96
Total 29.3.2 Consolidarea acostamentelor						7 087,88
Incluziv salariu						2 613,96
		77. 30. s. Tabani 30.1. Drum local L=970m 30.1.1 Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
534	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,151	1 056,95 0,00	159,60 0,00
535	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,151	1 011,66 0,00	152,76 0,00
536	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,151	447,81 0,00	67,62 0,00
537	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,620	11,49 0,00	259,80 0,00
538	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	37,700	100,32 0,00	3 782,14 0,00
539	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	37,700	5 059,81 284,84	190 754,77 10 738,48
Total 30. s. Tabani 30.1. Drum local L=970m 30.1.1 Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,						195 176,69
Incluziv salariu						10 738,48
		78. 30.1.2. Consolidarea acostamentelor				
540	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,201	517,48 0,00	1 656,46 0,00
541	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	560,175	11,49 0,00	6 436,50 0,00
542	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in	100 m3	4,540	5 382,30	24 435,64

1	2	3	4	5	6	7
		pamint de cat.II			2 191,08	9 947,50
543	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,910	1 474,44 0,00	4 290,63 0,00
544	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	19,400	71,83 0,00	1 393,46 0,00
Total 30.1.2. Consolidarea acostamentelor						38 212,69
Incluziv salariu						9 947,50
		79. 30.2. Drum local L=800m				
		30.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
545	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	8,850	1 371,78 0,00	12 140,24 0,00
546	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	8,850	611,78 0,00	5 414,24 0,00
547	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	8,417	448,50 0,00	3 774,99 0,00
548	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 473,03 3	11,49 0,00	16 925,10 0,00
549	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,417	143,14 17,30	1 204,80 145,59
550	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,950	1 474,33 0,00	4 349,26 0,00
551	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	29,500	71,81 0,00	2 118,50 0,00
552	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu	m3	295,000	498,82 21,33	147 150,78 6 293,59

1	2	3	4	5	6	7
		nisip (nisip cu coefecient de compactare k-1,1)				
553	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	29,500	5 059,81 284,84	149 264,34 8 402,79
554	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	29,500	936,18 0,00	27 617,31 0,00
Total 30.2. Drum local L=800m 30.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere Incluziv salariu						369 959,56 14 841,97
		80. 30.2.2. Consolidarea acostamentelor				
555	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,640	1 474,73 0,00	943,83 0,00
556	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,000	71,82 0,00	1 149,12 0,00
557	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,744	5 382,33 2 191,08	20 151,46 8 203,40
Total 30.2.2. Consolidarea acostamentelor Incluziv salariu						22 244,41 8 203,40
		81. 31. s. Tetcani 31.1 Drum local L=98m 2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asphaltic (strat de uzura)				
558	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	4,860	7,18 0,00	34,89 0,00
559	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,146	78,56 78,56	11,47 11,47
560	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,146	21,58 0,00	3,15 0,00
561	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	145,800	260,88 33,62	38 036,55 4 901,16

1	2	3	4	5	6	7
562	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,580	11,48 0,00	167,40 0,00
563	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,024	180,00 21,67	4,32 0,52
564	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	437,400	9,88 2,88	4 322,82 1 261,02
565	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,146	9 454,79 0,00	1 380,40 0,00
566	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunt, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	46,656	1 405,74 12,11	65 586,29 564,95
567	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	486,000	132,97 2,88	64 621,74 1 401,14
Total 31. s. Tetcani 31.1 Drum local L=98m 2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Incluziv salariu						174 169,03 8 140,26
		82. 31.1.2. Consolidarea acostamentelor 1m				
568	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	196,000	26,86 1,83	5 264,37 358,24
569	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,459	5 382,44 2 191,09	2 470,54 1 005,71
Total 31.1.2. Consolidarea acostamentelor 1m Incluziv salariu						7 734,91 1 363,95
		83. 31.2. Drum local si drum lateral L=547m 31.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere.				
570	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,117	1 055,56 0,00	123,50 0,00
571	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta	100 m3	0,117	1 010,09 0,00	118,18 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2				
572	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,117	448,21 0,00	52,44 0,00
573	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	17,610	11,48 0,00	202,20 0,00
574	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	29,350	100,31 0,00	2 944,24 0,00
575	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	528,300	361,59 34,60	191 027,63 18 277,07
576	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,761	9 478,82 0,00	16 692,20 0,00
577	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 935,00 0	168,91 3,46	495 747,40 10 153,93
578	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,881	9 473,44 0,00	8 346,10 0,00
579	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 935,00 0	132,97 2,88	390 255,86 8 461,60
Total 31.2. Drum local si drum lateral L=547m 31.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere. Incluziv salariu						
						1 105 509,75
						36 892,60
		84. 1.2. Consolidarea acostamentelor 1m				
580	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,166	517,45 0,00	1 120,79 0,00
581	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	379,071	11,49 0,00	4 355,40 0,00
582	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t ,	100 m3	1,969	1 474,40	2 903,09

1	2	3	4	5	6	7
		8 parcurhuri pe o urma			0,00	0,00
583	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,940	71,83 0,00	785,84 0,00
584	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 094,00 0	26,86 1,83	29 384,23 1 999,65
585	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,560	5 382,24 2 191,08	13 778,54 5 609,16

Total 1.2. Consolidarea acostamentelor 1m						52 327,89
Incluziv salariu						7 608,81

Прямые затраты	lei	29 903 761,76
Asigurarea sociala	22,50 %	287 191,99
Total	100,00 +	30 190 953,75
Cheltuieli de regie	14,50 %	4 377 688,29
Total	100,00 +	34 568 642,04
Beneficiu	6,00 %	2 074 118,52
Total	100,00 +	36 642 760,56
TVA	20,00 %	7 328 552,11

Total deviz: **43 971 312,67**
Incluziv salariu **1 276 408,84**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

I.S. "Administratia de Stat a Drumurilor"

**Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale,
comunale și străzi din raionul Briceni****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. G4 M5-Lipcani-Balasinesti-Corjeuti-T irnova-M5, or. Lipcani 1.1. Reparatia imbracamintei rutiere.				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 057,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 057,294
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 010,35 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	380,00	1 010,353
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			449,18 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	230,00	449,176
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,50 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,495
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,324
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorire	m3			361,59 34,60

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	205,00	41,615
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	148,60	181,143
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,50	1,425
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,960
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	320,00	82,560
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	286,00	4,290
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 479,62 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 100,00	9 374,569
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,055
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			168,91 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 100,00	155,100
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	320,00	2,528
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	320,00	2,528
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	670,00	5,293
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 476,06 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 100,00	9 371,003
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,055
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,97 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,00	123,140
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	1,696
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,696
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	670,00	3,551
		2. 1.2. Consolidarea acostamentelor 1m				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3			517,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	230,00	517,500
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,490
13	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 474,41 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,202
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	604,248
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	452,962
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,819
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			26,86 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	165,00	20,790
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,50	0,067
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,334
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	286,00	0,277
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	220,00	2,420
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	320,00	0,144
16	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 382,28 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	230,00	699,219
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,627
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,350
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	234,00	2 340,000
		3. 2. G2 M5-Hlina-Coteala-Larga-G1 km 0,80-1,35 s. Hlina 2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
17	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,15 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	286,00	7,155
18	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,40 78,40

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,405
19	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			22,22 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	210,00	22,222
20	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			260,91 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,616
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	9,50	0,057
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 310,00	150,650
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0006	9 100,00	5,460
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	892,00	53,520
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	50,00	2,500
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	150,00	1,200
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	210,00	1,680
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	180,00	10,800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	286,00	1,430
21	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,486
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			173,67 20,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,804
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	210,00	1,329
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	380,00	151,519
23	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			9,88 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	140,00	7,000
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 474,44 0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	9 100,00	9 369,630
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	104,815
25	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunt, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 405,73 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,109
	1422102205507 0	Beton asfaltic	t	1,0100	1 310,00	1 323,100
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	220,00	8,778
	2952240004010	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,900

1	2	3	4	5	6	7
	1					
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	670,00	21,841
26	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,97 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,00	123,140
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	1,696
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,696
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	670,00	3,551
		4. 2.2. Consolidarea acostamentelor 1m				
27	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			26,86 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	165,00	20,790
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,50	0,067
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,334
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	286,00	0,277
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	220,00	2,420
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	320,00	0,144
28	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 382,34 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	230,00	699,204
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,647
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,412
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	234,00	2 340,000
		5. 3. G2 M5-Hlina-Coteala-Larga-G1 km L=717 m s. Larga 3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
29	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,15 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	286,00	7,150
30	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,44 78,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,436
31	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			22,33 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	210,00	22,333
32	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la	m2			260,91

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm				33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,616
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	9,50	0,057
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 310,00	150,650
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 100,00	5,460
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	892,00	53,520
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	50,00	2,500
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	150,00	1,200
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	210,00	1,680
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	180,00	10,800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	286,00	1,430
33	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,493
34	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			173,86 20,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,867
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	210,00	1,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	380,00	152,000
35	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			9,88 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	140,00	7,000
36	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 479,44 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 100,00	9 374,444
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,000
37	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunt, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 405,73 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,109
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 310,00	1 323,100
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	220,00	8,778
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,900
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	670,00	21,841
38	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,97 2,88

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,00	123,140
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	1,696
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,696
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	670,00	3,551
		6. 3.2. Consolidarea acostamentelor 1m				
39	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			26,86 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	165,00	20,790
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,50	0,067
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,334
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	286,00	0,277
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	220,00	2,420
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	320,00	0,144
40	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 382,22 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	230,00	699,184
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,609
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,346
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	234,00	2 340,000
		7. 4. G6 M5-Balcauti-Marcauti-Corestauti-Hlinaia-M5 L=183 m s. Marcauti 4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
41	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,16 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	286,00	7,164
42	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,35 78,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,343
43	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			22,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	210,00	22,000
44	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			260,91 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,616
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	9,50	0,057
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu	t	0,1150	1 310,00	150,650

1	2	3	4	5	6	7
		granulatie fina				
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0006	9 100,00	5,460
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	892,00	53,520
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	50,00	2,500
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	150,00	1,200
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	210,00	1,680
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	180,00	10,800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	286,00	1,430
45	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,486
46	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			171,32 20,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,679
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	210,00	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	380,00	150,566
47	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			9,88 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	140,00	7,000
48	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 465,56 0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	9 100,00	9 360,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,556
49	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunt, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 405,73 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,109
	1422102205507 0	Beton asfaltic	t	1,0100	1 310,00	1 323,100
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	220,00	8,778
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,899
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	670,00	21,841
50	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,97 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,00	123,140
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	1,696
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,696
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	670,00	3,551

1	2	3	4	5	6	7
		8. 4.2. Consolidarea acostamentelor 1m				
51	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			26,86 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	165,00	20,790
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,50	0,067
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,334
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	286,00	0,277
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	220,00	2,420
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	320,00	0,144
52	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 382,03 2 191,07
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,079
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	230,00	699,136
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,636
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,187
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	234,00	2 340,000
		9. 5. L25 M5-Berlinti-Cotiujeni km 1,90-1,96 s. Berlinet 5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
53	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,15 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	286,00	7,150
54	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,52 78,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,481
55	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			21,39 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	210,00	21,389
56	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			261,01 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,616
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	9,50	0,057
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 310,00	150,650
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0006	9 100,00	5,561
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	892,00	53,520
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	50,00	2,500
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	150,00	1,200
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	210,00	1,680
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	180,00	10,800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	286,00	1,430
57	TsI51A5	Transportarea materialului frezat	t			11,50

1	2	3	4	5	6	7
		catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,500
58	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			167,22 19,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	19,222
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	210,00	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	380,00	147,778
59	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			9,88 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	140,00	7,000
60	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 456,48 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 100,00	9 352,778
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	103,704
61	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunt, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 405,75 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,109
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 310,00	1 323,115
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	220,00	8,778
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,896
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	670,00	21,849
62	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,97 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,00	123,140
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	1,696
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,696
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	670,00	3,551
		10. 5.2. Consolidarea acostamentelor 1m				
63	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			26,86 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	165,00	20,790
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,50	0,067
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,333

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	286,00	0,276
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	220,00	2,420
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	320,00	0,144
64	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 381,53 2 191,07
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,078
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	230,00	699,004
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,708
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	29,751
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	234,00	2 340,000
		11. 6. L38 G3-Bogdanesti-Grimesti km 0,00-0,110 s. Bogdanesti 6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asphaltic (strat de uzura)				
65	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,15 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	286,00	7,150
66	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,33 78,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,338
67	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			22,27 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	210,00	22,273
68	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			260,97 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,616
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	9,50	0,057
	1422102205518	Beton asphaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 310,00	150,650
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 100,00	5,515
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	892,00	53,520
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	50,00	2,500
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	150,00	1,200
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	210,00	1,680
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	180,00	10,800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	286,00	1,430
69	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,50 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,500
70	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			170,61 20,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,970
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	210,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	380,00	149,697
71	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			9,88 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	140,00	7,000
72	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 480,05 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 100,00	9 375,758
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	104,293
73	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunt, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 405,74 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,109
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 310,00	1 323,108
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	220,00	8,778
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,901
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	670,00	21,847
74	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,97 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,00	123,140
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	1,696
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,696
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	670,00	3,551
		12. 6.2. Consolidarea acostamentelor 1m				
75	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			26,86 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	165,00	20,790
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,50	0,067
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,333
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	286,00	0,277
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	220,00	2,420
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	320,00	0,144
76	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 382,47 2 191,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	230,00	699,379

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,748
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,252
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	234,00	2 340,000
		13. 7. L17 R11-Bulboaca-Frontiera cu Ucraina km 2,995-3,40 s. Bulboaca 7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
77	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,16 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	286,00	7,156
78	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,38 78,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,383
79	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			22,18 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	210,00	22,181
80	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			260,92 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,616
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	9,50	0,057
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 310,00	150,650
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 100,00	5,467
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	892,00	53,520
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	50,00	2,500
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	150,00	1,200
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	210,00	1,680
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	180,00	10,800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	286,00	1,430
81	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,494
82	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			173,44 20,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,795
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	210,00	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	380,00	152,623
83	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			9,88 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	140,00	7,000
84	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t			9 479,77

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 100,00	9 374,623
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,144
85	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunt, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 405,73 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,109
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 310,00	1 323,101
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	220,00	8,778
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,900
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	670,00	21,842
86	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,97 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,00	123,140
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	1,696
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,696
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	670,00	3,551
		14. 7.2. Consolidarea acostamentelor 1m				
87	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			26,86 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	165,00	20,790
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,50	0,067
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,334
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,00097	286,00	0,278
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	220,00	2,420
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	320,00	0,144
88	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 382,31 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	230,00	699,224
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,520
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,480
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	234,00	2 340,000
		15. 8. L21 M5-Colicauti-Trebisauti km 0,55-0,80 si km 3,978-4,278 s. Colicauti 8.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
89	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,15

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	286,00	7,148
90	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,427
91	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			22,25 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	210,00	22,246
92	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			260,92 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,616
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	9,50	0,057
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 310,00	150,652
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0006	9 100,00	5,469
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	892,00	53,520
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	50,00	2,500
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	150,00	1,200
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	210,00	1,680
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	180,00	10,800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	286,00	1,430
93	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,494
94	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			174,78 20,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,936
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	210,00	1,338
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	380,00	152,484
95	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			9,88 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	140,00	7,000
96	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 474,84 0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	9 100,00	9 369,915
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	104,926
97	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunt, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 405,73 12,11

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,109
	1422102205507 0	Beton asfaltic	t	1,0100	1 310,00	1 323,099
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	220,00	8,778
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,900
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	670,00	21,843
98	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,97 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,00	123,140
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	1,696
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,696
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	670,00	3,551
		16. 8.2. Consolidarea acostamentelor 1m				
99	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			26,86 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	165,00	20,790
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,50	0,067
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,334
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	286,00	0,277
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	220,00	2,420
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	320,00	0,144
100	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 382,34 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	230,00	699,204
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,647
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,412
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	234,00	2 340,000
		17. 9. L21 M5-Colicauti-trebisauti km 8,317-8,600 s. Trebisauti				
		9.1. Reparatia imbracamintei rutiere.				
101	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,18 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,176
102	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1	100 m3			1 011,47 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I k-2				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	380,00	1 011,471
103	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			449,85 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	230,00	449,853
104	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,48 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,484
105	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			100,33 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,326
106	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			361,59 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	205,00	41,615
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	148,60	181,143
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,50	1,425
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,960
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	320,00	82,560
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	286,00	4,290
107	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 481,94 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 100,00	9 376,840
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,103
108	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			168,91 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 100,00	155,100
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	320,00	2,528
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	320,00	2,528
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu	h-ut	0,0079	670,00	5,293

1	2	3	4	5	6	7
		motor term. 92 cp				
109	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 473,38 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 100,00	9 368,173
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,206
110	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,97 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,00	123,140
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	1,696
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,696
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	670,00	3,551
		18. 9.2. Consolidarea acostamentelor 1m				
111	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			517,45 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	230,00	517,449
112	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,489
113	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 474,53 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,321
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	604,122
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	453,091
114	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,84 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,837
115	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			26,86 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	1411122201660	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	165,00	20,790

1	2	3	4	5	6	7
	1					
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,50	0,067
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,334
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	286,00	0,277
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	220,00	2,420
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	320,00	0,144
116	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			5 382,40 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	230,00	699,207
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,692
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,423
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	234,00	2 340,000
		19. 10. or. Briceni 10.1. or. Briceni str. V. Terescova și drumuri laterale L=1419 m 10.1.1. Reparația îmbracamintei rutiere.				
117	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 056,48 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,484
118	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 010,55 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3300	380,00	1 010,549
119	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			448,63 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	230,00	448,626
120	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,491
121	DI155E	Tăierea cu freză a stratului de beton asfaltic uzat, avînd lățimea tamburului 2000 mm, adîncimea stratului de: 10 cm	m2			18,11 1,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0174	57,66	1,003
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	9,50	0,304
	2940420007201	Freză cu lățimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0091	1 350,00	12,285
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	0,0091	286,00	2,603

1	2	3	4	5	6	7
		stropire				
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0091	210,00	1,911
122	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			6,96 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	300,00	6,960
123	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,322
124	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			361,59 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	205,00	41,615
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	148,60	181,143
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,50	1,425
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,960
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	320,00	82,560
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	286,00	4,290
125	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			361,59 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	205,00	41,615
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	148,60	181,143
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,50	1,425
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,960
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	320,00	82,560
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	286,00	4,290
126	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 478,62 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 100,00	9 373,634
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	104,987
127	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			168,91 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald cu	t	0,1410	1 100,00	155,100

1	2	3	4	5	6	7
	10	agregate mari				
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	320,00	2,528
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	320,00	2,528
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	670,00	5,293
128	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 478,62 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 100,00	9 373,634
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	104,987
129	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,97 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,00	123,140
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	1,696
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,696
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	670,00	3,551
		20. 10.1.2. Consolidarea acostamentelor 1m				
130	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			517,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	230,00	517,481
131	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,490
132	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 474,40 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,226
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	604,188
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	452,988
133	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,824
		21. 10.2. or. Briceni str. Fierarilor-spre piata L=203 m 10.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere.				
134	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 054,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 054,694
135	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 008,16 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	380,00	1 008,163
136	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			450,61 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	230,00	450,612
137	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,48 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,485
138	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			18,11 1,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0174	57,66	1,003
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	9,50	0,304
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0091	1 350,00	12,285
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0091	286,00	2,603
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0091	210,00	1,911
139	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			6,96 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	300,00	6,960
140	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,322
141	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu	m3			361,59 34,60

1	2	3	4	5	6	7
		impanare fara innorore				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	205,00	41,613
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	148,60	181,144
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,50	1,425
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,959
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	320,00	82,560
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	286,00	4,290
142	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M300, pentru drumuri, cu asternere mecanică h-12 cm, executat cu impanare fara innorore	m3			361,59 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	205,00	41,615
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	148,60	181,143
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,50	1,425
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,959
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	320,00	82,561
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	286,00	4,290
143	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M300, pentru drumuri, cu asternere mecanică h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3			361,59 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	205,00	41,615
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	148,60	181,143
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,50	1,425
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,961
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	320,00	82,560
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	286,00	4,291
144	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 476,59 0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	9 100,00	9 371,642
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	104,953
145	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			168,91 3,46

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 100,00	155,100
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	320,00	2,528
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	320,00	2,528
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	670,00	5,293
146	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 476,63 0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	9 100,00	9 372,011
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	104,620
147	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,97 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,00	123,140
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	1,696
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,696
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	670,00	3,551
		22. 10.2.2. Consolidarea acostamentelor 1m				
148	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			517,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	230,00	517,500
149	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,490
150	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 474,36 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,123
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	604,356
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	452,877
151	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2			71,79 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,788
152	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			26,86 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	165,00	20,790
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,50	0,067
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,334
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	286,00	0,278
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	220,00	2,420
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	320,00	0,144
153	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 382,28 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	230,00	699,200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,600
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,400
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	234,00	2 340,000
		23. 10.3. or. Briceni str. M.Eminescu L=170m 10.3.1. Reparatie imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
154	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,15 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	286,00	7,150
155	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,37 78,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,359
156	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			22,21 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	210,00	22,212
157	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			260,91 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,616
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	9,50	0,057
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina	t	0,1150	1 310,00	150,650
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0006	9 100,00	5,460
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	892,00	53,520
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	50,00	2,500
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	150,00	1,200
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	210,00	1,680
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	180,00	10,800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	286,00	1,430

1	2	3	4	5	6	7
158	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm 30%	m2			260,90 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,616
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	9,50	0,057
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 310,00	150,650
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0006	9 100,00	5,449
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	892,00	53,520
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	50,00	2,500
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	150,00	1,200
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	210,00	1,680
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	180,00	10,800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	286,00	1,430
159	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,486
160	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			174,62 21,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	21,077
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	210,00	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	380,00	153,462
161	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			9,88 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	140,00	7,000
162	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 467,95 0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	9 100,00	9 362,500
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,449
163	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunt, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 405,73 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,108
	1422102205507 0	Beton asfaltic	t	1,0100	1 310,00	1 323,095
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	220,00	8,779
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,901
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	670,00	21,843
164	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,97 2,88

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,00	123,140
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	1,696
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,696
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	670,00	3,551
		24. 10.3.2. Consolidarea acostamentelor 0,5 m				
165	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			26,86 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	165,00	20,790
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,50	0,067
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,334
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	286,00	0,278
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	220,00	2,420
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	320,00	0,143
166	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 382,61 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	230,00	699,246
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,734
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,553
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	234,00	2 340,000
		25. 11. s. Balasinesti Stefan cel Mare L=425m 11.1. Reparatia imbracamintei rutiere.				
167	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 058,04 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 058,039
168	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 009,61 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	380,00	1 009,608
169	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			448,73 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	230,00	448,725

1	2	3	4	5	6	7
170	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,490
171	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,320
172	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			361,59 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	205,00	41,615
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	148,60	181,143
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,50	1,425
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,960
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	320,00	82,560
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	286,00	4,290
173	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 478,59 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 100,00	9 373,595
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,000
174	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			168,91 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 100,00	155,100
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	320,00	2,528
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	320,00	2,528
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	670,00	5,293
175	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 478,37 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 100,00	9 373,595
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	104,771
176	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,97 2,88

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,00	123,140
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	1,696
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,696
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	670,00	3,551
		26. 11.2. Consolidarea acostamentelor 1m				
177	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			517,53 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	230,00	517,534
178	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,490
179	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 474,55 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,255
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	604,275
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	453,020
180	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,84 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,842
181	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			26,86 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	165,00	20,790
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,50	0,067
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,334
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	286,00	0,278
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	220,00	2,420
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	320,00	0,144
182	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 382,22 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	230,00	699,251

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,508
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,377
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	234,00	2 340,000
		27. 12. s. Beleavinti 12.1. s. Beleavinti Drum local Sectorul 1 12.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
183	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 371,85 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	380,00	1 371,852
184	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			611,85 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	380,00	611,852
185	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			448,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	230,00	448,500
186	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,489
187	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			143,10 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	210,00	0,430
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	380,00	125,369
188	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 474,02 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,135
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	604,000
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	452,889
189	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,822
190	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coefecient de compactare k-1,1)	m3			498,82 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	9,50	2,204
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	365,00	401,500
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	320,00	48,962
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	286,00	6,576
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	380,00	18,240
191	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 059,83 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	148,60	2 808,540
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	214,85	214,850
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	89,00	89,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,50	28,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,956
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,044
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,400
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,018
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	286,00	118,414
	2952270007611 1	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	257,30	27,265
192	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			936,18 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	148,60	936,180
		28. 12.2. Consolidarea acostamentelor				
193	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 475,88 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,544
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	605,000
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	453,333
194	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2			71,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,800
195	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 382,33 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	230,00	699,138
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,634
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,480
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	234,00	2 340,000
		29. 12.2. s. Beleavinti Drum local Sectorul 2;6;7 12.2.1 Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, B=3m				
196	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 055,56 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 055,556
197	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 010,85 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	380,00	1 010,850
198	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			447,97 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	230,00	447,974
199	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,50 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,495
200	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,318
201	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 059,81 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,841
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	148,60	2 808,540
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	214,85	214,850
	1120206201036	Savura	m3	1,0000	89,00	89,000

1	2	3	4	5	6	7
	1					
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,50	28,500
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,960
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,040
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,401
	2952240004010	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,001
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	286,00	118,407
	2952270007611	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	257,30	27,273
		30. 12.2.2. Consolidarea acostamentelor 1m				
202	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			517,49 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	230,00	517,486
203	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,490
204	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			5 382,32 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	230,00	699,188
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,628
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,423
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	234,00	2 340,000
205	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 474,29 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,177
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	604,179
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	452,935
206	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,821
		31. 12.3. s. Beleavinti Drum local Sectorul 3;4;5 12.3.1 Repararea îmbracamintei rutiere din piatră spartă, B=3,5 m				
207	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 056,31 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,310
208	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 011,07 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	380,00	1 011,071
209	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			448,36 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	230,00	448,363
210	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,492
211	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,322
212	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 059,81 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	148,60	2 808,540
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	214,85	214,850
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	89,00	89,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,50	28,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,960
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,040
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,401
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,999
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	286,00	118,404
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	257,30	27,275
		32. 12.3.2. Consolidarea acostamentelor 1m				
213	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			517,49 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor	h-ut	2,2500	230,00	517,493

1	2	3	4	5	6	7
		termic, 0,40-0,70 mc				
214	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,490
215	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 382,27 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	230,00	699,202
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,588
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,405
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	234,00	2 340,000
216	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 474,31 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,188
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	604,176
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	452,947
217	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,817
		33. 12.3. com. Balcauti s. Balcauti str. E. Doga L=931 m 13.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
218	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 055,18 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 055,179
219	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 011,07 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	380,00	1 011,071
220	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			447,68 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	230,00	447,679

1	2	3	4	5	6	7
221	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,493
222	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			100,33 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,327
223	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 059,81 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	148,60	2 808,540
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	214,85	214,850
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	89,00	89,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,50	28,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,959
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,041
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,403
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,997
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	286,00	118,404
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	257,30	27,278
		34. 12.3.2. Consolidarea acostamentelor				
224	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			517,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	230,00	517,500
225	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,490
226	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			5 382,28 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	230,00	699,185
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,579
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,438
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	234,00	2 340,000
227	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 474,18 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,144

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	604,137
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	452,899
228	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,84 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,837
		35. 14. com. Berlinti s. Berlinti 14.1. Drum spre poste L=300m 14.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
229	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,15 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	286,00	7,150
230	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,418
231	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			22,40 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	210,00	22,400
232	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			260,91 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,616
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	9,50	0,057
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 310,00	150,650
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0006	9 100,00	5,460
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	892,00	53,520
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	50,00	2,500
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	150,00	1,200
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	210,00	1,680
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	180,00	10,800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	286,00	1,430
233	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,50 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,500
234	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			172,80 20,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,760
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	210,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	380,00	152,000
235	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			9,88 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	140,00	7,000
236	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 488,11 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 100,00	9 383,111
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,000
237	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunt, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 405,73 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,109
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 310,00	1 323,100
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	220,00	8,779
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,900
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	670,00	21,840
238	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,97 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,00	123,140
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	1,696
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,696
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	670,00	3,551
		36. 14.2. s. Caracusenii Noi Drum spre biserica L=58m 1.1. Reparatia imbracamintei rutiere.				
239	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 064,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 064,000
240	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 026,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	380,00	1 026,000
241	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3			437,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I				0,00
	2952260003501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	230,00	437,000
242	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,494
243	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi până la 10 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			100,31 0,00
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,314
244	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M300, pentru drumuri, cu asternere mecanică h-18 cm, executat cu impanare fără înnoșare	m3			361,59 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	205,00	41,615
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	148,60	181,145
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,50	1,425
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,959
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	320,00	82,561
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	286,00	4,292
245	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 494,59 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 100,00	9 389,809
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	104,777
246	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			168,91 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 100,00	155,100
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	320,00	2,528
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	320,00	2,528
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	670,00	5,293
247	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 436,54 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 100,00	9 333,333
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	103,205
248	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,96 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,00	123,140
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	1,696
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,696
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	670,00	3,550
		37. 15. com. Bogdanesti s. Bogdanesti Drum scutelnic-casa de cultura L=140m 15.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
249	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,15 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	286,00	7,150
250	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,49 78,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,480
251	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			22,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	210,00	22,500
252	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			260,87 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,616
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	9,50	0,057
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 310,00	150,650
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 100,00	5,417
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	892,00	53,520
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	50,00	2,500
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	150,00	1,200
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	210,00	1,680
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	180,00	10,800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	286,00	1,430
253	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,500
254	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			174,29 20,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,595
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	210,00	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	380,00	153,810
255	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			9,88 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	140,00	7,000
256	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 494,44 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 100,00	9 388,889
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,556
257	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunt, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 405,72 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,108
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 310,00	1 323,094
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	220,00	8,779
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,900
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	670,00	21,843
258	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,97 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,00	123,140
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	1,696
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,696
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	670,00	3,551
		38. 16. s. Bulboaca Drum local L=521m 16.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
259	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 371,84 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	380,00	1 371,837
260	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si	100 m3			611,84

1	2	3	4	5	6	7
		TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II				0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	380,00	611,837
261	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			448,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	230,00	448,505
262	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,490
263	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			143,15 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,303
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	210,00	0,434
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	380,00	125,411
264	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 474,38 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,236
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	604,148
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	452,999
265	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,81 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,813
266	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coefecient de compactare k-1,1)	m3			498,82 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	9,50	2,204
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	365,00	401,500
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	320,00	48,960
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	0,0230	286,00	6,578

1	2	3	4	5	6	7
		stropire				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	380,00	18,241
267	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 059,82 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,841
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	148,60	2 808,540
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	214,85	214,850
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	89,00	89,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,50	28,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,966
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,034
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,395
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,005
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	286,00	118,411
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	257,30	27,277
268	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			936,18 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	148,60	936,180
		39. 16.2. Consolidarea acostamentelor				
269	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 472,53 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	416,753
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	603,299
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	452,474
270	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,85 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,847
271	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 382,30 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	230,00	699,220
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,533
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,467
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	234,00	2 340,000
		40. 17. s. Caracusenii Vechi Drum de acces L=802 m 17.1. Reparatia imbracamintei rutiere.				
272	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3			1 056,18

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,176
273	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 011,47 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	380,00	1 011,471
274	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			448,16 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	230,00	448,162
275	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,488
276	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,319
277	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorire	m3			361,59 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	205,00	41,615
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	148,60	181,143
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,50	1,425
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,960
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	320,00	82,560
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	286,00	4,290
278	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 476,36 0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	9 100,00	9 371,443
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	104,914
279	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in	m2			168,91 3,46

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 100,00	155,100
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	320,00	2,528
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	320,00	2,528
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	670,00	5,293
280	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 481,16 0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	9 100,00	9 376,027
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,137
281	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,97 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,00	123,140
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	1,696
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,696
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	670,00	3,551
		41. 17.2. Consolidarea acostamentelor 0,5 m				
282	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			517,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	230,00	517,500
283	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,490
284	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 474,25 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,140
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	604,211
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	452,895
285	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2			71,83 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,830
286	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			26,86 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	165,00	20,790
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,50	0,067
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,334
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	286,00	0,277
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	220,00	2,420
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	320,00	0,144
287	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 382,25 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	230,00	699,193
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,604
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,376
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	234,00	2 340,000
		42. 18. s. Corjeuti 18.1. str. M. Eminescu L=300m 18.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
288	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,15 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	286,00	7,150
289	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,37 78,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,374
290	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			22,17 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	210,00	22,167
291	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			260,91 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,616
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	9,50	0,057
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 310,00	150,650
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0006	9 100,00	5,460
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	892,00	53,520
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	50,00	2,500
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	150,00	1,200

1	2	3	4	5	6	7
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	210,00	1,680
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	180,00	10,800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	286,00	1,430
292	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,48 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,483
293	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			172,44 20,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,500
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	210,00	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	380,00	152,000
294	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			9,88 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	140,00	7,000
295	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 474,63 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 100,00	9 369,630
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,000
296	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunt, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 405,73 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,109
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 310,00	1 323,100
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	220,00	8,778
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,899
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	670,00	21,841
297	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,97 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,00	123,140
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	1,696
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,696
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	670,00	3,551
		43. 18.1.2. Consolidarea acostamentelor 0,5m				
298	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			26,86 1,83

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	165,00	20,790
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,50	0,067
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,334
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	286,00	0,277
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	220,00	2,420
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	320,00	0,144
299	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pămînt de cat.II	100 m3			5 382,09 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	230,00	699,174
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,524
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,313
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	234,00	2 340,000
		44. 18.2. str. Uzinelor spre Biserica L=270m 18.2.1. Repararea îmbrăcămintei rutiere.				
300	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 054,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 054,694
301	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 008,16 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3300	380,00	1 008,163
302	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			450,61 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	230,00	450,612
303	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			11,48 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,481
304	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			100,33 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,333
305	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M300, pentru drumuri, cu asternere mecanică	m3			361,59 34,60

1	2	3	4	5	6	7
		h-18 cm, executat cu impanare fara innororire				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	205,00	41,615
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	148,60	181,143
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,50	1,425
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,959
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	320,00	82,561
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	286,00	4,289
306	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 479,77 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 100,00	9 374,623
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,144
307	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			168,91 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 100,00	155,100
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	320,00	2,528
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	320,00	2,528
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	670,00	5,293
308	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 479,73 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 100,00	9 374,247
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,479
309	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,97 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,00	123,140
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	1,696
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,696
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	670,00	3,551
		45. 18.2.2. Consolidarea acostamentelor 0,5m				
310	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3			517,61

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	230,00	517,607
311	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,489
312	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 474,09 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	416,975
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	604,403
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	452,716
313	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,778
314	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			26,86 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	165,00	20,790
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,50	0,067
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,334
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	286,00	0,278
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	220,00	2,420
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	320,00	0,143
315	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 382,18 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	230,00	699,280
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,456
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,364
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	234,00	2 340,000
		46. 18.3. str. Nufarul Alb L=550m 18.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere.				
316	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 055,56 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 055,556
317	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj	100 m3			1 009,49

1	2	3	4	5	6	7
		din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2				0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	380,00	1 009,495
318	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			448,38 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	230,00	448,384
319	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,495
320	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,320
321	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorire	m3			361,59 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	205,00	41,615
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	148,60	181,144
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,50	1,425
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,960
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	320,00	82,560
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	286,00	4,290
322	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 480,88 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 100,00	9 375,758
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,118
323	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			168,91 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu	t	0,1410	1 100,00	155,100

1	2	3	4	5	6	7
		agregate mari				
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	320,00	2,528
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	320,00	2,528
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	670,00	5,293
324	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 474,50 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 100,00	9 369,448
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,047
325	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,97 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,00	123,140
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	1,696
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,696
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	670,00	3,551
		47. 18.3.2. Consolidarea acostamentelor 0,5m				
326	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			517,45 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	230,00	517,447
327	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,490
328	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 474,26 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,172
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	604,162
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	452,929
329	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,85 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,855
330	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			26,86 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	165,00	20,790
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,50	0,067
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,334
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	286,00	0,277
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	220,00	2,420
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	320,00	0,144
331	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 382,34 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	230,00	699,204
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,647
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,412
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	234,00	2 340,000
		48. 19. s. Coteala Drumurile locale L=428m si L=300m 19.1. Reparatia imbracamintei rutiere.				
332	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 058,04 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 058,039
333	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 009,61 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	380,00	1 009,608
334	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			448,73 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	230,00	448,725
335	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,50 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,499
336	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			100,32 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,324
337	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			361,59 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	205,00	41,615
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	148,60	181,143
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,50	1,425
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,960
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	320,00	82,560
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	286,00	4,290
338	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 478,84 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 100,00	9 373,774
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,069
339	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			168,91 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 100,00	155,100
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	320,00	2,528
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	320,00	2,528
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	670,00	5,293
340	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 478,86 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 100,00	9 373,953
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	104,908
341	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,97 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,00	123,140
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	1,696
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,696
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	670,00	3,551

1	2	3	4	5	6	7
		49. 19.2. Consolidarea acostamentelor 0,5m				
342	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			517,46 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	230,00	517,460
343	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,490
344	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 474,66 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,328
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	604,229
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	453,099
345	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,824
346	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			26,86 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	165,00	20,790
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,50	0,067
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,334
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	286,00	0,277
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	220,00	2,420
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	320,00	0,144
347	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 382,28 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	230,00	699,181
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,573
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,449
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	234,00	2 340,000
		50. 20. s. Cotiujeni Drumurle locale L=3003 m (selectiv)				
		20.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
348	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3			1 056,61

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,611
349	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 011,22 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	380,00	1 011,222
350	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			448,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	230,00	448,500
351	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,489
352	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,321
353	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 059,81 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,841
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	148,60	2 808,540
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	214,85	214,850
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	89,00	89,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,50	28,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,961
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,039
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,400
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	286,00	118,403
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	257,30	27,275
		51. 20.2. Consolidarea acostamentelor				
354	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3			517,49 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	230,00	517,488
355	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,490
356	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 382,26 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	230,00	699,197
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,592
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,391
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	234,00	2 340,000
357	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 474,37 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,211
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	604,187
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	452,971
358	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,818
		52. 21. s. Criva Drum la scoala L=745m 21.1. Reparatia imbracamintei rutiere.				
359	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 057,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 057,761
360	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 009,55 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	380,00	1 009,552
361	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			447,99 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	230,00	447,985
362	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,48 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,484
363	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,325
364	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			361,59 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	205,00	41,615
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	148,60	181,144
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,50	1,425
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,960
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	320,00	82,560
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	286,00	4,290
365	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 476,44 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 100,00	9 371,372
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,070
366	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			168,91 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 100,00	155,100
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	320,00	2,528
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	320,00	2,528
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	670,00	5,293
367	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 476,44 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 100,00	9 371,372
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,070
368	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald,	m2			132,97 2,88

1	2	3	4	5	6	7
		in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,00	123,140
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	1,696
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,696
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	670,00	3,551
		53. 18.3.2. Consolidarea acostamentelor 0,5m				
369	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			517,54 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	230,00	517,539
370	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,490
371	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 474,32 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,207
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	604,146
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	452,968
372	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,817
373	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			26,86 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	165,00	20,790
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,50	0,067
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,334
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	286,00	0,277
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	220,00	2,420
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	320,00	0,144
374	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 382,27 2 191,08

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	230,00	699,168
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,617
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,404
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	234,00	2 340,000
		54. 22. s. Drepcauti Drum la cimitir L=635m 22.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
375	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,15 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	286,00	7,152
376	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,412
377	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			22,26 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	210,00	22,256
378	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			260,90 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,616
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	9,50	0,057
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 310,00	150,652
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0006	9 100,00	5,446
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	892,00	53,520
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	50,00	2,500
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	150,00	1,200
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	210,00	1,680
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	180,00	10,800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	286,00	1,430
379	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,490
380	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			174,97 20,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,673
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	210,00	1,321
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	380,00	152,956
381	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			9,88 2,88

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	140,00	7,000
382	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 481,95 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 100,00	9 376,915
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,037
383	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunt, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 405,73 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,109
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 310,00	1 323,100
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	220,00	8,778
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,900
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	670,00	21,841
384	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,97 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,00	123,140
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	1,696
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,696
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	670,00	3,551
		55. 22.2. Consolidarea acostamentelor 0.5m				
385	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			26,86 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	165,00	20,790
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,50	0,067
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,334
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	286,00	0,277
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	220,00	2,420
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	320,00	0,144
386	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 382,31 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	230,00	699,209
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,595
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,431
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	234,00	2 340,000
		56. 23. s. Grimancauti Stefan cel Mare L=720 m 23.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de				

1	2	3	4	5	6	7
		uzura)				
387	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,15 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	286,00	7,150
388	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,44 78,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,438
389	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			22,20 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	210,00	22,199
390	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			260,91 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,616
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	9,50	0,057
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 310,00	150,650
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0006	9 100,00	5,456
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	892,00	53,520
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	50,00	2,500
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	150,00	1,200
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	210,00	1,680
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	180,00	10,800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	286,00	1,430
391	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,493
392	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			173,10 20,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,819
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	210,00	0,972
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	380,00	151,296
393	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			9,88 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	140,00	7,000
394	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 478,90 0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	9 100,00	9 373,843
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,054
395	DI133	Amenajarea stratului de egalizare	t			1 405,73

1	2	3	4	5	6	7
		din beton asfaltic cu agregate marunt, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm				12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,109
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 310,00	1 323,099
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	220,00	8,778
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,900
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	670,00	21,842
396	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,97 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,00	123,140
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	1,696
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,696
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	670,00	3,551
		57. 23.2. Consolidarea acostamentelor 0.5m				
397	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			0,00 0,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	165,00	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,50	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	286,00	
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	220,00	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	320,00	
398	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 382,29 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	230,00	699,214
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,555
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,445
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	234,00	2 340,000
		58. 24. com. Halahora de Sus 24.1. s. Halahora de Sus str. Uciteliscaia L=30m 24.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
399	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 371,62 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	380,00	1 371,619
400	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj	100 m3			611,62

1	2	3	4	5	6	7
		din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II				0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	380,00	611,619
401	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			448,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	230,00	448,500
402	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,490
403	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			143,40 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,297
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	210,00	0,700
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	380,00	125,400
404	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 473,43 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	416,667
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	604,381
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	452,381
405	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,66 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,657
406	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coefecient de compactare k-1,1)	m3			498,82 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	9,50	2,204
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	365,00	401,500
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri	h-ut	0,1530	320,00	48,975

1	2	3	4	5	6	7
		valturi R 8-14 de 14tf				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	286,00	6,564
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	380,00	18,240
407	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 059,67 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	148,60	2 808,540
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	214,85	214,850
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	89,00	89,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,50	28,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,924
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,076
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,400
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,857
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	286,00	118,486
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	257,30	27,200
408	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			936,18 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	148,60	936,180
		59. 24.1.2. Consolidarea acostamentelor				
409	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 483,75 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	422,917
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	601,667
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	459,167
410	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,57 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,567
411	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 382,93 2 191,07
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,079
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	230,00	699,857
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	122,143
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	29,857
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	234,00	2 340,000
		60. 24.2 s. Halahora de Sus str. M. Eminescu L=345m 20.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
412	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 052,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 052,917
413	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 013,33 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	380,00	1 013,333
414	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			450,42 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	230,00	450,417
415	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,47 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,475
416	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			100,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,305
417	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 059,80 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,841
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	148,60	2 808,540
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	214,85	214,850
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	89,00	89,000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,50	28,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,962
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,038
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,393
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,007
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	286,00	118,404
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	257,30	27,265
		61. 24.2.2. Consolidarea acostamentelor				
418	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3			517,55 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	230,00	517,550
419	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,490
420	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 382,33 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	230,00	699,257
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,647
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,353
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	234,00	2 340,000
421	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 474,69 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,295
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	604,329
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	453,063
422	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,81 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,814
		62. 24.3. s. Halahora de Jos str. Cutuzov L=480m 24.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
423	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 371,77 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	380,00	1 371,770
424	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			611,77 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	380,00	611,770
425	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3			448,49 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	230,00	448,486
426	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,490
427	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			143,13 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,296
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	210,00	0,438
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	380,00	125,398
428	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 474,51 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,292
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	604,155
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	453,060
429	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,815
430	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coefecient de compactare k-1,1)	m3			498,82 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	9,50	2,204
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	365,00	401,500
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	320,00	48,960
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	286,00	6,578
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	380,00	18,240
431	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 059,81 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	148,60	2 808,540
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,000

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	214,85	214,850
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	89,00	89,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,50	28,500
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,969
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,031
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,400
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,000
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	286,00	118,401
	2952270007611 1	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	257,30	27,277
432	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			936,18 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	148,60	936,180
		63. 24.3.2. Consolidarea acostamentelor				
433	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urmă	100 m3			1 475,31 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,448
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	604,635
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	453,229
434	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			71,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,804
435	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			5 382,40 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	230,00	699,216
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,647
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,454
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	234,00	2 340,000
		64. 25. s. Medveja Drum de acces spre biserică, grădina L=378m				
		19.1. Reparația îmbracamintei rutiere.				
436	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 056,18 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,176
437	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18A1	100 m3			1 011,47 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I k-2				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	380,00	1 011,471
438	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			449,85 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	230,00	449,853
439	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,493
440	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			100,33 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,328
441	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			361,59 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	205,00	41,615
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	148,60	181,143
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,50	1,425
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,961
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	320,00	82,560
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	286,00	4,290
442	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 481,19 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 100,00	9 376,298
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	104,897
443	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			168,91 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 100,00	155,100
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	320,00	2,528
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	320,00	2,528
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu	h-ut	0,0079	670,00	5,293

1	2	3	4	5	6	7
		motor term. 92 cp				
444	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 472,65 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 100,00	9 367,647
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,000
445	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,97 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,00	123,140
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	1,696
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,696
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	670,00	3,551
		65. 25.2. Consolidarea acostamentelor 0,5m				
446	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			517,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	230,00	517,500
447	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,490
448	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 474,72 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,426
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	604,088
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	453,206
449	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,778
450	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			26,86 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	1411122201660	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	165,00	20,790

1	2	3	4	5	6	7
	1					
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,50	0,067
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,334
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	286,00	0,278
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	220,00	2,420
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	320,00	0,144
451	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			5 382,40 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	230,00	699,231
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,583
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,503
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	234,00	2 340,000
		66. 26. com. Mihaileni s. Groznita L=1501 m 12.2.1 Repararea îmbracamintei rutiere din piatră spartă,				
452	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 055,56 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 055,556
453	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 011,22 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3300	380,00	1 011,222
454	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			448,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	230,00	448,500
455	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,492
456	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,321
457	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă M400 prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			5 059,80 284,84

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	148,60	2 808,540
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	214,85	214,850
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	89,00	89,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,50	28,500
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,958
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,042
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,402
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,998
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	286,00	118,401
	2952270007611 1	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	257,30	27,273
		67. 26.2. Consolidarea acostamentelor				
458	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			517,49 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	230,00	517,488
459	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,490
460	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			5 382,28 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	230,00	699,200
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,600
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,400
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	234,00	2 340,000
461	DI96	Compactarea ramboului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urmă	100 m3			1 474,45 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,233
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	604,219
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	452,996
462	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,823
		68. 27. s. Pererita Drum de acces spre gimnaziu L=917m				
		2.1. Reparația îmbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de				

1	2	3	4	5	6	7
		uzura)				
463	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,15 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	286,00	7,153
464	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,41 78,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,405
465	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			22,26 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	210,00	22,259
466	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			260,91 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,616
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	9,50	0,057
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 310,00	150,650
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0006	9 100,00	5,458
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	892,00	53,520
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	50,00	2,500
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	150,00	1,200
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	210,00	1,680
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	180,00	10,800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	286,00	1,430
467	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,489
468	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			173,53 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,756
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	210,00	0,764
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	380,00	152,000
469	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			9,88 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	140,00	7,000
470	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 480,53 0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	9 100,00	9 375,591
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	104,936
471	DI133	Amenajarea stratului de egalizare	t			1 405,73

1	2	3	4	5	6	7
		din beton asfaltic cu agregate marunt, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm				12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,109
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 310,00	1 323,100
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	220,00	8,778
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,900
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	670,00	21,842
472	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,97 2,88
	71290400101110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,00	123,140
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	1,696
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,696
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	670,00	3,551
		69. 28. s. Slobozia-Sireuti L=310m 28.1. Reparatia imbracamintei rutiere.				
473	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,18 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,176
474	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 011,47 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	380,00	1 011,471
475	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			449,85 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	230,00	449,853
476	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,50 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,500
477	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			100,32 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,320
478	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			361,59 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	205,00	41,615
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	148,60	181,143
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,50	1,425
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,960
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	320,00	82,560
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	286,00	4,290
479	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 481,57 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 100,00	9 376,569
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,000
480	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			168,91 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 100,00	155,100
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	320,00	2,528
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	320,00	2,528
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	670,00	5,293
481	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 472,65 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 100,00	9 367,647
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,000
482	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,97 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,00	123,140
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	1,696
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,696
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu	h-ut	0,0053	670,00	3,551

1	2	3	4	5	6	7
		motor term. 92 cp				
		70. 28.2. Consolidarea acostamentelor 1m				
483	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			517,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	230,00	517,500
484	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,490
485	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 474,03 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,115
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	604,050
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	452,867
486	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,83 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,832
487	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			26,86 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	165,00	20,790
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,50	0,067
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,334
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	286,00	0,277
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	220,00	2,420
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	320,00	0,144
488	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 382,17 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	230,00	699,194
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,516
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,379
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	234,00	2 340,000
		71. 29. s. Sireuti 29.1. Drum local L=230m 29.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere.				
489	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder	100 m3			1 058,57

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 058,571
490	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 004,29 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	380,00	1 004,286
491	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			451,79 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	230,00	451,786
492	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,52 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,522
493	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			100,34 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,342
494	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			361,59 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	205,00	41,616
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	148,60	181,144
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,50	1,425
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,959
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	320,00	82,561
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	286,00	4,290
495	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 468,60 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 100,00	9 363,768
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	104,831
496	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB	m2			168,91

1	2	3	4	5	6	7
		1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 100,00	155,100
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	320,00	2,528
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	320,00	2,528
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	670,00	5,293
497	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 468,60 0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	9 100,00	9 363,768
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	104,831
498	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,97 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,00	123,140
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	1,696
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,696
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	670,00	3,551
		72. 29.1.2. Consolidarea acostamentelor 0,5 m				
499	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			517,63 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	230,00	517,626
500	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,488
501	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 473,26 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	416,787
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	603,961
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	452,512
502	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2			71,87

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,870
503	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			26,86 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	165,00	20,790
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,50	0,067
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,333
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	286,00	0,277
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	220,00	2,420
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	320,00	0,143
504	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 382,13 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	230,00	699,191
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,487
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,372
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	234,00	2 340,000
		73. 29.2. Drum spre cimitir L=370m 29.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere.				
505	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,271
506	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 011,19 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	380,00	1 011,186
507	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			448,31 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	230,00	448,305
508	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,486
509	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			100,31 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,315
510	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			361,59 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	205,00	41,615
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	148,60	181,144
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,50	1,425
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,960
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	320,00	82,560
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	286,00	4,290
511	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 481,53 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 100,00	9 376,689
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	104,842
512	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			168,91 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 100,00	155,100
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	320,00	2,528
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	320,00	2,528
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	670,00	5,293
513	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 471,28 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 100,00	9 366,441
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	104,842
514	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,97 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald cu	t	0,0940	1 310,00	123,140

1	2	3	4	5	6	7
	11	agregate marunte				
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	1,696
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,696
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	670,00	3,551
		74. 29.2.2. Consolidarea acostamentelor 1 m				
515	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			517,46 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	230,00	517,461
516	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,491
517	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 474,53 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,267
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	604,234
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	453,033
518	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,84 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,841
519	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			26,86 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	165,00	20,790
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,50	0,067
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,334
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	286,00	0,277
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	220,00	2,420
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	320,00	0,144
520	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 382,29 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	230,00	699,163
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,547
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,497
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	234,00	2 340,000

1	2	3	4	5	6	7
		75. 29.3. Drum L=255 m 29.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
521	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 371,85 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	380,00	1 371,850
522	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			611,85 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	380,00	611,850
523	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			448,54 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	230,00	448,540
524	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,490
525	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			143,09 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	210,00	0,433
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	380,00	125,361
526	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 474,55 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,255
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	604,275
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	453,020
527	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,83 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,827
528	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare,	m3			498,82 21,33

1	2	3	4	5	6	7
		aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coefecient de compactare k-1,1)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	9,50	2,204
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	365,00	401,500
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	320,00	48,960
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	286,00	6,578
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	380,00	18,240
529	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 059,81 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	148,60	2 808,540
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	214,85	214,850
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	89,00	89,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,50	28,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,945
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,055
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,400
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	286,00	118,410
	2952270007611 1	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	257,30	27,269
530	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			936,18 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	148,60	936,180
		76. 29.3.2 Consolidarea acostamentelor				
531	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 473,09 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	416,912
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	603,529
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	452,647
532	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,83 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,827
533	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in	100 m3			5 382,27

1	2	3	4	5	6	7
		pamint de cat.II				2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	230,00	699,254
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,676
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,260
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	234,00	2 340,000
		77. 30. s. Tabani 30.1. Drum local L=970m 30.1.1 Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
534	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,954
535	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 011,66 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	380,00	1 011,656
536	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			447,81 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	230,00	447,815
537	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,485
538	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,322
539	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 059,81 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	148,60	2 808,540
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	214,85	214,850
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	89,00	89,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,50	28,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,956
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,044

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,400
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	286,00	118,406
	2952270007611 1	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	257,30	27,272
		78. 30.1.2. Consolidarea acostamentelor				
540	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			517,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	230,00	517,482
541	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,490
542	DI95	Sapatura mecanizată a rigolelor în pământ de cat. II	100 m3			5 382,30 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	230,00	699,220
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,617
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,383
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	234,00	2 340,000
543	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurși pe o urmă	100 m3			1 474,44 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,234
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	604,213
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	452,997
544	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			71,83 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,828
		79. 30.2. Drum local L=800m				
		30.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
545	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 371,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	380,00	1 371,779
546	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul	100 m3			611,78 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	380,00	611,779
547	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			448,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	230,00	448,496
548	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,490
549	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			143,14 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,297
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	210,00	0,424
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	380,00	125,418
550	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 474,33 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,153
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	604,264
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	452,908
551	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,81 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,814
552	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coefecient de compactare k-1,1)	m3			498,82 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	9,50	2,204
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	365,00	401,500
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	320,00	48,960
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	286,00	6,578

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	380,00	18,240
553	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 059,81 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	148,60	2 808,540
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	214,85	214,850
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	89,00	89,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,50	28,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,960
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	380,00	98,040
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,400
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	286,00	118,404
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	257,30	27,274
554	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			936,18 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	148,60	936,180
		80. 30.2.2. Consolidarea acostamentelor				
555	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 474,73 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,266
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	604,438
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	453,031
556	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,820
557	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 382,33 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	230,00	699,215
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,592
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,449
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	234,00	2 340,000
		81. 31. s. Tetcani 31.1 Drum local L=98m 2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
558	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,18

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	286,00	7,179
559	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,56 78,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,589
560	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			21,58 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	210,00	21,575
561	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			260,88 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,616
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	9,50	0,057
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 310,00	150,650
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0006	9 100,00	5,430
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	892,00	53,520
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	50,00	2,500
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	150,00	1,200
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	210,00	1,679
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	180,00	10,800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	286,00	1,430
562	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,48 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,481
563	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			180,00 21,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	21,625
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	210,00	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	380,00	158,333
564	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			9,88 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	140,00	7,000
565	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 454,79 0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	9 100,00	9 349,315
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,479
566	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunt, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 405,74 12,11

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,109
	1422102205507 0	Beton asfaltic	t	1,0100	1 310,00	1 323,112
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	220,00	8,780
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,00	39,898
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	670,00	21,842
567	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,97 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,00	123,140
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	1,696
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,696
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	670,00	3,551
		82. 31.1.2. Consolidarea acostamentelor 1m				
568	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			26,86 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	165,00	20,790
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,50	0,067
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,334
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	286,00	0,277
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	220,00	2,420
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	320,00	0,144
569	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 382,44 2 191,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,081
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	230,00	699,020
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,699
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,632
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	234,00	2 340,000
		83. 31.2. Drum local si drum lateral L=547m				
		31.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere.				
570	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 055,56 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 055,556
571	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1	100 m3			1 010,09 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I k-2				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	380,00	1 010,085
572	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			448,21 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	230,00	448,205
573	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,48 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,482
574	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			100,31 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,315
575	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			361,59 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	205,00	41,615
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	148,60	181,143
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,50	1,425
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,960
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	320,00	82,560
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	286,00	4,290
576	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 478,82 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 100,00	9 373,878
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	104,940
577	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			168,91 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 100,00	155,100
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	320,00	2,528
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	320,00	2,528
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu	h-ut	0,0079	670,00	5,293

1	2	3	4	5	6	7
		motor term. 92 cp				
578	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 473,44 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 100,00	9 368,558
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	104,881
579	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,97 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,00	123,140
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	1,696
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,696
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	670,00	3,551
		84. 1.2. Consolidarea acostamentelor 1m				
580	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			517,45 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	230,00	517,447
581	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,490
582	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 474,40 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,191
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	380,00	604,256
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	452,951
583	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,83 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,832
584	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			26,86 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	1411122201660	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	165,00	20,790

1	2	3	4	5	6	7
	1					
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,50	0,067
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,334
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	286,00	0,277
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	220,00	2,420
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	320,00	0,144
585	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pămînt de cat.II	100 m3			5 382,24 ----- 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	230,00	699,164
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,570
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	380,00	30,430
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	234,00	2 340,000

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

() _____ ()

(funcția, semnătura, numele, prenumele) (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Briceni

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	4 713,445	57,66	271 777,236
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	8 229,197	57,66	474 495,500
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,452	57,66	1 236,921
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	9 172,722	57,66	528 899,154
		Total manopera				1 276 408,84

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	5 722,555	1 100,00	6 294 810,500
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	6 978,889	1 310,00	9 142 344,590
3.	11202062010361	Savura	m3	418,010	89,00	37 202,890
4.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	418,010	214,85	89 809,450
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	1 490,726	205,00	305 598,830
6.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	2 090,718	165,00	344 968,470
7.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	8 423,730	148,60	1 251 766,279
8.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	8 951,699	148,60	1 330 222,472
9.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,055	210,00	11,550
10.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	627,015	210,00	131 673,150
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	913,770	365,00	333 526,050
12.	14221022055070	Beton asfaltic	t	3 263,480	1 310,00	4 275 158,800
13.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	410,666	1 310,00	537 972,460
14.	23203226000401	Bitum	t	48,026	9 100,00	437 036,600
15.	23203226001101	Bitum	t	2,142	9 100,00	19 492,200
16.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2 971,290	9,50	28 227,255
		Total materiale de construcții				24 559 821,57

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	1 514,610	140,00	212 045,400
2.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	178,550	50,00	8 927,500
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	214,260	892,00	191 119,920
4.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	81,172	1 350,00	109 582,200
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	13,988	350,00	4 895,800
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	839,625	380,00	319 057,500
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	721,581	320,00	230 905,920
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2 735,831	320,00	875 465,920
9.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	1 562,551	300,00	468 765,300
10.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	779,622	220,00	171 516,840
11.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	75,937	350,00	26 577,950
12.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	214,260	180,00	38 566,800

13.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	819,452	670,00	549 032,840
14.	2952260003000	Excavator	h-ut	338,672	230,00	77 894,560
15.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	184,946	230,00	42 537,580
16.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	218,050	380,00	82 859,000
17.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	48,004	380,00	18 241,520
18.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	8,496	380,00	3 228,480
19.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	28,568	150,00	4 285,200
20.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	44,309	257,30	11 400,705
21.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	28,568	210,00	5 999,280
22.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	75,937	380,00	28 856,060
23.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	81,172	210,00	17 046,120
24.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,069	210,00	224,490
25.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	620,054	300,00	186 016,200
26.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	425,855	286,00	121 794,530
27.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	1 114,050	234,00	260 687,700
Total utilaje de construcții						4 067 531,35

Total:

Прямые затраты	lei	29 903 761,76
Asigurarea sociala	22,50 %	287 191,99
Total	100,00 +	30 190 953,75
Cheltuieli de regie	14,50 %	4 377 688,29
Total	100,00 +	34 568 642,04
Beneficiu	6,00 %	2 074 118,52
Total	100,00 +	36 642 760,56
TVA	20,00 %	7 328 552,11

Total deviz:

43 971 312,67

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

I.S."Administrația de Stat a Drumurilor"

cu adresa juridică: **Republica Moldova**

mun.Chisinau, str.Bucuriei nr.12A

GARANȚIE BANCARĂ PENTRU OFERTĂ nr. LD 1915700559/763

Sase iunie anul doua mii nouasprezece

or. Briceni

1. În baza prezentării la data de 04.06.2019 de către **Societatea pe Acțiuni „DRUMURI-BRICENI”**, adresa: MD-4701, or. Briceni str. Frunze M., nr.18, numărul de identificare de stat – codul fiscal **1003604005869** (numită în continuare Ordonator) a cererii de participare la licitația publică **nr.ocds-b3wdp1-MD-1557919511060 din 07 iunie 2019** (numită în continuare Concurs), **BC "Moldova-Agroindbank" S.A.** adresa: mun. Chișinău, str. Constantin Tanase, nr.9/1, codul băncii AGRNMD2X, contul corespondent 35213805, numărul de identificare de stat – codul fiscal 1002600003778 (numită în continuare Garant), prin prezenta garanție bancară (numită în continuare Garanție) se obligă să efectueze plăți în sumă totală de până la **444000 (patru sute patruzeci și patru mii) MDL**, în favoarea **I.S."Administrația de Stat a Drumurilor „** (numit în continuare Beneficiar), în condițiile în care, va surveni unul sau mai multe din următoarele cazuri:

- a) după expirarea termenului de depunere a cererii de participare la Concurs Ordonatorul își retrage sau își modifică cererea;
- b) după desfacerea plicurilor cu cererile de participare la Concurs, Ordonatorul refuză participarea la Concurs în perioada valabilității cererii indicată în condițiile Concursului;
- c) Ordonatorul nu acceptă rectificările erorilor aritmetice, efectuate de către grupul de lucru, erori depistate în timpul derulării Concursului;
- d) după înștiințarea Ordonatorului despre câștigul Concursului, în perioada valabilității cererii indicată în condițiile Concursului Ordonatorul:
 - nu semnează sau refuză semnarea contractului în corespundere cu instrucțiunile participanților la Concurs.
 - nu prezintă sau refuză să prezinte asigurarea executării contractului în corespundere cu instrucțiunile participanților la Concurs;
- e) Ordonatorul nu execută ceea ce este specificat în condițiile specificate în instrucțiunile participanților la Concurs înainte de semnarea contractului.

2. Garantul își asumă angajamentul de a plăti suma în limitele indicate mai sus la primirea cererii Beneficiarului în scris, cu condiția menționării în cererea de plată a survenirii unuia sau a mai multor din cazurile expuse mai sus.

3. Orice plată efectuată de către Garant în cadrul prezentei Garanții, va avea ca efect reducerea proporțională a angajamentului Garantului.

4. Prezenta Garanție intră în vigoare la data semnării ei de către Garant și este valabilă până la data de **„22” iulie 2019**, inclusiv.

5. Orice litigiu, apărut pe parcursul realizării prezentei Garanții, va fi soluționat pe calea negocierilor. În cazul când litigiile aparute nu vor putea fi soluționate prin negocieri, acestea vor fi soluționate în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

Directorul sucursalei Briceni

B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A.

Contabil-sef

L.Gutu

S.Svet

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

SOCIETATEA PE ACȚIUNI "DRUMURI-BRICENI"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1003604005869

Data înregistrării

12.03.1998

Data eliberării

19.10.2005

Luchian Anatolii, registrator de stat

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*


semnătura

MD 0045021





AGENȚIA SERVICII PUBLICE
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 28228 data 19.06.2018

Denumirea completă: **SOCIETATEA PE ACȚIUNI "DRUMURI-BRICENI"**

Denumirea prescurtată: **S.A. "DRUMURI-BRICENI"**

Forma juridică de organizare: **Societate pe acțiuni,**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1003604005869**

Data înregistrării de stat: **12.03.1998**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-4701, str. M. Frunze, 18, or. Briceni, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

1. Exploatarea autostrăzilor
2. Construcții de autostrăzi, drumuri, aeroporturi și construcții destinate sportului
3. Fabricarea betonului pentru asfalt
4. Alte transporturi terestre de călători
5. Intermedieri pentru cumpărarea, vânzarea și închirierea bunurilor imobiliare cu destinație tehnică și de producție
6. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările

Capitalul social: **821020 lei,**

Administrator: **RUSSU ION, IDNP 0972609580493.**

Consiliul societății (în funcție până la data de 20.05.2021):

RABEI INNA, IDNP 0992505121530;

RAILEAN ION, IDNP 0962905045983;

PRODAN VICTOR, IDNP 0970410129016;

ȚURCAN VICTOR, IDNP 2004012066267 și

RAILEAN ALEXANDRU, IDNP 2003012037965.

Comisia de cenzori (în funcție până la data de 20.05.2021):

BOGULEAN ECATERINA, IDNP 2003007045139,

RAILEAN-ȚURCAN VICTORIA, IDNP 2004012086616 și

GORAȘ LIDIA, IDNP 2002007047631.

Aționarii:

1. Aționari conform Registrul aționarilor, cota 821020 lei, ce constituie 100%

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **19.06.2018.**

Registrator:

Luchian Anatolie

Date cu caracter personal. Operațiune P.P. „Agenția Servicii Publice”, IO 0000059





REPUBLICA MOLDOVA
LICENȚĂ

Seria A MMII

Nr. 046472

Denumirea autorității de licențiere

Camera de Licențiere

Denumirea, forma juridică de organizare, sediul
(adresa juridică) a titularului de licență

**Societatea pe Acțiuni
„DRUMURI-BRICENI”**

or. Briceni, str. Frunze, 18

Data și numărul certificatului de
înregistrare de stat a titularului de licență

19.10.2005 MD 0045021

Numărul de înregistrare
a întreprinderii sau IDNO

1003604005869

Codul fiscal

Genul de activitate, integral sau parțial,
pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

*** Construcțiile de clădiri și construcții
ingineresti, instalații și rețele tehnico-
edilitare, reconstrucții *(se permit lucrările
conform listei indicate în anexă)**

Data eliberării licenței

07 martie 2006

Valabilă pînă la
Prelungită pînă la: 07.03.2016
Prelungită pînă la: 06.03.2021

07 martie 2011

Semnătura conducătorului
autorității de licențiere

Director al Camerei de Licențiere

Valentin GUZNAC
L.Ș.

Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autenticată de autoritatea de licențiere
în care sînt indicate condițiile de licențiere pentru genul de activitate specificat în



ANEXĂ LA LICENȚA

Seria A MMII

Nr. 046472

Titular de licență Societatea pe Acțiuni „DRUMURI-BRICENI”

Titularul de licență este obligat să respecte următoarele condiții de licențiere pentru desfășurarea activității:

**** Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții * ***

Prelungită: 09.03.2016

1. Desfășurarea activității licențiate în conformitate cu cadrul legislativ și normativ.
2. Efectuarea lucrărilor de construcții numai pe baza autorizației de construire, obținute pentru fiecare obiect separat.
3. Asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigențelor esențiale printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu diriginți de șantier atestați
4. Începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate în condițiile legii și numai pe baza și în conformitate cu proiecte verificate de verficatori de proiecte;
5. Utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și procedeele prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea exigențelor esențiale.
6. Neadmiterea executării altor lucrări de construcții, decât a celor indicate în anexa la licență.
7. Dispunerea de baza de producție corespunzătoare genului de activitate practicat și de un sistem intern de dirijare și asigurare a calității, conform actelor tehnico-normative și regulilor în construcții.
8. Dispunerea de cadre calificate și atestate în domeniu conform lucrărilor, permise spre realizare.
9. Respectarea normelor ecologice și antiincendiar, normelor și regulilor privind protecția muncii și securitatea industrială.

Se permit următoarele lucrări:

- | | |
|--|--|
| 1. Terasamente și lucrări de teren | 5. Instalații și rețele interioare |
| 1.1 Lucrări de terasare. | 5.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. |
| 1.2 Consolidarea și compactarea terenurilor. | 5.2 Instalații și rețele termice. |
| 1.4 Baraje, diguri, terasamente. | 6. Instalații și rețele exterioare |
| 1.3 Lucrări de drenaj. | 6.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. |
| 1.5 Terasamente. | 6.2 Instalații și rețele termice. |
| 2. Executarea construcțiilor | 7. Montarea utilajelor și instalațiilor tehnologice |
| 2.2 Construcții din zidărie cu înălțimea limitată la două nivele. | 7.1 Contoare de apă. |
| 2.4 Clădiri și edificii cu înălțimea limitată la două nivele din elemente prefabricate din beton și beton armat. | 7.2 Contoare de energie termică. |
| 2.9 Lucrări de amenajare a teritoriului. | 7.5 Centrale termice echipate cu cazane de apă caldă cu temperatura sub 115 grade C și cazane de abur cu presiunea sub 0,07 MPa. |
| 2.10 Construcții rutiere categoriile I...V. | 7.16 Utilaje și instalații la obiective de aprovizionare și epurare a apei. |
| 2.13 Poduri. | |
| 3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor | |
| 3.1 Învelișuri și șarpante, izolații hidrofuge. | |
| 3.2 Izolații termice. | |
| 3.3 Izolații anticorozive. | |
| 4. Lucrări de finisare a construcțiilor | |
| 4.1 Tencuieli, placaje exterioare și interioare. | |
| 4.2 Pardoseli. | |
| 4.3 Produse de timplărie. | |

L.Ș.

Notă: Anexa și copiile ei sînt valabile numai cu ștampila originală a autorității de licențiere



REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2016-DȘ

Numărul 3467

Eliberat domnului (doamnei): **Popovici Boris**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

2. Construcții rutiere:

a) drumuri și piste de aviație.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **8 aprilie 2016**

Valabil pînă la **8 aprilie 2021**



Anatolie ZOLOTCHOV

Viceministru



Institutul de Cercetări Științifice în Construcții, str.Independenței, 6/1, mun.Chișinău, MD-2043, Republica Moldova, tel: 77-46-38; 77-68-36 fax:77-69-30, IBAN MD79ML000000222401900285, BC,,Moldindconbank"SA filiala Onest, cod MOLDMD2x319, cod fiscal 1003600051547, numit în continuare **EXECUTANT**, reprezentat de Director dl. Anatolie Izbînda care activează în baza Statului și:
SA,,Drumuri Briceni"

Rep. Moldova. or Briceni, str.Frunze 18
c/f 1003604005869 TVA: 3200049
IBAN:MD03AG000000225162001308
BIC:AGRNMD2X763
(tel:024722340)

reprezentat de Director **Russu Ion**
au încheiat prezentul **contract** după cum urmează:

1 OBIECTUL CONTRACTULUI:

Obiectul contractului constituie executarea de către **EXECUTANT** controlul calității materialelor pentru construcție și construcțiilor prin metode distructive și nedistructive conform Domeniului de Acreditare din 12.06.2018.

2 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

EXECUTANTUL își asumă următoarele obligații:

2.1 Să efectueze, la comanda beneficiarului, încercări în vederea calității și certificării produselor conform standartului de referință (documentului normativ) și/sau conform programului de încercări aprobat în ordinea stabilită de OCP sau în baza cererii.

2.2 Să documenteze și să păstreze informația privind rezultatele încercărilor.

2.3 Să întocmească rapoarte de încercări, indiferent de rezultate, în termen de, cel mult 2 zile după efectuarea încercărilor.

2.4 Să asigure conformitatea permanentă cu exigențele pentru laboratoarele (centrele) de încercări acreditate conform certificatului de acreditare.

2.5 Să asigure obiectivitatea, veridicitatea, exactitatea și forma de prezentare a rezultatelor încercărilor conform exigențelor certificatului de acreditare.

2.6 Să nu participe direct sau indirect în proiectarea și fabricarea produselor similare cu cele încercate în scopul calității sau certificării.

2.7 Să informeze privind amendamentele la contract și în caz de necesitate să coordoneze subcontractantul.

2.8 Să asigure reprezentanților beneficiarului (caz de necesitate) posibilitatea de a asista la încercări.

2.9 Să asigure confidențialitatea informației clientului, cu excepția rezultatelor negative obținute pentru produs solicitat la certificare pentru care CÎ este obligat să anunțe OCP.

2.10 Să efectueze schimb de informații cu beneficiarul privind modificările recente a documentelor normative.

2.11 Să efectueze lucrările de laborator din data achitării conturilor de plată eliberate.



2.1 BENEFICIARUL își asumă următoarele obligații:

2.1.1 Să completeze feedbackul.

2.1.2 Să asigure confidențialitatea informației pe parcursul colaborării cu laboratorul (centrul de încercări) cu excepția rezultatelor negative ale încercărilor de securitate.

2.1.3 Să achite lucrările prestate conform manoperei de calcul.

2.1.4 Achitarea pentru serviciile prestate, se efectuează **preventiv și integral**, prin virament sau numerar, în baza conturilor de plată eliberate.

3 CLAUZE FINALE:

3.1 După semnarea prezentului contract își pierde valabilitatea toate acordurile încheiate anterior (dacă au existat) cu privire la relațiile dintre beneficiar și centrul de încercări.

3.2 Consultările și informațiile obținute pe parcursul negocierii prezentului contract sunt confidențiale.

3.3 Litigiile care ar putea apărea pe parcursul colaborării se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în caz de imposibilitate de a le rezolva conform legislației în vigoare a RM.

3.4 Contractul poate fi modificat numai cu acordul ambelor Părți Contractante.

3.5 Contractul intră în vigoare din momentul semnării și este valabil pe perioada a 1 an de zile.

3.6 În cazul când una din Părțile Contractante solicită rezilierea contractului, solicitarea de reziliere trebuie înaintată celei de a doua Părți Contractate cu 30 zile înaintea datei rezilierii.

3.7 Contractul este întocmit în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, ambele având aceeași putere juridică.

EXECUTANT:

Director



A. Izbînda

Director

Russu Ion

BENEFICIAR:



Data primirii



Anexe la SNC
 "Prezentarea situațiilor
 financiare"
 Aprobat de Ministerul Finanțelor
 al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada

01.01.2018

31.12.2018

Entitatea

Drumuri Brîceni SA

(Denumirea completă)

5695403

(Cod CUIIO)

1003604005869

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-4700

(Cod poștal)

R-UL BRICENI; OR.BRICENI

1401

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
Frunze, 18, , of.

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principală:

Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor

F4211

Cod CAEM, rev.2

ma de proprietate:

Proprietate colectivă

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică:

SOCIETATI PE ACTIUNI

500

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37324722343

e-mail drumuribriceni@mail.ru

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Poberejnic Maria

Unitatea de măsură: leu

Tel. +37369129569

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
venituri din vânzări	010	24.839.459	73.453.620
Alte venituri din activitatea operațională	020	129.114	249.020
Venituri din alte activități	030	133.333	269.239
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	25.101.906	73.971.879
Variația stocurilor	050	2.158.723	-59.682
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	11.248.596	38.890.510
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	4.928.378	7.761.795
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1.355.304	2.031.364
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	676.282	895.153
Alte cheltuieli	110	3.102.726	11.831.099
Cheltuieli din alte activități	120	130.100	234.218
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	23.600.109	61.584.457
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	1.501.797	12.387.422
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	187.994	1.539.494
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	1.313.803	10.847.928

BILANȚUL

la 31.12.2018

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	1.306	10.591
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	1.160.873	44.207
	Terenuri	030	480.000	480.000
	Mijloace fixe	040	3.153.461	5.122.767
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4.795.640	5.657.565
2.	Active circulante			
	Materiale	140	877.135	878.511
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	62.077	99.675
	Producția în curs de execuție și produse	170		59.682
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	1.819.495	2.278.769
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	14.296	30.714
	Creanțe ale bugetului	220	54.367	4.266
	Creanțe ale personalului	230	491	247
	Alte creanțe curente	240	34.814	3.150.475
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	471.310	4.877.570
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	1.100.000	335.000
	Alte active circulante	290	470.083	522.035
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	4.904.068	12.236.944
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	9.699.708	17.894.509

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	821.020	821.020
	Rezerve	330	541.664	541.664
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	-45.891
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	3.674.329	3.674.329
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	10.847.928
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	5.037.013	15.839.050
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	260.000	
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	4.072.471	1.047.612
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	34.314	4.629
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	52.565	53.457
	Datorii față de buget	520	242.282	901.415
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	694	694
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		47.467
	Alte datorii curente	570	369	185
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	4.662.695	2.055.459
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	9.699.708	17.894.509

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	24.839.459	73.453.620
Costul vânzărilor	020	21.002.232	58.138.812
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	3.837.227	15.314.808
Alte venituri din activitatea operațională	040	129.114	249.020
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	1.842.504	2.864.945
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	625.273	346.482
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1.498.564	12.352.401
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	3.233	35.021
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1.501.797	12.387.422
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	187.994	1.539.494
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	1.313.803	10.847.928

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	821.020			821.020
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	821.020			821.020
	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	14.613			14.613
	Alte rezerve	090	527.051			527.051
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	541.664			541.664
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110			45.891	-45.891
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	3.674.329			3.674.329
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	10.847.928		10.847.928
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	3.674.329	10.847.928	45.891	14.476.366
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	5.037.013	10.847.928	45.891	15.839.050

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	020		
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări:</i>	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i>	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	050		
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări:</i>	060		
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	080		
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări:</i>	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	100		
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i>	110		

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității

Administrator
Contabil sef

[Signature]

Ion Russu
M. Poberejnic



CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ A1923303

din
от 04.06.2019

1. Destinația / Назначение

Administrația de Stat a drumurilor

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
S.A. DRUMURI-BRICENI	1003604005869
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
M. Frunze nr.18	1401-OR.BRICENI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 19.06.2019

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы



[Signature]
Semnătura/Подпись

Laura Rusce
Numele și prenumele/Fамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 04.06.2019 ora 8:19:20
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)

C E R T I F I C A T

Eliberat **SA„DRUMURI-BRICENI”** cod fiscal **1003604005869**, precum ca are deschise urmatoarele conturi IBAN:

NR. MD03AG000000225162001308 in valuta **MDL**;

NR. MD47AG000000022511486681 in valuta **USD**;

NR. MD59AG000000022513004030 in valuta **RUB**

în filiala Briceni a BC”Moldova-Agroindbank” S.A.

Codul băncii **AGRNMD2X763**.

Certificatul este eliberat pentru a fi prezentat dupa necesitate.

Cu respect,

(semnătura)



Lilian Guțu,
Directorul filialei Briceni

Contabil-șef adjunct

Svetlana Cebotari

MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII
AL REPUBLICII MOLDOVA



AGENȚIA PENTRU
SUPRAVEGHERE TEHNICĂ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ
И ИНФРАСТРУКТУРЫ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

АГЕНТСТВО ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ

MD 2005 mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9
tel. 022238024, tel/fax 022242584,
e-mail: secretariat@ast.gov.md

MD 2005 мун. Кишинэу, ул. Константин Тэнасе, 9
тел. 022238024, тел/факс 022242584,
e-mail: secretariat@ast.gov.md

Nr. 18/35 din 27.05.2019

A V I Z
pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii **SA"Drumuri-Briceni"** conform cererii nr. 41 din 15.05.2019 și listei actelor declarate/depuse de către agentul economic privind participarea la **Licitațiile publice efectuate din bani publici** cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil pînă la data de 27.05.2020.

În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului № 102-A din 26 martie 2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.		Nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		Nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		Nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amînări de recepții preliminare.		Nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.		Nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.		Nu
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori.	Da	
	Inclusiv, La construcția reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor	Da	



Sergiu Purcica
Șef DST" Nord" AST

Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European

Documentul Unic de Achiziții European, în continuare DUAE este o declarație pe proprie răspundere care prezintă dovezi preliminare și înlocuiește certificatele eliberate de autoritățile publice sau de părți terțe. El este disponibil în limba de stat și engleză și este utilizat ca dovadă preliminară a îndeplinirii condițiilor necesare în cadrul procedurilor de achiziții publice în Republica Moldova. Datorită DUAE, ofertanții nu mai trebuie să furnizeze probe documentare complete și în formate diferite, astfel cum se utilizau anterior în procedurile de achiziții publice, ceea ce reprezintă o simplificare semnificativă a accesului la oportunitățile de ofertare transfrontaliere. Începând din octombrie 2018, DUAE va fi disponibil exclusiv în formă electronică.

Ministerul Finanțelor pune la dispoziție serviciu web gratuit pentru cumpărători, ofertanți și alte părți interesate de completare DUAE în format electronic. Formularul online poate fi completat, imprimat și apoi trimis cumpărătorului împreună cu restul ofertei. Dacă procedura se desfășoară electronic, DUAE poate fi exportat, stocat și depus în format electronic. Un DUAE depus în cadrul unei proceduri de achiziții publice anterioare poate fi reutilizat, cu condiția că informațiile să rămână corecte. Ofertanții pot fi excluși din procedura de achiziții publice sau pot fi urmăriți în justiție dacă informațiile din DUAE sunt false, nedivulgate sau nu pot fi susținute prin documente justificative.

Partea I – Informații privind procedura de achiziții publice și autoritatea contractantă sau entitatea contractantă

Partea I a formularului DUAE se completează online doar de către autoritatea contractantă sau entitatea contractantă și include următoarele informații:

A.	Informații despre publicare	
	Numărul anunțului/invitației publicată în BAP, și după caz numărul anunțului în J.O	Informația o găsiți în SIA RSAP
B.	Identitatea achizitorului	
	Denumirea oficială	Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor” Republica Moldova, 1003600023559
	Țara	
	Număr unic de identificare a autorității	
C.	Informații privind procedura de achiziții publice	
	Tipul procedurii	Licitație deschisă <u>ocds-b3wdp1-MD-1557919511060</u> Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Briceni
	Numărul unic de identificare al procedurii de achiziție	
	Data deschiderii ofertelor	
	Denumirea obiectului de achiziții	
	Scurtă descrie	

Partea II – Informații referitoare la operatorul economic

Partea II a formularului DUAE se completează online doar de către operatorii economici și include următoarele informații.

A.	Informații referitoare la operatorul economic	
	Denumire	SA Drumuri Briceni Or. Briceni str. Frunze 18 MD 4701 Or. Briceni Rep. Moldova briceni.drum@gmail.com 024722340 Russu Ion 3200049 S.A.
	Adresa juridică:	
	Cod poștal	
	Oraș	
	Țara	
	Adresa web	
	e-mail	
	Telefon	
	Persoana sau persoanele de contact	
	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP), după caz	
	Numărul cod TVA – dacă este cazul	
	Statutul juridic al operatorului economic	
	Numele fondatorilor	
	Operatorul economic este:	Se selectează de către operatorii economici ☐ Da ☒ Nu ☐ Da ☒ Nu
	Numai în cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o ”întreprindere socială,, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată? - care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați? - Dacă este necesar, vă rugăm să specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?	Se selectează de către operatorii economici ☐ Da ☒ Nu Se completează text Se completează text
	Dacă este cazul, activitatea antreprenorială a operatorului economic este înregistrată sau deține o certificare echivalentă în cadrul unui sistem național privind activitățile economice pe care le prestează? - Vă rugăm să furnizați actele de constituire, dacă este cazul: - Dacă actele de constituire sau de certificare sunt disponibile în format electronic, vă rugăm să precizați: - Vă rugăm să furnizați autorizațiile pe care se	Se selectează de către operatorii economici ☒ Da ☐ Nu Se completează text ☒ Da ☐ Nu ☒ Da ☐ Nu Se completează text ☒ Da ☐ Nu

	bazează activitățile comerciale, dacă este cazul: - Înregistrarea sau certificarea acoperă toate criteriile de selecție impuse?	☒ Da ☐ Nu
	<i>Vă rugăm să completați informațiile lipsă în partea II secțiunea A,B,C sau D, după caz, NUMAI dacă se solicită acest lucru în anunțul sau în documentele achiziției relevante</i>	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata contribuțiilor la asigurările sociale și plata impozitelor sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină acest certificat direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit? - Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, vă rugăm să precizați:	Se selectează de către operatorii economici ☒ Da ☐ Nu se completează de către operatorul economic: adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alții?	Se selectează de către operatorii economici ☐ Da ☒ Nu
	<i>Vă rugăm să vă asigurați că celelalte părți în cauză prezintă un formular DUAE separat.</i>	
	Vă rugăm să precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc):	Se completează text Lider
	Vă rugăm să îi identificați pe ceilalți operatori economici care mai participă la procedura de achiziții publice:	Se completează text
	Dacă este cazul, denumirea grupului participant:	Se completează text
	Dacă este cazul, se indică lotul (loturile) pentru care operatorul economic dorește să depună oferte:	Se completează text
B.	Informații privind reprezentanții operatorului economic	
	<i>Dacă este cazul, vă rugăm să indicați numele și adresa (adresele) persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile acestei proceduri de achiziții publice:</i>	
	Prenume	Russu Ion 16.09.1955 MDABriceni Caracusenii Noi MD 4701 Briceni Moldova 076770440 Director
	Nume	
	Data nașterii	
	Locul nașterii	
	Strada și numărul	
	Cod poștal	
	Oraș	
	Țară	
	--	
	e-mail	
	Telefon	
	Funcție / acționând în calitate de	
	<i>Dacă este cazul, vă rugăm să furnizați informații detaliate privind reprezentarea (forme, amploarea, scopul acesteia...)</i>	
C.	Informații privind utilizarea capacităților altor entități	
	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în partea IV, precum și (dacă este cazul)	Se selectează de către operatorii economici

	criteriile și regulile menționate în partea V de mai jos?	☐ Da ☒ Nu
	Vă rugăm să prezentați un formular DUAЕ separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din această parte și din partea III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Vă atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. în măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, vă rugăm să includeți informațiile prevăzute în părțile IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.	
D.	Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic nu se bazează	Răspuns Se completează de către operatorii economici
	Secțiunea se completează numai în cazul în care această informație este solicitată în mod explicit de către autoritatea contractantă sau entitatea contractantă.	
	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract unor terți?	Se selectează de către operatorii economici ☐ Da ☒ Nu
	Dacă da și în măsura în care se cunoaște, vă rugăm să enumerați subcontractanții propuși.	
	Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în mod explicit aceste informații, în plus față de informațiile din partea I, vă rugăm să furnizați informațiile solicitate în secțiunile A și B din această parte și din partea III pentru fiecare dintre subcontractanții (categoriile de subcontractanți) în cauză.	

Partea III – Motive de excludere

Partea III a formularului DUAЕ se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici.

A.	Motive referitoare la condamnările penale
	Art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de excludere. Al. (1) Autoritatea contractantă are obligația de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care are cunoștință că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Al. (1¹) Obligația de excludere a ofertantului / candidatului se aplică și în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată pentru infracțiunile prevăzute la alin.1 este membru al organismului de administrare, de conducere sau de control în cadrul acestuia. Al. (6) Orice ofertant/candidat care se află în una din situațiile menționate la art.18 alin. (1) și (2) din legea 131/03.07.2018 privind achizițiile publice, furnizează dovezi care să arate că măsurile luate de el sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Dacă autoritatea contractantă consideră astfel de dovezi suficiente, ofertantul/candidatul în cauză nu este exclus de la procedura de achiziție publică. Al. (7) În sensul alin. (6), ofertantul/candidatul dovedește că a plătit sau s-a angajat să plătească o compensație în ceea ce privește eventualele prejudicii cauzate prin infracțiune sau prin abateri, că a clarificat complet faptele și împrejurările cooperând activ cu autoritățile abilitate să investigheze cazul și că a întreprins măsuri concrete la nivel tehnic, organizațional și în materie de personal, adecvate pentru a preveni orice noi infracțiuni sau abateri. Al. (8) Măsurile întreprinse de către ofertant/candidat în sensul alin. (7) sunt evaluate ținând seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sunt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.

	<i>Al. (9) Un ofertant/candidat care a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice nu are dreptul să facă uz de posibilitatea prevăzută la alin. (6)–(8).</i>	
	Participare la o organizație criminală <i>Text</i>	☐ Da ☒ Nu
	Corupție <i>Text</i>	☐ Da ☒ Nu
	Fraude <i>Text</i>	☐ Da ☒ Nu
	Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste <i>Text</i>	☐ Da ☒ Nu
	Spălare de bani sau finanțarea terorismului <i>Text</i>	☐ Da ☒ Nu
	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane <i>Text</i>	☐ Da ☒ Nu
B.	Motive legate de plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale	
	Art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de excludere. <i>Al.(2) Autoritatea contractantă are obligația de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat care se află în oricare dintre următoarele situații:</i> <i>Lit. (b) nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.</i> <i>Al. (2²) Prin derogare de la alin.2 lit. b), ofertantul/candidatul nu este exclus din procedura de atribuire dacă beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor.</i>	
	Plata impozitelor <i>text</i>	☒ Da ☐ Nu
	Această încălcare a obligațiilor a fost stabilită prin alte mijloace decât o hotărâre judecătorească sau administrativă?	☐ Da ☒ Nu
	În cazul în care această încălcare a obligațiilor a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă și obligatorie? <i>Vă rugăm să precizați data condamnării</i> <i>În cazul unei condamnări, durată perioadei de excludere, în măsura în care aceasta este stabilită direct în condamnare</i> <i>Descrieți ce mijloace au fost utilizate</i>	☐ Da ☒ Nu Se completează de către operatorii economici text
	Operatorul economic și-a îndeplinit obligațiile plătind impozitele sau contribuțiile la asigurările sociale datorate sau încheind un aranjament cu caracter obligatoriu în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi acumulate sau a amenzilor? <i>Vă rugăm să le descrieți</i> <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	☒ Da ☐ Nu ☐ Da ☐ Nu se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.

	Plata asigurărilor sociale	
	Operatorul economic și-a încălcat obligațiile cu privire la plata contribuțiilor la asigurările sociale atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și în alte state?	
	Această încălcare a obligațiilor a fost stabilită prin alte mijloace decât o hotărâre judecătorească sau administrativă?	☐ Da ☒ Nu
	În cazul în care această încălcare a obligațiilor a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă și obligatorie? <i>Vă rugăm să precizați data condamnării</i> <i>În cazul unei condamnări, durată perioadei de excludere, în măsura în care aceasta este stabilită direct în condamnare</i> <i>Descrieți ce mijloace au fost utilizate</i>	☐ Da ☒ Nu
	Operatorul economic și-a îndeplinit obligațiile plătind impozitele sau contribuțiile la asigurările sociale datorate sau încheind un aranjament cu caracter obligatoriu în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi acumulate sau a amenzilor? <i>Vă rugăm să le descrieți</i> <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	☒ Da ☐ Nu se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
C.	Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici.	
	Este operatorul economic înscris în lista de interdicție a operatorilor economici în conformitate cu Articolul 18 al. e) din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.	☐ Da ☒ Nu
D.	Motive legate de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale	
	Art.18al. 2 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de excludere. <i>lit. (a) se află în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;</i> <i>lit. (c) a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;</i> <i>lit. (d) a prezentat informații false sau nu a prezentat informațiile solicitate de către autoritatea contractantă în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție;</i> <i>lit. (d¹) a încălcat obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;</i> <i>lit. (d²) se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;</i> <i>lit.(d³) a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței, în cazul în care acest fapt se constată prin decizie a organului abilitat în acest sens;</i> <i>lit. (d⁴) se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată în mod efectiv prin măsurile prevăzute la art. 74.</i>	
	În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat obligațiile în domeniul mediului ?	☐ Da ☒ Nu
	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☒ Nu

	În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat obligațiile în domeniul social?	☐ Da ☒ Nu
	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☒ Nu
	În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat obligațiile în domeniul muncii?	☐ Da ☒ Nu
	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☒ Nu
	Falimentul	
	Operatorul economic este în stare de faliment? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☒ Nu
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	☒ Da ☐ Nu se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	Insolvența	
	Operatorul economic este în situație de insolvență sau de lichidare? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☒ Nu
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	☒ Da ☐ Nu se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	Faliment	
	Operatorul economic se află într-o situație similară, cum ar fi falimentul, care rezultă dintr-o procedură similară din legislațiile sau reglementările naționale? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☒ Nu
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități,</i>	☐ Da ☒ Nu

	dintr-o bază de date națională ?	se completează de către operatorul economic: adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	Active administrate de lichidator	
	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☒ Nu
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?	☐ Da ☒ Nu se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	Activitățile economice sunt suspendate	
	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☒ Nu
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?	☐ Da ☒ Nu se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
	Operatorul economic a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☒ Nu
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare)	☐ Da ☒ Nu

	<i>Vă rugăm să le descrieți</i>	
	Conflict de interese care decurge din participarea la procedura de achiziții publice.	
	Operatorul economic are cunoștință de vreun conflict de interese, astfel cum se precizează în legislația națională, anunțul relevant sau documentele achiziției, care decurge din participarea sa la procedura de achiziții publice? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☒ Nu
	Implicare directă sau indirectă în pregătirea acestei proceduri de achiziții publice	
	Operatorul economic sau o întreprindere care are legături cu acesta a oferit consultanță autorității contractante sau entității contractante sau a participat în orice alt mod la pregătirea procedurii de achiziții publice? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☒ Nu
	Încetare anticipată, daune-interese sau alte sancțiuni comparabile	
	Operatorul economic s-a aflat într-o situație în care un contract de achiziții publice anterior, un contract anterior încheiat cu o entitate contractantă sau un contract de concesiune anterior a fost realizat anticipat sau au fost impuse daune-interese sau alte sancțiuni comparabile în legătură cu respectivul contract anterior: <i>Vă rugăm să descrieți</i>	☐ Da ☒ Nu
	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☒ Nu
	Vinovat de interpretare eronată, nedivulgare de informații, incapacitate de a furniza documentele necesare și obținere de informații confidențiale referitoare la această procedură	
	Operatorul economic s-a aflat într-una dintre situațiile următoare: a) Nu s-a făcut grav vinovat de declarații false la furnizarea informațiilor necesare pentru verificarea absenței motivelor de excludere sau a îndeplinirii criteriilor de selecție; b) A ascuns astfel de informații; c) Nu a fost în măsură să furnizeze, fără întârziere, documentele justificative solicitate de autoritatea contractantă sau de entitatea contractantă, și d) A încercat să influențeze în mod nepermis procesul decizional al autorității contractante sau entității contractante, să obțină informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje necuvenite în cadrul procedurii de achiziții publice sau că a furnizat din neglijență informații false care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor privind excluderea, selecția și atribuirea?	☐ Da ☒ Nu
	Art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015 prevede: <i>Al. (3) Autoritatea contractantă extrage informația necesară pentru constatarea existenței sau inexistenței circumstanțelor descrise la alin. (1) și (2) din bazele de date disponibile ale</i>	

	autorităților publice sau ale părților terțe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligația de a accepta ca fiind suficient și relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în niciuna dintre situațiile prevăzute la alin. (1) și (2) orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în țara de origine sau în țara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, cazieri juridice sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă. Al. (4) În ceea ce privește situațiile menționate la alin. (2), în conformitate cu legislația internă a statului în care sânt stabiliți ofertanții/candidații, prevederile alin. (3) se referă la persoane fizice și persoane juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control privind ofertantul/candidatul. Al.(5) În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor specificate la alin. (3) sau aceste documente nu vizează toate situațiile prevăzute la alin. (1) și (2), autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.
--	---

Partea IV –Criteriile de selecție

Partea IV se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici și include.

A.	Capacitatea de a corespunde cerințelor	
	Art.21 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de selecție:	
	Înscrierea într-un registru profesional relevant:	
	Este înscris între-unul dintre registrele profesionale sau comerciale relevante naționale sau din statele membre UE în care este stabilit	☐ Da ☒ Nu
	Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?	☐ Da ☐ Nu se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	Este necesară o autorizație pentru ca operatorul economic să poată presta serviciul în cauză în țara unde este stabilit: Vă rugăm să le descrieți	☐ Da ☐ Nu
	Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?	☐ Da ☒ Nu se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
B.	Capacitatea economică și financiară	
	Articolul 20 al.1 din Legea 131 din 03.07.2018 privind achizițiile publice, stabilește că, Demonstrarea capacității economice și financiare a operatorului economic se realizează prin prezentarea unuia sau a mai multor documente relevante, cum ar fi	
	Declarații bancare	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind	☒ Da ☐ Nu

	asigurarea riscului profesional, sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină aceste informații direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	☐ Da ☒ Nu se completează de către operatorul economic: [text] adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	Cifra de afaceri anuală Art. 20 din Legea 131 din 03.07.2018 privind achizițiile publice, stabilește că. Al. (1¹) În sensul alin. (1) lit. c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor, lucrărilor sau serviciilor. Autoritatea contractantă indică principalele motive pentru o astfel de cerință în documentația de atribuire. Atunci când un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sânt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp. În cazul în care urmează să se atribuiască contracte bazate pe un acord-cadru, cifra de afaceri anuală maximă se calculează în funcție de dimensiunea maximă anticipată a contractelor specifice care vor fi executate în același timp sau, dacă aceasta nu este cunoscută, pe baza valorii estimate a acordului-cadru. În cazul unor sisteme dinamice de achiziții, cifra de afaceri anuală maximă se calculează pe baza dimensiunii maxime anticipate a contractelor specifice care urmează să fie atribuite în cadrul sistemului respectiv.	
	Cifra de afaceri anuală pentru numărul de exerciții financiare impus în anunțul relevant, în documentele achiziției sau în DUAE, este după cum urmează: <i>Se completează de către autoritatea contractantă</i> Valoare	Se completează de către operatorul economic 25101906,00 lei Cifra de afaceri: [număr]
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	☐ Da ☒ Nu se completează de către operatorul economic: [text] adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	Cifra de afaceri medie anuală	
	Cifra de afaceri medie anuală pentru numărul de ani impus în anunțul relevant, în documentele achiziției sau în DUAE, este după cum urmează: <i>Se completează de către autoritatea contractantă</i> Număr de ani 3 Valoare 18 928 462,00 lei	Se completează de către operatorul economic An: [număr] Cifra de afaceri: [număr] An: [număr] Cifra de afaceri: [număr] An: [număr] Cifra de afaceri:

		[număr]
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	☐ Da ☒ Nu se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	Raport financiar	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar, sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină acest raport direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit?	☒ Da ☐ Nu
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	☐ Da ☒ Nu se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare care conțin informații privind capacitatea economică sau financiară, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
	Art. 20 din Legea 131 din 03.07.2018 privind achizițiile publice, stabilește că. <i>Al. (5) În cazul în care ofertantul/candidatul își demonstrează capacitatea economică și financiară invocând și susținerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (4), de către o altă persoană, acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susținerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 18 alin. (1) și alin. (2) lit. a), c)–d³), care determină excluderea din procedura de atribuire.</i> <i>Al. (6) Atunci când ofertantul/candidatul se bazează pe capacitățile altei persoane în ceea ce privește criteriile referitoare la capacitatea economică și financiară, autoritatea contractantă solicită ca ofertantul/candidatul și acea persoană să fie răspunzătoare solidar pentru executarea contractului.</i> <i>Al. (7) În aceleași condiții prevăzute la alin. (4)–(6), o asociație de operatori economici are dreptul să se bazeze pe capacitățile membrilor asociației sau ale altor persoane.</i>	
C.	Capacitatea tehnică și/sau profesională	
	Art.21 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de selecție:	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea contractantă sau entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract, sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității	☒ Da ☐ Nu

	contractante să obțină aceste informații direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit?	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	☐ Da ☒ Nu se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare care conțin informații privind capacitatea tehnică sau profesională, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
	Pentru contractele de achiziție de lucrări: executarea de lucrări de tipul specificat	
	Numai pentru contractele de achiziții publice de lucrări: în perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit următoarele lucrări de tipul specificat. Autoritățile contractante pot solicita experiența de până la cinci ani și pot accepta experiența acumulată în urmă cu peste cinci ani.	
	Descriere Intretinerea drumurilor locale R. Briceni	
	Valoare 2 099 162,05 lei	
	Data de începere 01.01.2017	
	Data de încheiere 30.10.2017	
	Beneficiari Consiliul Raional Briceni	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	☐ Da ☒ Nu se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	Pentru contractele de achiziție de bunuri, servicii: executarea de livrări, prestări de tipul specificat	
	Numai pentru contractele de achiziții publice de bunuri și servicii: în perioada de referință, operatorul economic a efectuat următoarele livrări, prestări principale de tipul specificat în anunțul de participare. Autoritățile contractante pot solicita experiența de până la trei ani și pot accepta experiența acumulată în urmă cu peste trei ani. <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	
	Valoare 905 644,12 lei	
	Data de începere 28.05.2018	
	Data de încheiere 10.07.2018	
	Beneficiari Primari Briceni	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	☐ Da ☒ Nu se completează de către operatorul

		economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
	Vă rugăm să furnizați detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice pe care operatorul economic le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziții publice. <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	
	vă rugăm să furnizați o declarație cu privire la sisteme de management și de trasabilitate în cadrul lanțului de aprovizionare utilizate.	☒ Da ☐ Nu
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	☐ Da ☒ Nu se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
	Permiterea controalelor	
	Pentru produsele sau serviciile complexe care urmează să fie furnizate sau, în mod excepțional, pentru produsele sau serviciile necesare cu un scop anume. Operatorul economic va permite efectuarea de verificări ale capacităților de producție sau ale capacității tehnice a operatorului economic și, dacă este necesar, ale mijloacelor de studiu și de cercetare de care dispune și ale măsurilor de control al calității? Vă rugăm să rețineți că, în cazul în care operatorul economic a decis să subcontracteze o parte din contract și se bazează pe capacitățile subcontractantului pentru executarea părții respective, trebuie să completați un DUAE separat pentru astfel de subcontractanți. <i>Permiteți verificări</i>	☒ Da ☐ Nu
	Diplome de studii și calificări profesionale	
	Următoarele calificări educaționale și profesionale sunt deținute de prestatorul de servicii sau de contractantul însuși și/sau în funcție de cerințele stabilite în anunțul de participare sau în documentele procedurii de achiziție de către personalul său de conducere. <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	

	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	☐ Da ☒ Nu se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
	Măsuri de management al mediului	
	Operatorul economic va putea să aplice următoarele măsuri de management de mediu atunci când execută contractul: <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	Da
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	☐ Da ☒ Nu se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	Numărul membrilor personalului de conducere	
	Numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic din ultimii trei ani au fost după cum urmează.	Anul 2017 Număr 12 Anul 2018 Număr 12 Anul Număr
	Pentru contractele de achiziție de bunuri/servicii: eşantioane, descrieri sau fotografii, fără certificate de autenticitate	
	Pentru contractele de achiziții publice de bunuri/servicii: operatorul economic va furniza eşantioanele, descrierile sau fotografiile solicitate ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, care nu trebuie să fie însoțite de certificate de autenticitate.	☒ Da ☐ Nu
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	☐ Da ☒ Nu se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
D.	Sisteme de asigurare a calității și standarde de	

	management de mediu.	
	Art. al din lege stabilește următoarele motive de selecție.	
	Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu	☒ Da ☐ Nu
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	☐ Da ☒ Nu se completează de către operatorul economic: adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	

Partea V- Indicații generale pentru toate criteriile de selecție

Partea V - se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici și include.

A.	Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse:	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate în anunțul de participare, sau să ofere informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină aceste documente, informații direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit? Termen	☒ Da ☐ Nu
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	☐ Da ☒ Nu se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.

Partea VI - Preselecția candidaților calificați pentru procedura licitației restrânse, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare

Partea VI se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici și include.

Operatorul economic declară că: Îndeplinește criteriile sau regulile obiective și nediscriminatorii aplicabile pentru limitarea numărului de candidați în următorul mod:	Da
Operatorul economic declară că: Dispune de certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut de anunțul de participare relevant:	Da

<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	☐ Da ☒ Nu se completează de către operatorul economic: [text] adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
---	---

Partea VII- Declarațiile finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în părțile II - VI de mai sus sunt exacte și corecte și că au fost furnizate cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial că poate să furnizeze, la cerere și fără întârziere, certificatele și alte forme de documente justificative menționate, cu excepția cazului în care:

1. Autoritatea contractantă sau entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei bazei de date relevante care este disponibilă gratuit, și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca [Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor], astfel cum este descrisă în partea I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest Document Unic de Achiziție European în scopul
[].

Nume: [Russu Ion]

Poziția: [text]

Data: [06.06.2019]

Locul: [or. Briceni]

Semnătura

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Briceni
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	05	08	31.12.2019
1.	Organizare de șantier			
2.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Briceni	09.06.2019		07.11.2019

Data completării: 06.06.2019

Semnat: _____

Nume: Russu Ion

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SA Drumuri Briceni

FORMULARUL F3.5

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Russu Ion reprezentant împuternicit al SA Drumuri Briceni (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Russu Ion reprezentant împuternicit al SA Drumuri Briceni (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura _____ MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1557919511060 (se menționează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect _ Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Briceni (denumirea lucrării), codul CPV _45200000-9_, la data de 07.06.2019 10:00 (zi/luna/an), organizată de Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor (denumirea autorității contractante), declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolvență ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 06.06.2019

Semnat: _____

Nume: Russu Ion

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SA Drumuri Briceni

FORMULARUL F3.6

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 07.06.2019

Numărul procedurii: MTender ID [ocds-b3wdp1-MD-1557919511060](#)

Către: **Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor**

Subsemnatul, **Director Russu Ion** reprezentant împuternicit al **SA Drumuri Briceni** (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 06.06.2019

Semnat: _____

Nume: **Russu Ion**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SA Drumuri Briceni**

FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele SA Drumrui Briceni
2. Codul fiscal 1003604005869
3. Adresa sediului central r. Birceni, or. Briceni str. Frunze 18
4. Telefon 044722340
- Fax 044722343
- E-mail briceni.drum@gmail.com
5. Certificatul de înregistrare MD 0045021 din 12.03.1998
(numărul, data înregistrării)
Camera Înregistrari de Stat
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: _____

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Licența (certificat) Nr. 046472 seria A MMII din 07.03.2006
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piață de afaceri: Moldova – Construcția
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2016	18 034 298	
2	2017	25 102 906	
3	2018	73 971 879	
Media anuală:		<u>39 036 361</u>	

Data completării: 06.06.2019

Semnat: _____

Nume: Russu Ion

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SA Drumuri Briceni

FORMULARUL F3.8

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.			
2.			
3.			
4.			

Data completării: 06.06.2019

Semnat: _____

Nume: Russu Ion

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SA Drumuri Briceni

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrările de întreținere periodică și reparația curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Briceni
 2. Numărul și data contractului **Nr. 11-18/163 din 27.04.2018**
 3. Denumirea/numele beneficiarului Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor
 4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău str. Bucurie 12A
 5. Țara Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 31 821 516,29
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 31 821 516,29
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată
 7(sapte)
 - b) efectiv realizată 7 (sapte)
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

- Data completării: 06.06.2019
Semnat: _____
Nume: Russu Ion
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: SA Drumuri Briceni

FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Obiect contract	Beneficiar	Calitatea antreprenorului	nr.contract	data contract	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate
Intretinerea drumurilor locale	Consiliul Raional Briceni	Antreprenor	27	24.03.2018	3 999 982,21
Intretinerea drumurilor nationale	IS Administratia de Stat a Drumurilor	Subantreprenor	02-02/2018	12.04.2018	9 616 887,60
Lucrarile de reparative periodica a strazilor din localitațile raioanelor Briceni, Donduşeni, Edineț, Ocnita.	IS Administratia de Stat a Drumurilor	Antreprenor	06-14/455	25.10.2018	22 997 241,60
Lucrările de întreținere periodică și reparația curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Briceni	IS Administratia de Stat a Drumurilor	Antreprenor	11-18/163	27.04.2018	31 821 516,29
Lucrarile de reparative a unor strazi din localitatea satului corestauti	IS Administratia de Stat a Drumurilor	Subantreprenor	05-05/18	25.06.2018	887 823,08
Lucrările de întreținere periodică și reparația curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Onita	IS Administratia de Stat a Drumurilor	Subantreprenor	16-16/18	10.09.2018	6 502 524,25
Reparatia si intretinerea drumurilor publice locale din raionul Ocnita	Consiliul Raional Ocnita	Antreprenor	22	25.06.2018	6 720 000,00
Reparatia drumurilor locale din or. Briceni	Primaria Briceni	Antreprenor	49	10.05.2018	905 644,12
Lucrari de reparative a strazilor locale (sector nr.1-str. Maiacovski, sector nr.2-str. Florilor) din or. Lipcani, r-nul Briceni	Primaria Lipcani	Antreprenor	57	15.05.2018	813 708,07
Reparatia drumurilor din satul caracusenii Vechi raionul Briceni	Primaria Caracusenii Vechi	Antreprenor	29	04.06.2018	453 282,79
Lucrarile de reparație a drumurilor locale s. Trebisauti	Primaria Trebisauti	Antreprenor	9	23.05.2018	224 000,00
Reparatia drumurilor din s. Marcauti	Primaria Marcauti	Antreprenor	16	06.06.2018	169 007,78
Reparatia drumurilor com. Berlinti, raionul Briceni	Primaria Berlinti	Antreprenor	18	05.06.2018	220 825,28
Reparatia drumurilor satul Sireuti r-ul Briceni	Primaria Balasinesti	Antreprenor	20	02.08.2018	219 780,04
Reparatia drumurilor locale satul Tabani	Primaria Tabani	Antreprenor	20	13.08.2018	291 000,00
Servicii de reparatia drumului local din s. Bulboaca raionul Briceni	Primaria Bulboaca	Antreprenor	14	05.06.2018	120 188,98
Reparatia acceselor la blocuri locative din or. Briceni	Primaria Briceni	Antreprenor	79	20.08.2018	238 965,66
Reparatia a drumului local s. Pererita r-ul Briceni	Primaria Pererita	Antreprenor	21	07.09.2018	200 423,42
Reparatia drumului local s. Criva r. Briceni	Primaria Criva	Antreprenor	23	25.09.2018	171 443,03

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 06.06.2019

Semnat: _____

Nume: Russu Ion

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SA Drumuri Briceni

FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Compactor cu rulou compresor DU 47	buc	2	propriu
2	Compactor cu rulou compresor DU 48	buc	1	propriu
3	Compactor cu rulou compresor DU 52	buc	2	propriu
4	Compactor cu rulou compresor DU 54	buc	1	propriu
5	Compactor cu rulou compresor LT-214	buc	1	propriu
6	Autogreider DZ 99	buc	1	propriu
7	Autogreider DZ 143	buc	1	propriu
8	Autogreider GS -18-05	buc	1	propriu
9	Autogreider PY-160M	buc	3	propriu
10	Exavator AO 2621	buc	2	propriu
11	Exavator „Atlas” 1804 LC	buc	1	propriu
12	Autoîncărcător TO-20	buc	1	propriu
13	Încărcător TO-7	buc	1	propriu
14	Autoîncărcător 4045 „R”	buc	1	propriu
15	Autogudronator DS-39	buc	2	propriu
16	Compresor	buc	2	propriu
17	KAMAZ 53213 cu cisternă	buc	1	propriu
18	Buldozer DZ-42	buc	2	propriu
19	Tractor cu pneuri T 150 „K”	buc	3	propriu
20	Tractor cu pneuri MTZ-80	buc	2	propriu
21	Tractor cu pneuri MTZ-82	buc	3	propriu
22	Tractor cu pneuri T-40	buc	1	propriu
23	Tractor K-700	buc	1	propriu
24	Buldozer DZ-170	buc	1	propriu
25	Buldozer DZ-120	buc	1	propriu
26	Buldozer DZ-110A	buc	1	propriu
27	Remorcă 2PTS-4 „M”	buc	4	propriu
28	Distribuitoare ZIL 431412 de MAD	buc	1	propriu
29	Repartizator finisor de mixturi asfaltice Marini	buc	1	propriu
20	Uzina de beton asfaltic	buc	1	propriu
31	Mașina de transportare a apei și măturare PM120	buc	1	propriu

32	Demarcator DĂ-21	buc	1	propriu
33	Rotor URAL 375”K”/pentru curățirea drum. De zăpadă/	buc	1	propriu
34	Autobasculante ZIL	buc	1	propriu
35	Automobil UAZ-3202-03	buc	1	propriu
36	Alimentator lubrifianți GAZ-52-02	buc	1	propriu
37	Freză /de tăiat beton asfaltic/	buc	2	propriu
38	Cositoare KRM-2,1	buc	2	propriu
39	Săpător de gropi KIAU-100	buc	1	propriu
40	Autokamion MAZ 555102 cu remorca/și fără/	buc	7	propriu
41	Automacara CS-3577	buc	1	propriu
42	Basculant KAMAZ 5511	buc	3	arenda
43	Basculant Renault Premium	buc	2	propriu
44	Topitor de bitum	buc	3	propriu
45	Teodolit	buc	1	propriu
46	Nivelmetru	buc	1	propriu
47	Aparat de sudat	buc	2`	propriu
48	Aparat de sudat polietilena	buc	1	propriu
49	Instalatie de plombat KDM 316	buc	1	propriu
50	Iveco Stralis	buc	2	proprii
51	Dacia -Sandero	buc	1	propriu
52	Dacia-Logan	buc	1	propriu
53	Incarcator Shantui	buc	1	propriu
54	Freza reciclator 2100 DCR	buc	1	Arenda

Data completării: ____ 06.06.2019 ____

Semnat: _____

Nume: **Russu Ion** _____

Funcția în cadrul firmei: **Director** _____

Denumirea firmei și sigiliu: **SA Drumuri Briceni**

FORMULARUL F3.12

DECLARAȚIE privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4	5	6
	DIRIGINȚI DE ȘANTIER				
	Jocot Boris Andrei	Medii speciale Tehnicum. autodrum Chișinău, 1985 tehnic constructor.	29	Lucrări de reparație și întreținere a drumurilor, diriginte de șantier	Seria 2016-DȘ Nr.3466 08.04.2016
	Fedorcea Valentin Vasile	Superioare Inst.politehnic Chișinău, 1986 inginer constructor	31	Lucrări de reparație și întreținere a drumurilor, diriginte de șantier,	SERIA 2016-DȘ Nr.3456 08.04.2016
	Russu Ion Vasile	Medii speciale Tehnicum. autodrum Chișinău, 1977 tehnic constructor.	37	Lucrări de reparație și întreținere a drumurilor, diriginte de șantier,	SERIA 2016-DȘ Nr.3459 08.04.2016
	Bîrca Grigore Pavel	Superioare, Universitatea Tehnică Moldova, 2022	5	Lucrări de reparație și întreținere a drumurilor, diriginte de șantier,	SERIA 2016-DȘ Nr.3465 08.04.2016
	Popovici Boris Anatolii	Superioare Universi.tehnică Chișinău, 1997, Inginer constructor	6	Lucrări de reparație și întreținere a drumurilor, diriginte de șantier,	SERIA 2016-DȘ Nr.3467 08.04.2016
	MAIȘTRI				
	Cojocari Valerii Ivan	Medii speciale Tehnicum. autodrum Chișinău, 1975 tehnic constructor.	39		
	SPECIALIȘTI				
	Poberejnic Maria Fiodor	Superioare, Universitatea de Stat din Moldova, 1990, economist	25		
	Gamureac Oleg Nicolai	Medii speciale Tehnicum.autodrum Chișinău, 1984, tehnic de exploatare	7		
	Cemortan Elena Constantin	Medii speciale Tehnicum.autodrum Chișinău, 1980 tehnic constructor.	37		

	Țurcan Eliza.Fiodor	Medii speciale Tehnicum.aautodrum Chișinău,1980 tehnic constructor	37		
	Bohonco Olga Mihail	Medii speciale Tehnicum. autodrum Chișinău,1981 tehnic constructor	33		
	MUNCITORI				
	Nicolaiciuc Alexandra	muncitor rutier	5		
	Sîțari Nicolai Victor	muncitor rutier	5		
	Snegur Anatolii	muncitor rutier	2		
	Priminciuc Lilian	muncitor rutier	3		
	Gaidei Iurii	muncitor rutier	2		
	Chicaroș Ivan Victor	muncitor rutier	5		
	Lungu Alexandru	muncitor rutier	7		
	Goian Mihail	muncitor rutier	4		
	Ustenco Victor	muncitor rutier	6		
	Iusip Valerii Andrei	muncitor rutier	20		
	Caraion Alexei Vasile	muncitor rutier	9		
	Coșman Vladimir	muncitor rutier	7		
	Fedoriuc Alexei Vasilii	muncitor rutier	6		
	Cosovan Serghei	muncitor rutier	6		
	Morari Alexei Nicolai	muncitor rutier	7		
	Prodaniuc Nicolai	muncitor rutier	8		
	Danileico Nicolai Gh	muncitor rutier	7		
	Vasilica Ion Vasile	muncitor rutier	6		
	Chirilov Alexandr	muncitor rutier	8		
	Grigoreț Serghei	muncitor rutier	6		
	Șerșun Nicolai Vasilii	muncitor rutier	3		
	Mîndru Ivan Ivan	muncitor rutier	17		
	Lupascu Feofan	muncitor rutier	1		
	Birca Pavel	muncitor rutier	1		
	Cojocari Mihai	muncitor rutier	1		
	Buga Vadim	sudor	3		
	Burminschii Serghei	electrician auto	17		
	Cojocari Mihail	strungar	35		
	Cernei Iurii	Lăcătuș-sudor	1		

Data completării: _____ **06.06.2019** _____

Semnat: _____

Nume: _____ **Russu Ion** _____

Funcția în cadrul firmei: _____ **Director** _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____ **SA Drumuri Briceni** _____

FORMULARUL F3.13

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3.				
4.				

Data completării: 06.06.2019

Semnat: _____

Nume: Russu Ion

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SA Drumuri Briceni

FORMULARUL F3.14

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție
Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Briceni
(denumirea)

(forma de licitație _____ MTender ID [ocds-b3wdp1-MD-1557919511060](#) _____)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere _____

3.2. Locul și data înregistrării asociației _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

3.6. Condiții de administrare a asociației _____

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului
licitației _____ supus

3.10. Alte cauze _____

Data completării **06.06.2019**

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____

Semnat Asociatul Secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 11-18/163
privind achiziția prin Licitatie Publică

"17" aprilie 2018

mun. Chişinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de licitație publică nr. 18/00963 din 17.04.2018, între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", cu sediul în or. Chişinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de directorul general dl Gheorghe Curmei în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte, și S.A., **Drumuri-Briceni**, cu sediul or. Briceni, rml Briceni, str. Mihail Frunze, 18, tel. 0247 22340, fax. 0247 22343, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003604005869 din 12.03.1998, reprezentată de directorul dl Ion Russu în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Briceni**, Cod CPV: 45233141-9 în conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **4 luni calendaristice de la înregistrarea contractului la Agenția Achiziții Publice și primirea ordinului de începere a lucrărilor.**
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră

necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **31 821 516,29 (treizeci și unu milioane opt sute douăzeci și una mii cinci sute șaisprezece lei, 29 bani) cu TVA.**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție (F2, F3).
- 4.3. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită conform prevederilor p. 4.2.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice. **(nu va fi acceptată ajustarea valorii contractuale)**

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 7.9. Forma de garanție de bună execuție agreată de Beneficiar este garanție bancară, transfer direct la contul de gestiune sau reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.
- 7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit sub formă de garanție bancară, sau transfer direct la contul de gestiune a Beneficiarului sau prin reținerea succesivă de mijloacelor financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate, în cuantum de 5% din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi gestionate de către Beneficiar, iar Antreprenorul general va fi înștiințat de transferul efectuat,

precum și de destinația lui.

- 7.11. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel târziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.12. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.13. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.14. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.15. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.16. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.17. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.18. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.19. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.20. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiunilor legale și profesionale.
- 7.21. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
 - a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.22., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice,

artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

- 7.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.26. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

- 8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a

exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de **1 an**.
10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu

prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.

- 11.9. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 50 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.
- 11.10. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.
- 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
 - a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
 - a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a. prezentul formular de contract completat și semnat;
 - b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **20 decembrie 2019**.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "27" aprilie 2018.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău,

str. Bucurei, 12 a

c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

MF-TT Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

"Antreprenor general"

S.A., Drumuri-Briceni,,

or. Briceni, rnul Briceni, str. Mihail

Frunze, 18,

c/f 1003604005869

c/IBAN MD03AG000000225162001308

BC „Moldova-Agroindbank” S.A.,

fil.Briceni

c/TVA 3200049

16. Semnăturile părților

"Beneficiar"

Director general

Gheorghe CURMEI

"Antreprenor general"

Director

Ion RUSSU

