

**___ CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat Primăria com.Cosăuți, r-nul Soroca**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Primăria com.Cosăuți, r-nul Soroca**
- 3. Obiectul achizițiilor Reparatia unei portiuni de drum pe str.Petrarilor din s.Cosauti r-nul Soroca**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de terasament		
1	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, teren catg. IV	100 m3	3,0000
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	1 500,0000
3	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	3,0000
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	525,0000
5	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	3,0000
		2. Sistemul rutier		
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din Agregate naturale concasate rezistent la fragmentare LA 30 (clas de granulozitate 0-5,6mm, 11.2-22.4mm, 31.5-63mm),conform SR EN 13242+A1:2008,IDT, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie h=12cm	m3	180,0000
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,9000
8	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat	m2	1 500,0000

1	2	3	4	5
		BADPC 22,4 leg, bitum 50/70)		
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	0,4500
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, BA16 rul, bitum 50/70)	m2	1 500,0000
		3. Acostamente		
11	TsC03F21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,5000
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	87,5000
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,5000
14	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	500,0000

1. Lucrari de terasament				
1	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, teren catg. IV	100 m3	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
3	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. I la distanta < 10 m	100 m3	
	2952270007403	Incavator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	

5	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000
	1411122201752	Agregate naturale concasate , cu rezistenta la fragmentare LA30, clas de granulozitate 22.4-31.5 mm	m3	0,0060
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
		2. Sistemul rutier		
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din Agregate naturale concasate rezistent la fragmentare LA 30 (clas de granulozitate 0-5,6mm, 11.2-22.4mm, 31.5-63mm),conform SR EN 13242+A1:2008,IDT, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=12cm	m3	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000
	1411122201646-1	Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmentare LA30 11,2-22,4 mm	m3	0,2030
	1411122201672-1	Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmentare LA30 31,5-63 mm	m3	1,2190
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
7	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	
	23203226000401	Bitum	t	1,0300
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
8	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat BADPC 22,4 leg, bitum 50/70)	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500
	1111000100013101	Beton asfaltic mascat BADPC 22,4	t	0,0940
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
9	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	
	23203226000401	Bitum	t	1,0300
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, BA16 rul, bitum 50/70)	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500
	1111000100013111	Beton asfaltic microgranular dens BA16	t	0,0940
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110

	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
		3. Acostamente		
11	TsC03F21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2300
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600
	1411122201752	Agregate naturale concasate , cu rezistenta la fragmentare LA30, clas de granulozitate 22.4-31.5 mm	m3	0,0040
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
14	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317
	14111222016601	Agregate naturale concasate , cu rezistenta la fragmentare LA30, clas de granulozitate 22.4-31.5 mm	m3	0,1260
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	