

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1759569782522
Obiectul achiziției:	„Achiziționarea mobilierului”

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
„Achiziționarea mobilierului”						
Fotolii și scaune						
1. Fotoliu manager	BOSS KD Tilt CHR68 -SORO-	Ucraina	NOWY STYL	Fotoliu pentru manager dotat cu mecanism de balansare și fixare la 90 de grade. Speteaza să fie ergonomică, atât speteaza cât și șezutul să fie confecționate din spumă poliuritanică și lemn, stratificat nu mai puțin de 9 mm. Tapițaria să fie capitonată cu stofă de calitate înaltă, care corespunde standardelor ISO. Termenul de exploatare să constituie nu mai puțin de 30 000 de cicluri fără a fi afetată estetic și tehnic. Fotoliul trebuie să fie prevăzut cu cotiere din plastic, Piciorul – formă de stea, din oțel chromat, cu diametrul de minim 660 mm, echipată cu roțile (5 buc.). Fotoliul să fie dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. Sarcina maximă de greutate per produs – 120 kg. Masa fotoliului să constituie nu mai mult de 13 kg. Fotoliul să fie produs în condiții de uzină. Parametrii:	Fotoliu pentru manager dotat cu mecanism de balansare și fixare la 90 de grade. Speteaza ergonomică, atât speteaza cât și șezutul să fie confecționate din spumă poliuritanică și lemn, stratificat - 9 mm. Tapițaria capitonată cu stofă de calitate înaltă, care corespunde standardelor ISO. Termenul de exploatare să constituie - 30 000 de cicluri fără a fi afetată estetic și tehnic. Fotoliul prevăzut cu cotiere din plastic, Piciorul – formă de stea, din oțel chromat, cu diametrul de 660 mm, echipată cu roțile (5 buc.). Fotoliul dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. Sarcina maximă de greutate per produs – 120 kg. Masa fotoliului -13 kg. Fotoliul produs în condiții de uzină. Parametrii: Înălțimea produsului în poziția inferioară: 1100 mm. Înălțimea produsului în poziția superioară: 1190 mm. Diametrul bazei: 660 mm. Înălțimea cotierii în poziție ridicată: 800 mm. Înălțimea scaunului în poziție ridicată: 515 mm. Înălțimea scaunului în poziție coborâtă: 420 mm. Lățimea scaunului: 490 mm Adâncimea scaunului: 460 mm	

				Înălțimea produsului în poziția inferioară: 1100 mm. Înălțimea produsului în poziția superioară: 1190 mm. Diametrul bazei: 660 mm. Înălțimea cotierii în poziție ridicată: 800 mm. Înălțimea scaunului în poziție ridicată: 515 mm. Înălțimea scaunului în poziție coborâtă: 420 mm. Lățimea scaunului: 490 mm Adâncimea scaunului: 460 mm Înălțimea spătarului min. 665 mm Lățimea totală a produsului 560 mm Adâncimea totală a produsului 615 mm Sarcină maximală admisă: 120 kg Perioada de garanție - minim 36 luni	Înălțimea spătarului 665 mm Lățimea totală a produsului 560 mm Adâncimea totală a produsului 615 mm Sarcină maximală admisă: 120 kg Perioada de garanție - 36 luni	
2. Fotoliu operator	DIPLOMAT KD Tilt CHR68 C-	Ucraina	NOWY STYL	Fotoliu pentru manager dotat cu mecanism de balansare și fixare la 90 de grade. Speteaza să fie ergonomică, atât speteaza cât și șezutul să fie confecționate din spumă poliuritanică și lemn, stratificat nu mai puțin de 9 mm. Tapițeria să fie capitonată cu stofă de calitate înaltă, care corespunde standardelor ISO. Termenul de exploatare să constituie nu mai puțin de 50 000 de cicluri fără a fi afectată estetic și tehnic. Fotoliul trebuie să fie prevăzut cu cotiere din plastic, Piciorul – formă de stea, din metal chromat, cu diametrul de minim 680 mm, echipată cu roțile (5 buc.). Fotoliul să fie dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. Sarcina maximă de greutate per produs – 130 kg. Masa fotoliului să constituie nu mai mult de 15 kg. Fotoliul să fie produs în condiții de uzină. Parametrii: Înălțimea produsului în poziția inferioară: 1120 mm. Înălțimea produsului în poziția superioară: 1230 mm. Diametrul bazei: 680 mm. Înălțimea cotierii în poziție ridicată: 715 mm. Înălțimea cotierii în poziție coborâtă: 825 mm. Înălțimea scaunului în poziție ridicată: 585 mm. Înălțimea scaunului în poziție coborâtă: 475 mm. Lățimea scaunului: 510 mm Adâncimea scaunului: 510 mm Lățimea totală a produsului 570 mm Adâncimea totală a produsului 675 mm Sarcină maximală admisă: 130 kg Perioada de garanție - 36 luni	Fotoliu pentru manager dotat cu mecanism de balansare și fixare la 90 de grade. Speteaza ergonomică, atât speteaza cât și șezutul confecționate din spumă poliuritanică și lemn, stratificat 9 mm. Tapițeria capitonată cu stofă de calitate înaltă, care corespunde standardelor ISO. Termenul de exploatare să constituie 50 000 de cicluri fără a fi afectată estetic și tehnic. Fotoliul prevăzut cu cotiere din plastic, Piciorul – formă de stea, din metal chromat, cu diametrul de 680 mm, echipată cu roțile (5 buc.). Fotoliul dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. Sarcina maximă de greutate per produs – 130 kg. Masa fotoliului 15 kg. Fotoliul produs în condiții de uzină. Parametrii: Înălțimea produsului în poziția inferioară: 1120 mm. Înălțimea produsului în poziția superioară: 1230 mm. Diametrul bazei: 680 mm. Înălțimea cotierii în poziție ridicată: 715 mm. Înălțimea cotierii în poziție coborâtă: 825 mm. Înălțimea scaunului în poziție ridicată: 585 mm. Înălțimea scaunului în poziție coborâtă: 475 mm. Lățimea scaunului: 510 mm Adâncimea scaunului: 510 mm Lățimea totală a produsului 570 mm Adâncimea totală a produsului 675 mm Sarcină maximală admisă: 130 kg Perioada de garanție - 36 luni	

				Înălțimea scaunului în poziție ridicată: 585 mm. Înălțimea scaunului în poziție coborâtă: 475 mm. Lățimea scaunului: 510 mm Adâncimea scaunului: 510 mm Lățimea totală a produsului 570 mm Adâncimea totală a produsului 675 mm Sarcină maximală admisă: 130 kg Perioada de garanție - minim 36 luni		
3. Scaun ISO	ISO black C-	Ucraina	NOWY STYL	Scaun pentru vizitator fără brațe.Carcasa din metal, acoperită cu vopsea polimerică, grosimea cadrului metalic să fie nu mai puțin de 1,5 mm.Atât șezutul cât și speteaza să fie confecționate din lemn stratificat nu mai puțin de 9 mm și capitonate cu stofă de calitate înaltă, care corespunde standardelor ISO. Termenul de exploatare să constituie nu mai puțin de 30 000 de cicluri, fără a fi afectată estetic și tehnic.Sarcina maximă de greutate per produs – 120 kg.Masa scaunului să constituie nu mai mult de 5 kg.Scaunele trebuie să fie suprapozabile minim 15 bucăți și produse în condiții de uzină. Parametrii: Înălțime produs, max.: – 810 mm Înălțime șezut de la podea: - 440 mm Lățimea produsului max.: – 545 mm Adâncimea produsului max.: – 600 mm Înălțime spetează: – 370 mm Lățime șezut: – 470 mm Adâncime șezut: - 410 mm Sarcină maximală admisă - 120 kg Perioada de garanție - minim 36 luni	Scaun pentru vizitator fără brațe.Carcasa din metal, acoperită cu vopsea polimerică, grosimea cadrului metalic - 1,5 mm.Atât șezutul cât și speteaza să fie confecționate din lemn stratificat - 9 mm și capitonate cu stofă de calitate înaltă, care corespunde standardelor ISO. Termenul de exploatare să constituie - 30 000 de cicluri, fără a fi afectată estetic și tehnic.Sarcina maximă de greutate per produs – 120 kg.Masa scaunului - 5 kg.Scaunele suprapozabile 19 bucăți și produse în condiții de uzină. Parametrii: Înălțime produs, max.: – 810 mm Înălțime șezut de la podea: - 440 mm Lățimea produsului: – 545 mm Adâncimea produsului.: – 600 mm Înălțime spetează: – 370 mm Lățime șezut: – 470 mm Adâncime șezut: - 410 mm Sarcină maximală admisă - 120 kg Perioada de garanție - 36 luni	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Chiper Diana În calitate de: Director

Ofertantul: Limani-Grup SRL Adresa: Chisinau , st-la Studentilor 4/2 of.505