

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție* (LD): ocds-b3wdp1-MD-1770100708148 din data de „28” Februarie 2026	
Obiectul achiziției: Achiziționarea tractorului multifuncțional și echipamentului pentru colectarea și transportarea deșeurilor inclusiv tomberoane combatibile la încărcătorul hidraulic pentru necesitățile Primăriei s. Voinova, rl. Strășeni	Pagina: <u>1</u> din <u>6</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolul ui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
Lotul 1, poziția 1					
<i>Tractor</i>	Lovol TH 854	China	Shandong Lovol Heavy Industry International Trading Co., LTD	Stare nou, nu mai devreme de 2025 Motor: putere 80-85C.P. Număr cilindri 4, capacitate cilindrica 4200-4500 Ambreiaj: Tip Comandă uscată, dublă, mecanică Transmisie: Comutați (F)x(H+L)x4x2 Angrenaje înainte / înapoi minim 14/16 înainte -6/ 8 înapoi Viteza 1,50 - 31,50 km / h Arbore priza putere - Tipul Independent Viteza de rotație 540 / 540E rpm Conexiune în trei puncte Cat. 2 conexiune cu capete de bilă Cilindru hidraulic cu cârlig Capacitatea de ridicare 3000-3500 kg. Presiune de lucru 160-180 Mpa Capacitate pompă 45-50 l / min 2400 rpm Supape la distanță minim 2 seturi de supape CARACTERISTICI SUPLIMENTARE Sistem de acționare 4WD Cadru / cabină spațiu de lucru, scaun pasager, conditioner, incalzire. Direcție hidrostatică Sistem de aer. Compresor de aer cu un singur circuit, circuit dublu sau triplu)	Stare: Nou, Anul de producere: 2025 Putere motor: 85 CP Număr cilindri: 4, Capacitatea cilindrică: 3,47 litri Ambreiaj: Tip Comandă uscată, dublă, mecanică: DA Transmisie: Comutare (F+R) 4x3x(1+1) Angrenaje înainte12 / înapoi 12 Viteza 1,95 - 34,13 km / h Arbore priza putere- Tipul Independent Turații la APP: 540/1000 rot/min Conexiune in trei puncte Cat.2 conexiune cu capete de bilă: DA Cilindru hidraulic cu cârlig: DA Capacitatea de ridicare:. 4000 kg Presiune de lucru 180 bar Debitul hidraulic: 46 l/min Supape la distanță 3 seturi de supape CARACTERISTICI SUPLIMENTARE Sistem de acționare 4WD: DA Cadru / cabină spațiu de lucru, conditioner, incalzire: DA Direcție hidrostatică: DA Sistem de aer. Compresor de aer cu un singur circuit: DA

Semnat:_____

Numele, prenumele:Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (continuare)

Numărul procedurii de achiziție* (LD): ocds-b3wdp1-MD-1770100708148 din data de „28” Februarie 2026	
Obiectul achiziției: Achiziționarea tractorului multifuncțional și echipamentului pentru colectarea și transportarea deșeurilor inclusiv tomberoane combatibile la încărcătorul hidraulic pentru necesitățile Primăriei s. Voinova, rl. Strășeni	Pagina: <u>2</u> din <u>6</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolul ui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
Lotul 1, poziția 1					
<i>Tractor</i>	Lovol TH 854	China	Shandong Lovol Heavy Industry International Trading Co., LTD	Frână de serviciu Hidraulică, răcită cu ulei, frâne cu disc cu 5 + 5 plăci Frână de mână mecanică Axa față 4WD 40 unghi de virare Axa spate Blocare diferențială mecanică Greutate față 8-10 x 30kg Greutate spate 4-6 x 50kg Dimensiuni orientative: Lungime 4000-4300 mm. Ampatament 2300-2400 mm. Calibru față 1500-1900 mm. Lățimea căii spate 1500-1900 mm. Lățime 1900-2000 mm. Garda la sol este de 450-550 mm. Înălțime maximă 2700-2800 mm. Dimensiuni orientative: Dimensiunile roții din față 320/85 R24 Dimensiunile roții din spate 460/85 R30 Greutatea tractorului 3900-4200 Kg Garantie minim 24 luni.	Frână de serviciu hidraulică, răcită cu ulei, frâne cu disc cu 5+5 plăci: DA Frână de mână mecanică : DA Axa față 4WD 40 unghi de virare : DA Axa spate Blocare diferențială mecanică : DA Greutate față 352 kg Greutate spate 164 kg Dimensiuni orientative: Lungimea: 4173 mm Ampatament: 2271 mm Ecartament față: 1580 mm Ecartament spate: 1550, 1646 mm Lățimea: 2013 mm Garda la sol: 470 mm Înălțimea maximă: 2757 mm Dimensiuni orientative: Dimensiunile roții din față 12.4 R24 Dimensiunile roții din spate 18.4 R30 Greutatea tractorului: 4400 kg Garantie: 24 luni de la procurare

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (continuare la tabelul anterior)

Numărul procedurii de achiziție* (LD): ocds-b3wdp1-MD-1770100708148 din data de „28” Februarie 2026	
Obiectul achiziției: Achiziționarea tractorului multifuncțional și echipamentului pentru colectarea și transportarea deșeurilor inclusiv tomberoane combatibile la încărcătorul hidraulic pentru necesitățile Primăriei s. Voinova, rl. Strășeni	Pagina: <u>3</u> din <u>6</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
Lotul 1, poziția 2					
<i>Încărcător frontal</i>	TUR BASIC 1600	Polonia	HYDRAMET Sp.	Stare: Nou, nu mai devreme de 2025 Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare: min. 3500 mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: min. 1500 kg Greutate: min. 800 kg Garanția: min. 12 luni.	Stare: Nou, an de producere 2025 Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare: 4549 mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: 1600 kg Greutate: 950 kg Garanția: 12 luni de la procurare
Lotul 1, poziția 3					
<i>Remorcă pentru tractor</i>	3YD-CD-5T	Turcia	Tinaz Tarim ve Sanayi Makinalari Tic.ve San. A.Ş.	Stare nou, nu mai devreme de 2025 Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal, Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: min 5000/6000 kg Volum: min 8,0 m3 Dimensiunile de gabarit : min 4000x2000x1700 Modul de descărcare: 3 părți Greutate: min 2300 kg Garanția : min. 12 luni	Stare: Nouă , an de producere 2026 Condiții specifice: Compatibilă cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal, Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: 5000 kg Volum: 10,0 m.cub. Dimensiunile de gabarit : 4500x2200x2000 Modul de descărcare: 3 părți Greutate: 2300 kg Garanția: 12 luni de la procurare

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (continuare la tabelul de mai sus)

Numărul procedurii de achiziție* (LD): ocds-b3wdp1-MD-1770100708148 din data de „28” Februarie 2026	
Obiectul achiziției: Achiziționarea tractorului multifuncțional și echipamentului pentru colectarea și transportarea deșeurilor inclusiv tomberoane combatibile la încărcătorul hidraulic pentru necesitățile Primăriei s. Voinova, rl. Strășeni	Pagina: <u>4</u> din <u>6</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
Lotul 1, poziția 4					
<i>Cupa hidraulica</i>	G-CM-0.8	Ucraina	AGROCUBE	Stare: Nou, nu mai devreme de 2025 Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Funcționalitate: 4-în-1 Volum: min. 0,50 m ³ Lățimea cupei: min. 1,6/2,0 m Greutatea: min. 350 kg Deschiderea: hidraulică Garanția: min. 12 luni.	Stare: Nouă, an de producere 2026 Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Funcționalitate: 4-în-1 Volum: 0,80 m.cub. Lățimea cupei: 2,0 m Greutatea: 350 kg Deschiderea: hidraulică Garanția: 12 luni de la cumpărare.
Lotul 1, poziția 5					
<i>Încărcător hidraulic pentru tomberoane</i>	MTC-ICG	Moldova	MTC Metals SRL	Stare nou, nu mai devreme de 2025 Montat pe remorca Oțel rezistent la uzură Fixat pe șasiul remorcii, pe partea laterală sau spate Cleme reglabile pentru diferite dimensiuni de containere Înălțime de ridicare: 2.4m-2.6m Compatibilitate cu tomberoane 120l, 240l Garantie: minim 12 luni	Stare: Nou, an de producere 2026 Montat pe remorca: DA Oțel rezistent la uzură: DA Fixat pe șasiul remorcii, pe partea laterală sau spate: DA Cleme reglabile pentru diferite dimensiuni de containere: DA Înălțime de ridicare: 3.3 m Compatibilitate cu tomberoane 120l, 240l: DA Garanția : 12 luni de la procurare

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (continuare la tabelul anterior)

Numărul procedurii de achiziție* (LD): ocds-b3wdp1-MD-1770100708148 din data de „28” Februarie 2026	
Obiectul achiziției: Achiziționarea tractorului multifuncțional și echipamentului pentru colectarea și transportarea deșeurilor inclusiv tomberoane combatibile la încărcătorul hidraulic pentru necesitățile Primăriei s. Voinova, rl. Strășeni	Pagina: <u>5</u> din <u>6</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
Lotul 1, poziția 6					
<i>Tomberon 120 l</i>	TK-120P	Turcia	TEKNIK KONTEYN ER PLASTİK METAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	Starea produsului: NOU, culoare: verde, Dimensiuni orientative: 975x480x550 mm.(HxIxL) Greutate: 9,0-10 kg. Capacitate: 120L; Material: Plastic de înaltă calitate, plastic nereciclat rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ușor manevrabil, prevăzut cu mânere rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul minim 200 mm Ax roți: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele SR EN 840-1, SR EN 840-5 și SR EN 840-6; Produsele vor fi compatibile cu standardele de ridicare și golire a pubelelor, vor asigura manevrabilitate ușoară, atât manuală, cât și mecanică; Garantie; minim 12 luni	Stare: Nouă, Culoare: verde, Dimensiuni orientative: 940x480x540 mm.(HxIxL) Greutate: 9,0 kg. Capacitate: 120L; Material: Plastic de înaltă calitate, plastic nereciclat rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ușor manevrabil, prevăzut cu mânere rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul minim 200 mm Ax roți: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele SR EN 840-1, SR EN 840-5 și SR EN 840-6; Produsele vor fi compatibile cu standardele de ridicare și golire a pubelelor, vor asigura manevrabilitate ușoară, atât manuală, cât și mecanică: DA Garanție: 24 luni de la procurare.

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție* (LD): ocds-b3wdp1-MD-1770100708148 din data de „28” Februarie 2026	
Obiectul achiziției: Achiziționarea tractorului multifuncțional și echipamentului pentru colectarea și transportarea deșeurilor inclusiv tomberoane combatibile la încărcătorul hidraulic pentru necesitățile Primăriei s. Voinova, rl. Strășeni	Pagina: <u>6</u> din <u>6</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
Lotul 1, poziția 7					
<i>Tomberon 1100 l</i>	TK-1100P	Turcia	TEKNIK KONTEYN ER PLASTİK METAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	Starea produsului: NOU, culoare: galben, Dimensiuni orientative: 1354x1373x1074 mm.(HxIx A) Capacitatea de încărcare: 500-550 kg; Greutate: 48-58 kg. Capacitate: 1100 litri; Material: Plastic de înaltă calitate, rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ușor manevrabil, prevăzut cu mânere rezistente; Roti: dotat cu 4 roți cu diametrul de 200 mm, dintre care 2 sunt prevăzute cu frână de picior Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele SR EN 840-1, SR EN 840-5 și SR EN 840-6; Produsele vor fi compatibile cu standardele de ridicare și golire a pubelelor, vor asigura manevrabilitate ușoară, atât manuală, cât și mecanică; Garantie; minim 12 luni	Stare: Nouă, Culoare: galben. Dimensiuni orientative: 1354x1373x1073 mm.(HxIx A) Capacitatea de încărcare: 510 kg; Greutate: 52 kg. Capacitate: 1100L; Material: Plastic de înaltă calitate, rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ușor manevrabil, prevăzut cu mânere rezistente; Roti: dotat cu 4 roți cu diametrul de 200 mm, dintre care 2 sunt prevăzute cu frână de picior Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele SR EN 840-1, SR EN 840-5 și SR EN 840-6; Produsele vor fi compatibile cu standardele de ridicare și golire a pubelelor, vor asigura manevrabilitate ușoară, atât manuală, cât și mecanică: DA Garanție: 24 luni de la procurare.

Semnat:_____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7