

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1743504133144						din 01.04.2025	
Denumirea licitației: Achiziționarea REACTIVE CHIMICE ȘI MRC / LDSA						Pagina 1 din 5	
<i>Nr. d/o</i>	<i>Denumirea bunurilor și specificația tehnică deplină solicitată</i>	<i>Modelul articolu- lui</i>	<i>Țara de origine</i>	<i>Producătorul</i>	<i>Specificarea tehnică deplină</i>	<i>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant</i>	<i>Standarde de referință</i>
2	Acetonitril	34851-2.5L	Germania	Honeywell	Gradul HPLC , puritatea 99,9+ cu certificate de analiză	Acetonitrile, CHROMASOLV™, gradient grade, for HPLC, ≥99.9%	ISO
13	Buffer pH10.00±0.01	1134-1L	Germania	Chemsolute	pH 10.00±0.01(200C) solutie colorată, culoara albastră, ambalaj original, cu certificate trasabil	pH buffer pH 4.00 solutions in a twin neck bottle with colour coding (20 °C) The calibration vessel, integrated into the CHEMSOLUTE® twin neck dispensing bottles, allows the particularly economical dispensing of solution and prevents contamination. - Accuracy ±0.01 pH units, reference temperature 20 °C Traceable to the National Institute of Standards and Technology (NIST) The dyed buffer solutions allow easy identification.	ISO

14	Buffer pH 4.00±0.01	1137-1L	Germania	Chemsolute	pH 4.00±0.01(200C) solutie colorată, culoarea roșie, ambalaj original, cu certificate trasabil	pH buffer pH 7.00 solutions in a twin neck bottle with colour coding (20 °C) The calibration vessel, integrated into the CHEMSOLUTE® twin neck dispensing bottles, allows the particularly economical dispensing of solution and prevents contamination. - Accuracy ±0.01 pH units, reference temperature 20 °C Traceable to the National Institute of Standards and Technology (NIST) The dyed buffer solutions allow easy identification.	ISO
15	Buffer pH 7.00±0.01	1140-1L	Germania	Chemsolute	pH 7.00±0.01(200C) solutie colorată, culoara galbenă, ambalaj original, cu certificate trasabil	pH buffer pH 10.00 solutions in a twin neck bottle with colour coding (20 °C) The calibration vessel, integrated into the CHEMSOLUTE® twin neck dispensing bottles, allows the particularly economical dispensing of solution and prevents contamination. - Accuracy ±0.01 pH units, reference temperature 20 °C Traceable to the National Institute of Standards and Technology (NIST) The dyed buffer solutions allow easy identification.	ISO
25	Heptansulfonat de sodiu	50893677	UK	Molekula	Ambalaj original recipient de sticlă, cu certificate de analiză	1-Heptanesulfonic acid sodium salt for HPLC (50893677 22767-50-6)	ISO
31	Metanol	1455-2.5L	Germania	Chemsolute	Gradul HPLC , puritatea 99,9+ recipient de sticlă, cu certificate de analiză	Methanol ultragradient grade for HPLC, Reag. Ph. Eur. (min. 99.90 %)	ISO
32	Nessler reagent	2119449	Germania	Hach	Ambalaj original, p.p.a., puritatea ≥ 99,5% recipient de sticlă, cu certificate de analiză	Nessler Reagent Solution, 500ml	ISO
35	Propanol – 2/iso-Propanol	34863-1L	Germania	Sigma Aldrich	Gradul HPLC , puritatea 99,8+ recipient de sticlă, cu certificate de analiză	2-Propanol 99.9%, suitable for HPLC	ISO
38	Tartrat de K și Na	1683-1KG	Germania	Chemsolute	Ambalaj original, p.p.a., puritatea ≥ 99,5% cu certificate de analiză	Potassium sodium tartrate tetrahydrate p. a, ACS, ISO, Ph. Eur. (min. 99.5 %)	ISO
43	Trilon B (EDTA)	2216-1KG	Germania	Chemsolute	Ambalaj original, p.p.a., puritatea ≥ 99,5% cu certificate de analiză	EDTA disodium salt dihydrate puriss., DAB, Ph. Eur., BP, Ph. Nord., FCC (99.0 - 101.0 %)	ISO
45	Trietilamina	T0886-1L	Germania	Sigma Aldrich	Ambalaj original, p.p.a., puritatea ≥ 99,5% cu certificate de analiză	Triethylamine ≥ 99%	ISO
50	Material de referință certificat trasabil Albendazole puritate 99,9 %	PHR1281-1G	Germania	Sigma Aldrich	MRC produs de un INM/ Institut Desemnat și inclus în baza de date (KCDB) a BIPM sau MRC produs de un Producător de Materiale de Referință (PRM), acreditat conform ISO/IEC 17034 Ambalaj original	Albendazole Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material	ISO

51	Material de referință certificat trasabil Doxycycline hyclate puritate 99,9 %	PHR1145-1G	Germania	Sigma Aldrich	MRC produs de un INM/ Institut Desemnat și inclus în baza de date (KCDB) a BIPM sau MRC produs de un Producător de Materiale de Referință (PRM), acreditat conform ISO/IEC 17034 Ambalaj original	Doxycycline hyclate Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material	ISO
52	Material de referință certificat trasabil Enrofloxacin puritate 99,9 %	PHR1513-500MG	Germania	Sigma Aldrich	MRC produs de un INM/ Institut Desemnat și inclus în baza de date (KCDB) a BIPM sau MRC produs de un Producător de Materiale de Referință (PRM), acreditat conform ISO/IEC 17034 Ambalaj original	Enrofloxacin Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material	ISO
53	Material de referință certificat trasabil Ivermectin puritate 99,9 %	PHR1380-1G	Germania	Sigma Aldrich	MRC produs de un INM/ Institut Desemnat și inclus în baza de date (KCDB) a BIPM sau MRC produs de un Producător de Materiale de Referință (PRM), acreditat conform ISO/IEC 17034 Ambalaj original	Ivermectin Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material	ISO
55	Material de referință certificat trasabil Amoxicillina puritate 99,9 %	PHR1127-1G	Germania	Sigma Aldrich	MRC produs de un INM/ Institut Desemnat și inclus în baza de date (KCDB) a BIPM sau MRC produs de un Producător de Materiale de Referință (PRM), acreditat conform ISO/IEC 17034 Ambalaj original	Amoxicillin trihydrate Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material	ISO
56	Material de referință certificat trasabil Gentamicin puritate 99,9 %	PHR1077-1G	Germania	Sigma Aldrich	MRC produs de un INM/ Institut Desemnat și inclus în baza de date (KCDB) a BIPM sau MRC produs de un Producător de Materiale de Referință (PRM), acreditat conform ISO/IEC 17034 Ambalaj original	Gentamicin Sulfate Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material	ISO
57	Cuve din cuarț	MALQ-010-002	Spania	LabBox	Grosimea stratului optic 10mm	Cuvetă standard din cuarț cu capac din PTFE, pentru utilizare între 200 – 2500 nm ; strat optic 10mm ; 45x12,5x12,5 mm; 3,5 ml	ISO
58	Creuzet de porțelan	CRMC-020-006	Spania	LabBox	V=20 ml	Crezdet de topire de forma medie, cu capac. Fabricat din portelan. Glazurat in interior si exterior. V=20 ml	ISO
59	Balon cotate clasa A, capac V - 50 ml	VFK3-050-002	Spania	LabBox	de sticla cu slif cu dop plastic cu git larg de clasa A, blue scale, certificate conform/ISOLAB pe lot, termorezistente, toleranta ± 0,06	Balon cotate clasa A. Cu slif si dop din PE și din sticlă borosilică LBG 3.3. Proiectat conform ISO 1042, DIN 12664 și calibrat pentru a conține (TC, In). V - 50 ml, toleranta ± 0,05	ISO
61	Balon cotate clasa A, cu capac V – 1000 ml	VFK3-1K0-002	Spania	LabBox	de sticla cu slif cu dop plastic cu git larg de clasa A, blue scale, certificate conform/ISOLAB pe lot, termorezistente, toleranta ± 0,15	Balon cotate clasa A. Cu slif si dop din PE și din sticlă borosilică LBG 3.3. Proiectat conform ISO 1042, DIN 12664 și calibrat pentru a conține (TC, In). V - 1000 ml, toleranta ± 0,4	ISO
65	Baloane conice Erlenmeyer, termorezistente, fara slif, gura larga	EFN3-250-012	Spania	LabBox	Baloane conice Erlenmeyer, termorezistente, fara slif, sticla Borosilicat 3.3, cu V-250 ml , gura larga Diametru git 32 mm, diametru exterior balon 85 mm, inaltime 140 mm	Baloane conice Erlenmeyer, termorezistente, fara slif, sticla Borosilicat 3.3, cu V-250 ml , gura larga Diametru git 32 mm, diametru exterior balon 85 mm, inaltime 140 mm	ISO

66	Baloane conice Erlenmeyer, termorezistente, fara slif, gura larga	EFN3-100-012	Spania	LabBox	Baloane conice Erlenmeyer, termorezistente, fara slif, sticla Borosilicat 3.3, cu V-100 ml , gura larga Diametru git 32 mm, diametru exterior balon 65 mm, inaltime 110 mm	Baloane conice Erlenmeyer, termorezistente, fara slif, sticla Borosilicat 3.3, cu V-100 ml , gura larga Diametru git 22 mm, diametru exterior balon 64 mm, inaltime 105 mm	ISO
67	Cilindre gradate clasa A V=100 ml	MCHA-100-001	Spania	LabBox	de sticlă V=100 ml	Cilindru gradat cu bază hexagonală, clasa A, din sticlă borosilicată 3.3 de calitate superioară. În conformitate cu ISO 4788, USP și „Eichordnung” care este certificată prin semnul oficial „DE-M (an)” de pe fiecare cilindru de măsurare. Calibrat pentru a conține (TC, In). Fiecare cilindru de măsurare are imprimat pe el un număr de lot. V=100 ml	ISO
68	Ochelari de protective de laborator	SPEC-001-001	Spania	LabBox	Transparent Anti fog Lens de lucru in laborator de protectie	Transparent Anti fog Lens de lucru in laborator de protectie. Conform standardelor EN 166 1.F CE	ISO
70	Exicator 1 - 180 cu capac și placă der porțelam perforată	10004801	Rusia	Minimed	Volumul 3 litre	Volumul 3 litre	ISO
71	Filtre pentru seringi PTFE 0.45µm	SFPT-245-100 □	Spania	LabBox	Set de 100 de bucăți de filtre de seringi pentru pregătirea mostrelor in aplicatii de HPLC. Material: PTFE (politetrafluoretilenă).Dimensiuni pori: 0.45 µm Diametru: 25 mm	Set de 100 de bucăți de filtre de seringi pentru pregătirea mostrelor in aplicatii de HPLC. Material: PTFE (politetrafluoretilenă).Dimensiuni pori: 0.45 µm Diametru: 25 mm	ISO
74	Pipeta Mor clasa A , V-20 ml cu certificat	VPIA-020-006	Spania	LabBox	sticla, clasa A, cu certificat conform ISOLAB pe lot, toleranta ± 0,03	Pipetă volumetrică cu un singur semn, clasa A, Cu bandă de codificare (conform ISO 1769) și proiectat conform ISO 648. Calibrat pentru livrare (TD, Ex). Certificat de lot inclus. V-20 ml ; toleranta ± 0,03	ISO
75	Pipeta Mor clasa A , V-50 ml cu certificat	VPIA-050-001	Spania	LabBox	sticla,clasa A, cu certificat conform ISOLAB pe lot, toleranta ± 0,03	Pipetă volumetrică cu un singur semn, clasa A, Cu bandă de codificare (conform ISO 1769) și proiectat conform ISO 648. Calibrat pentru livrare (TD, Ex). Certificat de lot inclus. V-50 ml ; toleranta ± 0,05	ISO
76	Pahar Berzelius , forma inalta cu cioc V-50 ml	BKT3-050-012	Spania	LabBox	gradate cu cioc de scurgere termorezistente forma inalta Sticla Boro 3.3	Pahar gradat 50 ml, formă înaltă, cu gura de scurgere. Fabricat din sticlă borosilicată LBG 3.3. Conform DIN 12331, ISO 3819	ISO
77	Pahar Berzelius , forma inalta cu cioc V-25 ml	BKT3-025-012	Spania	LabBox	gradate cu cioc de scurgere termorezistente forma inalta Sticla Boro 3.3	Pahar gradat 25 ml, formă înaltă, cu gura de scurgere. Fabricat din sticlă borosilicată LBG 3.3. Conform DIN 12331, ISO 3819	ISO
78	Pahar Berzelius , forma inalta cu cioc V-100 ml	BKT3-100-001	Spania	LabBox	gradate cu cioc de scurgere termorezistente forma inalta Sticla Boro 3.3	Pahar gradat 100 ml, formă înaltă, cu gura de scurgere. Fabricat din sticlă borosilicată LBG 3.3. Conform DIN 12331, ISO 3819	ISO
79	Pahar Berzelius , forma inalta cu cioc V-1000 ml	BKT3-1K0-001	Spania	LabBox	gradate cu cioc de scurgere termorezistente forma inalta Sticla Boro 3.3	Pahar gradat 1000 ml, formă înaltă, cu gura de scurgere. Fabricat din sticlă borosilicată LBG 3.3. Conform DIN 12331, ISO 3819	ISO
80	Pahar Berzelius , forma inalta cu cioc V-600 ml	BKT3-600-001	Spania	LabBox	gradate cu cioc de scurgere termorezistente forma inalta Sticla Boro 3.3	Pahar gradat 600 ml, formă înaltă, cu gura de scurgere. Fabricat din sticlă borosilicată LBG 3.3. Conform DIN 12331, ISO 3819	ISO

81	Pipete gradate de clasa A, V-1 ml	MPIA-001-005	Spania	LabBox	sticla,clasa A, certificat conform ISOLAB pe lot, toleranta $\pm 0,01$	Pipetă gradată din sticlă, clasa A, V-1 ml, toleranță $\pm 0,01$, cu bandă de codare (ISO 1769), proiectată conform ISO 835. Calibrată pentru livrare (TD, Ex). Gradul normal (zero deasupra). Certificat de lot inclus	ISO
82	Pipete gradate de clasa AV-2 ml	MPIA-002-005	Spania	LabBox	sticla,clasa A, certificat conform ISOLAB pe lot, toleranta $\pm 0,02$	Pipetă gradată din sticlă, clasa A, V-2 ml, toleranță $\pm 0,02$, cu bandă de codare (ISO 1769), proiectată conform ISO 835. Calibrată pentru livrare (TD, Ex). Gradul normal (zero deasupra). Certificat de lot inclus	ISO
83	Pipete gradate de clasa A, V- 5 ml	MPIA-005-005	Spania	LabBox	sticla,clasa A, certificat conform ISOLAB pe lot, toleranta $\pm 0,05$	Pipetă gradată din sticlă, clasa A, V-5 ml, toleranță $\pm 0,05$, cu bandă de codare (ISO 1769), proiectată conform ISO 835. Calibrată pentru livrare (TD, Ex). Gradul normal (zero deasupra). Certificat de lot inclus	ISO
84	Pipete gradate de clasa A, V- 10 ml	MPIA-010-005	Spania	LabBox	sticla,clasa A, certificat conform ISOLAB pe lot, toleranta $\pm 0,05$	Pipetă gradată din sticlă, clasa A, V-10 ml, toleranță $\pm 0,1$, cu bandă de codare (ISO 1769), proiectată conform ISO 835. Calibrată pentru livrare (TD, Ex). Gradul normal (zero deasupra). Certificat de lot inclus	ISO
85	Vialuri	SVP2-C02-100 SC02-W02-100	Spania	LabBox	Set 100 buc Mărimea: Diametru sticla 11,6 mm, inaltime 32 mm; Diametru șaiba 9 mm, grosime 1 mm; Diametru capac 9 mm, Orificiu 6 mm. Culoare: transparent Materiale: Viala din sticla, filet 9-425, sticla transparenta cu eticheta si linii de umplere. Septa: PTFE roșu/silicon alb, dimensiune 9*1mm. Caracteristici septe: rezistent la acizi, alcalini, temperaturi, antiaderenți	Set 100 buc Mărimea: Diametru sticla 11,6 mm, inaltime 32 mm; Diametru șaiba 9 mm, grosime 1 mm; Diametru capac 9 mm, Orificiu 6 mm. Culoare: transparent Materiale: Viala din sticla, filet 9-425, sticla transparenta cu eticheta si linii de umplere. Septa: PTFE roșu/silicon alb, dimensiune 9*1mm. Caracteristici septe: rezistent la acizi, alcalini, temperaturi, antiaderenți	ISO

Valabilitatea ofertei - 30 zile

09.04.2025

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Pîslaru Rodica**

În calitate de: **Administrator**

Oferatntul: **SRL «Biotechlab»**

Adresa: **mun. Chișinău, bd. Decebal, 17/Z-7**