

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație a acoperișului Casei de Cultură din s.Cioburciu raionul Ștefan Vodă
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026	
		45 de zile calendaristice	
1.	Organizare de șantier		
2.	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile		
3.	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor		
4.	Demontari: timplarie din lemn (masti, etc.) streasina		
5.	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.- lucarne		
7.	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.		
8.	Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase - avind lungimea de pina la 3 m - incarcareade pe rampa, in auto categoria2		
9.	Materialele din grupa G - placaj, panel, furnir -, neambalate - incarcare-de pe teren, in auto categoia2		

10.	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzin4 cirpe etc):1,030			
11.	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km			
12.	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Scinduri de rasinoase-3,06 m3. Cherestea 100mm *30mm cu pasul de 600mm			
13	Executarea lucarnelor . De exclus cerceveli usa de acces este inclusa separat			
14.	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natur4 la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Sub forma de grila cu profile de aluminiu			
15.	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt:1,030			

16.	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab). profnasil 57-750 culoare albastra grosime 0,53mm si garantire la vopsea de 15 ani Material marunFl,050			
17.	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv cu grosime 0,7mm uzinate cu D-125mm Material marunt:1,030			
18.	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv cu grosime 0,7mm uzinate cu D-100mm Material marunt 1,020			
19.	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple, se inlocuiesc scinduri geluite cu tabla profola 8mm si grosime 0,45mm la stesin si frontoane cu norma 1,1 mZl m2 invelirea colturilor			
20.	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu. De inlocuit P6rvazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si us --- opritori de zapada			
21.	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic			

22.	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Strasina din tabla de metal ampretanta cu valuri de 8mm culoare alba si grosine 0,45mm. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050			
23.	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.			
24.	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.			
25.	Rame metalice gata confectionate. balustrade I scara cu protectia de securitate			
26.	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi			

Semnat: semnatura electronica

Nume: Pîrău Marianna

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Vertex-Stroy