

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1714626922191 din 02.05.2024

Obiectul achiziției: Pompe și accesorii

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lot 3. Pompe de circulație							
1.	Pompă de circulație pentru apă DN25, înălțimea de pompare 7,5 m	PrimAX 25-8-130 RED	Elveția	Biral AG	Pompă de circulație DN25. Fluid – apă cu temperatura maximă 95°C. Debitul – 4 m ³ /h, înălțimea de pompare – 7,5 m. Tipul conexiunii – filet, racorduri hidraulice – G 1 1/2", distanța între axe – 130 mm.	Pompă de circulație DN25. Fluid – apă cu temperatura maximă 95°C. Debitul – 4 m ³ /h, Presiunea max. – 10 bar, înălțimea de pompare – 7,5 m. Tipul conexiunii – filet, racorduri hidraulice – G 1 1/2", distanța între axe – 130 mm. Conectare electrica 1x230V/50Hz Termen de garantie 24 luni Pasaport ethnic se anexeaza	
2.	Pompă de circulație pentru apă DN25, înălțimea de pompare 10 m	ModulA 25-12-180 RED	Elveția	Biral AG	Pompă de circulație DN25. Fluid – apă cu temperatura maximă 95°C. Debitul – 3,5 m ³ /h, înălțimea de pompare – 10 m. Tipul conexiunii – filet, racorduri hidraulice – G 1 1/2", distanța între axe – 180 mm.	Pompă de circulație DN25. Fluid – apă cu temperatura maximă 95°C. Debitul – 3,5 m ³ /h, Presiunea max. – 16 bar, înălțimea de pompare – 12 m. Tipul conexiunii – filet, racorduri hidraulice – G 1 1/2", distanța între axe – 180 mm. Conectare electrica 1x230V/50Hz Termen de garantie 24 luni Pasaport ethnic se anexeaza	
3.	Pompă de circulație pentru apă DN32	ModulA 32-12-180 RED	Elveția	Biral AG	Pompă de circulație DN32. Fluid – apă cu temperatura maximă 95°C. Debitul – 11 m ³ /h, înălțimea de pompare – 12	Pompă de circulație DN32. Fluid – apă cu temperatura maximă 95°C. Debitul – 11 m ³ /h,	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					m. Tipul conexiunii – filet, racorduri hidraulice – G 2”, distanța între axe – 180 mm.	înălțimea de pompare – 12 m. Tipul conexiunii – filet, racorduri hidraulice – G 2”, distanța între axe – 180 mm. Termen de garanție 24 luni Pasaport ethnic se anexează	
4.	Pompă de circulație pentru apă DN40	Modula 40-18-250 RED	Elveția	Biral AG	Pompă de circulație DN40. Fluid – apă cu temperatura maximă 95°C. Debitul – 25 - 27 m ³ /h, înălțimea de pompare – 18 m. Tipul conexiunii – flanșă 40mm, distanța între axe – 250 mm.	Pompă de circulație DN40. Fluid – apă cu temperatura maximă 95°C. Debitul – 25 - 27 m ³ /h, înălțimea de pompare – 18 m. Tipul conexiunii – flanșă 40mm, distanța între axe – 250 mm. Conectare electrică 1x230V/50Hz Termen de garanție 24 luni Pasaport ethnic se anexează	
5.	Pompă de circulație pentru apă DN50	Modula 50-18-270 RED	Elveția	Biral AG	Pompă de circulație DN50. Fluid – apă cu temperatura maximă 95°C. Debitul – 36 - 38 m ³ /h, înălțimea de pompare – 18 m. Tipul conexiunii – flanșă 50mm, distanța între axe – 270 mm.	Pompă de circulație DN50. Fluid – apă cu temperatura maximă 95°C. Debitul – 36 - 38 m ³ /h, înălțimea de pompare – 18 m. Tipul conexiunii – flanșă 50mm, distanța între axe – 270 mm. Conectare electrică 1x230V/50Hz Termen de garanție 24 luni Pasaport ethnic se anexează	
6.	Pompă de circulație pentru apă DN65	Modula 65-15-340 RED	Elveția	Biral AG	Pompă de circulație DN65. Fluid – apă cu temperatura maximă 95°C. Debitul – 53 - 57 m ³ /h, înălțimea de pompare – 15 m. Tipul conexiunii – flanșă 65mm, distanța între axe – 340 mm.	Pompă de circulație DN65. Fluid – apă cu temperatura maximă 95°C. Debitul – 53 - 57 m ³ /h, înălțimea de pompare – 15 m. Tipul conexiunii – flanșă 65mm, distanța între axe – 340 mm. Conectare electrică 1x230V/50Hz Termen de garanție 24 luni Pasaport ethnic se anexează	

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1714626922191</u> din <u>02.05.2024</u>
Obiectul achiziției: <u>Pompe și accesorii</u>

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lot 2. Pompe de circulație											
1.	42122000-0	Pompă de circulație pentru apă DN25, înălțimea de pompare 7,5 m	buc	1,00	2980,00	3576,00	2980,00	3576,00	Livrarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Vanzătorului/Furnizorului) la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) [or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168]. Bunurile se vor livra integral, după semnarea contractului, în termen de până la 50 (cinczeci) zile calendaristice.	MD39VI02251010000013MDL	
2.		Pompă de circulație pentru apă DN25, înălțimea de pompare 10 m	buc	1,00	8850,00	10620,00	8850,00	10620,00			
3.		Pompă de circulație pentru apă DN32	buc	1,00	9330,00	11196,00	9330,00	11196,00			
4.		Pompă de circulație pentru apă DN40	buc	1,00	20540,00	24648,00	20540,00	24648,00			
5.		Pompă de circulație pentru apă DN50	buc	1,00	25810,00	30972,00	25810,00	30972,00			
6.		Pompă de circulație pentru apă DN65	buc	1,00	27810,00	33372,00	27810,00	33372,00			
		TOTAL LOT 3					95320,00	114384,00			
		TOTAL					95320,00	114384,00			

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B