

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

| Numărul procedurii de achiziție: LP nr.ocds-b3wdp1-MD-1764927029975/21518537 din: 05.12.2025 conform SIARSAP Mtender |                                                        |                                    |                 |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Obiectul achiziției:Materiale stomatologice                                                                          |                                                        |                                    |                 |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                        |
| Nr.                                                                                                                  | Denumirea lot                                          | Modelul articolului                | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                    | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                       | Standarde de referință |
|                                                                                                                      | Bunuri/servicii                                        |                                    |                 |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                        |
| 5                                                                                                                    | 5. Arc Ni-Ti super Elastic .014 inf.                   | Ni-Ti super Elastic .014 inf.      | China           | HXBDIM       | Metalice, diametru .014", inferioare cate 10 in ambalaj plic-carton, forma arcului I .Termen de valabilitate minim 18 luni.                  | Metalice, diametru .014", inferioare cate 10 in ambalaj plic-carton, forma arcului I .Termen de valabilitate minim 18 luni.                  | CE ISO                 |
| 6                                                                                                                    | 6. Arc Ni-Ti super Elastic .014 sup.                   | Ni-Ti super Elastic .014 sup.      | China           | HXBDIM       | 10 buc. Termen de valabilitate minim 18 luni.                                                                                                | 10 buc. Termen de valabilitate minim 18 luni.                                                                                                | CE ISO                 |
| 7                                                                                                                    | 7. Arc Ni-Ti super Elastic .016 sup.                   | Ni-Ti super Elastic .016 sup.      | China           | HXBDIM       | Metalice, diametru rotund, marimea .016", superioare, cate 10 in ambalaj plic-carton, forma arcului I. Termen de valabilitate minim 18 luni. | Metalice, diametru rotund, marimea .016", superioare, cate 10 in ambalaj plic-carton, forma arcului I. Termen de valabilitate minim 18 luni. | CE ISO                 |
| 8                                                                                                                    | 8. Arc Ni-Ti super Elastic .016x.016 inf.              | Ni-Ti super Elastic .016x.016 inf. | China           | HXBDIM       | Metalice, rectangulare, marimea 016x016", inferioare, cate 10 in ambalaj plic-carton,forma arcului I. Termen de valabilitate minim 18 luni.  | Metalice, rectangulare, marimea 016x016", inferioare, cate 10 in ambalaj plic-carton,forma arcului I. Termen de valabilitate minim 18 luni.  | CE ISO                 |
| 9                                                                                                                    | 9. Arc Ni-Ti super Elastic .016x.016 sup               | Ni-Ti super Elastic .016x.016 sup  | China           | HXBDIM       | Metalice, diametru .014", inferioare cate 10 in ambalaj plic-carton, forma arcului I. Termen de valabilitate minim 18 luni.                  | Metalice, diametru .014", inferioare cate 10 in ambalaj plic-carton, forma arcului I. Termen de valabilitate minim 18 luni.                  | CE ISO                 |
| 10                                                                                                                   | 10. Arc Ni-Ti super Elastic .016x.022 sup.             | Ni-Ti super Elastic .016x.022 sup. | China           | HXBDIM       | Metalice, rectangulare, marimea 016x022", superioare, cate 10 in ambalaj plic-carton, forma arcului I. Termen de valabilitate minim 18 luni. | Metalice, rectangulare, marimea 016x022", superioare, cate 10 in ambalaj plic-carton, forma arcului I. Termen de valabilitate minim 18 luni. | CE ISO                 |
| 11                                                                                                                   | 11. Arc Ni-Ti super Elastic .017x.025 inf. reversibile | Ni-Ti super Elastic .017x.025 inf  | China           | HXBDIM       | Metalice, marimea .017x025", superioare, cate 10 in ambalaj carton, reversibile. Termen de valabilitate minim 18 luni.                       | Metalice, marimea .017x025", superioare, cate 10 in ambalaj carton, reversibile. Termen de valabilitate minim 18 luni.                       | CE ISO                 |
| 12                                                                                                                   | 12. Arc Ni-Ti super Elastic .017x.025 sup. reversibile | Ni-Ti super Elastic .017x.025 sup  | China           | HXBDIM       | Metalice, marimea .017x025", inferioare, cate 10 in ambalaj carton, reversibile. Termen de valabilitate minim 18 luni.                       | Metalice, marimea .017x025", inferioare, cate 10 in ambalaj carton, reversibile. Termen de valabilitate minim 18 luni.                       | CE ISO                 |
| 13                                                                                                                   | 13. Arc Ni-Ti super Elastic.016 inf.                   | Ni-Ti super Elastic.016 inf.       | China           | HXBDIM       | Metalice,diametru rotund, marimea .016", inferioare, cate 10 in ambalaj plic-carton, forma arcului I. Termen de valabilitate minim 18 luni.  | Metalice,diametru rotund, marimea .016", inferioare, cate 10 in ambalaj plic-carton, forma arcului I. Termen de valabilitate minim 18 luni.  | CE ISO                 |
| 14                                                                                                                   | 14. Arc Ni-Ti super Elastic.016x.022 inf.              | Ni-Ti super Elastic.016x.022 inf.  | China           | HXBDIM       | Metalice, rectangulare, marimea 016x022", inferioare, cate 10 in ambalaj plic-carton, forma arcului I. Termen de valabilitate minim 18 luni. | Metalice, rectangulare, marimea 016x022", inferioare, cate 10 in ambalaj plic-carton, forma arcului I. Termen de valabilitate minim 18 luni. | CE ISO                 |
| 15                                                                                                                   | 15. Arc SS .016x.016", superioare                      | SS .016x.016", supe                | China           | HXBDIM       | Marimea 016x016", oțel inoxidabil, superioare, cate 10 in ambalaj plic-carton. Termen de valabilitate minim 18 luni.                         | Marimea 016x016", oțel inoxidabil, superioare, cate 10 in ambalaj plic-carton. Termen de valabilitate minim 18 luni.                         | CE ISO                 |
| 16                                                                                                                   | 16. Arc SS .016x.022", inferioare                      | SS .016x.022", inf                 | China           | HXBDIM       | Marimea 016x022", oțel inoxidabil, inferioare, cate 10 in ambalaj carton. Termen de valabilitate minim 18 luni.                              | Marimea 016x022", oțel inoxidabil, inferioare, cate 10 in ambalaj carton. Termen de valabilitate minim 18 luni.                              | CE ISO                 |

|    |                                                                                                                                    |                   |       |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 17 | 17. Arc SS.016x.022",<br>superioare                                                                                                | SS.016x.022", sup | China | HXBDIM                                            | Marimea 016x022", oțel inoxidabil, superioare, cate 10 in ambalaj plic- carton.<br>Termen de valabilitate minim 18 luni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Marimea 016x022", oțel inoxidabil, superioare, cate 10 in ambalaj plic- carton.<br>Termen de valabilitate minim 18 luni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CE ISO |
| 18 | 18. Arc SS.016x.016",<br>inferioare                                                                                                | SS.016x.016", inf | China | HXBDIM                                            | Marimea 016x016", oțel inoxidabil, inferioare, cate 10 in ambalaj plic-carton.<br>Termen de valabilitate minim 18 luni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Marimea 016x016", oțel inoxidabil, inferioare, cate 10 in ambalaj plic-carton.<br>Termen de valabilitate minim 18 luni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CE ISO |
| 30 | 30. Ciment ionomer de<br>sticla auto-polimerizabil                                                                                 | GK I Luting       | China | AT&M Biomaterials<br>Co.,Ltd                      | Ciment ionomer de sticla auto-polimerizabil, condensabil pentru restaurare, in<br>varianta normala sau cu priza rapida. Usor de folosit, cu rezistenta ridicata la<br>abraziune. Adeziune intrinsecă la smalț și dentina fără demineralizare și agenți de<br>adeziune. Aplicare intr-o singură etapă. Radioopacitate bună ce facilitează<br>controlul post-operator. Indicații pentru utilizare: obturații definitive, reconstruiri<br>de bonturi, obturație de bază, restaurare coronară a cavităților de clasa I, II, V.<br>Setul conține 1-1 pkg, Pulbere min.15gr. Lichid min. 6,4ml. Termen de<br>valabilitate minim 18 luni | Ciment ionomer de sticla auto-polimerizabil, condensabil pentru restaurare, in<br>varianta normala sau cu priza rapida. Usor de folosit, cu rezistenta ridicata la<br>abraziune. Adeziune intrinsecă la smalț și dentina fără demineralizare și agenți de<br>adeziune. Aplicare intr-o singură etapă. Radioopacitate bună ce facilitează controlul<br>post-operator. Indicații pentru utilizare: obturații definitive, reconstruiri de bonturi,<br>obturație de bază, restaurare coronară a cavităților de clasa I, II, V. Setul conține 1-<br>1 pkg, Pulbere min.15gr. Lichid min. 6,4ml. Termen de valabilitate minim 18 luni | CE ISO |
| 52 | 52. Craniu didactic<br>demonstrativ                                                                                                | UM5014            | China | TANGSHAN UMG<br>MEDICAL<br>INSTRUMENT CO.,<br>LTD | Această copie de craniu uman este de o calitate deosebită. Acest model folosește<br>mai multe culori pentru prezentarea diferitelor oase ale craniului din punct de<br>vedere al forme și al relațiilor dintre ele. Partea superioară a craniului poate fi sau<br>nu îndepărtată, iar baza craniului este separată la mijloc, în direcția săgeții. Alte<br>componente ale craniului nu sunt detașabile. Dimensiunile variază 28x22,5x18,5<br>cm. Termen de valabilitate minim 18 luni.                                                                                                                                            | Această copie de craniu uman este de o calitate deosebită. Acest model folosește<br>mai multe culori pentru prezentarea diferitelor oase ale craniului din punct de<br>vedere al forme și al relațiilor dintre ele. Partea superioară a craniului poate fi sau<br>nu îndepărtată, iar baza craniului este separată la mijloc, în direcția săgeții. Alte<br>componente ale craniului nu sunt detașabile. Dimensiunile variază 28x22,5x18,5<br>cm. Termen de valabilitate minim 18 luni.                                                                                                                                          | CE ISO |
| 54 | 54. Dentin strat ceramică<br>pentru confecționarea<br>protezelor metaloceramice<br>compatibilă cu cuptoarele<br>VITA VACUMAT 6000M | Dentin A1         | China | BAOT                                              | Pe bază de potasiul natural (KAISi3O8), și minerale feldspar de bicarbonat de<br>sodiu și ortoză (NaAlSi3O, albit) FI min.praf. 50 gr. în flac. Culoarea- A1. Termen de valabilitate minim 18 luni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pe bază de potasiul natural (KAISi3O8), și minerale feldspar de bicarbonat de sodiu<br>și ortoză (NaAlSi3O, albit) FI min.praf. 50 gr. în flac. Culoarea- A1. Termen de valabilitate minim 18 luni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CE ISO |
| 55 | 55. Dentin strat ceramică<br>pentru confecționarea<br>protezelor metaloceramice<br>compatibilă cu cuptoarele<br>VITA VACUMAT 6000M | Dentin A2         | China | BAOT                                              | Pe bază de potasiul natural (KAISi3O8), și minerale feldspar de bicarbonat de<br>sodiu și ortoză (NaAlSi3O, albit). FI min.praf. 50 gr. în flac. Culoarea- A2.<br>Termen de valabilitate minim 18 luni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pe bază de potasiul natural (KAISi3O8), și minerale feldspar de bicarbonat de sodiu<br>și ortoză (NaAlSi3O, albit). FI min.praf. 50 gr. în flac. Culoarea- A2. Termen de<br>valabilitate minim 18 luni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CE ISO |
| 56 | 56. Dentin strat ceramică<br>pentru confecționarea<br>protezelor metaloceramice<br>compatibilă cu cuptoarele<br>VITA VACUMAT 6000M | Dentin A3         | China | BAOT                                              | Pe bază de potasiul natural (KAISi3O8), și minerale feldspar de bicarbonat de<br>sodiu și ortoză (NaAlSi3O, albit). FI min.praf. 50 gr. în flac. Culoarea- A3.<br>Termen de valabilitate minim 18 luni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pe bază de potasiul natural (KAISi3O8), și minerale feldspar de bicarbonat de sodiu<br>și ortoză (NaAlSi3O, albit). FI min.praf. 50 gr. în flac. Culoarea- A3. Termen de<br>valabilitate minim 18 luni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CE ISO |
| 57 | 57. Dentin strat ceramică<br>pentru confecționarea<br>protezelor metaloceramice<br>compatibilă cu cuptoarele<br>VITA VACUMAT 6000M | Dentin A3,5       | China | BAOT                                              | Pe bază de potasiul natural (KAISi3O8), și minerale feldspar de bicarbonat de<br>sodiu și ortoză (NaAlSi3O, albit). FI min.praf. 50 gr. în flac. Culoarea- A3,5.<br>Termen de valabilitate minim 18 luni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pe bază de potasiul natural (KAISi3O8), și minerale feldspar de bicarbonat de sodiu<br>și ortoză (NaAlSi3O, albit). FI min.praf. 50 gr. în flac. Culoarea- A3,5. Termen de<br>valabilitate minim 18 luni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CE ISO |

|     |                                                                                                                        |                                                                                             |         |                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 58  | 58. Dentin strat ceramică pentru confecționarea protezelor metaloceramice compatibile cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M | Dentin B3                                                                                   | China   | BAOT                                      | Pe bază de potasiu natural (KAISI3O8), și minerale feldspar de bicarbonat de sodiu și ortoză (NaAlSi3O, albit). Fl min.praf. 50 gr. în flac. Culoarea- B3. Termen de valabilitate minim 18 luni.  | Pe bază de potasiu natural (KAISI3O8), și minerale feldspar de bicarbonat de sodiu și ortoză (NaAlSi3O, albit). Fl min.praf. 50 gr. în flac. Culoarea- B3. Termen de valabilitate minim 18 luni.  | CE ISO |
| 59  | 59. Dentină în capsule flow                                                                                            | Dentin fl                                                                                   | China   | BAOT                                      | Set cite 50 capsule. Termen de valabilitate minim 18 luni.                                                                                                                                        | Set cite 50 capsule. Termen de valabilitate minim 18 luni.                                                                                                                                        | CE ISO |
| 60  | 60. Dinți artificiali                                                                                                  | 00B A2                                                                                      | China   | TANGSHAN UMG MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD  | Setul contine minim 4 boxe cu dinți artificiali din acrilat a cite 20 garnituri fiecare. Marimea minim 13 culoarea A2. Termen de valabilitate minim 18 luni.                                      | Setul contine minim 4 boxe cu dinți artificiali din acrilat a cite 20 garnituri fiecare. Marimea minim 13 culoarea A2. Termen de valabilitate minim 18 luni.                                      | CE ISO |
| 61  | 61. Dinți artificiali                                                                                                  | 00B A3                                                                                      | China   | TANGSHAN UMG MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD  | Setul contine minim 4 boxe cu dinți artificiali din acrilat a cite 20 garnituri fiecare. Marimea minim 13 culoarea A3. Termen de valabilitate minim 18 luni.                                      | Setul contine minim 4 boxe cu dinți artificiali din acrilat a cite 20 garnituri fiecare. Marimea minim 13 culoarea A3. Termen de valabilitate minim 18 luni.                                      | CE ISO |
| 62  | 62. Enamel strat ceramică pentru confecționarea protezelor metaloceramice compatibile cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M | En-1                                                                                        | China   | BAOT                                      | Pe bază de potasiu natural (KAISI3O8), și minerale feldspar de bicarbonat de sodiu și ortoză (NaAlSi3O, albit) Fl min. praf. 50 gr. în flac. Culoarea En-1. Termen de valabilitate minim 18 luni. | Pe bază de potasiu natural (KAISI3O8), și minerale feldspar de bicarbonat de sodiu și ortoză (NaAlSi3O, albit) Fl min. praf. 50 gr. în flac. Culoarea En-1. Termen de valabilitate minim 18 luni. | CE ISO |
| 63  | 63. Enamel strat ceramică pentru confecționarea protezelor metaloceramice compatibile cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M | En-2                                                                                        | China   | BAOT                                      | Pe bază de potasiu natural (KAISI3O8), și minerale feldspar de bicarbonat de sodiu și ortoză (NaAlSi3O, albit) Fl min. praf. 50 gr. în flac. Culoarea En-2. Termen de valabilitate minim 18 luni. | Pe bază de potasiu natural (KAISI3O8), și minerale feldspar de bicarbonat de sodiu și ortoză (NaAlSi3O, albit) Fl min. praf. 50 gr. în flac. Culoarea En-2. Termen de valabilitate minim 18 luni. | CE ISO |
| 64  | 64. Fir de sutură atraumatică                                                                                          | Dental Suture - Non Absorbable Silk Braided                                                 | China   | Shandong Haidike Medical Products CO.,LTD | Neresorbabil de matasa neagra, ac cu vârș trocar și corp rotunjit, 3/8 cerc. Nr.3. Minim 12 buc. în cutie. Termen de valabilitate minim 18 luni.                                                  | Neresorbabil de matasa neagra, ac cu vârș trocar și corp rotunjit, 3/8 cerc. Nr.3. Minim 12 buc. în cutie. Termen de valabilitate minim 18 luni.                                                  | CE ISO |
| 65  | 65. Fir de sutură atraumatică                                                                                          | Non-absorbable polyvinilidene fluoride, monofilament, reverse cut needle, 3/8 circle. No. 5 | China   | Shandong Haidike Medical Products CO.,LTD | Neresorbabil din polivinilidenflorid, monofilament, ac reverse cut, 3/8 cerc. Nr.5, minim12 buc. în cutie. Termen de valabilitate minim 18 luni.                                                  | Neresorbabil din polivinilidenflorid, monofilament, ac reverse cut, 3/8 cerc. Nr.5, minim12 buc. în cutie. Termen de valabilitate minim 18 luni.                                                  | CE ISO |
| 66  | 66. Fir de sutură atraumatică                                                                                          | Absorbable, PGA, ½ circle needle, trocar tip, rounded body, N4                              | China   | Shandong Haidike Medical Products CO.,LTD | Resorbabil, PGA, acul ½ cerc, vârș trocar, corp rotunjit, N4, minim12 buc. în cutie. Termen de valabilitate minim 18 luni                                                                         | Resorbabil, PGA, acul ½ cerc, vârș trocar, corp rotunjit, N4, minim12 buc. în cutie. Termen de valabilitate minim 18 luni                                                                         | CE ISO |
| 75  | 75. Hârtie de articulație                                                                                              | BK 1002                                                                                     | Germany | Bausch                                    | Min 200 foi în cutie (de 200 microni) culoare roșie. Termen de valabilitate minim 18 luni.                                                                                                        | Min 200 foi în cutie (de 200 microni) culoare roșie. Termen de valabilitate minim 18 luni.                                                                                                        | CE ISO |
| 76  | 76. Hârtie de articulație                                                                                              | BK 1003                                                                                     | Germany | Bausch                                    | Min 200 foi (de 100 microni) culoare albastră. Termen de valabilitate minim 18 luni.                                                                                                              | Min 200 foi (de 100 microni) culoare albastră. Termen de valabilitate minim 18 luni.                                                                                                              | CE ISO |
| 77  | 77. Hârtie de articulație                                                                                              | BK 10040                                                                                    | Germany | Bausch                                    | Grosimea de 40 microni, culoare albastră sau neagra, rului min. 10 metri. Termen de valabilitate minim 18 luni.                                                                                   | Grosimea de 40 microni, culoare albastră sau neagra, rului min. 10 metri. Termen de valabilitate minim 18 luni.                                                                                   | CE ISO |
| 115 | 115. Model artificial dentar (Typodont)                                                                                | MATD                                                                                        | China   | Lingchen Dental                           | Model pentru chirurgie orală, cu 32 dinți detașabili neăfiletați, inserați în model din rășină. Compatibil cu model de tip Frasaco.                                                               | Model pentru chirurgie orală, cu 32 dinți detașabili neăfiletați, inserați în model din rășină. Compatibil cu model de tip Frasaco.                                                               | CE ISO |
| 116 | 116. Model artificial dentar IMPLANTE                                                                                  | UM-Z2026 Implant Model                                                                      | China   | Lingchen Dental                           | Model pentru chirurgie orală, cu gingie artificială, pentru implantare. Compatibil cu manechine tip Frasaco                                                                                       | Model pentru chirurgie orală, cu gingie artificială, pentru implantare. Compatibil cu manechine tip Frasaco                                                                                       | CE ISO |

|     |                                                                                                                       |                                  |       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 117 | 117. Model artificial dentar sutură                                                                                   | Kit Practică Sutura Stomatologie | China | Lingchen Dental | Model pentru chirurgie orală, cu gingie artificială, pentru sutura. Termen de valabilitate minim 18 luni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Model pentru chirurgie orală, cu gingie artificială, pentru sutura. Termen de valabilitate minim 18 luni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CE ISO |
| 118 | 118. Model simulator pentru exerciții de anestezie dentară                                                            | SS01                             | China | Lingchen Dental | Model simulator pentru exerciții de anestezie dentară compatibil cu Frasco. Structură anatomică: Include 32 de dinți realizați din material termoizolant dur (termorigid), cu fisuri gnatologice pentru o reprezentare anatomică fidelă<br>Circuit microelectronic integrat pentru validarea tehnicii de injectare<br>Compatibilitate: Complet compatibil cu sistemele Frasco de tip cap-fantomă, cu montare facilă pe unitul de simulare<br>Puncte de contact pentru validare electronică: 3 puncte de contact în maxilar 2 puncte de contact în mandibulă, 2 puncte de contact în ramurile ascendente ale mandibulei<br>Funcționalitate didactică: Semnal sonor (audio) emis la efectuarea corectă a tehnicii de injectare<br>Gingii elastice detașabile, pentru exersarea tehnicilor de retragere și manipulare a țesuturilor moi<br>Model de injectare cu alimentare pe bază de baterie. Notă: garanția producătorului cu servicii tehnice pe perioada garanției, livrarea – la solicitare, instalarea și conexiunea aparatului, instruirea tehnică a inginerului și personalului responsabil a instituției. | Model simulator pentru exerciții de anestezie dentară compatibil cu Frasco. Structură anatomică: Include 32 de dinți realizați din material termoizolant dur (termorigid), cu fisuri gnatologice pentru o reprezentare anatomică fidelă<br>Circuit microelectronic integrat pentru validarea tehnicii de injectare<br>Compatibilitate: Complet compatibil cu sistemele Frasco de tip cap-fantomă, cu montare facilă pe unitul de simulare<br>Puncte de contact pentru validare electronică: 3 puncte de contact în maxilar 2 puncte de contact în mandibulă, 2 puncte de contact în ramurile ascendente ale mandibulei<br>Funcționalitate didactică: Semnal sonor (audio) emis la efectuarea corectă a tehnicii de injectare<br>Gingii elastice detașabile, pentru exersarea tehnicilor de retragere și manipulare a țesuturilor moi<br>Model de injectare cu alimentare pe bază de baterie. Notă: garanția producătorului cu servicii tehnice pe perioada garanției, livrarea – la solicitare, instalarea și conexiunea aparatului, instruirea tehnică a inginerului și personalului responsabil a instituției. | CE ISO |
| 121 | 121. Opac strat ceramică pentru confecționarea protezelor metaloceramice compatibile cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M | Opaque A2                        | China | BAOT            | Pe bază de potasiu natural (KAISiO8), și minerale feldspar de bicarbonat de sodiu și ortoză (NaAISi3O, albit). FI min.praf. 12 gr. în flac. Culoarea-A2. Termen de valabilitate minim 18 luni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pe bază de potasiu natural (KAISiO8), și minerale feldspar de bicarbonat de sodiu și ortoză (NaAISi3O, albit). FI min.praf. 12 gr. în flac. Culoarea-A2. Termen de valabilitate minim 18 luni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CE ISO |
| 122 | 122. Opac strat ceramică pentru confecționarea protezelor metaloceramice compatibile cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M | Opaque A3                        | China | BAOT            | Pe bază de potasiu natural (KAISiO8), și minerale feldspar de bicarbonat de sodiu și ortoză (NaAISi3O, albit). FI min.praf. 12 gr. în flac. Culoarea-A3. Termen de valabilitate minim 18 luni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pe bază de potasiu natural (KAISiO8), și minerale feldspar de bicarbonat de sodiu și ortoză (NaAISi3O, albit). FI min.praf. 12 gr. în flac. Culoarea-A3. Termen de valabilitate minim 18 luni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CE ISO |
| 123 | 123. Opac strat ceramică pentru confecționarea protezelor metaloceramice compatibile cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M | Opaque A3,5                      | China | BAOT            | Pe bază de potasiu natural (KAISiO8), și minerale feldspar de bicarbonat de sodiu și ortoză (NaAISi3O, albit). FI min.praf. 12 gr. în flac. Culoarea-A3,5. Termen de valabilitate minim 18 luni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pe bază de potasiu natural (KAISiO8), și minerale feldspar de bicarbonat de sodiu și ortoză (NaAISi3O, albit). FI min.praf. 12 gr. în flac. Culoarea-A3,5. Termen de valabilitate minim 18 luni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CE ISO |
| 124 | 124. Opac strat ceramică pentru confecționarea protezelor metaloceramice compatibile cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M | Opaque B3                        | China | BAOT            | Pe bază de potasiu natural (KAISiO8), și minerale feldspar de bicarbonat de sodiu și ortoză (NaAISi3O, albit). FI min.praf. 12 gr. în flac. Culoarea-B3. Termen de valabilitate minim 18 luni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pe bază de potasiu natural (KAISiO8), și minerale feldspar de bicarbonat de sodiu și ortoză (NaAISi3O, albit). FI min.praf. 12 gr. în flac. Culoarea-B3. Termen de valabilitate minim 18 luni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CE ISO |
| 139 | 139. Sârmă coaxială, multiflex cu diametru .0175"                                                                     | Coaxial wire .0175"              | China | HXBDIM          | Sârma este răsucită din 6 fire, în bobină cu lungimea de 9,14 m. (30"). Termen de valabilitate minim 18 luni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sârma este răsucită din 6 fire, în bobină cu lungimea de 9,14 m. (30"). Termen de valabilitate minim 18 luni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CE ISO |

|     |                                                  |                            |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
|-----|--------------------------------------------------|----------------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 140 | 140. Set braketuri mini                          | BrMKit                     | China | HXBDIM | Set alcatuit din 20 braketuri metalice mini cu slotul .022", sistemul FACE, cu carlige pe canini si premolari, sistem retentive - carlige, in cutie plastic. Termen de valabilitate minim 18 luni.                                                   | Set alcatuit din 20 braketuri metalice mini cu slotul .022", sistemul FACE, cu carlige pe canini si premolari, sistem retentive - carlige, in cutie plastic. Termen de valabilitate minim 18 luni.                                                   | CE ISO |
| 151 | 151. Tuburi bucale cu profil mic, pe dintele 2.6 | Small profile mouth TT 2.6 | China | HXBDIM | Torque - 10°, pentru colare, slot .022", intrare mezială în tub sub formă de pălnic, cârlig lung, orientat orizontal, sistem dublu de retenție: plasa cu microrificii peste o folie fotografiată. Set (10buc.). Termen de valabilitate minim 18 luni | Torque - 10°, pentru colare, slot .022", intrare mezială în tub sub formă de pălnic, cârlig lung, orientat orizontal, sistem dublu de retenție: plasa cu microrificii peste o folie fotografiată. Set (10buc.). Termen de valabilitate minim 18 luni | CE ISO |
| 152 | 152. Tuburi bucale cu profil mic, pe dintele 36  | Small profile mouth TT 36  | China | HXBDIM | Torque - 14° pentru colare, slot .022" intrare mezială în tub sub formă de pălnic, cârlig lung, orientat orizontal, sistem dublu de retenție: plasa cu microrificii peste o folie fotografiată. Set (10buc.)Termen de valabilitate minim 18 luni.    | Torque - 14° pentru colare, slot .022" intrare mezială în tub sub formă de pălnic, cârlig lung, orientat orizontal, sistem dublu de retenție: plasa cu microrificii peste o folie fotografiată. Set (10buc.)Termen de valabilitate minim 18 luni.    | CE ISO |
| 153 | 153. Tuburi bucale cu profil mic, pe dintele 46  | Small profile mouth TT 46  | China | HXBDIM | Torque -14° pentru colare, slot .022" intrare mezială în tub sub formă de pălnic, cârlig lung, orientat orizontal, sistem dublu de retenție: plasa cu microrificii peste o folie fotografiată. Set (10buc.)Termen de valabilitate minim 18 luni.     | Torque -14° pentru colare, slot .022" intrare mezială în tub sub formă de pălnic, cârlig lung, orientat orizontal, sistem dublu de retenție: plasa cu microrificii peste o folie fotografiată. Set (10buc.)Termen de valabilitate minim 18 luni.     | CE ISO |
| 154 | 154. Tuburi bucale, pe dintele 16, cu profil mic | Small profile mouth TT 16  | China | HXBDIM | Torque -10°, pentru colare, slot .022", intrare mezială în tub sub formă de pălnic, cârlig lung, orientat orizontal, sistem dublu de retenție: plasa cu microrificii peste o folie fotografiată. Set (100buc.) Termen de valabilitate minim 18 luni. | Torque -10°, pentru colare, slot .022", intrare mezială în tub sub formă de pălnic, cârlig lung, orientat orizontal, sistem dublu de retenție: plasa cu microrificii peste o folie fotografiată. Set (100buc.) Termen de valabilitate minim 18 luni. | CE ISO |

Semnăt: \_\_\_\_\_  
Numele, Prenumele Perminov Andrei  
În calitate de: administrator  
Ofertantul: ImpulsProGroup SRL  
Adresa: str. Nicolai Zelinski, nr. 31/B, ap. 51