

Lucrări de pavare și asfaltare a teritoriului DMSA Chișinău

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Valoarea de deviz 1 854 583 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea terenului				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (разборка асфальтобетонного покрытия)	100 m3	1,224	600,91 0,00	735,51 0,00
2	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	232,00	46,66 0,00	10 825,12 0,00
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	5,37	600,91 0,00	3 226,89 0,00
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	886,00	46,66 0,00	41 340,76 0,00
5	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	5,37	575,95 0,00	3 092,85 0,00
6	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (piatra sparta fr. 5x20 mm)	m3	313,00	251,67 8,65	78 772,71 2 707,45

1	2	3	4	5	6	7
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-25 cm	m3	273,00	384,92 34,60	105 083,16 9 445,80
8	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	148,00	18,45 18,45	2 730,60 2 730,60
9	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	294,00	189,60 39,21	55 742,40 11 527,74
10	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	198,00	18,45 18,45	3 653,10 3 653,10
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	198,00	117,49 17,30	23 263,02 3 425,40
12	DA05A	Separarea manuala a materialului scarificat	m3	46,00	58,24 58,24	2 679,04 2 679,04
13	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	92,00	19,17 0,00	1 763,64 0,00
14	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	1 170,00	167,67 9,23	196 173,90 10 799,10
15	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 170,00	165,03 3,46	193 085,10 4 048,20
16	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	1 170,00	131,87 6,92	154 287,90 8 096,40
17	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0	m2	1 170,00	129,83 2,88	151 901,10 3 369,60

1	2	3	4	5	6	7
		cm, cu asternere mecanica				
18	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Демонтаж чугунных люков на колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части типа III A, B, k=0,8 к з/пл)	buc	14,00	65,05 37,82	910,70 529,48
19	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	14,00	265,27 72,08	3 713,78 1 009,12
20	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	14,00	1 524,51 47,28	21 343,14 661,92
21	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip, h=5 cm	m3	20,40	364,68 66,31	7 439,47 1 352,72
22	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroiere, h=10 cm	m3	20,40	411,44 95,14	8 393,38 1 940,86
23	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime,	m2	408,00	154,10 29,98	62 872,80 12 231,84

1	2	3	4	5	6	7
		rostuit cu mortar de ciment				
Total Amenajarea terenului						1 133 030,07 80 208,37
		2. Pereu				
24	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului	m3	24,12	199,50 199,50	4 811,94 4 811,94
25	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	8,62	297,31 51,89	2 562,81 447,29
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	15,51	292,82 57,08	4 541,64 885,31
27	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	8,62	164,82 98,02	1 420,75 844,93
28	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	120,61	20,86 1,73	2 515,92 208,65
29	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	86,15	154,01 51,89	13 267,96 4 470,32
30	CO02A1	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar fara ciment marca M 100-T gata preparat de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment	m2	86,15	205,13 43,25	17 671,95 3 725,99
Total Pereu						46 792,97 15 394,43
		3. Scara				
31	RpCD02C3	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere centralizate, fasonarea armaturilor	kg	15,20	17,22 2,31	261,74 35,11

1	2	3	4	5	6	7
		pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.				
32	RpCC02C	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in stilpi, cu placaj de 15 mm	m2	0,58	99,25 86,49	57,56 50,16
33	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,17	1 143,90 221,99	194,46 37,74

Total Scara

513,76
123,01

Total	lei	1 180 337
Inclusiv salariul	100,00%	95 726
Fondul social si asigurarea medicala	27,50 %	26 324
Cheltuieli de transport	7,00 %	66 707
Cheltuieli directe	100,00 +	1 273 368
Cheltuieli de regie	14,50 %	184 638
Total	100,00 +	1 458 006
Beneficiu de deviz	6,00 %	87 480
Total	100,00 +	1 545 486
TVA	20,00 %	309 097

Total deviz:

1 854 583



Intocmit

Verificat

OpH-

(I. Orlovscia)

(funcția, semnătura)

0

(funcția, semnătura)

Investitor **DMSA Chisinau**
 Obiect **Lucrări de pavare și asfaltare a teritoriului DMSA Chișinău**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03F1	1. Amenajarea terenului				
		Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (разборка асфальтобетонного покрытия)	100 m3			600,91 0,00
		Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	267,07	600,91
2	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			46,66 0,00
		Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	180,86	46,66
		3410540000006				
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			600,91 0,00
		Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	267,07	600,91
		2952260003501				
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			46,66 0,00
		Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	180,86	46,66
		3410540000006				
5	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			575,95 0,00
		Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	210,20	575,95
		2952260003553				
6	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (piatra	m3			251,67

1	2	3	4	5	6	7
		sparta fr. 5x20 mm)				8,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	57,66	8,65
	1421102200467	Piatra sparta fr. 5x20 mm	m3	1,2200	183,04	223,31
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	380,88	8,23
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	353,30	9,64
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	189,73	1,84
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-25 cm	m3			384,92 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	183,04	37,16
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	166,66	203,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,88	16,00
	2952240004010.2	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	353,30	91,15
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	189,73	2,85
8	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			18,45 18,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,45
9	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			189,60 39,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	57,66	9,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	57,66	29,41
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	829,48	43,96
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,30	4,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	130,00	1,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,70	0,08
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	100,00	100,50
10	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			18,45 18,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,45
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			117,49 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	829,48	39,81
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,30	1,33
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si	m3	0,0030	130,00	0,39


1	2	3	4	5	6	7
		lacuri 0,0-3,0 mm				
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	58,33	58,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	12,70	0,04
12	DA05A	Separarea manuala a materialului scarificat	m3			58,24
						58,24
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0100	57,66	58,24
13	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			19,17
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	180,86	19,17
14	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			167,67
						9,23
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	57,66	9,23
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 082,12	152,58
	2952240004010.2	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	353,30	5,86
15	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			165,03
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 082,12	152,58
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	188,96	1,49
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	353,30	2,79
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	596,38	4,71
16	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			131,87
						6,92
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	57,66	6,92
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 286,38	120,92
	2952240004010.2	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	353,30	4,03
17	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			129,83
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 286,38	120,92
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	188,96	1,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	353,30	1,87
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi	h-ut	0,0053	596,38	3,16

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltice cu motor term. 92 cp				
18	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Демонтаж чугунных люков на колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части типа III A, B, k=0,8 к з/пл)	buc			65,05 37,82
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	57,66	37,82
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	1,30	17,55
	1421102200525	Piatra sparta fr. 5x20 mm	m3	0,0520	183,04	9,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	Љ□Љ□	□□□□□1
19	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			265,27 72,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	3,85	169,40
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	793,05	23,79
20	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			1 524,51 47,28
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	57,66	47,28
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 450,00	1 450,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	1,30	17,55
	1421102200525	Piatra sparta fr. 5x20 mm	m3	0,0520	183,04	9,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	12,70	0,16
21	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip, h=5 cm	m3			364,68 66,31
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,31
	1421102200525	Piatra sparta fr. 5x20 mm	m3	1,3110	183,04	239,96
	2952240004010.2	Compactor static autopropulsat	h-ut	0,1530	353,30	54,05

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	189,73	4,36
22	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, h=10 cm	m3			411,44 95,14
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	57,66	95,14
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	183,04	37,16
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	166,66	203,16
	2952240004010.2	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	353,30	73,13
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	189,73	2,85
23	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment	m2			154,10 29,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	57,66	29,98
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	110,00	111,65
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,6000	1,30	2,08
	1421102200513.1	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	155,00	0,77
	1421102200525	Piatra sparta fr. 5x20 mm	m3	0,0510	183,04	9,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0230	12,70	0,29
		2. Pereu				
24	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului	m3			199,50 199,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,4600	57,66	199,50
25	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			297,31 51,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
	1421102200525.1	Piatra sparta fr. 5x20 mm	m3	1,1000	183,04	201,34
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	104,96	44,08
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			292,82 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	166,66	191,66
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	104,96	44,08
27	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			164,82 98,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	57,66	83,61
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	13,00	1,95

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	13,00	3,25
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	2 800,00	5,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	2 800,00	56,00
28	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			20,86 1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,65	18,84
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,00	0,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	166,75	0,10
29	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			154,01 51,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	829,48	85,02
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	210,20	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	166,75	16,67
30	CO02A1	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar fara ciment marca M 100-T gata preparat de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment	m2			205,13 43,25
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2661112800600	Placi din beton	m2	1,0500	130,00	136,50
	2664102101205	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T	m3	0,0320	793,05	25,38
		3. Scara				
31	RpCD02C3	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere centralizate, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg			17,22 2,31
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,31
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,32
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	13,00	0,13
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	150,00	0,42
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	250,00	0,87
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	166,75	0,17

1	2	3	4	5	6	7
32	RpCC02C	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in stilpi, cu placaj de 15 mm	m2			99,25 86,49
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,3200	57,66	76,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0015	2 800,00	4,20
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0400	13,00	0,52
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	36,00	4,32
	2710503803233	Sirma moale obisnuita D=2,5 mm	kg	0,0300	13,00	0,39
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	166,75	3,33
33	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 143,90 221,99
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	829,48	850,22
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	166,75	41,69



Intocmit

Verificat

Opref

(I. Orlovsciaia)

(funcția, semnătura)

()

(funcția, semnătura)

DEVIZ LOCAL №

Valorea de deviz 1 854 583lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	11,20	57,66	645,79
2.	7123010010200	Betonist	h-om	69,5065	57,66	4 007,75
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,6232	57,66	208,92
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7656	57,66	44,14
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	12,499	57,66	720,69
6.	7129020012800	Pavator	h-om	716,81	57,66	41 331,27
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	462,6623	57,66	26 677,11
8.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	20,664	57,66	1 191,49
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	291,0281	57,66	16 780,69
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,4679	57,66	1 410,82
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	46,95	57,66	2 707,14
		Total manopera				95 726

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	329,94	1 082,12	357 034,68
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	219,96	1 286,38	282 952,14
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	59,5602	183,04	10 901,90
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	357,6546	166,66	59 606,71
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	17,8365	166,66	2 972,63
6.	1421102200467	Piatra sparta fr. 5x20 mm	m3	381,86	183,04	69 895,65
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,534	130,00	459,42
8.	1421102200513.1	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,04	155,00	316,20
9.	1421102200525	Piatra sparta fr. 5x20 mm	m3	49,0084	183,04	8 970,49
10.	1421102200525.1	Piatra sparta fr. 5x20 mm	m3	9,482	183,04	1 735,59
11.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0172	2 800,00	48,16
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1724	2 800,00	482,72
13.	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0009	2 800,00	2,52
14.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,0696	36,00	2,51
15.	2640112300739	Caramizi	buc	616,00	3,85	2 371,60
16.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 883,76	1,30	2 448,89
17.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	378,00	1,30	491,40
18.	2661112800600	Placi din beton	m2	90,4575	130,00	11 759,48
19.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	414,12	110,00	45 553,20
20.	2663102100000	Beton	m3	0,1742	829,48	144,50
21.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	33,9164	829,48	28 132,98
22.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,42	793,05	333,08
23.	2664102101205	Mortar marfa pentru tencuiala fara	m3	2,7568	793,05	2 186,28

		ciment M 100-T				
24.	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	295,47	100,00	29 547,00
25.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	198,99	58,33	11 607,09
26.	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,152	13,00	1,98
27.	2710503803233	Sirma moale obisnuita D=2,5 mm	kg	0,0174	13,00	0,23
28.	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	15,58	13,00	202,54
29.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,603	13,00	7,84
30.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,293	13,00	16,81
31.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,2061	13,00	15,68
32.	2873122004100	Plase sudate	kg	121,8161	18,65	2 271,87
33.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,155	13,00	28,01
34.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0232	13,00	0,30
35.	2875274200000	Capac cu rama	buc	14,00	0,00	0,00
				14,00	1 450,00	20 300,00
36.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	12,106	12,70	153,74
		Total materiale de constructii				952 956

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	10,1346	104,96	1 063,73
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	166,75	1,93
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0724	166,75	12,07
4.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0532	250,00	13,30
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,615	166,75	1 436,55
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	18,2268	380,88	6 942,22
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	15,444	353,30	5 456,36
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	15,444	188,96	2 918,30
9.	2952240004010.2	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	110,538	353,30	39 053,08
10.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	8,5449	353,30	3 018,91
11.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	15,444	596,38	9 210,49
12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	14,8365	267,07	3 962,38
13.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,1723	210,20	36,22
14.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	14,7138	210,20	3 092,84
15.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,102	50,00	5,10
16.	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0426	150,00	6,39
17.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0152	166,75	2,53
18.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0425	166,75	7,09
19.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	298,106	180,86	53 915,45
20.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,9063	189,73	1 500,06
		Total utilaje de constructii				131 655

Total:

Total	lei	1 180 337
Fondul social si asigurarea medicala	27,50 %	26 324
Cheltuieli de transport	7,00 %	66 707
Cheltuieli directe	100,00 +	1 273 368
Cheltuieli de regie	14,50 %	184 638
Total	100,00 +	1 458 006

Beneficiu de deviz	6,00 %	87 480
Total	100,00 +	1 545 486
TVA	20,00 %	309 097

Total deviz:

1 854 583

Intocmit

Verificat



(I. Orlovscia)
(funcția, semnătura)

0
(funcția, semnătura)