

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **nr. 21566138(ocds-b3wdp1-MD-1770987642030) din 13.02.2026**

Obiectul achiziției: **Echipment de protecție (încălțăminte, îmbrăcăminte și echipament)**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 Încălțăminte de protecție pe timp de iarnă (Cizme)	RAVEN XT	Cehia	CERVA GROUP a.s.	Cizme de protecție înalți pentru exploatare în încăperi slab încălzite/neîncălzite, cât și în exterior pe timp uscat și umed. Articolul trebuie să fie confecționat din piele, dotate cu blană, cu șireturi, talpa turnată din poliuretan (PU/TPU), rezistentă la uzură și uleiuri, aciduri, produse petroliere, antistatică, protective antishok și dotată cu bombeu metalic în interior și cu o protecție suplimentară din cauciuc pe exterior (deasupra zonei degetelor). Mărime: 39-48.	Cizme de protecție înalți pentru exploatare în încăperi slab încălzite/neîncălzite, cât și în exterior pe timp uscat și umed. Articolul trebuie să fie confecționat din piele, dotate cu blană, cu șireturi, talpa turnată din poliuretan (PU/TPU), rezistentă la uzură și uleiuri, aciduri, produse petroliere, antistatică, protective antishok și dotată cu bombeu metalic în interior și cu o protecție suplimentară din cauciuc pe exterior (deasupra zonei degetelor). Mărime: 39-48.	EN ISO 20345:2011
Lotul 2 Încălțăminte de protecție pe timp de vară (Bocani)	ULM SC-02-001	Cehia	CERVA GROUP a.s.	Bocani de protecție pentru exploatare în încăperi industriale (de producție), cât și în exterior pe timp uscat și umed. Bocanii de protecție confecționați din piele cu căptușeală respirabilă pe	Bocani de protecție pentru exploatare în încăperi industriale (de producție), cât și în exterior pe timp uscat și umed. Bocanii de protecție confecționați din piele cu căptușeală respirabilă pe	EN ISO 20345:2011

				interior, cu bombeu metalic în interior și cu o protecție suplimentară cauciuc pe exterior (deasupra zonei degetelor). Talpa încălțăminteii fabricată din poliuritan (PU/TPU) rezistentă la uzură și uleiuri, produse petroliere, cu proprietăți anti-alunecare. Mărime: 39-48.	interior, cu bombeu metalic în interior și cu o protecție suplimentară cauciuc pe exterior (deasupra zonei degetelor). Talpa încălțăminteii fabricată din poliuritan (PU/TPU) rezistentă la uzură și uleiuri, produse petroliere, cu proprietăți anti-alunecare. Mărime: 39-48.	
Lotul 3 Îmbrăcăminte de protecție (Scurtă de iarna)	Scurtă de iarna	Moldova	Soling SA	Scurtă de iarna pentru exploatare în încăperi slab încălzite/neîncălzite, pe timp uscat, rece sau umed, dotată cu benzi reflectorizante, cu umplutură din sintipon, fără glugă, înzestrată cu logou-ul întreprinderii. Materialul exterior trebuie să fie rezistent la ploaie, zăpadă, vânt. Încheietura va fi pe nasturi și cu buzunare laterale. Culoarea: albastru cu elemente orange. Stofa va fi de tip Eco densitatea materialului 245 g/m ² , compoziție: 65% poliester, 35% bumbac. Mărime: 46-56.	Scurtă de iarna pentru exploatare în încăperi slab încălzite/neîncălzite, pe timp uscat, rece sau umed, dotată cu benzi reflectorizante, cu umplutură din sintipon, fără glugă, înzestrată cu logou-ul întreprinderii. Materialul exterior trebuie să fie rezistent la ploaie, zăpadă, vânt. Încheietura va fi pe nasturi și cu buzunare laterale. Culoarea: albastru cu elemente orange. Stofa va fi de tip Eco densitatea materialului 245 g/m ² , compoziție: 65% poliester, 35% bumbac. Mărime: 46-56. *Fotografia atașată la lot are caracter orientativ și este prezentată cu titlu de exemplu. Produsul va fi realizat în deplină conformitate cu descrierea specificată, respectând toate caracteristicile și detaliile menționate.	ISO 13934-1:2013 ISO 13937-3:2000 ISO 6330:2000 ISO 12947-2:2002 ISO 12945-2:2000 ISO 105-C06:2010 ISO 105-C06:2010 ISO 105-C06:2010 ISO 105-E04:2013 ISO 105-X12:2001 ISO 105-B02:2013
Lotul 4 Îmbrăcăminte de protecție (timp rece) (Costum: salopeta+geacă+căciulă)	Costum: salopeta+geacă+MESCOD	Moldova/Cehia	Soling SA/ CERVA GROUP a.s.	Costum pentru exploatare pe timp rece. Costumul trebuie să fie confecționat în așa mod încât să fie ușor și comod de purtat, pentru o muncă confortabilă în condiții de vreme rece, în încăperi slab încălzite sau neîncălzite și sub cerul liber. Atât salopeta cât și geaca trebuie să fie dotate cu elemente reflectorizante, cu elemente orange, cusăturile executate pentru o rezistență sporită. Salopetă va fi dotată cu buzunare laterale, buzunar în față pe piept cu închizătoare sau fermoar, cu	Costum pentru exploatare pe timp rece. Costumul trebuie să fie confecționat în așa mod încât să fie ușor și comod de purtat, pentru o muncă confortabilă în condiții de vreme rece, în încăperi slab încălzite sau neîncălzite și sub cerul liber. Atât salopeta cât și geaca trebuie să fie dotate cu elemente reflectorizante, cu elemente orange, cusăturile executate pentru o rezistență sporită. Salopetă va fi dotată cu buzunare laterale, buzunar în față pe piept cu închizătoare sau fermoar, cu buzunar pe partea laterală a	ISO 13934-1:2013 ISO 13937-3:2000 ISO 12947-2:2002 ISO 12945-2:2000 ISO 105-C06:2010 ISO 105-E04:2013 ISO 105-X12:2001 ISO 105-B02:2013

				<p>buzunar pe partea laterala a piciorului stîng cu închizătoare. Geaca va fi dotată cu patru buzunare: două laterale și două pe piept cu închizătoare, geaca se încheie cu fermoar care este acoperit de o închidere pe lipici. Zona genunchilor, coatelor și zona posterioara (fese) să fie întărite cu strat suplimentar pentru o rezistență mecanică. Stofa va fi de tip Canvas densitatea materialului 270 g/m², compoziție: 65% poliester, 35% bumbac. Culoare: Sur închis (Dark Grey). Geaca va fi înzestrată cu logoul întreprinderii.</p> <p>Căciulă neagră, confecționată din țesătură rezistentă, flexibilă pentru condiții nefavorabile.</p>	<p>piciorului stîng cu închizătoare. Geaca va fi dotată cu patru buzunare: două laterale și două pe piept cu închizătoare, geaca se încheie cu fermoar care este acoperit de o închidere pe lipici. Zona genunchilor, coatelor și zona posterioara (fese) să fie întărite cu strat suplimentar pentru o rezistență mecanică. Stofa va fi de tip Canvas densitatea materialului 270 g/m², compoziție: 65% poliester, 35% bumbac. Culoare: Sur închis (Dark Grey). Geaca va fi înzestrată cu logoul întreprinderii.</p> <p>Căciulă neagră, confecționată din țesătură rezistentă, flexibilă pentru condiții nefavorabile.</p> <p>*Fotografia atașată la lot are caracter orientativ și este prezentată cu titlu de exemplu. Produsul va fi realizat în deplină conformitate cu descrierea specificată, respectând toate caracteristicile și detaliile menționate.</p>	
<p>Lotul 5 Îmbrăcăminte de protecție (timp cald) (Salopetă)</p>	Salopetă	Moldova	Soling SA	<p>Salopetă de culoare sur închis (Dark Grey), cu elemente reflectorizante, cu elemente orange, confecționată din țesătură Unitec 240 g/m², compoziția 65% poliester, 35% bumbac. Salopetă va fi dotată cu buzunare laterale, buzunar în față pe piept cu închizătoare sau fermoar, cu buzunar pe partea laterală a piciorului stîng cu închizătoare. Zona genunchilor și zona posterioară (fese) să fie întărite cu strat suplimentar pentru o rezistență mecanică.</p>	<p>Salopetă de culoare sur închis (Dark Grey), cu elemente reflectorizante, cu elemente orange, confecționată din țesătură Unitec 240 g/m², compoziția 65% poliester, 35% bumbac. Salopetă va fi dotată cu buzunare laterale, buzunar în față pe piept cu închizătoare sau fermoar, cu buzunar pe partea laterală a piciorului stîng cu închizătoare. Zona genunchilor și zona posterioară (fese) să fie întărite cu strat suplimentar pentru o rezistență mecanică.</p> <p>*Fotografia atașată la lot are caracter orientativ și este prezentată cu titlu de exemplu. Produsul va fi realizat în deplină conformitate cu descrierea specificată, respectând toate caracteristicile și detaliile menționate.</p>	<p>ISO 13934-1:2013 ISO 13937-3:2000 ISO 6330:2000 ISO 12947-2:2002 ISO 12945-2:2000 ISO 105-C06:2010 ISO 105-C06:2010 ISO 105-C06:2010 ISO 105-E04:2013 ISO 105-X12:2001 ISO 105-B02:2013</p>

Lotul 6 Tricou	ATOMIC 150	Spain	GORFACT ORY S.A. C	Tricou cu mâneca scurtă, 5% elasthan la gât, gât tip sport cu profil redus. Compoziția materialului 100% bumbac, culoare orange, densitatea 160-180 g/m ² .	Tricou cu mâneca scurtă, 5% elasthan la gât, gât tip sport cu profil redus. Compoziția materialului 100% bumbac, culoare orange, densitatea 150 g/m ² .	---
Lotul 7 Chipiu	RIOM baseball cap	Cehia	CERVA GROUP a.s.	Chipiul de culoare „orange” pe contur înzestrat cu bandă reflectorizantă.	Chipiul de culoare „orange” pe contur înzestrat cu bandă reflectorizantă.	---
Lotul 8 Încălțăminte pentru sudori	Încălțăminte pentru sudori	Ucaina	ООО”Тал анпром”	Cizmă cu carimț înalt pentru exploatare în încăperi slab încălzite/neîncălzite, cît și în exterior pe timp uscat si umed. Articolul trebuie sa fie confecționat din piele naturală (ex: chirză sau altele), fără șireturi, talpă de poliuretan (PU) rezistentă la uzură și uleiuri, produse petroliere, antistatica, protective antishok, rezistente la temperaturi ridicate si dotata cu bombeu metalic în interior . Mărime: 40-48.	Cizmă cu carimț înalt pentru exploatare în încăperi slab încălzite/neîncălzite, cît și în exterior pe timp uscat si umed. Articolul trebuie sa fie confecționat din piele naturală (ex: chirză sau altele), fără șireturi, talpă de poliuretan (PU) rezistentă la uzură și uleiuri, produse petroliere, antistatica, protective antishok, rezistente la temperaturi ridicate si dotata cu bombeu metalic în interior . Mărime: 40-48.	ДСТУ 3835-98
Lotul 9 Costum din piele pentru sudori	Costum din piele pentru sudori	Russia	ООО”Спец защита”	Costumul este format din scurtă și pantaloni. Scurta cu fermoar central, bucle sau nasturi. Pantalonii sunt de model drept, pentru curea. Costumul este confecționat total din piele cu protecție și durabilitate sporită. Costumul trebuie să fie ușor și comod în el de lucrat, cu găuri de ventilație. Să asigure protecția împotriva impactului factorilor de producție periculoși și dăunători și să nu aibă efecte toxice asupra corpului lucrătorilor. Se utilizează la locurile de muncă unde este contact cu flacără deschisă și/sau particule incandescente. Costumul trebuie să corespundă standardului TP TC 019/2011 și ГОСТ 3 ИСО 11611-2011	Costumul este format din scurtă și pantaloni. Scurta cu fermoar central, bucle sau nasturi. Pantalonii sunt de model drept, pentru curea. Costumul este confecționat total din piele cu protecție și durabilitate sporită. Costumul trebuie să fie ușor și comod în el de lucrat, cu găuri de ventilație. Să asigure protecția împotriva impactului factorilor de producție periculoși și dăunători și să nu aibă efecte toxice asupra corpului lucrătorilor. Se utilizează la locurile de muncă unde este contact cu flacără deschisă și/sau particule incandescente.	TP TC 019/2011 ГОСТР ИСО11611-2011
Lotul 10	Costum de	Moldova	Soling SA	Este compus din scurtă și pantaloni din	Este compus din scurtă și pantaloni din	ISO 13934-1:2013

<p>Costum de serviciu (pentru serviciu pază)</p>	<p>serviciu (pentru serviciu pază)</p>			<p>șesătură Z-008, de culoare sur închis (compoziția: bumbac – 37%, poliester – 63%)</p> <p>Scurta se încheie la mijlocul feței cu fermoar, fie nasturi conform cererii Beneficiarului. Are guler răsfrânt, cu stei și colțuri ascuțite. Fețele sunt prevăzute cu plăci și buzunare interioare cu laist, aplicate clape în partea superioară. Clapele se închid cu nasturi. În partea laterală a fețelor sunt montate buzunare interioare cu laist. Spatele este prevăzut cu platcă, pe cusătura de unire a plăcii sunt aplicate două cute. Mânecele sunt clasice cu două cusături, în partea de jos sunt cu manșete, care se încheie cu un nasture. Pe cusătura de unire a manșetei sunt executate două cute. Scurta are cordon prin părți strâns cu elastic. Pe linia umerilor sunt plasate câte un nasture pentru agățarea epoleților. Deasupra buzunarului drept se aplică însemnul „Serviciu Pază”.</p> <p>La distanța de 7 cm de la cusătura de montare a mâneicii stângi se aplică ecusonul de mânecă.</p>	<p>șesătură Unitec-240, de culoare sur închis (compoziția: bumbac – 35%, poliester – 65%)</p> <p>Scurta se încheie la mijlocul feței cu fermoar, fie nasturi conform cererii Beneficiarului. Are guler răsfrânt, cu stei și colțuri ascuțite. Fețele sunt prevăzute cu plăci și buzunare interioare cu laist, aplicate clape în partea superioară. Clapele se închid cu nasturi. În partea laterală a fețelor sunt montate buzunare interioare cu laist. Spatele este prevăzut cu platcă, pe cusătura de unire a plăcii sunt aplicate două cute. Mânecele sunt clasice cu două cusături, în partea de jos sunt cu manșete, care se încheie cu un nasture. Pe cusătura de unire a manșetei sunt executate două cute. Scurta are cordon prin părți strâns cu elastic. Pe linia umerilor sunt plasate câte un nasture pentru agățarea epoleților. Deasupra buzunarului drept se aplică însemnul „Serviciu Pază”.</p> <p>La distanța de 7 cm de la cusătura de montare a mâneicii stângi se aplică ecusonul de mânecă.</p> <p>*Fotografia atașată la lot are caracter orientativ și este prezentată cu titlu de exemplu. Produsul va fi realizat în deplină conformitate cu descrierea specificată, respectând toate caracteristicile și detaliile menționate.</p>	<p>ISO 13937-3:2000 ISO 6330:2000 ISO 12947-2:2002 ISO 12945-2:2000 ISO 105-C06:2010 ISO 105-E04:2013 ISO 105-X12:2001 ISO 105-B02:2013EN 20471</p>
<p>Lotul 11 Pantaloni (pentru serviciu pază)</p>	<p>Pantaloni (pentru serviciu pază)</p>	<p>Moldova</p>	<p>Soling SA</p>	<p>Buzunarele laterale sunt montate în cusăturile de îmbinare a părților decupate cu fața pantalonilor. Pe partea din spate în dreapta este plasat un buzunar interior cu bentiță, care se închide cu un nasture. Betelia are capetele ascuțite, libere, se închide cu un nasture. Pantalonii se încheie cu</p>	<p>Pantaloni sunt compuse din șesătură UNITEC-240 (compoziția: bumbac – 35%, poliester – 65%, 240gsm).</p> <p>Buzunarele laterale sunt montate în cusăturile de îmbinare a părților decupate cu fața pantalonilor. Pe partea din spate în dreapta este plasat un</p>	<p>ISO 13934-1:2013 ISO 13937-3:2000 ISO 6330:2000 ISO 12947-2:2002 ISO 12945-2:2000 ISO 105-C06:2010 ISO 105-E04:2013 ISO 105-X12:2001</p>


				fermoar. Pe betelie sunt montate șapte găici pentru fixarea centurii. Partea din față a pantalonilor are dublură. Pe buzunarele laterale din față este executat un tighel de ornament la distanța de 0,7 cm de la margine. Găicile și brida buzunarului din spate sunt tighelitate în scop ornamental la distanța de 0,3 cm de la margine. În cusăturile laterale, de-a lungul pantalonilor, este plasat un cant de garnisire, de culoare sura-închisă, lățimea căruia constituie până la 0,3. Pantalonii sunt prelucrați cu rejansă.	buzunar interior cu bentiță, care se închide cu un nasture. Betelia are capetele ascuțite, libere, se închide cu un nasture. Pantalonii se încheie cu fermoar. Pe betelie sunt montate șapte găici pentru fixarea centurii. Partea din față a pantalonilor are dublură. Pe buzunarele laterale din față este executat un tighel de ornament la distanța de 0,7 cm de la margine. Găicile și brida buzunarului din spate sunt tighelitate în scop ornamental la distanța de 0,3 cm de la margine. În cusăturile laterale, de-a lungul pantalonilor, este plasat un cant de garnisire, de culoare sura-închisă, lățimea căruia constituie până la 0,3. Pantalonii sunt prelucrați cu rejansă.	ISO 105-B02:2013EN20471
Lotul 12 Cămașă cu mânecă lungă (pentru serviciu pază)	Cămașă cu mânecă lungă (pentru serviciu pază)	Moldova	Soling SA	Cămașa se încheie la mijlocul feței. Are guler răsfrânt, cu ștei și colțuri ascuțite. Fața dreaptă este prevăzută cu bandă căptușită și cu 6 nasturi. Pe fețe sunt aplicate buzunare dublate, cu clape de închidere de culoare sur deschis, prevăzute cu un nasture. Buzunarele aplicate au pe mijloc o cută dublă interioară și sunt tighelitate. Spatele este prevăzut cu placă dublă, prelungită în față. Pe placă, pe linia umerilor sunt aplicate 1 nasture și epoleți aplicați de culoare verde. Mânecele sunt cu manșetă dublă, încheiată cu un nasture. Șlițul mânecii este prevăzut cu un nasture. La montarea manșetei pe latura superioară a mânecii se fac două cute. Partea de jos a cămășii se prelucrează cu tiv clasic închis. Gulerul, clapele, manșetele, sunt tighelitate la 0,5 cm de margine, buzunarele și placă - la 0,1-0,2 cm.	Cămașa se încheie la mijlocul feței. Are guler răsfrânt, cu ștei și colțuri ascuțite. Fața dreaptă este prevăzută cu bandă căptușită și cu 6 nasturi. Pe fețe sunt aplicate buzunare dublate, cu clape de închidere de culoare sur deschis, prevăzute cu un nasture. Buzunarele aplicate au pe mijloc o cută dublă interioară și sunt tighelitate. Spatele este prevăzut cu placă dublă, prelungită în față. Pe placă, pe linia umerilor sunt aplicate 1 nasture și epoleți aplicați de culoare verde. Mânecele sunt cu manșetă dublă, încheiată cu un nasture. Șlițul mânecii este prevăzut cu un nasture. La montarea manșetei pe latura superioară a mânecii se fac două cute. Partea de jos a cămășii se prelucrează cu tiv clasic închis. Gulerul, clapele, manșetele, sunt tighelitate la 0,5 cm de margine, buzunarele și placă - la 0,1-0,2 cm. Tesatura LUX-115	ISO 13934-1:2013 ISO 13937-3:2000 ISO 6330:2000 ISO 12947-2:2002 ISO 12945-2:2000 ISO 105-C06:2010ISO 105-E04:2013 ISO 105-X12:2001 ISO105-B02:2013

					(compoziția: bumbac –35%, poliester –65%, 115gsm) *Fotografia atașată la lot are caracter orientativ și este prezentată cu titlu de exemplu. Produsul va fi realizat în deplină conformitate cu descrierea specificată, respectând toate caracteristicile și detaliile menționate.	
Lotul 13 Cămașa cu mâneci scurte (pentru serviciu pază)	Cămașa cu mâneci scurte (pentru serviciu pază)	Moldova	Soling SA	Culoarea, țesătura, compoziția este identică ca și la cămașa cu mâneci lungi, având cordon în părți strâns cu elastic. Deasupra buzunarului drept se aplică însemnul “Serviciu Pază” și la distanța de 7 cm de la cusutura de montare a mânecii stângi se aplică ecusonul, ceea ce nu este prevăzut la cămașa cu mâneci lungi.	Culoarea, țesătura, compoziția este identică ca și la cămașa cu mâneci lungi, având cordon în părți strâns cu elastic. Deasupra buzunarului drept se aplică însemnul “Serviciu Pază” și la distanța de 7 cm de la cusutura de montare a mânecii stângi se aplică ecusonul, ceea ce nu este prevăzut la cămașa cu mâneci lungi. Tesatura LUX-115 (compoziția: bumbac –35%, poliester –65%, 115gsm) *Fotografia atașată la lot are caracter orientativ și este prezentată cu titlu de exemplu. Produsul va fi realizat în deplină conformitate cu descrierea specificată, respectând toate caracteristicile și detaliile menționate.	ISO 13934-1:2013 ISO 13937-3:2000 ISO 6330:2000 ISO 12947-2:2002 ISO 12945-2:2000 ISO 105-C06:2010 ISO 105-E04:2013 ISO 105-X12:2001 ISO105-B02:2013
Lotul 14 Chipiul de vară (pentru serviciu pază)	CROB	Polonia	ART.MAS EXPORT- IMPORT SP.K.	Chipiul urmează a fi confecționat din țesătură, de culoare sură (compoziția: bumbac – 37%, poliester – 63%) are formă ovală. În mijloc, deasupra cozorocului, simetric pe centru se aplică ecusonul.	Chipiul urmează a fi confecționat din țesătură, de culoare sură (compoziția: bumbac – 40%, poliester – 60%) are formă ovală. În mijloc, deasupra cozorocului, simetric pe centru se aplică ecusonul.	EN ISO 13688:2013
Lotul 15 Impermeabil pentru ploaie	PPD	Polonia	ART.MAS EXPORT- IMPORT SP.K.	Fabricată din material impermeabil de înaltă densitate cu un strat de PVC, izolată termic cu microfibre de 100% poliester, cu glugă reglabilă, și un guler înalt. Culoare albastră închisă sau verde închisă. Standardul EN 340.	Fabricată din material impermeabil de înaltă densitate cu un strat de PVC, izolată termic(70% PVH/30% poliester), cu glugă reglabilă, și un guler înalt. Culoare verde închisă.	EN ISO 13688:2013

<p>Lotul 16 Pantofi (pentru serviciu pază pentru timp de vara)</p>	<p>TACTICLOW - TACTICLOW</p>	<p>Belgia</p>	<p>CORTINA NV</p>	<p>Pantofi din piele naturală (bărbați) Pantofii sunt confecționați din piele de culoare neagră și sunt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din două subansambluri: exterior, interior și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carâmb, ștaif exterior și limbă, iar cel intermediar – din bombeu și ștaif. Subansamblul interior este executat din piele naturală. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul interior este format din brant și întăritură de brant. Subansamblul intermediar se constituie din brant, semibrant și glenc metallic. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire. Încheierea pantofilor se realizează cu șireturi. Mărime: 39-48.</p>	<p>Pantofi din piele naturală (bărbați) Pantofii sunt confecționați din piele de culoare neagră și sunt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din două subansambluri: exterior, interior și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carâmb, ștaif exterior și limbă, iar cel intermediar – din bombeu și ștaif. Subansamblul interior este executat din piele naturală. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul interior este format din brant și întăritură de brant. Subansamblul intermediar se constituie din brant, semibrant și glenc metallic. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire. Încheierea pantofilor se realizează cu șireturi. Mărime: 39-48.</p>	<p>EN ISO 20347:2022+A1:202</p>
<p>Lotul 17 Bocani (pentru serviciu pază pentru timp de iarnă)</p>	<p>RAVEN XT</p>	<p>Cehia</p>	<p>CERVA GROUP a.s.</p>	<p>Cizme de protecție pentru exploatare în încăperi slab încălzite/neîncălzite, cât și în exterior pe timp uscat și umed. Articolul trebuie să fie confecționat din piele, dotate cu blană, cu șireturi, talpa turnată, rezistentă la uzură. Mărime: 39-48.</p>	<p>Cizme de protecție pentru exploatare în încăperi slab încălzite/neîncălzite, cât și în exterior pe timp uscat și umed. Articolul trebuie să fie confecționat din piele, dotate cu blană, cu șireturi, talpa turnată, rezistentă la uzură. Mărime: 39-48.</p>	<p>EN ISO 20347:2012</p>
<p>Lotul 18 Halate (pentru menajere)</p>	<p>Halate (pentru menajere)</p>	<p>Moldova</p>	<p>Soling SA</p>	<p>Halat pentru femei fabricat din țesătură specializată, de înaltă calitate. Halatul va avea lungime optimă (un pic deasupra genunchilor), cu mîneacă lungă, înzestrat cu buzunare. Halatul se va închide pe nasturi.</p>	<p>Halat pentru femei fabricat din țesătură specializată, de înaltă calitate. Halatul va avea lungime optimă (un pic deasupra genunchilor), cu mîneacă lungă, înzestrat cu buzunare. Halatul se va închide pe nasturi. FORMA 165: 65% poliester, 35% bumbac, 165gsm), *Fotografia atașată la lot are caracter orientativ și este prezentată cu titlu de</p>	<p>ISO 13934-1:2013 ISO 13937-3:2000 ISO 6330:2000 ISO 12947-2:2002 ISO 12945-2:2000 ISO 105-C06:2010 ISO 105-E04:2013 ISO 105-X12:2001 ISO 105-B02:2013</p>

					exemplu. Produsul va fi realizat în deplină conformitate cu descrierea specificată, respectând toate caracteristicile și detaliile menționate.	
Lotul 19 Mănuși cu protecție din PVC	RND 400	Polonia	ART.MAS EXPORT- IMPORT SP.K.	<p>Mănuși de protecție din țesătură poliamidă (nailon) tricotată, durabilă, fără cusătură. Cu puncte PVC pe palmă și degete, înveliș suplimentar pe vârful degetelor și încheietura mâinii tricotată elastic.</p> <p>Densitatea / calibru - min13 GG (număr de ace de lucru pe 1 inch al mașinii de tricotat).</p> <p>Standarde: EN ISO 21420 , EN 388 (2141X).</p>	<p>Mănuși de protecție din țesătură poliamidă (nailon) tricotată, durabilă, fără cusătură. Cu puncte PVC pe palmă și degete, înveliș suplimentar pe vârful degetelor și încheietura mâinii tricotată elastic.</p> <p>Densitatea / calibru - min13 GG (număr de ace de lucru pe 1 inch al mașinii de tricotat).</p>	EN ISO 21420:2020
Lotul 20 Mănuși cu protecție din latex	Rdrag O	Polonia	ART.MAS EXPORT- IMPORT SP.K.	<p>Mănuși de protecție din țesătură acrilică de înaltă calitate (195 g/m²), pe partea de palmă a mănușii cât și cea exterioară fiind acoperită cu o căptușeală de protecție din latex care asigură o prindere sigură, precum și o protecție suplimentară a mâinilor. Este folosit un latex rezistent la uzură, mănușile sunt făcute fără cusătură, finisat cu o coadă din țesătură acrilică.</p> <p>Pe manșetele mănușii este plasată o bandă elastică, densă care fixează bine mănușile pe mâini. Mănușile sunt fabricate în conformitate cu standardele EN388.</p>	<p>Mănuși de protecție din țesătură acrilică de înaltă calitate (195 g/m²), pe partea de palmă a mănușii cât și cea exterioară fiind acoperită cu o căptușeală de protecție din latex care asigură o prindere sigură, precum și o protecție suplimentară a mâinilor. Este folosit un latex rezistent la uzură, mănușile sunt făcute fără cusătură, finisat cu o coadă din țesătură acrilică.</p> <p>Pe manșetele mănușii este plasată o bandă elastică, densă care fixează bine mănușile pe mâini. Mănușile sunt fabricate în conformitate cu standardele EN388.</p>	EN 388:2016 EN 420:2003+A1:2009
Lotul 21 Mănuși (Rezistente în contact cu agenți chimici)	REDSTAR T LIGHT	Cehia	CERVA GROUP a.s.	<p>Mănuși rezistente în contact cu reagenți chimici, trebuie să fie fabricate din cauciuc, specifice cu lungimea de cel puțin 300 mm, cu degete, rezistente la reagenți chimici concentrați. (acid sulfuric).</p>	<p>Mănuși rezistente în contact cu reagenți chimici, trebuie să fie fabricate din cauciuc, specifice cu lungimea de cel puțin 300 mm, cu degete, rezistente la reagenți chimici concentrați. (acid sulfuric).</p>	EN ISO 21420:2020

Lotul 22 Mănuși spilk Termoizolante si Ignifugate (pentru sudori)	MERLIN	Cehia	CERVA GROUP a.s.	Mănuși de protecție pentru sudori, fabricate din piele de înaltă calitate. Mănușile de protecție sunt potrivite pentru sudare și temperaturi ridicate, cu palma întărită suplimentar.	Mănuși de protecție pentru sudori, fabricate din piele de înaltă calitate. Mănușile de protecție sunt potrivite pentru sudare și temperaturi ridicate, cu palma întărită suplimentar.	EN ISO 21420 :2020 EN 12477 :2001+A1:2005 (Type_B) EN 12477 :2001+1:2005 (Type_B) EN 388 :2016+A1:2018 (2123X) EN 407 :2004 (41XX3X)
Lotul 23 Mănuși rezistente la lichide (acoperite total cu nitril)	BUBBLER FULL LIGHT	Cehia	CERVA GROUP a.s.	Mănuși din țesătura tricotată de înaltă densitate, rezistentă la frecare și uzură. Pe manșetele mănușilor este plasată o bandă elastică, densă cu rol de fixare a mănușilor pe mâini.	Mănuși din țesătura tricotată de înaltă densitate, rezistentă la frecare și uzură. Pe manșetele mănușilor este plasată o bandă elastică, densă cu rol de fixare a mănușilor pe mâini.	EN 420 :2003+A1:2009 EN 388 :2016 (4122X) EN 388 :2016+A1:2018 (4122X)
Lotul 24 Combinezon de protecție	CHEMSAF E MS1	Cehia	CERVA GROUP a.s.	Combinezon de protecție, antistatic, cu glugă, căptușeală microporoasă permeabilă la abur, cusături etanșate, fentă fermoar autoadezivă, manșete elastice la mâneci și picioare, EN 13034	Combinezon de protecție, antistatic, cu glugă, căptușeală microporoasă permeabilă la abur, cusături etanșate, fentă fermoar autoadezivă, manșete elastice la mâneci și picioare, EN 13034	EN 14325 :2004 EN ISO 13688 :2013+A1:2021 EN 13034 :2005+A1:2009 (Type_6) EN ISO 13982-1 :2004+A1:2010 (Type_5)
Lotul 25 Veste reflectorizante	Vest2	Polonia	ART.MAS EXPORT-IMPORT SP.K.	Veste de culoare galbene, confecționate conform standardului EN 340.	Veste de culoare galbene cu banda reflectorizanta	EN ISO 20471:2013
TOTAL						

Semnat:  Numele, Prenumele: **Dubic Vera** În calitate de: **Director**
Ofertantul: **Absolutely Safety SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 67, ap. 199**

