

**Termoizolarea fatadelor (blocul
A) LT "G. Cosbuc" bd. Larisa,
3 din m. Balti", conform
necesitatilor DITS a Primariei
mun. Balti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL**Valoarea de deviz 1 961 388,66 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7112020030100	Specialist	h-om	7,89	30,92	243,96
2.	7122050013400	Zidar	h-om	2 835,19	30,92	87 664,09
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	8,83	30,92	273,02
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 917,39	30,92	59 285,69
5.	7123010010200	Betonist	h-om	422,77	30,92	13 072,04
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	637,29	30,92	19 705,01
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 667,07	30,92	51 545,80
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	37,88	30,92	1 171,25
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	19,91	30,92	615,61
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2 953,26	30,92	91 314,80
11.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	140,40	30,92	4 341,17
12.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	100,80	30,92	3 116,74
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	24,04	30,92	743,32
14.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	361,92	30,92	11 190,57
15.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	13,87	30,92	428,86
16.	7212030022700	Sudor	h-om	19,04	30,92	588,71
17.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	244,48	30,92	7 559,32
18.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,92	30,92	90,29
19.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	120,07	30,92	3 712,56
20.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	21,92	30,92	677,77
21.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	323,40	30,92	9 999,53
22.	7422010060100	Timplar	h-om	172,90	30,92	5 346,06
23.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	50,81	30,92	1 571,05
24.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 030,92	30,92	31 876,04
25.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	715,82	30,92	22 133,15
26.	9310060019930	Muncitor	h-om	774,66	30,92	23 952,48
27.	9312040019600	Sapator	h-om	198,90	30,92	6 149,99
		Total manopera				458 368,88

Materiale:

1.	1-2430226101010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	660,05	24,14	15 933,61
2.	1-2521216701000	Teava din otel d. 89x3.5 mm	m	91,35	93,33	8 525,70

3.	1-2523156713800	Fitinguri din fonta d. 89	buc	8,00	61,75	494,00
4.	1-2653102100831	Amestec uscat Fasad Alb	kg	290,88	3,00	872,64
5.	1-2682162611370	Placi vata minerala 135 kg/m2, grosimea 100 mm	m2	1 301,49	159,61	207 730,82
6.	1-2710703500427	Profile cu banda de cauciuc antiderapanta p/u trepte	m	25,50	103,40	2 636,70
7.	1-2743123549025	Profil de soclu din aluminiu	m	179,55	50,00	8 977,50
8.	1-2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=270	m	353,53	125,00	44 191,25
9.	1-2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 541,62	0,35	539,56
10.	1411122201752	Piatra sparta	m3	20,24	320,00	6 476,80
11.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	20,55	320,00	6 576,00
12.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,18	210,00	37,80
13.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	70,90	210,00	14 889,00
14.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	22,35	210,00	4 693,50
15.	2-2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat, gr. 100 mm	m2	260,63	138,10	35 993,00
16.	2-2682162611370	Placi vata minerala 135 kg/m2, grosimea 30 mm	m2	159,99	52,31	8 369,08
17.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,22	3 166,67	696,67
18.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,60	3 166,67	1 900,00
19.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,14	3 166,67	443,34
20.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	14,19	213,33	3 027,15
21.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	3,04	1 416,67	4 306,68
22.	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	100,00	1 715,00	171 500,00
23.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,16	15,00	2,40
24.	2320166200676	White spirit	kg	2,11	30,00	63,30
25.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	58,88	7,50	441,61
26.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	78,18	21,00	1 641,78
27.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	70,50	65,00	4 582,50
28.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,94	11,33	33,31
29.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,33	35,50	47,22
30.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	5,14	35,50	182,47
31.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	7,32	35,50	259,86
32.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	7,85	28,45	223,33
33.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	7,09	35,50	251,68
34.	24302261000001	Fuga	kg	105,55	15,00	1 583,25
35.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	4,17	38,50	160,55
36.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,66	38,50	25,41
37.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	591,62	26,78	15 843,59
38.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	5,89	24,14	142,18
39.	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,76	30,00	22,80
40.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,09	30,00	2,70
41.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,94	24,14	70,97
42.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	6 437,80	2,50	16 094,50
43.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	7 803,67	2,50	19 509,18
44.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	117,21	2,83	331,71
45.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	1 034,00	2,83	2 926,22
46.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	18,90	165,00	3 118,50
47.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1 791,98	8,75	15 679,83
48.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	19 062,73	1,54	29 356,61

49.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	1 427,79	1,54	2 198,79
50.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	6 844,80	1,54	10 540,99
51.	2652102100737	Var hidratat	kg	2 862,88	3,33	9 533,39
52.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,18	2,08	2,45
53.	26531021008311	Tink	kg	3 278,81	21,00	68 855,01
54.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	20,71	4,58	94,85
55.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	280,32	2,08	583,07
56.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	2,03	24,14	49,00
57.	2663102100000	Beton	m3	14,49	1 150,00	16 663,50
58.	2664102100000	Mortar	m3	0,24	680,00	163,20
59.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	239,70	210,00	50 337,00
60.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	22,95	210,00	4 819,50
61.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	9,81	6,00	58,86
62.	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	25,91	22,92	593,86
63.	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	143,14	18,00	2 576,52
64.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	106,74	83,33	8 894,64
65.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	55,69	18,00	1 002,42
66.	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	70,08	11,50	805,92
67.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	3 737,65	11,50	42 982,97
68.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,99	11,50	11,38
69.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	725,86	9,57	6 946,48
70.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	21,31	11,50	245,06
71.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	30,16	13,50	407,16
72.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	811,75	4,17	3 385,00
73.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	14,95	15,00	224,25
74.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	7,11	15,00	106,65
75.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	49,69	15,00	745,35
76.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,45	15,00	6,75
77.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	1,48	15,00	22,20
78.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	79,52	15,00	1 192,80
79.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	1,04	15,00	15,60
80.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	4,32	15,00	64,80
81.	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	28,03	38,33	1 074,39
82.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 495,33	18,00	26 915,94
83.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	219,70	18,00	3 954,60
84.	2811236832352	Burghiu widia	buc	96,00	54,17	5 200,32
85.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	5,67	1 102,29	6 249,98
86.	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	6,87	4,17	28,65
87.	2873122004100	Plase sudate	kg	200,49	13,50	2 706,62
88.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	614,01	13,50	8 289,13
89.	2873132004220	Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37	kg	336,38	13,50	4 541,13
90.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	14,69	15,00	220,35
91.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	8,93	38,33	342,29
92.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	12,16	1,50	18,24
93.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	42,59	1,50	63,89
94.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 626,00	1,20	1 951,20
95.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	464,10	1,00	464,10

96.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	42,59	1,20	51,11
97.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	12,16	1,20	14,59
98.	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	483,75	0,60	290,25
99.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	12,16	0,80	9,73
100.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,71	0,80	0,57
101.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	12 388,44	1,50	18 582,66
102.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	13,50	57,92	781,92
103.	2875274204000	Bratara fixare	buc	60,00	33,58	2 014,80
104.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4,25	18,00	76,50
105.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	60,00	1,20	72,00
106.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,10	6,00	6,60
107.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,45	500,00	225,00
108.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	151,78	6,00	910,68
Total materiale de construcții						980 594,92

Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,02	280,00	5,60
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	7,39	75,00	554,25
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	9 354,51	1,20	11 225,41
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,70	50,00	185,00
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,54	75,00	115,50
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	20,56	50,00	1 028,00
7.	2922140007000	Macara	h-ut	4,18	280,00	1 170,40
8.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	46,59	25,00	1 164,75
9.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	18,00	35,00	630,00
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	31,01	50,00	1 550,50
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	33,71	25,00	842,75
12.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	7,70	15,00	115,50
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	18,01	15,00	270,15
14.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	22,46	35,00	786,10
15.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	8,06	50,00	403,00
16.	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	1,54	35,00	53,90
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	15,31	50,00	765,50
18.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,58	25,00	64,50
19.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	8,71	25,00	217,75
20.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,58	35,00	20,30
21.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	9,38	35,00	328,30
22.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,26	25,00	81,50
23.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	15,66	210,00	3 288,60
Total utilaje de construcții						24 867,26

Total:

Cheltuieli directe	lei	1 463 831,06
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	103 133,00
Transportarea materialelor	2,00 %	19 611,90

Total	100,00 +	1 586 575,96
Cheltuieli de regie	2,00 %	31 731,52
Total	100,00 +	1 618 307,48
Beneficiu de deviz	1,00 %	16 183,07
Total	100,00 +	1 634 490,55
TVA	20,00 %	326 898,11

Total deviz:


**1 961 388,
66**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



Investitor
ObiectDITS a Primariei mun. Balti
Termoizolarea fatadelor (blocul A) LT "G. Cosbuc"
bd. Larisa, 3 din m. Balti", conform necesitatilor
DITS a Primariei mun. Balti**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul****(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc A				
		1.1. Demontari				
1	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (curatarea fatadei)	m2			8,85 8,35
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	30,92	3,71
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,64
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
2	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (curtea de lumina)	m2			8,85 8,35
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	30,92	3,71
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,64
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
3	RpCB18 C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3			417,42 417,42
	712301001 0200	Betonist	h-om	10,0000	30,92	309,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	30,92	108,22
4	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla,	m2			23,26

1	2	3	4	5	6	7
		asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile				22,26
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3600	30,92	11,13
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	30,92	11,13
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	50,00	1,00
5	RpCP44 B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg			0,43 0,36
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	30,92	0,25
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0025	30,92	0,08
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	30,92	0,03
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	21,00	0,01
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	7,50	0,00
	241052000 6751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	280,00	0,06
6	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			12,99 12,99
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	30,92	6,49
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	30,92	6,49
7	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			12,98 12,98
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	30,92	6,49
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	30,92	6,49
8	RpCP45 D	Demontarea grilelor metalice la ferestre	kg			1,39 1,24
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	30,92	0,62
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	30,92	0,62
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	21,00	0,02
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	7,50	0,01
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	25,00	0,12
9	RpIC20	Demontarea tevii negri, pentru	m			43,08

1	2	3	4	5	6	7
	B	constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 83x3.5-95x3.5 mm				34,63
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	1,1200	30,92	34,63
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1740	7,50	1,30
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	21,00	7,14
10	RpCI42 A	Demontarea glafurilor din aluminiu la ferestre	m			4,83 4,33
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	30,92	2,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,92	1,55
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
11	RpCU09 A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			29,38 29,38
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2800	30,92	8,66
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	30,92	20,72
12	TRI1AA 04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			17,01 17,01
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	30,92	17,01
13	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			54,18 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,2580	210,00	54,18
		1.2. Fatada				
14	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25	m2			28,59 23,19

1	2	3	4	5	6	7
		zile (200 ore)				
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	30,92	23,19
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,20	5,40
15	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			14,03 3,71
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	30,92	3,71
	1- 243022610 1010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	24,14	10,02
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
16	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitudii, aplicate la pereti	m2			133,99 71,12
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,6500	30,92	51,02
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,3500	30,92	10,82
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,92	9,28
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	15,00	0,45
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,54	15,40
	265210210 0737	Var hidratat	kg	1,8000	3,33	5,99
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0370	210,00	7,77
	287312200 5315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3800	13,50	5,13
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	11,50	27,02
	273411380 5786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	15,00	0,75
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	50,00	0,15
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	50,00	0,20
17	CK18C	Montarea profilului de soclu din aluminiu	m			67,99

1	2	3	4	5	6	7
						8,04
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	30,92	8,04
	1- 274312354 9025	Profil de soclu din aluminiu	m	1,0500	50,00	52,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,54	0,04
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,21
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,20	7,20
18	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala, 135 kg/m3, grosimea 100 mm (cornier din aluminiu cu plasa - 0,045 m/m2)	m2			287,96 71,42
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	30,92	58,50
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	30,92	12,92
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,50	10,00
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,50	12,50
	1- 268216261 1370	Placi vata minerala 135 kg/m2, grosimea 100 mm	m2	1,0700	159,61	170,78
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,75	9,62
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0450	4,17	0,19
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,50	12,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	50,00	0,17
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,52
19	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosimea 30 mm, densitatea 135 kg/m3 (cornier din aluminiu cu plasa - norma resursului 4.90)	m2			193,40 71,42

1	2	3	4	5	6	7
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	30,92	58,50
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	30,92	12,92
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,50	10,00
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,50	12,50
	2- 268216261 1370	Placi vata minerala 135 kg/m2, grosimea 30 mm	m2	1,0700	52,31	55,97
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,75	9,62
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	4,9000	4,17	20,43
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,50	12,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	50,00	0,17
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,53
20	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS Carbon, grosime 100 mm (cornier din aluminiu cu plasa - norma resursului 0,1)	m2			241,12 53,12
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	30,92	43,91
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	30,92	9,21
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,50	10,00
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	2,50	10,00
	2- 252130260 2907	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat, gr. 100 mm	m2	1,0700	138,10	147,76
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,75	9,62
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,1000	4,17	0,42
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,50	9,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	50,00	0,17
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,58
	295224000	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
	4021					
21	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			15,12 3,71
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	30,92	3,71
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	26,78	11,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
22	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			86,17 37,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,92	37,72
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	21,00	48,30
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
23	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			326,86 89,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	30,92	89,67
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	210,00	214,20
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	2,83	12,45
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	15,00	6,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	50,00	1,26
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,27
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	35,00	2,56
24	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2			1 803,04 34,01
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	30,92	30,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,09
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	1 715,00	1 715,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	65,00	45,83
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,20	7,20

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
25	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=270 mm	m			139,27 12,37
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	30,92	9,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,92	2,47
	1- 274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=270	m	1,0000	125,00	125,00
	1- 287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
26	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			176,63 11,12
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	30,92	8,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,92	2,47
	252110671 8392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	165,00	165,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
27	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: grile la ferestre	kg			25,07 6,49
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	30,92	5,87
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,92	0,31
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	30,92	0,31
	281123630 9800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	18,00	18,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,33	0,19
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	35,50	0,36
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,54	0,03
28	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm	t			699,59 198,24

1	2	3	4	5	6	7
		si 12 mm inclusiv				
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	30,92	198,24
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,50	277,76
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	38,50	149,47
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	15,88
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,24
		1.3. Reparatia glafurilor interioare				
29	RpCJ06 C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 3 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Внутренняя штукатурка откосов,толщ. 30мм)	m			29,83 25,97
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,5100	30,92	15,77
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	30,92	10,21
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,54	1,99
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0086	210,00	1,80
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,07
30	RpCJ27 B K=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar M 100 se adauga 1 cm k=2	m2			13,36 4,95
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,1300	30,92	4,02
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	30,92	0,93
	266410210 0000	Mortar	m3	0,0060	680,00	8,31
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	50,00	0,10
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,43 6,19
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	30,92	6,19
	261412260	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,75	9,62

1	2	3	4	5	6	7
	1913					
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	24,14	3,62
32	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			70,20 30,64
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	30,92	30,64
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	24,14	7,24
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	2,08	29,70
	281210630 6002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	4,17	1,46
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	50,00	0,13
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	35,00	1,03
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,88 17,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,91
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,09
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,93 0,93
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,93
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,51 17,01
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,92	17,01
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,45	11,38
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,08	0,12
	268112600	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	1472					
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin (заливка подоконников толщ. 6 см)	m2			52,61 21,64
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	30,92	18,55
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,09
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,54	20,02
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
37	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2			32,65 3,72
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	30,92	3,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	30,92	0,63
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,54	19,87
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	210,00	8,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	50,00	0,15
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,08
		1.4. Teava de incalzire exterioara				
38	IC12D	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 3,5 mm	m			143,28 34,01
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1000	30,92	34,01
	1-	Teava din otel d. 89x3.5 mm	m	1,0150	93,33	94,73

1	2	3	4	5	6	7
	252121670 1000					
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0830	7,50	0,62
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2110	21,00	4,43
	273412590 0487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0480	15,00	0,72
	273411380 3910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	15,00	0,07
	287527402 1000	Curba pentru sudura	buc	0,1500	57,92	8,69
39	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri dn=89, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc			59,36 13,91
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	30,92	13,91
	287527420 4000	Bratara fixare	buc	1,0000	33,58	33,58
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	1,20	1,20
	281123683 2352	Burghiu widia	buc	0,1000	54,17	5,42
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	35,00	5,25
40	IC30J	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 89 mm	buc			117,41 55,66
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,8000	30,92	55,66
	1- 252315671 3800	Fitinguri din fonta d. 89	buc	1,0000	61,75	61,75
41	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2			29,65 14,53
	711202003 0100	Specialist	h-om	0,3100	30,92	9,59
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,1600	30,92	4,94
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2020	35,50	7,17
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1520	38,50	5,85
	243022610 9301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,0300	30,00	0,90
	232016620	White spirit	kg	0,0400	30,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	0676					
42	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm	m2			58,06 28,14
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9100	30,92	28,14
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,0180	22,92	23,33
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3780	13,50	5,10
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0580	15,00	0,87
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	15,00	0,61
43	IzI07B1K mat=1.55	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,36 -0,9 m, confectionare	m2			59,62 11,69
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3780	30,92	11,69
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	2,6630	18,00	47,94
44	IzI07B2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,36 -0,9 m, montare	m2			33,26 27,86
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9010	30,92	27,86
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	9,0000	0,60	5,40
		1.5. Reparatia intrarilor in subsol tip 1 - 2 buc				
45	CC02B4	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv	kg			10,49 0,77

1	2	3	4	5	6	7
		construciile executate cu cofraje glisante				
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	30,92	0,77
	271060220 0000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	9,57	9,71
46	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 150x150	kg			15,42 1,39
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	30,92	1,24
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,92	0,15
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	13,50	13,64
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,50	0,06
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	280,00	0,19
47	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			440,59 30,58
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,92	30,58
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	320,00	368,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,56
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,46
48	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 002,24 176,24
	712301001 0200	Betonist	h-om	5,3000	30,92	163,88
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	30,92	12,37
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	1,54	425,04
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	210,00	156,48
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	320,00	219,23
	295227000	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00

1	2	3	4	5	6	7
	3100					
	295227000 37002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	50,00	16,25
49	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			64,11 29,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,92	6,18
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	30,92	23,19
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,20	0,36
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,45
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,54
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,00	0,75
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,00	0,37
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	213,33	21,33
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 166,67	2,98
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 166,67	2,98
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 166,67	4,97
50	RpCA03 A	Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, max 2 m adincime	m3			120,59 120,59
	931204001 9600	Sapator	h-om	3,9000	30,92	120,59
51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			24,83 6,49
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	30,92	5,87
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,92	0,31

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	30,92	0,31
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,00	18,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,33	0,19
52	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari)	kg			23,52 4,94
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1400	30,92	4,33
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,92	0,31
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	30,92	0,31
	281123630 9800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	18,00	18,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,33	0,20
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	35,50	0,35
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,54	0,03
53	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriiile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2			1 494,49 52,99
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,1900	30,92	5,90
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	30,92	29,70
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	30,92	5,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	30,92	11,80
	203011293 0150	Porti metalice inclusiv accesoriiile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	1 416,67	1 416,67
	287411581 7604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	1,50	6,00
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	1,20	4,80
	287412588 1227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,80	3,20
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097- 80	kg	0,1000	38,50	3,80
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	38,33	4,41
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,54	1,92
	142110220	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-	m3	0,0040	210,00	0,69

1	2	3	4	5	6	7
	0496	1,0 mm				
54	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice	t			248,23 125,61
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,6800	30,92	51,85
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	30,92	73,76
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,2600	35,50	115,74
	2320166200676	White spirit	kg	0,2300	30,00	6,88
55	IzD04B	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina	t			256,08 105,65
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,4200	30,92	105,65
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	4,0000	35,50	142,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,2800	30,00	8,44
56	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Norma scinduri de rasinoane 0.005	m2			28,17 9,12
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	30,92	6,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	30,92	2,16
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0050	3 166,67	15,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
57	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			165,04 47,92

1	2	3	4	5	6	7
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	1,4500	30,92	44,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,09
	271040364 2000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	83,33	95,83
	271040364 3220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	18,00	10,80
	287411583 7746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	1,00	5,00
	271070343 4927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	13,50	4,39
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	50,00	1,10
		1.6. Reparatia intrarilor in subsol tip 2 - 3 buc				
58	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 238,35 136,06
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	30,92	109,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	30,92	12,38
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,1900	30,92	5,89
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2700	30,92	8,34
	281210630 6000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	1 102,29	1 102,29
59	RpCG17 A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100- T, de 4-6 cm grosime	m2			291,95 99,25
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,8000	30,92	24,74
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,4400	30,92	44,53
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	30,92	29,99
	287313200 4220	Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37	kg	4,8000	13,50	64,80
	271060200 0016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	11,50	11,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	1,54	52,36

1	2	3	4	5	6	7
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	210,00	28,14
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	7,50	3,75
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	21,00	8,40
	273572590 1235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	38,33	15,33
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	50,00	6,00
	295227000 3713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	35,00	0,77
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	75,00	1,65
60	RCsB21 A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			22,06 3,71
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,1200	30,92	3,71
	281123683 2352	Burghiu widia	buc	0,3000	54,17	16,25
	294052000 7609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	35,00	2,10
61	CC02B4	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			10,49 0,77
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	30,92	0,77
	271060220 0000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	9,57	9,71
62	CC02A4	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			12,91 1,24
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	30,92	1,24
	271060240 0000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150	11,50	11,67
63	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			942,33 139,14

1	2	3	4	5	6	7
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,1000	30,92	126,69
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	30,92	12,45
	265112210 0414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	1,54	420,42
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	0,7400	210,00	156,04
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	320,00	217,78
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	8,96
64	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS Carbon, grosime 100 mm (cornier din aluminiu cu plasa - norma resursului 0,1)	m2			241,13 53,12
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	30,92	43,90
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	30,92	9,21
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,50	10,00
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	2,50	10,00
	2- 252130260 2907	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat, gr. 100 mm	m2	1,0700	138,10	147,79
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,75	9,63
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,1000	4,17	0,42
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,50	9,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	50,00	0,16
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,58
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,45
65	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului. (Amestec uscat Fasad Alb)	m2			63,49 37,72
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,92	37,72

1	2	3	4	5	6	7
	1-2653102100831	Amestec uscat Fasad Alb	kg	7,1400	3,00	21,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
66	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			15,12 3,71
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	30,92	3,71
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	26,78	11,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
67	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			86,17 37,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,92	37,72
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	21,00	48,30
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
68	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Betonarea treptelor si podestei)	m3			941,83 139,14
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	30,92	126,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	30,92	12,42
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	1,54	420,42
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	210,00	155,11
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	320,00	218,18
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	8,98
69	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			68,61 29,35

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,92	6,16
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	30,92	23,19
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,20	0,36
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,45
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,53
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,00	0,76
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,00	0,37
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	213,33	21,26
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 166,67	5,17
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 166,67	5,17
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 166,67	5,17
70	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			24,83 6,49
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	30,92	5,87
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,92	0,31
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	30,92	0,31
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,00	18,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,33	0,19
71	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice	t			248,35 125,98
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	1,6800	30,92	52,11
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	30,92	73,87
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,2600	35,50	115,70
	232016620 0676	White spirit	kg	0,2300	30,00	6,67
72	IzD04B	Vopsirea confectiilor si	t			256,26

1	2	3	4	5	6	7
		construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina				105,93
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,4200	30,92	105,93
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	4,0000	35,50	142,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,2800	30,00	8,33
73	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Norma scinduri de rasinoane 0.005	m2			28,02 9,12
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	30,92	6,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	30,92	2,17
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0050	3 166,67	15,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,49
74	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			165,03 47,92
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	30,92	44,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,09
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	83,33	95,82
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	18,00	10,80
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	1,00	5,00
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	13,50	4,39
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	50,00	1,10

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
		1.7. Pereu				
75	RpCA03 A	Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, max 2 m adincime	m3			120,59 120,59
	931204001 9600	Sapator	h-om	3,9000	30,92	120,59
76	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			440,61 30,61
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,92	30,61
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	320,00	368,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
77	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 150*150	kg			14,93 0,93
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	30,92	0,77
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,92	0,15
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	13,50	13,63
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,50	0,06
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	280,00	0,16
78	CA02C1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 434,30 154,60
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,3500	30,92	134,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	30,92	20,10
	266310210 0000	Beton	m3	1,0250	1 150,00	1 190,25
	292214000	Macara	h-ut	0,2900	280,00	81,20

1	2	3	4	5	6	7
	7000					
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,5500	15,00	8,25
79	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			64,36 29,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,92	6,18
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	30,92	23,19
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,20	0,36
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,45
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,54
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,00	0,75
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,00	0,38
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	213,33	21,33
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 166,67	3,19
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 166,67	3,19
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 166,67	4,79
		1.8. Prag - 2 un.				
80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			52,60 21,65
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	30,92	18,55
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,10
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,54	20,02
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,83
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,52
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,59
81	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2			22,98

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm				3,70
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	30,92	3,08
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	30,92	0,62
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,54	13,24
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	210,00	5,81
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	50,00	0,17
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,06
82	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			940,68 139,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,1000	30,92	126,63
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	30,92	12,37
	265112210 0414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	1,54	420,42
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	210,00	155,22
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	320,00	217,04
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
83	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			63,25 29,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,92	6,18
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	30,92	23,19
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,20	0,36
	287411582	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,45

1	2	3	4	5	6	7
	5003					
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,54
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,00	0,75
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,00	0,38
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	213,33	21,33
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 166,67	2,51
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 166,67	2,51
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 166,67	5,03
84	RpCG17 A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime	m2			291,96 99,25
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,8000	30,92	24,72
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,4400	30,92	44,53
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	30,92	30,00
	287313200 4220	Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37	kg	4,8000	13,50	64,79
	271060200 0016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	11,50	11,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	1,54	52,36
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	210,00	28,12
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	7,50	3,75
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	21,00	8,40
	273572590 1235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	38,33	15,32
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	50,00	6,02
	295227000 3713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	35,00	0,78
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	75,00	1,66
85	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la trepte din beton (tencuirea treptelor verticale)	m2			75,59 52,54
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	30,92	43,28
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,92	9,26

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,54	16,17
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	210,00	6,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	50,00	0,24
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,39
86	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie reliefata si antiderapanta de exterior, cu grosimea sub 15 mm, dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2			378,61 119,20
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,8550	30,92	119,20
	267011220 2052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	210,00	214,19
	246210611 0554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	2,83	16,41
	265310210 0853	Praimer (grund)	kg	0,1500	24,14	3,62
	243022610 00001	Fuga	kg	0,2000	15,00	3,00
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,0200	500,00	9,99
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	35,00	12,01
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
87	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic reliefata si antiderapanta de exterior fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2			315,11 74,01
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,3940	30,92	74,01
	267011220 2052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	210,00	213,26
	246210611 0554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	2,83	12,17
	243022610 00001	Fuga	kg	0,2000	15,00	2,99
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,0200	500,00	9,98
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	35,00	2,56
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	25,00	0,14
88	CI21A	Placarea peretilor laterali la trepte cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			326,89 89,66

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,9000	30,92	89,66
	267011220 2051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	210,00	214,25
	246210611 0557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	2,83	12,45
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4300	15,00	6,45
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	50,00	1,25
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,26
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	35,00	2,56
89	RpCP21 C	Protectia muchiilor, profile cu banda de cauciuc antiderapanta fixate cu suruburi la scari	m			119,28 13,60
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,2200	30,92	6,80
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2200	30,92	6,80
	1- 271070350 0427	Profile cu banda de cauciuc antiderapanta p/u trepte	m	1,0000	103,40	103,40
	1- 287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	5,0000	0,35	1,75
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0150	35,00	0,52
90	RpCR23 A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2			47,13 42,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	30,92	34,01
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	30,92	8,04
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1200	35,50	4,26
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0150	15,00	0,22
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	6,00	0,60

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



**Termoizolarea fatadelor (blocul
A) LT "G. Cosbuc" bd. Larisa,
3 din m. Balti", conform
necesitatilor DITS a Primariei
mun. Balti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 961 388,66 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc A				
		1.1. Demontari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (curatarea fatadei)	m2	1 590,49	8,85 8,35	14 072,97 13 277,97
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (curtea de lumina)	m2	59,70	8,85 8,35	528,43 498,43
3	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	17,30	417,42 417,42	7 221,37 7 221,37
4	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	25,92	23,26 22,26	602,96 576,96
5	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	91,92	0,43 0,36	39,66 32,77

1	2	3	4	5	6	7
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	42,04	12,99 12,99	546,04 546,04
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	5,67	12,98 12,98	73,58 73,58
8	RpCP45D	Demontarea grilelor metalice la ferestre	kg	652,43	1,39 1,24	904,32 807,02
9	RpIC20B	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 83x3.5-95x3.5 mm	m	90,00	43,08 34,63	3 876,79 3 116,74
10	RpCI42A	Demontarea glafurilor din aluminiu la ferestre	m	353,53	4,83 4,33	1 707,54 1 530,54
11	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	60,70	29,38 29,38	1 783,16 1 783,16
12	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	60,70	17,01 17,01	1 032,42 1 032,42
13	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	60,70	54,18 0,00	3 288,60 0,00
Total Demontari						35 677,84
Incluziv salariu						30 497,00
		1.2. Fatada				
14	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu	m2	2 078,78	28,59 23,19	59 432,47 48 207,06

1	2	3	4	5	6	7
		imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)				
15	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 590,49	14,03 3,71	22 312,12 5 901,39
16	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti	m2	1 590,49	133,99 71,12	213 102,01 113 109,39
17	CK18C	Montarea profilului de soclu din aluminiu	m	171,00	67,99 8,04	11 625,69 1 374,70
18	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala, 135 kg/m3, grosimea 100 mm (cornier din aluminiu cu plasa - 0,045 m/m2)	m2	1 216,35	287,96 71,42	350 266,03 86 877,78
19	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosimea 30 mm, densitatea 135 kg/m3 (cornier din aluminiu cu plasa - norma resursului 4.90)	m2	149,52	193,40 71,42	28 917,49 10 679,46
20	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu	m2	224,62	241,12 53,12	54 160,81 11 932,02

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		1.3. Reparatia glafurilor interioare				
29	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 3 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Внутренняя штукатурка откосов, толщ. 30мм)	m	49,08	29,83 25,97	1 464,03 1 274,83
30	RpCJ27B K=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar M 100 se adauga 1 cm k=2	m2	19,63	13,36 4,95	262,29 97,09
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,63	19,43 6,19	381,40 121,52
32	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	19,63	70,20 30,64	1 378,09 601,39
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,63	21,88 17,00	429,47 333,62
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,63	2,93 0,93	57,43 18,24
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,63	31,51 17,01	618,58 333,94
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin (заливка подоконников толщ. 6 см)	m2	13,30	52,61 21,64	699,73 287,86

1	2	3	4	5	6	7
37	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	13,30	32,65 3,72	434,29 49,47
Total Reparatia glafurilor interioare						5 725,31
Incluziv salariu						3 117,96
		1.4. Teava de incalzire exterioara				
38	IC12D	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 3,5 mm	m	90,00	143,28 34,01	12 895,06 3 061,08
39	IC40F	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri dn=89, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	60,00	59,36 13,91	3 561,66 834,84
40	IC30J	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 89 mm	buc	8,00	117,41 55,66	939,25 445,25
41	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	25,45	29,65 14,53	754,67 369,80
42	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm	m2	25,45	58,06 28,14	1 477,64 716,11

1	2	3	4	5	6	7
43	IzI07B1 K mat=1.55	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crest semirod, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conducei peste termoizolatie de la 0,36 -0,9 m, confectionare	m2	53,75	59,62 11,69	3 204,81 628,29
44	IzI07B2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crest semirod, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conducei peste termoizolatie de la 0,36 -0,9 m, montare	m2	53,75	33,26 27,86	1 787,71 1 497,46
Total Teava de incalzire exterioara						24 620,80
Incluziv salariu						7 552,83
		1.5. Reparatia intrarilor in subsol tip 1 - 2 buc				
45	CC02B4	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv construciile executate cu cofraje glisante	kg	651,20	10,49 0,77	6 828,86 503,38
46	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 150x150	kg	58,50	15,42 1,39	902,27 81,32
47	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,60	440,59 30,58	1 586,13 110,08
48	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santer si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	24,80	1 002,24 176,24	24 855,64 4 370,85

1	2	3	4	5	6	7
49	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	63,72	64,11 29,37	4 085,13 1 871,59
50	RpCA03A	Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, max 2 m adincime	m3	2,00	120,59 120,59	241,18 241,18
51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	956,08	24,83 6,49	23 744,19 6 208,13
52	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari)	kg	49,10	23,52 4,94	1 155,00 242,72
53	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2	3,04	1 494,49 52,99	4 543,26 161,10
54	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice	t	0,96	248,23 125,61	238,30 120,59
55	IzD04B	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina	t	0,96	256,08 105,65	245,84 101,42
56	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Norma scinduri de rasinoane 0.005	m2	58,32	28,17 9,12	1 642,65 531,82

1	2	3	4	5	6	7
57	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	58,32	165,04 47,92	9 625,04 2 794,86
Total Reparatia intrarilor in subsol tip 1 - 2 buc						79 693,49
Incluziv salariu						17 339,04
		1.6. Reparatia intrarilor in subsol tip 2 - 3 buc				
58	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,67	1 238,35 136,06	7 021,43 771,45
59	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime	m2	59,70	291,95 99,25	17 429,29 5 925,51
60	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	300,00	22,06 3,71	6 618,42 1 113,12
61	CC02B4	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	63,93	10,49 0,77	670,47 49,47

1	2	3	4	5	6	7
62	CC02A4	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere centralizate, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, pt. pereți și diafragme, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	21,00	12,91 1,24	271,03 25,97
63	CA03D	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,44	942,33 139,14	1 356,96 200,36
64	IzF55B	Termoizolarea exterioară peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața peretilor netedă: cu plăci de polistiren extrudat XPS Carbon, grosime 100 mm (cornier din aluminiu cu plasă - norma resursului 0,1)	m2	18,96	241,13 53,12	4 571,91 1 007,07
65	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți, preparare manuală a mortarului. (Amestec uscat Fasad Alb)	m2	40,74	63,49 37,72	2 586,61 1 536,72
66	CN54B	Aplicarea manuală a grundului cu cuart "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fațade	m2	59,70	15,12 3,71	902,94 221,39
67	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereți	m2	59,70	86,17 37,72	5 144,41 2 251,90
68	CA03D	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Betonarea treptelor și podestei)	m3	2,64	941,83 139,14	2 486,44 367,33
69	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile,	m2	6,12	68,61	419,91

1	2	3	4	5	6	7
		cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv			29,35	179,64
70	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	539,25	24,83 6,49	13 392,22 3 501,38
71	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice	t	0,54	248,35 125,98	134,11 68,03
72	IzD04B	Vopsirea conformatiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina	t	0,54	256,26 105,93	138,38 57,20
73	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Norma scinduri de rasinoane 0.005	m2	34,50	28,02 9,12	966,70 314,77
74	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	34,50	165,03 47,92	5 693,43 1 653,29
Total Reparatia intrarilor in subsol tip 2 - 3 buc						69 804,66
Incluziv salariu						19 244,60
		1.7. Pereu				

1	2	3	4	5	6	7
75	RpCA03A	Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, max 2 m adincime	m3	49,00	120,59 120,59	5 908,81 5 908,81
76	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	14,00	440,61 30,61	6 168,55 428,55
77	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 150*150	kg	140,00	14,93 0,93	2 090,21 129,86
78	CA02C1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	14,00	1 434,30 154,60	20 080,20 2 164,40
79	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	59,50	64,36 29,37	3 829,44 1 747,60
Total Pereu						38 077,21
Incluziv salariu						10 379,22
		1.8. Prag - 2 un.				
80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,17	52,60 21,65	850,53 350,01
81	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm	m2	9,03	22,98 3,70	207,50 33,40

1	2	3	4	5	6	7
82	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,15	940,68 139,00	1 081,78 159,85
83	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	12,60	63,25 29,37	796,93 370,11
84	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime	m2	10,38	291,96 99,25	3 030,54 1 030,25
85	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la trepte din beton (tencuirea treptelor verticale)	m2	6,38	75,59 52,54	482,24 335,18
86	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie reliefata si antiderapanta de exterior, cu grosimea sub 15 mm, dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	13,52	378,61 119,20	5 118,78 1 611,55
87	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic reliefata si antiderapanta de exterior fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	9,02	315,11 74,01	2 842,29 667,56
88	CI21A	Placarea peretilor laterali la trepte cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	10,38	326,89 89,66	3 393,09 930,69
89	RpCP21C	Protectia muchiiilor, profile cu banda de cauciuc antiderapanta fixate cu suruburi la scari	m	25,50	119,28 13,60	3 041,54 346,92

1	2	3	4	5	6	7
90	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2	11,00	47,13 42,05	518,42 462,56
Total Prag - 2 un.						21 363,64
Incluziv salariu						6 298,08
Total Bloc A						1 463 831,06
Incluziv salariu						458 368,88
Cheltuieli directe			lei		1 463 831,06	
Asigurarea medicala si sociala			22,50 %		103 133,00	
Transportarea materialelor			2,00 %		19 611,90	
Total			100,00 +		1 586 575,96	
Cheltuieli de regie			2,00 %		31 731,52	
Total			100,00 +		1 618 307,48	
Beneficiu de deviz			1,00 %		16 183,07	
Total			100,00 +		1 634 490,55	
TVA			20,00 %		326 898,11	

Total deviz: **1 961 388,66**

Incluziv salariu **458 368,88**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

