

Specificații tehnice (Anexa 22)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

	Numărul procedurii de achiziție: 21304543 (ocds-b3wdp1-MD-1730216499571) din 29.10.2024
	Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționare articole textile (halate medicale)

	Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/servicii						
	Lotul 1 Halate medicale	Halat medical	Moldova	SOLING SA	Halate medicale gata cusute pentru femei, pe clape, culoarea albă. Caracteristice compoziția fibrelor Poliester 70-65% , Viscoza 20-35% Densitate 150-160 grame. Mâncă – 3/4 Buzunare -2 Partea inferioară a halatului și a mânicii finisate cu o cusătură la tiv de 2cm lățime. Siluetă semiajustată Mărimile vor fi coordonate cu beneficiarul. Guler Stand. Lungimea halatului până la genunchii. Model.	Compoziția și caracteristicile produsului: 1. Varianta 1 – FORMA-165 Material: FORMA-165 Compoziție: 65% Poliester, 35% Bumbac Densitate: 165 g/m² Țesătură: Twill 2/1 Caracteristici: FORMA-165 este un material ușor, ideal pentru uniforme medicale, halate de laborator și șorțuri. Datorită combinației de poliester și bumbac, materialul asigură confort sporit și o rezistență bună la uzură. 2. Varianta 2 – UNITEC-200 Material: UNITEC-200 Compoziție: 65% Poliester, 35% Bumbac Densitate: 200 g/m² Țesătură: Twill 3/1 Caracteristici: UNITEC-200 este o țesătură polivalentă, ideală pentru haine de lucru de vară. Acest material se remarcă prin durabilitate ridicată, oferind o soluție practică atât pentru echipamentele de lucru destinate femeilor, cât și pentru cele	Certificări pentru Forma-165: Rezistența la tracțiune (N) – conform ISO 13934-1:2013: Urzeală: 1200 N Bătătură: 600 N Rezistența la rupere (N) – conform ISO 13937-3:2000: Urzeală: 30 N Bătătură: 30 N Stabilitatea dimensională la spălare – maxim conform ISO 6330:2000: 3,0% Rezistența la abraziune – conform ISO 12947-2:2002: Peste 20.000 de

						destinate bărbaților. Specificații de design pentru ambele variante: • Model: Halat medical gata cusut, destinat femeilor • Culoare: Albă • Mâneci: 3/4, finisate cu tiv de 2 cm lățime • Buzunare: 2 buzunare frontale • Siluetă: Semiajustată, cu guler stand și lungime până la genunchi • Dimensiuni: Mărimile vor fi coordonate cu beneficiarul. Acest produs respectă cerințele pentru halate medicale de calitate, oferind confort, durabilitate și estetică profesională.	cicluri Rezistența la pilling (după 1000 de rotații) – conform ISO 12945-2:2000: 3-4 Rezistența culorii la spălare (bumbac+ poliester), 60°C – conform ISO 105-C06:2010: Schimbare de culoare: 4-5 Pătare: 3-4 Rezistența culorii la transpirație – conform ISO 105-E04:2013: Schimbare de culoare: 3-4 Pătare: 3-4 Rezistența culorii la frecare – conform ISO 105-X12:2001: Uscat: 3-4 Umed: 2-3 Rezistența culorii la lumină – conform ISO 105-B02:2013: Peste 4 / <u>Certificări pentru Unitec-200:</u> Rezistența la tracțiune (N) – conform ISO 13934-1:2013:
--	--	--	--	--	--	--	--

							Urzeală: 1200 N Bătătură: 550 N Rezistența la rupere (N) – conform ISO 13937-3:2000: Urzeală: 30 N Bătătură: 30 N Stabilitatea dimensională la spălare – maxim conform ISO 6330:2000: 3,0% Rezistența la abraziune – conform ISO 12947-2:2002: Peste 20.000 de cicluri Rezistența la pilling (după 1000 de rotații) – conform ISO 12945-2:2000: 4 Rezistența culorii la spălare (bumbac+ poliester), 60°C – conform ISO 105-C06:2010: Schimbare de culoare: 4-5 Pătare: 3-4 Rezistența culorii la transpirație – conform ISO 105-E04:2013: Schimbare de culoare: 4-5
--	--	--	--	--	--	--	---

							Pătare: 4-5 Rezistența culorii la frecare – conform ISO 105-X12:2001: Uscat: 3-4 Umed: 2-3 Rezistența culorii la lumină – conform ISO 105-B02:2013: Peste 4
	Lotul 2 Sort de bucătărie	Sort de bucătărie	Moldova	SOLING SA	Şorţ pentru bucătărie din bumbac, Sort cu piept 100 cm lungime – 10 buc Sort halat – 5 buc. Material textile 100% bumbac. Densitatea 180gr/m2	Material utilizat: MASTER-200 • Compoziție: 100% Bumbac • Densitate: 200 g/m² • Țesătură: Twill 3/1 • Caracteristici: MASTER-200 este un material 100% bumbac, special conceput pentru industria HoReCa (hoteluri, restaurante, catering) și alte servicii. Materialul este respirabil și oferă confort sporit, fiind potrivit pentru uniforme de interior și pentru munca în exterior, în sezonul de vară. Greutatea medie a țesăturii asigură durabilitate și confort în utilizare. Specificații de design: • Model 1: Şorţ cu piept, lungime 100 cm – 10 bucăți • Model 2: Şorţ halat – 5 bucăți Aceste şorturi sunt fabricate din materiale de calitate superioară, oferind rezistență și confort pentru utilizare în bucătării profesionale.	<u>Certificări pentru Master-200:</u> Rezistența la tracțiune (N) – conform ISO 13934-1:2013: Urzeală: 1000 N Bătătură: 500 N Rezistența la rupere (N) – conform ISO 13937-3:2000: Urzeală: 20 N Bătătură: 18 N Stabilitatea dimensională la spălare – maxim conform ISO 6330:2000: 3,0% Rezistența la abraziune – conform ISO 12947-2:2002: Peste 20.000 de cicluri Rezistența la pilling (după 1000 de rotații)

								– conform ISO 12945-2:2000: 3-4 Rezistența culorii la spălare (bumbac+ poliestere), 60°C – conform ISO 105-C06:2010: Schimbare de culoare: 4-5 Pătare: 4 Rezistența culorii la transpirație – conform ISO 105-E04:2013: Schimbare de culoare: 4-5 Pătare: 4 Rezistența culorii la frecare – conform ISO 105-X12:2001: Uscat: 3-4 Umed: 2-3 Rezistența culorii la lumină – conform ISO 105-B02:2013: Peste 4
--	--	--	--	--	--	--	--	---

Semnat: B. Dubic Numele, Prenumele: **Dubic Vera** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **Absolutely Safety SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 67, ap. 199**

