

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1623237956102 din 09.06.2021 | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|-----------------|---------------|--|---|------------------------|
| Denumirea procedurii de achiziție: Echipament și accesorii pentru computer | | | | | | | |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30234100-9 | Lotul 2. HDD SSD+cablu | Silicon Power Ace A55 | China | Silicon Power | 2.5 ssd 256Gb, Sequential Reads: 500 MB/s, Sequential Writes: 500 MB/s, Max Random 4k: Read: 84,000 IOPS / Write: 52,000 IOPS, 7mm, Controller Silicone Motion SM2258XT, 3D NAND TLC +cablu sata Garanție: Completă pe 2 ani. Not-refurbished. | Silicon Power Ace A55 2.5" 256 GB Serial ATA III 3D TLC Sequential read speed 550 MB/s Sequential write speed 450 MB/s Memory type 3D TLC + cablu sata Garanție: Completă pe 2 ani. Not-refurbished. | |
| 44512800-0 | Lotul 3. Trusa șurubelnițe pentru telefon/ tableta | TRUSA surubelnite,,SPT-BITS-32" | China | Spacer | Trusa șurubelnițe pentru telefon/ tableta 1x telescopic screwdriver handle 1x suction cup 2x mini pry bars (spudger) 1x pin 1x triangular case opener 11x precision Screwdriver (45 mm CR-V nickel plated) Phillips: PH000, PH00; Triange: 2 mm Slot: 1.2, 2.0 mm Torx: T4,T5,T6,T8 (with hole), T10(with hole) Star: 0.8 | TRUSA surubelnite, SPACER, functii: insurubare. 32 produse: 30 capete de surubelnita, surubelnita clasica si penseta „SPT-BITS-32” Torx: T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15,T20, Cap plat: 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm, Phillips (in cruce): PH000, PH00, PH0, PH, PH1.7, Hex: H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H4.0, Trei laturi: 3.0, Triunghiulara: 2.0, Cap cheie: U2.6, Cinci laturi: 2.0, 0.8, Tubulara:1.0 Garantie 12 luni | |
| 31440000-2 | Lotul 4. Baterii BIOS | Gembird EG-BA-CR2032-01 | China | Gembird | Lithium Baterii BIOSCR2032 3V 2 Pack | Gembird EG-BA-CR2032-01 household battery Single-use battery Lithium | |

| | | | | | | |
|------------|--|---|-------|-------|---|--|
| 30232130-4 | Lotul 5. Printer/ scanner/ copier MFU | MFD Canon i- Sensys MF237w | China | Canon | Moduri de culoare: monocrom Copii multiple: 2400 Timp prima copie: Monocrom: 6 sec. Viteza imprimare: A4 (mono/color) 23 ppm, Rezoluție imprimare: 1.800 x 600dpi, 1.200 x 1.200 dpi., 297 x 1200 dpi Driver: Windows, Linux Porturi: Std: 10BaseT/100BaseTX/1000 BaseT, Std: Hi-Speed USB2.0, wifi 802.11b/g/n Memorie RAM: 256Mb SPECIFICATII SCANNER Dimensiune scanare: A4 Formate fișiere: TIFF, PDF, JPEG, XPS, PPTx. Moduri de culoare: color. Monocrom Volum mediu lunar: 2000 copii/luna Volum maxim lunar: 15000 copii/luna Toner Cartridge: 737 (2400 pages) + cablu USB Garanție: 3 ani. | MFD Canon i-Sensys MF237w, laser, Printer/Scanner/Copier/Fax/Wi-Fi, ADF(35-sheet), Net,WiFi, A4, 256Mb, 1200x1200dpi, 23 ppm, 60-163r/m2, S can 9600x9600dpi-24 bit, 250sheet tray, 100/1000 Base TX,USB 2.0, Max.15000 pag. pe luna, Cartridge 737(2400 pages*) + cablu USB Garanție 3 ani |
| 30232130-4 | Lotul 7. Printer | Printer Canon i- Sensys LBP6030 Black | China | Canon | Monochrome Laser Beam Printing Print speed18ppm mono (A4) Print qualityUp to 2400 x 600 dpi with Automatic Image Refinement Print Resolution600 x 600dpi Warm-up timeApprox. 1 second from Sleep Print Language UFR II LT Paper Input (Standard) 150 sheets (based on 80g/m2) Paper Size: A4, B5, A5, Legal*1, Letter, Executive, 16K, Envelope COM10, Envelope Monarch, Envelope C5, Envelope DL Custom: Width 76.2 to 216 x Length 188 x 356mm USB Interface: USB 2.0 High Speed Compatible Operating Systems: Win 8.1 (32 / 64bit), Windows 7 (32 / 64-bit), Windows Server 2012 (32 / 64bit), Windows Server 2012 R2 (64 bit), Windows Server 2008 (32 / 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Mac OS 10.7.x-10.9 *3, Linux*3, Citrix Device Memory: 32MB Weight: | Printer Canon i-Sensys LBP6030 Black, A4, Tehnologie printare Laser Mod printare Monocrom Conectivitate USB Format general imprimanta A4, A5, B5 Ciclu de lucru maxim (pagini/luna) 5000 Cartus 725- 1600 pagini Viteza de printare monocrom 18 ppm Rezoluție printare (DPI) 2400 x 600 Capacitate hartie intrare (coli) 150 Capacitate hartie iesire (coli) 100 Greutate hartie 60-163 g/mp Capacitate memorie 32 MB Interfata USB 2.0 Hi-Speed Sistem de operare compatibil Microsoft Windows XP Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 8 |

| | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|--|---------|-----------|---|---|--|
| | | | | | Approx. 5.0kg (Without Cartridge) Maximum Power Consumption 870W Power Requirement 220 - 240V (±10%), 50 / 60Hz (±2Hz) Duty cycleMax 5,000 pages per month Toner Cartridge: 725 (1600 pages) + Cablu USB Garanție: Completă pe 3 ani | Microsoft Windows 8.1 Microsoft Windows Server 2012 R2 Microsoft Windows Server 2008 Microsoft Windows Server 2012 Microsoft Windows Server 2008 R2 Mac OS X 10.6 Microsoft Windows Vista Limbaj printare UFR II LT + cablu USB Garanție 3 ani | |
| 32342300-5 | Lotul 8. Headphones 1 | Esperanza EH216K Bluetooth headphones Headband | China | Esperanza | Bluetooth Headphones with microphone, Bluetooth v.5.0, battery up to 8 h, range up to 10 m, call acceptance, track switching control, Black | Esperanza EH216K Bluetooth headphones Headband, Black Bluetooth v.5.0 Talk time 10 h Wireless range 10 m Garanție 24 luni | |
| 30213100-6 | Lotul 9. Tableta Android | Tabletă Samsung Tab S6 Lite | China | Samsung | Dimensiuni (L x L x G) 244.5 x 154.3 x 7 mm Material Metal Caracteristici suplimentare Fast charging 15W Frecvența procesor 2300 MHz Rezoluție (px) 1200 x 2000 px Diagonală display 10.4" Multitouch Da Memorie internă 64 GB Card memorie MicroSD până la 1 TB Memorie RAM 4 GB Bluetooth v5.0 Wi-Fi 802.11 ac Conector USB USB Type-C 1.0 Camera Rezoluție senzor 8 Mpx Camera frontală 5 Mpx Înregistrare video Da Rezoluție video 1920 x 1080 px Capacitate baterie 7040 mAh Sensori Accelerometru, giroscop, proximitate Tip SIM Nano-SIM Rețea 3G/4G Da Garanție: Completă pe 2 ani. Not- refurbished | Tabletă Samsung Tab S6 Lite, LTE 10.4" Dimensiuni (L x L x G) 244.5 x 154.3 x 7 mm Material Metal Rezoluție (px) 1200 x 2000 Multitouch Da Memorie internă 64 GB Card memorie MicroSD până la 1 TB Memorie RAM 4 GB Camera: 8Mpx/5Mpx, baterie: 7040 mAh Tip SIM Nano-SIM Rețea 3G/4G Da Garanție: Completă pe 2 ani. Not-refurbished | |
| 30141200-1 | Lotul 14. RAM DDR3 | Goodram DDR3 8GB 1600MHz | Polonia | Goodram | 8GB DDR3-1600, PC12800, CL11, 512Mx8 16Chips, PC12800, CL11, 512Mx8 16Chips, 1.5V Garanție: Completă pe 2 ani. Not-refurbished. | Goodram DDR3 8GB 1600MHz CL11 DIMM Garanție: Completă pe 2 ani. Not- refurbished. | |

| | | | | | | | |
|------------|-----------------------|-------------------------------------|---------|---------|---|--|--|
| | | CL11 DIMM | | | | | |
| 30141200-1 | Lotul 15. RAM DDR4 | Goodram DDR4 8GB 2400MHz CL17 DIMM | Polonia | Goodram | 8GB DDR4-2400, PC19200, CL17, 1.2V Garanție: Completă pe 2 ani. Not-refurbished. | Goodram DDR4 8GB 2400MHz CL17 DIMM Garanție: Completă pe 2 ani. Not-refurbished | |
| 30141200-1 | Lotul 16. RAM DDR4 | Goodram DDR4 8GB 3200MHz CL22 DIMM | Polonia | Goodram | 8GB DDR4-3200, PC25600, CL16, 1.2V, Auto-overclocking, Asymmetric BLACK heat spreader, Intel XMP Ready (Extreme Memory Profiles) Garanție: Completă pe 2 ani. Not-refurbished | Goodram DDR4 8GB 3200MHz CL22 DIMM Garanție: Completă pe 2 ani. Not-refurbished | |
| 32321100-0 | Lotul 20. Camera foto | Nikon D3500 kit AF-P 18-55VR, Black | China | Nikon | Culoare Black Tip sensor CMOS Tip Kit Dimensiuni (L x L x G) 134 x 100.5 x 67.5 mm Diagonală display 3" Card memorie SD, SDHC, SDXC HDMI Da Conectare blitz adăugător Da interfață micro USB Rezoluție foto 6000 x 4000 px Blitz Da Rezoluție senzor 24.78 Mpx Înregistrare video Da Rezoluție video 1920 x 1080 px Rezoluție foto 6000 x 4000 px Rezoluție senzor 24.78 Mpx Rezoluție video 1920 x 1080 px | Nikon D3500 kit AF-P 18-55VR, Black Nikon D3500 kit AF-P 18-55VR black, 24,2Mpx CMOS 23,2x15,4mm; EXPEED 4; ISO 100-25600; Full HD(60p); LiveView; 5 frames Suporturi de stocare SD, SDHC (compatibil UHS-I), SDXC (compatibil UHS-I) Sistem de fișiere DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge Dimensiune imagine (pixeli) (L) 6000 x 4000 (24 milioane), (M) 4496 x 3000 (13,5 milioane), (S) 2992 x 2000 (6 milioane) Film - Dimensiune cadru (pixeli) și cadență cadre 1920 x 1080: 60p (progresiv), 50p, 30p, 25p, 24p; 1280 x 720: 60p, 50p; cadențele de cadre reale pentru 60p, 50p, 30p, 25p și 24p sunt 59,94, 50, 29,97, 25 și respectiv 23,976 fps; opțiunile | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|---|--|--|
| | | | | | | acceptă atât calitatea ridicată, cât și calitatea normală a imaginii Garantie 24 luni | |
| 30141200-1 | Lotul 21. Adapter vga to dvi | ADAPTOR video GEMBIRD - A-DVI-VGA | China | GEMBIRD | Adapter DVI-A 24pin male to VGA 15pin HD(3rows) female | ADAPTOR video GEMBIRD - A-DVI-VGA | |
| 30141200-1 | Lotul 22. Adapter vga to dp | CABLU video GEMBIRD - A-DPM-VGAF-02 | China | GEMBIRD | Adapter DP-VGA - A-DPM-VGAF-02-W, DisplayPort to VGA adapter cable | CABLU video GEMBIRD - A-DPM-VGAF-02 | |
| 30141200-1 | Lotul 23. 7in1-USB-C-Docking-Station | Hama 7-in-1 USB-C Docking Station | China | Hama | 7in1-USB-C-Docking-Station for 3x USB-A 3.1, HDMI™, VGA, LAN, USB-C (PD), 7 Ports, Super Speed up to 5 Gbit/s, Gigabit LAN, Ultra-HD 3840 x 2160, Grey | Hama 7-in-1 USB-C Docking Station for 3x USB-A 3.1, HDMI, VGA, LAN, USB-C 135764 | |
| 30191200-6 | Lotul 29. Multimedia Projector 1 | VIEWSONIC PA503W | China | VIEWSONIC | 2600 ANSI lum, 3 000:1, Aspect Ratio : Native 4:3 (5 aspect ratio selectable), WXGA (1280x800), Projection Distance: S-Video, VGA, Composite, Control: RS232, 29dB, 5000hr, 2.35kg, Garanție: Completă pe 3 ani | VIEWSONIC PA503W DLP 3D, WXGA, 1280x800, SuperColor, 22000:1, 3600Lm, 15000hrs (Eco), HDMI, 2xVGA, SuperColor, 2W Mono Speaker, White, 2.2kg Garanție: Completă pe 3 ani | |
| 32421000-0 | Lotul 30. Cablu HDMI 10m | Savio CL-34 HDMI cable 10 m | China | Savio | Cablu HDMI 10 m, High Speed HDMI® Cable with Ethernet, male-male, up to 2160p 2Kx4K, 3D capable, with 24k gold plated contacts, triple shielded, 2 ferrites, dust caps, black/silver nylon sleeve | Savio CL-34 HDMI cable 10 m HDMI Type A (Standard) Black 4096 x 2160 pixels, Gold | |
| 32421000-0 | Lotul 31. Cablu VGA 10m | Lanberg CA-VGAC- | China | Lanberg | Premium VGA HD15M/HD15M dual-shielded w/2*ferrite core, Black | Lanberg CA-VGAC-10CC-0100-B VGA cable 10 m VGA (D-Sub) Black | |

| | | | | | | |
|------------|---|---|-------|---------|--|---|
| | | 10CC-0100-B | | | | |
| 32421000-0 | Lotul 32. Cablu Power 10m | CABLU alimentare GEMBIRD 10m „PC-186-VDE-10M” | China | GEMBIRD | Schuko input and right angled C13 output, with VDE approval, Black | CABLU alimentare GEMBIRD 10m, intrare Shucko, iesire C13, 16A, certificare VDE, bulk, black, „PC-186-VDE-10M” |
| 37321700-1 | Lotul 33. Suport pentru projector universal | Suport de tavan SOPAR „SOP23056” | China | SOPAR | Ceiling Mount Universal Silver, 430-650mm, max.load 12kg | Suport de tavan SOPAR pt. projector, brat telescopic 650 mm, argintiu, Tapa, „SOP23056” |

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Constantin Alexandru
Ofertantul: Triomac SRL Adresa: Orhei, str Stefan cel Mare 3, of 16

În calitate de: director