

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1596519372007 din 04.08.2020							
Denumirea procedurii de achiziție: Materiale tehnico-sanitare							
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	LOT 1 Căzi și lavuare						
44411000-4	Cadă de baie oțel, cul.albă l=1,20 (în set picioare de sprijin)	1200x700x400	Rusia	ОАО «Верх-Исетский металлургический завод»	Cadă de baie oțel, cul.albă l=1,20 (în set picioare de sprijin)	Cadă de baie oțel, cul.albă l=1,20 (în set picioare de sprijin) 1200x700x400	
44411000-4	Lavoar cu picior faiantă 600x500	600x500	India	Euro Anchor Sanitaryware Ind. Pvt. Ltd	Lavoar cu picior faiantă 600x500	Lavoar cu picior faiantă 600x500	
44411000-4	Chiuvetă inox 500x500x0,6, (sifon+gofra in complet)	500x500x0,6	China	Haiba	Chiuvetă inox 500x500x0,6, (sifon+gofra in complet)	Chiuvetă inox 500x500x0,6, (sifon+gofra in complet)	
	LOT 2 Furtunuri flexibile						
44411000-4	Furtun flexibil 1/2 MF, L-0,50cm temp.120 20bar	1/2x0,5m	Rusia	MonoFlex	Furtun flexibil 1/2 MF, L-0,50cm temp.120 20bar	Furtun flexibil 1/2 MF, L-0,50cm temp.120 20bar	
44411000-4	Furtun flexibil 1/2 FF, L-0,50cm temp.120 20bar	1/2x0,5m	Rusia	MonoFlex	Furtun flexibil 1/2 FF, L-0,50cm temp.120 20bar	Furtun flexibil 1/2 FF, L-0,50cm temp.120 20bar	

44411000-4	Furtun flexibil M10x18 H1/2 L-0,5cm temp.120 20bar	1/2x0,5m M10	Rusia	MonoFlex	Furtun flexibil M10x18 H1/2 L-0,5cm temp.120 20bar	Furtun flexibil M10x18 H1/2 L-0,5cm temp.120 20bar	
44411000-4	Sifon pentru lavuar 1"1/4*40*40/50	1"1/4*40*40/50	Ucraina	SoloPlast	Sifon pentru lavuar 1"1/4*40*40/50	Sifon pentru lavuar 1"1/4*40*40/50	
44411000-4	Coloana(sifon) pentru cadă 1"1/2*40*50	1"1/2*40*50	Ucraina	SoloPlast	Coloana(sifon) pentru cadă 1"1/2*40*50	Coloana(sifon) pentru cadă 1"1/2*40*50	
LOT 3 Vas WC							
44411000-4	Vas WC în complet faianță	ceramica	India	Euro Anchor Sanitaryware Ind. Pvt. Ltd	Evacuare orizontală, capac WC, cu set de fixare din plastic	Evacuare orizontală, capac WC, cu set de fixare din plastic	
44411000-4	Compl. p-u rez.de apă(faianță)	Set 1/2	Ucraina	SoloPlast	Compl. p-u rez.de apă(faianță)	Compl. p-u rez.de apă(faianță)	
44411000-4	Compl. p-u rez.de apă(liftovii.)	Set 1/2	Polonia	KK-Poland	Compl. p-u rez.de apă(liftovii.)	Compl. p-u rez.de apă(liftovii.)	
44411000-4	Set pentru fixarea WC 10x80	10x80	Polonia	Klimas	Set pentru fixarea WC 10x80	Set pentru fixarea WC 10x80	
44411000-4	Gofră pentru WC d110 (armat)	1-500	China	WATERSTAL	Gofră pentru WC d110 (armat)	Gofră pentru WC d110 (armat)	
LOT 4 Calorifere fontă							
44411000-4	Calorifer fontă 500/95(Dim.560x60x95 nr. coloane 3)	500/95	Cehia	Viadrus	Cehia	Calorifer fontă 500/95(Dim.560x60x95 nr. coloane 3) Cehia, Viadrus	
44411000-4	Calorifer fontă 350/110(Dim.400x60x110 nr. coloane 3)	350/110	Cehia	Viadrus	Cehia	Calorifer fontă 350/110(Dim.400x60x110 nr. coloane 3) Cehia, Viadrus	
44411000-4	Console p/u calorifer 9x200mm	9x200	Cehia	Viadrus	Console p/u calorifer 9x200mm	Console p/u calorifer 9x200mm	
44411000-4	Dop p-u calorifer d 25mmx1/2 dreapta	1x1/2	Cehia	Viadrus	Dop p-u calorifer d 25mmx1/2 dreapta	Dop p-u calorifer d 25mmx1/2 dreapta	
44411000-4	Dop p-u calorifer d 25mmx1/2 stînga	1x1/2	Cehia	Viadrus	Dop p-u calorifer d 25mmx1/2 stînga	Dop p-u calorifer d 25mmx1/2 stînga	
44411000-4	Dop p-u calorifer d 25mm dreapta	D25	Cehia	Viadrus	Dop p-u calorifer d 25mm dreapta	Dop p-u calorifer d 25mm dreapta	

44411000-4	Dop p-u calorifer d 25mm stinga	D25	Cehia	Viadrus	Dop p-u calorifer d 25mm stinga	Dop p-u calorifer d 25mm stinga	
LOT 5 Robinete							
44411000-4	Cap de robinet D15 cu mâner(p/u baterie)	D15	Ucraina	Ручеек	Material alamă	Material alamă GOST R 52134:2005	
44411000-4	Cap de robinet (poluobor.) cu mâner(p/u baterie)	D15	China	G-LIFE	Cap de robinet (poluobor.) cu mâner(p/u baterie)	Cap de robinet (poluobor.) cu mâner(p/u baterie)	
44411000-4	Robinet d16x1/2 M PN-40	d16x1/2 M	Italia, Rominia	Valsir, Valrom	Robinet d16x1/2 M PN-40	Robinet d16x1/2 M PN-40 GOST P 52134-2003; GOST R 52134:2005	
44411000-4	Robinet d16x1/2 F PN-40	d16x1/2 F	Italia, Rominia	Valsir, Valrom	Robinet d16x1/2 F PN-40	Robinet d16x1/2 F PN-40 GOST P 52134-2003; GOST R 52134:2005	
44411000-4	Robinet sferic d 20 mm PN 40 FM	D20	Turcia	Kalde Klima	Nu se admit aliaje, material- alamă	material- alamă	
44411000-4	Robinet sferic d 25mm PN 40 FF	D25	Turcia	Kalde Klima	Nu se admit aliaje, material- alamă	material- alamă	
44411000-4	Robinet cu cep d 20 mm bronză FF	D20	Ucraina	OOO "BEHAPMA"	Robinet cu cep d 20 mm bronză FF	Robinet cu cep d 20 mm bronză FF	
44411000-4	Robinet cu cep d 25 mm bronză FF	D25	Ucraina	OOO "BEHAPMA"	Robinet cu cep d 25 mm bronză FF	Robinet cu cep d 25 mm bronză FF	
44411000-4	Robinet cu cep d 32 mm bronză FF	D32	Ucraina	OOO "BEHAPMA"	Robinet cu cep d 32 mm bronză FF	Robinet cu cep d 32 mm bronză FF	
44411000-4	Robinet sferic d 15 mm PN40 FF	D15	Turcia	Kalde Klima	Nu se admit aliaje, material- alamă	material- alamă GOST P 52134-2003; GOST R 52134:2005	
44411000-4	Robinet sferic d 15 mm PN40 FM	D15	Turcia	Kalde Klima	Nu se admit aliaje, material- alamă	material- alamă GOST P 52134-2003; GOST R 52134:2005	
44411000-4	Robinet d 15 mm sub lavoar PN40	1/2x1/2	Turcia	Kalde Klima	Nu se admit aliaje, material- alamă	material- alamă GOST P 52134-2003; GOST R 52134:2005	
44411000-4	Robinet sferic d 32 mm PN40 FM	D32	Turcia	Kalde Klima	Nu se admit aliaje, material- alamă	material- alamă GOST P 52134-2003; GOST R 52134:2005	
44411000-4	Robinet Maievskii d15 MM	D15	Turcia	Kalde Klima	Robinet Maievskii d15 MM	Robinet Maievskii d15 MM GOST R 52134:2005	
LOT 6 Racorduri							
44411000-4	Racord d16x1/2 F demontabil	d16x1/2 F	Italia, Rominia	Valsir, Valrom	Nu se admit aliaje, material- alamă	material- alamă GOST P 52134-2003; GOST R 52134:2005	

44411000-4	Racord d16X1/2 M demontabil	d16X1/2 M	Italia, Rominia	Valsir, Valrom	Nu se admit aliaje, material- alamă	material- alamă GOST P 52134-2003; GOST R 52134:2005	
44411000-4	Racord d20 X3/4 F demontabil	d20 X3/4 F	Italia, Rominia	Valsir, Valrom	Nu se admit aliaje, material- alamă	material- alamă GOST P 52134-2003; GOST R 52134:2005	
44411000-4	Racord d20X 3/4 M demontabil	d20X 3/4 M	Italia, Rominia	Valsir, Valrom	Nu se admit aliaje, material- alamă	material- alamă GOST P 52134-2003; GOST R 52134:2005	
44411000-4	Racord PPR-F 20mm 1/2	20mm 1/2	Turcia	Kalde Klima	Racord PPR-F 20mm 1/2	Racord PPR-F 20mm 1/2	
44411000-4	Racord PPR-M 20mm 1/2	20mm 1/2	Turcia	Kalde Klima	Racord PPR-M 20mm 1/2	Racord PPR-M 20mm 1/2	
44411000-4	Racord PPR-F 25mm 3/4	25mm 3/4	Turcia	Kalde Klima	Racord PPR-F 25mm 3/4	Racord PPR-F 25mm 3/4	
44411000-4	Racord PPR-M 25 mm 3/4	25mm 3/4	Turcia	Kalde Klima	Racord PPR-M 25 mm 3/4	Racord PPR-M 25 mm 3/4	
44411000-4	Racord PPR-F 25mm 1/2	25mm 1/2	Turcia	Kalde Klima	Racord PPR-F 25mm 1/2	Racord PPR-F 25mm 1/2	
44411000-4	Racord PPR-M 25 mm 1/2	25mm 1/2	Turcia	Kalde Klima	Racord PPR-M 25 mm 1/2	Racord PPR-M 25 mm 1/2	
LOT 7 Treceeri							
44411000-4	Olandez d15mm	D15	Turcia	Kalde Klima	Bronz	Bronz GOST P 52134-2003; GOST R 52134:2005	
44411000-4	Olandez d20mm	D20	Turcia	Kalde Klima	Bronz	Bronz GOST P 52134-2003; GOST R 52134:2005	
44411000-4	Olandez d25mm	D25	Turcia	Kalde Klima	Bronz	Bronz GOST P 52134-2003; GOST R 52134:2005	
44411000-4	Cartuş d32 mm	D32	China	G-LIFE	Cartuş d32 mm	Cartuş d32 mm	
44411000-4	Cartuş d40 mm	D40	China	G-LIFE	Cartuş d40 mm	Cartuş d40 mm	
44411000-4	Treceere PP/MET FE d20x1/2(olandez)	d20x1/2 M	Turcia	Kalde Klima	Treceere PP/MET FE d20x1/2(olandez)	Treceere PP/MET FE d20x1/2(olandez)	
44411000-4	Treceere PP/MET FE d25x1/2(olandez)	d25x1/2 M	Turcia	Kalde Klima	Treceere PP/MET FE d25x1/2(olandez)	Treceere PP/MET FE d25x1/2(olandez)	
44411000-4	Treceere PP/MET FE d25x3/4(olandez)	d25x3/4 M	Turcia	Kalde Klima	Treceere PP/MET FE d25x3/4(olandez)	Treceere PP/MET FE d25x3/4(olandez)	
44411000-4	Treceere PP/MET FE d32x1(olandez)	d32x1M	Turcia	Kalde Klima	Treceere PP/MET FE d32x1(olandez)	Treceere PP/MET FE d32x1(olandez)	

44411000-4	Trecere olandez d 15 mm F PPR20	d20x1/2F	Turcia	Kalde Klima	Trecere olandez d 15 mm F PPR20	Trecere olandez d 15 mm F PPR20	
44411000-4	Trecere olandez d 20 mm F PPR25	d25x3/4F	Turcia	Kalde Klima	Trecere olandez d 20 mm F PPR25	Trecere olandez d 20 mm F PPR25	
LOT 8 Prelungitoare și coturi oțel							
44411000-4	Prelungitor în complet d 20 mm(zgon)	D20 otel	China	VALUEUP INTERNAT IONAL LIMITED	Prelungitor în complet d 20 mm(zgon)	Prelungitor în complet d 20 mm(zgon)	
44411000-4	Prelungitor în complet d 32 mm(zgon)	D32 otel	China		Prelungitor în complet d 32 mm(zgon)	Prelungitor în complet d 32 mm(zgon)	
44411000-4	Cot d 20 cu filet (oțel)	D20 otel	China		Cot d 20 cu filet (oțel)	Cot d 20 cu filet (oțel)	
44411000-4	Cot d 25 (oțel)	D25 otel	China		Cot d 25 (oțel)	Cot d 25 (oțel)	
44411000-4	Cot d 40 (oțel)	D40 otel	China		Cot d 40 (oțel)	Cot d 40 (oțel)	
44411000-4	Cot d 89 (oțel)	D89 otel	China		Cot d 89 (oțel)	Cot d 89 (oțel)	
44411000-4	Cot d 108 (oțel)	D108 otel	China		Cot d 108 (oțel)	Cot d 108 (oțel)	
LOT 9 Coturi							
44411000-4	Cot cu talpă d 16 PEXAL	d16	Italia, Rominia	Valsir, Valrom	Cu filet interior de 1/2". Cot cu prindere prin compresiune (strangere) la un capat (cu inel de strangere si piulita eurocon pentru teava PEX Ø16x2,0 mm), celalalt capat filet metric interior 1/2". temperatura maxima de lucru 120 °C, presiune maxima de lucru 10 bari, 3 fixari.	Cu filet interior de 1/2". Cot cu prindere prin compresiune (strangere) la un capat (cu inel de strangere si piulita eurocon pentru teava PEX Ø16x2,0 mm), celalalt capat filet metric interior 1/2". temperatura maxima de lucru 120 °C, presiune maxima de lucru 10 bari, 3 fixari.	
44411000-4	Cot cu talpă PPR d20mmx1/2F	d20mmx1/2F	Turcia	Kalde Klima	Cot cu talpă PPR d20mmx1/2F	Cot cu talpă PPR d20mmx1/2F	
44411000-4	Cot d 20 mm/45 PP-R	d 20 mm/45	Turcia	Kalde Klima	Cot d 20 mm/45 PP-R	Cot d 20 mm/45 PP-R	

44411000-4	Cot d 20 mm/90 PP-R	d 20 mm/90	Turcia	Kalde Klima	Cot d 20 mm/90 PP-R	Cot d 20 mm/90 PP-R		
44411000-4	Cot d 25 mm/90 PP-R	d 25 mm/90	Turcia	Kalde Klima	Cot d 25 mm/90 PP-R	Cot d 25 mm/90 PP-R		
44411000-4	Cot d50/45 PVC	d50/45	Rominia, Polonia	InstalPlast, ValRom, MagnaPlast	Cot d50/45 PVC	Cot d50/45 PVC		
44411000-4	Cot d 50/90 PVC	d 50/90	Rominia, Polonia	InstalPlast, ValRom, MagnaPlast	Cot d 50/90 PVC	Cot d 50/90 PVC		
44411000-4	Cot d 110/45 PPR	d 110/45	Rominia, Polonia	InstalPlast, ValRom, MagnaPlast	Cot d 110/45 PPR	Cot d 110/45 PPR		
44411000-4	Cot d110/90 PPR	d110/90	Rominia, Polonia	InstalPlast, ValRom, MagnaPlast	Cot d110/90 PPR	Cot d110/90 PPR		
44411000-4	Cot d110/45 PVC	d110/45	Rominia, Polonia	InstalPlast, ValRom, MagnaPlast	Cot d110/45 PVC	Cot d110/45 PVC canalizare exterioara		
44411000-4	Cruce d 110/110/110/110 PPR	110/110/110/110	Rominia, Polonia	InstalPlast, ValRom, MagnaPlast	Cruce d 110/110/110/110 PPR	Cruce d 110/110/110/110 PPR		
44411000-4	Compensator d 110 mm PVC	d 110	Rominia, Polonia	InstalPlast, ValRom, MagnaPlast	Compensator d 110 mm PVC	Compensator d 110 mm PP-R		
44411000-4	Revizie d 110 mm PVC	d 110	Rominia, Polonia	InstalPlast, ValRom, MagnaPlast	Revizie d 110 mm PVC	Revizie d 110 mm PP-R		
	LOT 10 Teuri, treceri							
44411000-4	Teu egal d16 mm PEXAL	d16	Italia, Rominia	Valsir, Valrom	Teu egal d16 mm PEXAL	Teu egal d16 mm PEXAL		
44411000-4	Teu d 20x16x20 mm PEXAL	20x16x20	Italia, Rominia	Valsir, Valrom	Teu d 20x16x20 mm PEXAL	Teu d 20x16x20 mm PEXAL		
44411000-4	Teu 20x20X20x90 PPR	D20	Turcia	Kalde Klima	Teu 20x20X20x90 PPR	Teu 20x20X20x90 PPR		

44411000-4	Teu d 16x16x16 mm PEXAL demontabil	16x16x16	Italia, Romania	Valsir, Valrom	Teu d 16x16x16 mm PEXAL demontabil	Teu d 16x16x16 mm PEXAL demontabil	
44411000-4	Teu d 26x16x26 mm PEXAL demontabil	26x16x26	Italia, Romania	Valsir, Valrom	Teu d 26x16x26 mm PEXAL demontabil	Teu d 26x16x26 mm PEXAL demontabil	
44411000-4	Teu d 26x20x26mm PEXAL demontabil	26x20x26	Italia, Romania	Valsir, Valrom	Teu d 26x20x26mm PEXAL demontabil	Teu d 26x20x26mm PEXAL demontabil	
44411000-4	Teu d 50mmx90x50 PPR	50x50/90	Rominia, Polonia	InstalPlast, ValRom, MagnaPlast	Teu d 50mmx90x50 PPR	Teu d 50mmx90x50 PPR	
44411000-4	Teu d 50/45 mm	50/45	Rominia, Polonia	InstalPlast, ValRom, MagnaPlast	Teu d 50/45 mm	Teu d 50/45 mm	
44411000-4	Teu 110x50X110x90 PPR	110x50/90	Rominia, Polonia	InstalPlast, ValRom, MagnaPlast	Teu 110x50X110x90 PPR	Teu 110x50X110x90 PPR	
44411000-4	Teu d 110mmx110x110/90 PPR	110x110/90	Rominia, Polonia	InstalPlast, ValRom, MagnaPlast	Teu d 110mmx110x110/90 PPR	Teu d 110mmx110x110/90 PPR	
44411000-4	Teu d110mmx110x110/45 PPR	d110x110/45	Rominia, Polonia	InstalPlast, ValRom, MagnaPlast	Teu d110mmx110x110/45 PPR	Teu d110mmx110x110/45 PPR	
44411000-4	Trecere PPR cu gumă d 110/100 p/u fontă	110/100	Rominia, Polonia	InstalPlast, ValRom, MagnaPlast	Trecere PPR cu gumă d 110/100 p/u fontă	Trecere PPR cu gumă d 110/100 p/u fontă	
44411000-4	Trecere d 110/50 PPR	110/50	Rominia, Polonia	InstalPlast, ValRom, MagnaPlast	Trecere d 110/50 PPR	Trecere d 110/50 PPR	
44411000-4	Trecere d 110/50 PVC -fontă	110/50	Rominia, Polonia	InstalPlast, ValRom, MagnaPlast	Trecere d 110/50 PVC - fontă	Trecere d 110/50 PVC -fontă	
44411000-4	Dop d25mm (pentru țevă PPR)	D25	Turcia	Kalde Klima	Dop d25mm (pentru țevă PPR)	Dop d25mm (pentru țevă PPR)	
44411000-4	Dop d110 PVC	D110	Rominia, Polonia	InstalPlast, ValRom, MagnaPlast	Dop d110 PVC	Dop d110 PVC	

44411000-4	Dop d50 PVC	D50	Rominia, Polonia	InstalPlast, ValRom, MagnaPlast	Dop d50 PVC	Dop d50 PVC	
LOT 11 Țeavă pentru apeduct							
44411000-4	Țeavă d 16 mm	D16	Italia	Pexal Valsir	Diametru exterior-16mm, grosimea țevii -2mm, temperatura maximă lucru-95°C ,presiunea maximă de lucru la 95°C -10 bari Coificient de delatare termică 0,026mm/mK,conductibilitatea termică internă 0,43Wt/mK,Rogozitatea intrnă- 0,007mm, raza curbei fara dispozitiv de îndoire -80mm, raza curbei cu dispozitiv de îndoire-50mm, (МЕТАЛЛОПЛАСТ).PEXAL	Diametru exterior-16mm, grosimea țevii -2mm, temperatura maximă lucru-95°C ,presiunea maximă de lucru la 95°C -10 bari Coificient de delatare termică 0,026mm/mK,conductibilitatea termică internă 0,43Wt/mK,Rogozitatea intrnă-0,007mm, raza curbei fara dispozitiv de îndoire -80mm, raza curbei cu dispozitiv de îndoire-50mm, (МЕТАЛЛОПЛАСТ).PEXAL	
44411000-4	Țeavă d 20 mm	D20	Italia	Pexal Valsir	Diametru exterior-20mm, grosimea țevii -2mm, temperatura maximă lucru-95°C ,presiunea maximă de lucru la 95°C -10 bari Coificient de delatare termică 0,026mm/mK,conductibilitatea termică internă 0,43Wt/mK,Rogozitatea intrnă- 0,007mm, raza curbei fara dispozitiv de îndoire -80mm, raza curbei cu dispozitiv de îndoire-50mm, (МЕТАЛЛОПЛАСТ).PEXAL	Diametru exterior-20mm, grosimea țevii -2mm, temperatura maximă lucru-95°C ,presiunea maximă de lucru la 95°C -10 bari Coificient de delatare termică 0,026mm/mK,conductibilitatea termică internă 0,43Wt/mK,Rogozitatea intrnă-0,007mm, raza curbei fara dispozitiv de îndoire -80mm, raza curbei cu dispozitiv de îndoire-50mm, (МЕТАЛЛОПЛАСТ).PEXAL	

44411000-4	Țeavă d 26 mm	D26	Italia	Pexal Valsir	Diametru exterior-26mm, grosimea țevii -3mm, temperatura maximă lucru-95°C ,presiunea maximă de lucru la 95°C -10 bari Coeficient de delatare termică 0,026mm/mK,conductibilitatea termică internă 0,43Wt/mK,Rogozitatea intrnă- 0,007mm, raza curbei fara dispozitiv de îndoire -80mm, raza curbei cu dispozitiv de îndoire-50mm, (МЕТАЛЛОПЛАСТ).PEXAL	Diametru exterior-26mm, grosimea țevii -3mm, temperatura maximă lucru-95°C ,presiunea maximă de lucru la 95°C -10 bari Coeficient de delatare termică 0,026mm/mK,conductibilitatea termică internă 0,43Wt/mK,Rogozitatea intrnă- 0,007mm, raza curbei fara dispozitiv de îndoire -80mm, raza curbei cu dispozitiv de îndoire-50mm, (МЕТАЛЛОПЛАСТ).PEXAL	
LOT 12 Țeavă pentru canalizare interioară și exterioară							
44411000-4	Țeavă PPR cu fibră d20 mm PN25	D20 PN25	Turcia	Kalde Klima	Grosimea 3,4mm, t-95 clasa A,25bar	Grosimea 3,4mm, t-95 clasa A,25bar	
44411000-4	Țeavă PPR cu fibră d25 mm PN25	D25 PN25	Turcia	Kalde Klima	Grosimea 4,2mm, t-95 clasa A,25bar	Grosimea 4,2mm, t-95 clasa A,25bar	
44411000-4	Țeavă PPR d32 mm PN25	D32 PN25	Turcia	Kalde Klima	Grosimea 5,4mm,t-95,clasa A,25bar	Grosimea 5,4mm,t-95,clasa A,25bar	
44411000-4	Țeavă d 50 mm L-0,3m PP	D50x315	Rominia, Polonia	InstalPlast, ValRom, MagnaPlast	Grosimea 1,8mm, cu inele, p/u canaliz. Interioară	Grosimea 1,8mm, cu inele, p/u canaliz. Interioară	
44411000-4	Țeavă d 50 mm L-0,5m PP	D50x500	Rominia, Polonia	InstalPlast, ValRom, MagnaPlast	Grosimea 1,8mm, cu inele p/u canaliz. Interioară	Grosimea 1,8mm, cu inele p/u canaliz. Interioară	
44411000-4	Țeavă d50mm L-1 m PP	D50x1000	Rominia, Polonia	InstalPlast, ValRom, MagnaPlast	Grosimea 1,8mm, cu inele p/u canaliz. Interioară	Grosimea 1,8mm, cu inele p/u canaliz. Interioară	
44411000-4	Țeavă d 50 mm L -2 m PP	D50x2000	Rominia, Polonia	InstalPlast, ValRom, MagnaPlast	Grosimea 1,8mm, cu inele p/u canaliz. Interioară	Grosimea 1,8mm, cu inele p/u canaliz. Interioară	

44411000-4	Țeavă d 50 mm L-3m PP	D50x3000	Rominia, Polonia	InstalPlast, ValRom, MagnaPlast	Grosimea 1,8mm, cu inele p/u canaliz. Interioară	Grosimea 1,8mm, cu inele p/u canaliz. Interioară	
44411000-4	Țeavă d 110 mm l-0,5m PP	D110x500	Rominia, Polonia	InstalPlast, ValRom, MagnaPlast	Grosimea 2,7mm, cu inele p/u canaliz. Interioară	Grosimea 2,7mm, cu inele p/u canaliz. Interioară	
44411000-4	Țeavă d 110 mm l-1m PP	D110x1000	Rominia, Polonia	InstalPlast, ValRom, MagnaPlast	Grosimea 2,7mm, cu inele p/u canaliz. Interioară	Grosimea 2,7mm, cu inele p/u canaliz. Interioară	
44411000-4	Țeavă d 110 mm l-3m PP	D110x3000	Rominia, Polonia	InstalPlast, ValRom, MagnaPlast	Grosimea 2,7mm, cu inele p/u canaliz. Interioară	Grosimea 2,7mm, cu inele p/u canaliz. Interioară	
44411000-4	Țeavă d 110 mm l-0,3m PVC exter.	D110x315	Rominia, Polonia	InstalPlast, ValRom, MagnaPlast	Grosimea 3,2mm, cu inele , multistrat, SN4	Grosimea 3,2mm, cu inele , multistrat, SN4	
44411000-4	Țeavă d 110 mm l-1m PVC exter.	D110x1000	Rominia, Polonia	InstalPlast, ValRom, MagnaPlast	Grosimea 3,2mm, cu inele multistrat ,SN4	Grosimea 3,2mm, cu inele multistrat ,SN4	
44411000-4	Țeavă d 110 mm l-2m PVC exter.	D110x2000	Rominia, Polonia	InstalPlast, ValRom, MagnaPlast	Grosimea 3,2mm, cu inele multistrat ,SN4	Grosimea 3,2mm, cu inele multistrat ,SN4	
LOT 13 Diverse materiale							
44411000-4	Brățară d 50 mm cu gumă	D50	Turcia	ASC ASÇELİK KELEPÇE SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ.	Brățară d 50 mm cu gumă	Brățară d 50 mm cu gumă	
44411000-4	Brățară d 110 mm cu gumă	D110	Turcia	ASC ASÇELİK KELEPÇE SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ.	Brățară d 110 mm cu gumă	Brățară d 110 mm cu gumă	
44411000-4	Brățară d 160 mm cu gumă	D160	Turcia	ASC ASÇELİK KELEPÇE SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ.	Brățară d 160 mm cu gumă	Brățară d 160 mm cu gumă	
44411000-4	Clipse d 16 mm	D16	Turcia	Kalde Klima	Clipse d 16 mm	Clipse d 16 mm	

44411000-4	Clipse d 20 mm	D20	Turcia	Kalde Klima	Clipse d 20 mm	Clipse d 20 mm	
44411000-4	Clipse d 25 mm	D25	Turcia	Kalde Klima	Clipse d 25 mm	Clipse d 25 mm	
44411000-4	Clipse d 32 mm	D32	Turcia	Kalde Klima	Clipse d 32 mm	Clipse d 32 mm	
44411000-4	Disc pentru metal D125x1,6x22,2	D125x1,6x22,2	China	PEGATEC SKILFUL	Disc pentru metal D125x1,6x22,2	Disc pentru metal D125x1,6x22,2	
44411000-4	Disc pentru metal d230x2,2	d230x2,2 x22,2	China	PEGATEC SKILFUL	Disc pentru metal d230x2,2	Disc pentru metal d230x2,2 x22,2	
44411000-4	Electrozi Supertit d3,25mm	d3,25mm	Rominia	Supertit Fin	Electrozi Supertit d3,25mm	Electrozi Supertit d3,25mm	
44411000-4	Garnitură de cauciuc (diferite)	½-1"	Ucraina	SoloPlast	Garnitură de cauciuc (diferite)	Garnitură de cauciuc (diferite)	
44411000-4	Manjet de cauciuc d50 20mm	d50 20mm	Ucraina	SoloPlast	Manjet de cauciuc d50 20mm	Manjet de cauciuc d50 20mm	
44411000-4	Manjet p/u rezervor de apă d50/75	d50/75	Ucraina	SoloPlast	Manjet p/u rezervor de apă d50/75	Manjet p/u rezervor de apă d50/75	
44411000-4	Silicon transparent 280ml	280ml	Polonia	G5000	Silicon transparent 280ml	Silicon transparent 280ml EN ISO 9001:2008	
44411000-4	Sîrmă pentru sudat d 3 mm	D3mm	Ucraina	PlasmaTec	Sîrmă pentru sudat d 3 mm	Sîrmă pentru sudat d 3 mm	

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B