

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: **21484987**

Obiectul achiziției: **achiziționarea aparate electrocasnice, conform necesităților IMSP AMT Rîșcani pentru 2025**

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului serviciului	Țara de origine		Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1 Boilere						
Boilere electrice 50l,cu instalare	SWH-50CM2	China	Stronghold	Clasa de eficiență energetică nu mai mică de A ⁺ , inclusiv instalarea cu material necesar pentru instalare în subdiviziunile medicale corespunzătoare (cablu electric pvs 3 mm x 1,05 mm, priză, robinete, supapă); dotat cu (UZO) și automat; acoperire internă a rezervorului email, putere 1200–1500 W. Tip instalare: pe perete, vertical. Garanție 24–36 luni. Prezența Centrului de mentenanță și reparație în mun. Chișinău.	Clasa de eficiență energetică C, inclusiv instalarea cu material necesar pentru instalare în subdiviziunile medicale corespunzătoare (cablu electric pvs 3 mm x 1,05 mm, priză, robinete, supapă); dotat cu (UZO) și automat; acoperire internă a rezervorului email, putere 1500 W. Tip instalare: pe perete, vertical. Garanție 24 luni. Prezența Centrului de mentenanță și reparație în mun. Chișinău.	CE EN 60335-1:2012+A15:2021 EN 60335-2-21:2020
Boilere electrice 80l,cu instalare	WH-80R CUBE	Turcia	Vesta	Clasa de eficiență energetică nu mai mică de A ⁺ , inclusiv instalarea cu material necesar pentru instalare în subdiviziunile medicale corespunzătoare (cablu electric pvs 3 mm x 1,05 mm, priză, robinete, supapă); dotat cu (UZO) și automat; acoperire	Clasa de eficiență energetică C, inclusiv instalarea cu material necesar pentru instalare în subdiviziunile medicale corespunzătoare (cablu electric pvs 3 mm x 1,05 mm, priză, robinete, supapă); dotat cu (UZO) și automat; acoperire internă a rezervorului smalt, putere 2000 W. Tip instalare:	CE EN 60335-1:2012+A15:2021 EN 60335-2-21:2020

				internă a rezervorului smalt, putere 1200–1800 W. Tip instalare: pe perete, vertical. Garanție 24–36 luni. Prezența Centrului de mentenanță și reparație în mun. Chișinău.	pe perete, vertical. Garanție 24 luni. Prezența Centrului de mentenanță și reparație în mun. Chișinău.	
Lotul 2 Frigidere						
Frigider fără congelator	F145	Turcia	Zanetti	Clasa de eficiență energetică A ⁺ , A ⁺⁺ ; agent R600/R600a, dimensiunile nu mai mic de 170/60/60 cm, nivel de zgomot 38–42 dB, iluminare, stocare în cazul întreruperii electricității, culoare alb; dotat cu suport incorporabil pentru rafturi, numărul de rafturi 5 buc. Garanție 3 ani. Prezența Centrului de mentenanță și reparație în mun. Chișinău.	Clasa de eficiență energetică: A ⁺ Agent frigorific: R600a Capacitate: 242 L Dimensiuni: 145/47/64 cm Tip control: mecanic Sistem de dezghețare: automat Iluminare, stocare în caz de întrerupere electricității Număr de compresoare: 1 Nivel de zgomot: până la 42 dB Rafturi: sticlă Număr de rafturi: 4 buc Lăzi pentru legume și fructe: 2 buc Culoare: alb Mânere: ascunse Țara de producție: Turcia Garanție: 2 ani (24 luni) Prezența Centrului de mentenanță și reparație: mun. Chișinău	CE EN 62552:2013 EN 60335-2-24:2020
Frigider cu congelator	RF-B180/X	China	Vestfrost	Clasa de eficiență energetică A ⁺ , A ⁺⁺ ; agent R-600/R600a, volumul camerei frigiderului 180–200 l, volumul camerei congelatorului 30–50 l, nivel de zgomot 39–42 dB, iluminare, stocare în cazul întreruperii electricității, dotat cu suport incorporabil pentru 4–5 rafturi din sticlă, 3–4 rafturi pe ușă, compartimente congelator	Clasa de eficiență energetică: A ⁺⁺ Agent frigorific: R600a Volumul camerei frigiderului: 191 L Volumul camerei congelatorului: 63 L Nivel de zgomot: până la 42 dB Iluminare: da Tip control: mecanic Sistem de dezghețare: manual (pentru ambele camere)	CE EN 62552:2013 EN 60335-2-24:2020

				1-2, iluminare frigider, culoare albă, două uși. Garanție – 3 ani. Prezența Centrului de mentenanță și reparație în mun. Chișinău.	Număr de compresoare: 1 Dimensiuni (Î×L×A): 180×55×56 cm Număr compartimente congelator: 3 Rafturi: sticlă Culoare: INOX (oțel inoxidabil) Număr de uși: 2 Garanție: 3 ani (24+12 luni) Prezența Centrului de mentenanță și reparație: mun. Chișinău	
Lotul 3 Condiționere						
Condiționar de perete cu instalare (pentru suprafața de 15–20 m²)	AC-9/ECO	China	Vesta	Tip: de perete; Modalitate: răcire/încălzire. Modul de economie: da. Suprafața recomandată (m²): 15–20 m.p. Faza: monofazat. Puterea 7000 BTU. Funcția uscare: DA. Temperatura maximă de încălzire (°C): +24, Temperatura maximă de răcire (°C): -7. Clasa energetică: A+, A++. Filtre: filtru de aer, nivel zgomot 25 dB, regim uscare, inclusiv instalarea, cu materialele necesare. Garanție 24–36 luni.	Tip: de perete Modalitate: răcire/încălzire Modul de economie: da (ECO/SLEEP/SUPER) Suprafața recomandată: 30 m² Faza: monofazat Puterea nominală: 9500 BTU/h Agent frigorific: R410A Compresor: ECO Class A Temperatura maximă de încălzire (°C): +24 Temperatura maximă de răcire (°C): –7 Clasa energetică: A Filtre: filtru de aer Nivel zgomot interior: 31 dB Nivel zgomot exterior: 52 dB Funcții: ECO, SLEEP, SUPER, Timer, Wi-Fi Ready, Display VLED Regim: răcire/încălzire, inclusiv instalarea cu materialele necesare Greutate unitate internă: 6.5 kg Greutate unitate externă: 24 kg Garanție: 24 luni Producător: TCL Home Appliances LTD	CE EN 60335-1 EN 60335-2-40

Condiționar de perete cu instalare (pentru suprafața de până la 30 m²)	AC-9/ECO	China	Vesta	Tip: de perete; Modalitate: răcire/încălzire. Modul de economie: da. Suprafața recomandată (m²): 30 m.p. Faza: monofazat. Puterea 9000 BTU. Funcția uscare: DA. Temperatura maximă de încălzire (°C): +24, Temperatura maximă de răcire (°C): -7. Clasa energetică: A+, A++. Filtre: filtru de aer, nivel zgomot 25 dB, regim uscare, inclusiv instalarea, cu materialele necesare. Garanție 24–36 luni.	Tip: de perete Modalitate: răcire/încălzire Modul de economie: da (ECO/SLEEP/SUPER) Suprafața recomandată: 30 m² Faza: monofazat Puterea nominală: 9500 BTU/h Agent frigorific: R410A Compresor: ECO Class A Temperatura maximă de încălzire (°C): +24 Temperatura maximă de răcire (°C): -7 Clasa energetică: A Filtre: filtru de aer Nivel zgomot interior: 31 dB Nivel zgomot exterior: 52 dB Funcții: ECO, SLEEP, SUPER, Timer, Wi-Fi Ready, Display VLED Regim: răcire/încălzire, inclusiv instalarea cu materialele necesare Greutate unitate internă: 6.5 kg Greutate unitate externă: 24 kg Garanție: 24 luni Producător: TCL Home Appliances LTD	CE EN 60335-1 EN 60335-2-40
Demontarea aparatelor de aer condiționat				Demontarea condiționerelor defectate la necesitate, cu întocmirea actelor de defect și demontare pentru fiecare condiționar.	Demontarea condiționerelor defectate la necesitate, cu întocmirea actelor de defect și demontare pentru fiecare condiționar.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Chisacov Pantelei În calitate de: Director

Ofertantul: Reboot Service SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Tiraspol 5, Republica Moldova