

**Lucrari de reparatie si reconstructie a
incaperilor fostului gimnaziu pentru
amplasarea grupelor de copii a
Gradinitei din s. Salcuta**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie si reconstructie**

Valoarea de deviz 2 037 642,80 Lei

Intocmit in prețuri curente 1

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de demontare				
1	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, blocuri de calcar sau BCA	m2	178,000	37,53 37,09	6 680,70 6 602,38
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	66,200	11,80 11,80	781,30 781,30
3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	492,000	6,75 6,18	3 321,98 3 041,54
4	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	5,000	4,50 4,50	22,48 22,48
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	492,000	8,34 7,59	4 101,80 3 732,80
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	670,000	8,34 7,59	5 585,79 5 083,29
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la soclu	m2	83,000	8,34 7,59	691,97 629,72
8	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu - la pereu	m3	9,200	103,35 96,10	950,84 884,14
9	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	140,000	31,19 31,19	4 366,74 4 366,74
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	140,000	23,32 0,00	3 264,80 0,00
		<i>Total</i>	Lei			29 768,40

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				29 768,40 25 144,39
		1.2. Lucrari de reparatie interioare Grupa nr.1				
		1.2.1. Tambur, Dezbracator				
11	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 3.5	m3	0,430	<u>1 209,21</u> 129,33	<u>519,96</u> 55,61
12	CA03D2	Beton turnat in fundatii sub pereti despartitori, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,314	<u>893,17</u> 160,18	<u>1 173,63</u> 210,47
13	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	21,870	<u>14,08</u> 1,49	<u>307,83</u> 32,59
14	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la fundatii sub pereti despartitori inclusiv sprijinirile	m2	8,200	<u>132,13</u> 47,77	<u>1 083,44</u> 391,71
15	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,066	<u>24 863,18</u> 4 846,36	<u>1 640,97</u> 319,86
16	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	8,500	<u>853,68</u> 109,31	<u>7 256,24</u> 929,13
17	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	95,000	<u>16,84</u> 1,52	<u>1 600,12</u> 144,16
18	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	63,400	<u>101,52</u> 71,65	<u>6 436,08</u> 4 542,92
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	63,400	<u>2,69</u> 0,84	<u>170,74</u> 53,45
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	63,400	<u>46,95</u> 34,28	<u>2 976,71</u> 2 173,48

1	2	3	4	5	6	7
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti	m2	63,400	<u>12,97</u> 5,62	<u>822,25</u> 356,31
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	63,400	<u>20,75</u> 15,45	<u>1 315,43</u> 979,84
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	63,400	<u>2,69</u> 0,84	<u>170,74</u> 53,45
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti	m2	63,400	<u>26,11</u> 15,46	<u>1 655,32</u> 979,85
25	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (tavan)	m2	16,800	<u>55,68</u> 42,99	<u>935,42</u> 722,28
26	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (tavan)	m2	16,800	<u>12,97</u> 5,62	<u>217,89</u> 94,42
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	16,800	<u>20,75</u> 15,46	<u>348,58</u> 259,65
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	16,800	<u>2,69</u> 0,84	<u>45,24</u> 14,16
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2	16,800	<u>26,11</u> 15,45	<u>438,64</u> 259,64
30	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pardoseli	m3	0,840	<u>277,04</u> 27,83	<u>232,71</u> 23,38
31	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	16,800	<u>90,36</u> 22,48	<u>1 518,04</u> 377,66
32	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	25,000	<u>16,34</u> 1,01	<u>408,45</u> 25,29
33	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din	m2	16,800	<u>43,48</u> 16,86	<u>730,48</u> 283,25

1	2	3	4	5	6	7
		ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)				
34	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	16,800	159,64 30,91	2 681,88 519,29
		<i>Total</i>	Lei			34 686,79
		Total Tambur, Dezbracator Inclusiv salariu				34 686,79 13 801,85
		1.2.2. Sala de grupa				
35	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 3.5	m3	0,430	1 209,21 129,33	519,96 55,61
36	CA03D2	Beton turnat in fundatii sub pereti despartitori, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,136	893,01 160,17	1 014,46 181,95
37	CC01F	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	19,130	14,07 1,49	269,24 28,49
38	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la fundatii sub pereti despartitori inclusiv sprijinirile	m2	7,100	132,26 47,77	939,03 339,17
39	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,199	24 864,82 4 846,33	4 948,10 964,42
40	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M- 25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,440	854,43 109,30	1 230,38 157,39
41	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	123,000	16,84 1,52	2 071,74 186,65
42	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	82,000	101,52 71,66	8 324,27 5 875,71

1	2	3	4	5	6	7
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,000	<u>2,69</u> 0,84	<u>220,83</u> 69,13
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	82,000	<u>46,95</u> 34,28	<u>3 849,98</u> 2 811,12
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	82,000	<u>12,97</u> 5,62	<u>1 063,48</u> 460,84
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	82,000	<u>20,75</u> 15,46	<u>1 701,38</u> 1 267,31
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,000	<u>2,69</u> 0,84	<u>220,83</u> 69,13
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti	m2	82,000	<u>26,11</u> 15,46	<u>2 140,94</u> 1 267,31
49	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	49,940	<u>55,68</u> 42,99	<u>2 780,62</u> 2 147,06
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49,940	<u>12,97</u> 5,62	<u>647,68</u> 280,66
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	49,940	<u>20,75</u> 15,45	<u>1 036,18</u> 771,82
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	49,940	<u>2,69</u> 0,84	<u>134,48</u> 42,09
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2	49,940	<u>26,11</u> 15,45	<u>1 303,89</u> 771,82
54	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardoseala	m3	2,500	<u>277,02</u> 27,82	<u>692,55</u> 69,55
55	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate,	m2	49,940	<u>90,36</u> 22,48	<u>4 512,48</u> 1 122,65

1	2	3	4	5	6	7
		pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)				
56	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	90,000	16,34 1,01	1 470,38 91,04
57	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	49,940	43,48 16,86	2 171,19 841,99
58	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	49,940	199,97 36,53	9 986,28 1 824,31
		<i>Total</i>	Lei			53 250,35
		Total Sala de grupa Inclusiv salariu				53 250,35 21 697,22
		1.2.3. Dormitor				
59	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (zidirea golurilor)	m3	0,900	852,22 109,31	767,00 98,38
60	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	125,000	16,84 1,52	2 105,43 189,67
61	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	82,600	101,52 71,66	8 385,19 5 918,71
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,600	2,69 0,84	222,44 69,63
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	82,600	46,95 34,28	3 878,14 2 831,69
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	82,600	12,97 5,62	1 071,25 464,21
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	82,600	20,75 15,46	1 713,85 1 276,59
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	82,600	2,69	222,44

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor			0,84	69,63
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	82,600	26,11 15,45	2 156,60 1 276,58
68	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	47,490	55,68 42,99	2 644,23 2 041,75
69	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanului lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,490	12,97 5,62	615,90 266,89
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	47,490	20,75 15,45	985,33 733,95
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	47,490	2,69 0,84	127,89 40,04
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	47,490	26,11 15,46	1 239,93 733,97
73	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosea	m3	2,370	276,97 27,81	656,42 65,92
74	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	47,490	90,36 22,48	4 291,15 1 067,58
75	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	85,000	16,34 1,01	1 388,70 85,98
76	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	47,490	43,48 16,86	2 064,82 800,69
77	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	47,490	199,97 36,53	9 496,37 1 734,79
		<i>Total</i>	Lei			44 033,08
		Total Dormitor				44 033,08

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				19 766,65
		1.2.4. Grup sanitar				
78	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	82,000	<u>16,84</u> 1,52	<u>1 381,16</u> 124,43
79	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	54,000	<u>101,52</u> 71,66	<u>5 481,83</u> 3 869,37
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,000	<u>2,69</u> 0,84	<u>78,10</u> 24,45
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	29,000	<u>46,95</u> 34,28	<u>1 361,58</u> 994,18
82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	29,000	<u>12,97</u> 5,62	<u>376,11</u> 162,98
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	29,000	<u>20,75</u> 15,45	<u>601,70</u> 448,19
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,000	<u>2,69</u> 0,84	<u>78,10</u> 24,45
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	29,000	<u>26,11</u> 15,46	<u>757,16</u> 448,20
86	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	25,400	<u>208,53</u> 68,85	<u>5 296,58</u> 1 748,67
87	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,900	<u>55,68</u> 42,99	<u>606,91</u> 468,62
88	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanului lipit cu aracet, inclusiv	m2	10,900	<u>12,97</u> 5,62	<u>141,36</u> 61,26

1	2	3	4	5	6	7
		stratul de amorsaj				
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,900	20,75 15,46	226,16 168,46
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,900	2,69 0,84	29,35 9,19
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	10,900	26,11 15,46	284,60 168,46
92	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosea	m3	0,545	277,14 27,83	151,04 15,17
93	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	10,900	90,37 22,48	985,00 245,03
94	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	20,000	16,34 1,01	326,75 20,23
95	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	10,900	43,48 16,86	473,94 183,77
96	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	10,900	219,07 70,25	2 387,81 765,72
		<i>Total</i>	Lei			21 025,24
		Total Grup sanitar Inclusiv salariu				21 025,24 9 950,83
		1.2.5. Zona pentru distribuirea hranei				
97	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	25,000	16,84 1,52	421,09 37,93
98	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	16,100	101,52 71,65	1 634,46 1 153,64
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,300	2,69 0,84	22,36 7,00
100	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	8,300	46,95	389,69

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului			34,28	284,54
101	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,300	12,97 5,62	107,65 46,65
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	8,300	20,75 15,45	172,20 128,27
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,300	2,69 0,84	22,36 7,00
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	8,300	26,11 15,46	216,71 128,28
105	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	7,800	208,53 68,85	1 626,51 537,00
106	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,200	55,68 42,99	178,17 137,58
107	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanului lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,200	12,97 5,62	41,49 17,98
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavelor	m2	3,200	20,75 15,45	66,39 49,45
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor	m2	3,200	2,69 0,84	8,62 2,70
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	3,200	26,11 15,46	83,54 49,46
111	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosea	m3	0,160	276,94 27,75	44,31 4,44

1	2	3	4	5	6	7
112	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	3,200	<u>90,36</u> 22,48	<u>289,16</u> 71,94
113	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	6,000	<u>16,34</u> 1,01	<u>98,03</u> 6,07
114	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	3,200	<u>43,46</u> 16,86	<u>139,07</u> 53,95
115	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	3,200	<u>219,07</u> 70,25	<u>701,01</u> 224,80
		<i>Total</i>	Lei			6 262,82
		Total Zona pentru distribuirea hranei Inclusiv salariu				6 262,82 2 948,68
		<i>Total</i>	Lei			159 258,28
		Total Lucrari de reparatie interioare Grupa nr.1 Inclusiv salariu				159 258,28 68 165,23
		1.3. Lucrari de reparatie interioare Grupa nr.2				
		1.3.1. Tambur, Dezbracator				
116	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 3.5	m3	0,610	<u>1 210,25</u> 129,26	<u>738,25</u> 78,85
117	CA03D2	Beton turnat in fundatii sub pereti despartitori, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,620	<u>892,94</u> 160,17	<u>1 446,57</u> 259,48
118	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	27,100	<u>14,07</u> 1,49	<u>381,40</u> 40,36
119	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la fundatii sub pereti despartitori inclusiv sprijinirile	m2	10,100	<u>132,31</u> 47,77	<u>1 336,32</u> 482,47

1	2	3	4	5	6	7
120	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,124	<u>24 869,03</u> 4 846,29	<u>3 083,76</u> 600,94
121	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	7,600	<u>853,87</u> 109,31	<u>6 489,39</u> 830,75
122	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	120,000	<u>16,84</u> 1,52	<u>2 021,21</u> 182,09
123	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	79,020	<u>101,52</u> 71,66	<u>8 021,77</u> 5 662,18
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	79,020	<u>2,69</u> 0,84	<u>212,81</u> 66,63
125	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	79,020	<u>46,95</u> 34,28	<u>3 710,06</u> 2 708,95
126	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti	m2	79,020	<u>12,97</u> 5,62	<u>1 024,84</u> 444,09
127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	79,020	<u>20,75</u> 15,46	<u>1 639,56</u> 1 221,26
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	79,020	<u>2,69</u> 0,84	<u>212,81</u> 66,63
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti	m2	79,020	<u>26,11</u> 15,45	<u>2 063,12</u> 1 221,25
130	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (tavan)	m2	26,800	<u>55,68</u> 42,99	<u>1 492,21</u> 1 152,21
131	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de	m2	26,800	<u>12,97</u> 5,62	<u>347,58</u> 150,62

1	2	3	4	5	6	7
		amorsaj (tavan)				
132	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	26,800	20,75 15,46	556,08 414,20
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	26,800	2,69 0,84	72,17 22,59
134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2	26,800	26,11 15,45	699,73 414,19
135	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pardoseli	m3	1,340	277,03 27,83	371,22 37,29
136	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	26,800	90,36 22,48	2 421,64 602,46
137	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	47,000	16,34 1,01	767,86 47,54
138	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	26,800	43,48 16,86	1 165,26 451,85
139	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	26,800	159,63 30,91	4 278,17 828,39
		<i>Total</i>	Lei			44 553,79
		Total Tambur, Dezbracator Inklusiv salariu				44 553,79 17 987,27
		1.3.2. Sala de grupa				
140	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 3.5	m3	0,420	1 210,29 129,26	508,32 54,29
141	CA03D2	Beton turnat in fundatii sub pereti despartitori, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,120	893,05 160,17	1 000,22 179,39
142	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si	kg	18,700	14,07	263,16

1	2	3	4	5	6	7
		montate cu diametrul barelor de 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere			1,49	27,84
143	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la fundatii sub pereti despartitori inclusiv sprijinirile	m2	7,000	132,44 47,77	927,06 334,40
144	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,200	24 864,70 4 846,40	4 972,94 969,28
145	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	120,000	16,84 1,52	2 021,21 182,09
146	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	78,200	101,52 71,65	7 938,49 5 603,42
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	78,200	2,69 0,84	210,59 65,92
148	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	78,200	46,95 34,28	3 671,57 2 680,85
149	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	78,200	12,97 5,62	1 014,17 439,48
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	78,200	20,75 15,45	1 622,52 1 208,58
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	78,200	2,69 0,84	210,59 65,92
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	78,200	26,11 15,45	2 041,71 1 208,58
153	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	59,610	55,68 42,99	3 319,03 2 562,80
154	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura	m2	59,610	12,97	773,09

1	2	3	4	5	6	7
		din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanului lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			5,62	335,01
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	59,610	20,75 15,46	1 236,84 921,28
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	59,610	2,69 0,84	160,51 50,24
157	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2	59,610	26,11 15,45	1 556,36 921,26
158	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardoseala	m3	2,980	277,02 27,82	825,52 82,90
159	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	59,610	90,36 22,48	5 386,48 1 340,00
160	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	104,000	16,34 1,01	1 699,10 105,20
161	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	59,610	43,48 16,86	2 591,74 1 005,03
162	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	59,610	199,97 36,53	11 919,92 2 177,52
		<i>Total</i>	Lei			55 871,14
		Total Sala de grupa Inclusiv salariu				55 871,14 22 521,28
		1.3.3. Dormitor				
163	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	123,000	16,84 1,52	2 071,74 186,65
164	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	81,000	101,52 71,65	8 222,76 5 804,05
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	81,000	2,69	218,13

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor			0,84	68,28
166	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	81,000	46,95 34,28	3 803,04 2 776,84
167	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	81,000	12,97 5,62	1 050,50 455,22
168	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	81,000	20,75 15,45	1 680,62 1 251,85
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	81,000	2,69 0,84	218,13 68,28
170	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	81,000	26,11 15,46	2 114,84 1 251,86
171	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	48,430	55,68 42,99	2 696,56 2 082,15
172	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanului lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,430	12,97 5,62	628,10 272,18
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	48,430	20,75 15,46	1 004,85 748,50
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	48,430	2,69 0,84	130,41 40,83
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	48,430	26,11 15,46	1 264,46 748,50
176	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosea	m3	2,420	277,02 27,82	670,39 67,33
177	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	48,430	90,36 22,48	4 376,19 1 088,71

1	2	3	4	5	6	7
178	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	85,000	16,34 1,01	1 388,70 85,98
179	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	48,430	43,48 16,86	2 105,61 816,53
180	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	48,430	199,97 36,53	9 684,35 1 769,12
		<i>Total</i>	Lei			43 329,38
		Total Dormitor Inclusiv salariu				43 329,38 19 582,86
		1.3.4. Grup sanitar				
181	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	68,000	16,84 1,52	1 145,34 103,18
182	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	45,000	101,52 71,66	4 568,21 3 224,48
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,000	2,69 0,84	67,33 21,08
184	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	25,000	46,95 34,28	1 173,78 857,05
185	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,000	12,97 5,62	324,22 140,50
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	25,000	20,75 15,45	518,70 386,37
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,000	2,69 0,84	67,33 21,08
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	25,000	26,11 15,46	652,73 386,38
189	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu	m2	20,000	208,53	4 170,54

1	2	3	4	5	6	7
		placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor			68,84	1 376,90
190	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,800	55,68 42,99	601,32 464,32
191	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanului lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,800	12,97 5,62	140,07 60,70
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,800	20,75 15,46	224,09 166,92
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,800	2,69 0,84	29,08 9,10
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	10,800	26,11 15,45	281,98 166,91
195	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,540	277,04 27,83	149,60 15,03
196	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	10,800	90,36 22,48	975,88 242,78
197	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	20,000	16,34 1,01	326,75 20,23
198	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	10,800	43,48 16,86	469,61 182,08
199	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	10,800	219,06 70,25	2 365,90 758,70
		<i>Total</i>	Lei			18 252,46

1	2	3	4	5	6	7
		Total Grup sanitar Inclusiv salariu				18 252,46 8 603,79
		1.3.5. Zona pentru distribuirea hranei				
200	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	24,000	<u>16,84</u> 1,52	<u>404,24</u> 36,42
201	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	15,850	<u>101,51</u> 71,65	<u>1 608,96</u> 1 135,72
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,200	<u>2,69</u> 0,84	<u>22,08</u> 6,91
203	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	8,200	<u>46,95</u> 34,28	<u>385,00</u> 281,11
204	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,200	<u>12,97</u> 5,62	<u>106,33</u> 46,08
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	8,200	<u>20,75</u> 15,45	<u>170,13</u> 126,73
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,200	<u>2,69</u> 0,84	<u>22,08</u> 6,91
207	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	8,200	<u>26,11</u> 15,45	<u>214,08</u> 126,73
208	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	7,650	<u>208,54</u> 68,85	<u>1 595,31</u> 526,68
209	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,040	<u>55,67</u> 42,99	<u>169,25</u> 130,69
210	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2	3,040	<u>12,97</u> 5,62	<u>39,42</u> 17,08

1	2	3	4	5	6	7
		tavanului lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	3,040	20,75 15,45	63,08 46,98
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,040	2,69 0,84	8,19 2,56
213	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	3,040	26,11 15,45	79,36 46,98
214	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele	m3	0,150	276,27 27,73	41,44 4,16
215	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	3,040	90,35 22,48	274,67 68,34
216	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	6,000	16,34 1,01	98,03 6,07
217	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	3,040	43,49 16,86	132,22 51,25
218	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	3,040	219,06 70,25	665,94 213,56
		<i>Total</i>	Lei			6 099,81
		Total Zona pentru distribuirea hranei Inclusiv salariu				6 099,81 2 880,96
		<i>Total</i>	Lei			168 106,58
		Total Lucrari de reparatie interioare Grupa nr.2 Inclusiv salariu				168 106,58 71 576,16
		1.4. Lucrari de reparatie interioare Grupa nr.3 1.4.1. Tambur, Dezbracator				
219	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 3.5	m3	0,900	1 209,89 129,27	1 088,90 116,34

1	2	3	4	5	6	7
220	CA03D2	Beton turnat in fundatii sub pereti despartitori, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	2,400	893,02 160,17	2 143,24 384,41
221	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	40,000	14,07 1,49	562,97 59,57
222	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la fundatii sub pereti despartitori inclusiv sprijinirile	m2	15,000	132,44 47,77	1 986,54 716,56
223	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,260	24 866,35 4 846,38	6 465,25 1 260,06
224	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	7,400	853,89 109,31	6 318,82 808,88
225	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	150,000	16,84 1,52	2 526,51 227,61
226	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	101,300	101,51 71,65	10 283,46 7 258,65
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	101,300	2,69 0,84	272,80 85,40
228	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	101,300	46,95 34,28	4 756,14 3 472,77
229	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti	m2	101,300	12,97 5,62	1 313,78 569,31
230	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	101,300	20,75 15,45	2 101,80 1 565,59

1	2	3	4	5	6	7
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	101,300	<u>2,69</u> 0,84	<u>272,80</u> 85,40
232	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti	m2	101,300	<u>26,11</u> 15,45	<u>2 644,85</u> 1 565,59
233	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (tavan)	m2	35,800	<u>55,68</u> 42,99	<u>1 993,32</u> 1 539,15
234	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (tavan)	m2	35,800	<u>12,97</u> 5,62	<u>464,31</u> 201,20
235	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	35,800	<u>20,75</u> 15,46	<u>742,79</u> 553,29
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	35,800	<u>2,69</u> 0,84	<u>96,41</u> 30,18
237	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2	35,800	<u>26,11</u> 15,46	<u>934,71</u> 553,29
238	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pardoseli	m3	1,790	<u>276,96</u> 27,82	<u>495,76</u> 49,79
239	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	35,800	<u>90,36</u> 22,48	<u>3 234,88</u> 804,79
240	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	63,000	<u>16,34</u> 1,01	<u>1 029,26</u> 63,73
241	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	35,800	<u>43,48</u> 16,86	<u>1 556,55</u> 603,58
242	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	35,800	<u>159,64</u> 30,91	<u>5 715,01</u> 1 106,58

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			59 000,86
		Total Tambur, Dezbracator Inclusiv salariu				59 000,86 23 681,72
		1.4.2. Sala de grupa				
243	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 3.5	m3	0,460	<u>1 209,04</u> 129,26	<u>556,16</u> 59,46
244	CA03D2	Beton turnat in fundatii sub pereti despartitori, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,230	<u>892,85</u> 160,17	<u>1 098,20</u> 197,01
245	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	20,400	<u>14,07</u> 1,49	<u>287,10</u> 30,37
246	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la fundatii sub pereti despartitori inclusiv sprijinirile	m2	7,700	<u>132,11</u> 47,77	<u>1 017,23</u> 367,83
247	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,220	<u>24 874,86</u> 4 846,50	<u>5 472,47</u> 1 066,23
248	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M- 25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (zidirea golurilor)	m3	0,940	<u>852,17</u> 109,30	<u>801,04</u> 102,74
249	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	175,000	<u>16,84</u> 1,52	<u>2 947,59</u> 265,55
250	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	117,200	<u>101,52</u> 71,65	<u>11 897,62</u> 8 397,96
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	117,200	<u>2,69</u> 0,84	<u>315,62</u> 98,80
252	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	117,200	<u>46,95</u> 34,28	<u>5 502,67</u> 4 017,85

1	2	3	4	5	6	7
253	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	117,200	<u>12,97</u> 5,62	<u>1 519,98</u> 658,66
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	117,200	<u>20,75</u> 15,45	<u>2 431,71</u> 1 811,32
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	117,200	<u>2,69</u> 0,84	<u>315,62</u> 98,80
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	117,200	<u>26,11</u> 15,46	<u>3 059,98</u> 1 811,33
257	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	80,830	<u>55,68</u> 42,99	<u>4 500,57</u> 3 475,13
258	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanului lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	80,830	<u>12,97</u> 5,62	<u>1 048,29</u> 454,26
259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	80,830	<u>20,75</u> 15,45	<u>1 677,08</u> 1 249,21
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	80,830	<u>2,69</u> 0,84	<u>217,67</u> 68,14
261	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2	80,830	<u>26,11</u> 15,46	<u>2 110,42</u> 1 249,24
262	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardoseala	m3	4,000	<u>277,02</u> 27,82	<u>1 108,08</u> 111,28
263	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	80,830	<u>90,36</u> 22,48	<u>7 303,85</u> 1 817,05
264	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	140,000	<u>16,34</u> 1,01	<u>2 287,26</u> 141,62
265	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	80,830	<u>43,48</u> 16,86	<u>3 514,30</u> 1 362,79

1	2	3	4	5	6	7
266	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	80,830	<u>199,97</u> 36,53	<u>16 163,24</u> 2 952,69
		<i>Total</i>	Lei			77 153,75
		Total Sala de grupa Inclusiv salariu				77 153,75 31 865,32
		1.4.3. Dormitor				
267	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	120,000	<u>16,84</u> 1,52	<u>2 021,21</u> 182,09
268	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	82,300	<u>101,51</u> 71,65	<u>8 354,65</u> 5 897,20
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,300	<u>2,69</u> 0,84	<u>221,64</u> 69,38
270	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	82,300	<u>46,95</u> 34,28	<u>3 864,07</u> 2 821,41
271	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	82,300	<u>12,97</u> 5,62	<u>1 067,38</u> 462,53
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	82,300	<u>20,75</u> 15,45	<u>1 707,59</u> 1 271,94
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,300	<u>2,69</u> 0,84	<u>221,64</u> 69,38
274	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	82,300	<u>26,11</u> 15,46	<u>2 148,77</u> 1 271,95
275	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	47,520	<u>55,68</u> 42,99	<u>2 645,91</u> 2 043,04
276	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanului lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,520	<u>12,97</u> 5,62	<u>616,30</u> 267,06

1	2	3	4	5	6	7
277	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	47,520	20,75 15,45	985,97 734,42
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	47,520	2,69 0,84	127,98 40,07
279	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	47,520	26,11 15,45	1 240,70 734,42
280	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosea	m3	2,370	276,97 27,81	656,42 65,92
281	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	47,520	90,36 22,48	4 293,89 1 068,25
282	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	83,000	16,34 1,01	1 356,01 83,96
283	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	47,520	43,48 16,86	2 066,08 801,19
284	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	47,520	199,97 36,53	9 502,43 1 735,91
		<i>Total</i>	Lei			43 098,64
		Total Dormitor Inclusiv salariu				43 098,64 19 620,12
		1.4.4. Grup sanitar				
285	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	75,000	16,84 1,52	1 263,25 113,81
286	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	51,000	101,52 71,66	5 177,29 3 654,41
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,600	2,69 0,84	77,02 24,11
288	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	28,600	46,95	1 342,81

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului			34,28	980,47
289	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	28,600	12,97 5,62	370,93 160,73
290	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	28,600	20,75 15,46	593,42 442,02
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,600	2,69 0,84	77,02 24,11
292	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	28,600	26,11 15,45	746,71 442,01
293	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	22,100	208,53 68,84	4 608,45 1 521,47
294	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,700	55,68 42,99	707,12 546,01
295	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanului lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,700	12,97 5,62	164,71 71,37
296	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	12,700	20,75 15,46	263,50 196,28
297	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,700	2,69 0,84	34,21 10,71
298	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	12,700	26,11 15,46	331,57 196,28
299	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele	m3	0,600	277,02 27,82	166,21 16,69

1	2	3	4	5	6	7
300	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	12,700	90,37 22,48	1 147,65 285,50
301	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	25,000	16,34 1,01	408,45 25,29
302	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	12,700	43,47 16,86	552,10 214,12
303	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	12,700	219,07 70,25	2 782,13 892,18
		<i>Total</i>	Lei			20 814,55
		Total Grup sanitar Inclusiv salariu				20 814,55 9 817,57
		1.4.5. Zona pentru distribuirea hranei				
304	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	25,000	16,84 1,52	421,09 37,93
305	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	17,400	101,51 71,65	1 766,36 1 246,79
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,000	2,69 0,84	24,24 7,59
307	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	9,000	46,95 34,28	422,56 308,54
308	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,000	12,97 5,62	116,72 50,58
309	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	9,000	20,75 15,45	186,73 139,09
310	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,000	2,69 0,84	24,24 7,59

1	2	3	4	5	6	7
311	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	9,000	<u>26,11</u> 15,46	<u>234,98</u> 139,10
312	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	8,400	<u>208,53</u> 68,85	<u>1 751,62</u> 578,30
313	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,600	<u>55,68</u> 42,99	<u>200,44</u> 154,77
314	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanului lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,600	<u>12,97</u> 5,62	<u>46,68</u> 20,23
315	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	3,600	<u>20,75</u> 15,46	<u>74,71</u> 55,64
316	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,600	<u>2,69</u> 0,84	<u>9,69</u> 3,03
317	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	3,600	<u>26,11</u> 15,46	<u>93,99</u> 55,64
318	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosea	m3	0,180	<u>277,00</u> 27,78	<u>49,86</u> 5,00
319	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	3,600	<u>90,36</u> 22,48	<u>325,29</u> 80,92
320	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	6,300	<u>16,34</u> 1,01	<u>102,93</u> 6,38
321	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	3,600	<u>43,47</u> 16,86	<u>156,48</u> 60,69

1	2	3	4	5	6	7
322	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	3,600	219,07 70,25	788,64 252,90
		<i>Total</i>	Lei			6 797,25
		Total Zona pentru distribuirea hranei Inclusiv salariu				6 797,25 3 210,71
		1.4.6. Incapere auxiliara				
323	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	75,000	16,84 1,52	1 263,25 113,81
324	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	49,800	101,52 71,66	5 055,47 3 568,42
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,800	2,69 0,84	134,11 41,98
326	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	49,800	46,95 34,28	2 338,15 1 707,24
327	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49,800	12,97 5,62	645,87 279,88
328	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	49,800	20,75 15,46	1 033,28 769,66
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,800	2,69 0,84	134,11 41,98
330	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	49,800	26,11 15,46	1 300,23 769,66
331	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,490	55,68 42,99	973,84 751,96
332	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanului lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,490	12,97 5,62	226,82 98,29
333	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza	m2	17,490	20,75	362,87

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor			15,45	270,30
334	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,490	2,69 0,84	47,10 14,75
335	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	17,490	26,11 15,46	456,65 270,32
336	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele	m3	0,870	276,89 27,80	240,89 24,19
337	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	17,490	90,36 22,48	1 580,31 393,15
338	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	30,000	16,34 1,01	490,13 30,35
339	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	17,490	43,48 16,86	760,49 294,89
340	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	17,490	199,96 36,53	3 497,37 638,89
		<i>Total</i>	Lei			20 540,94
		Total Incapere auxiliara Inclusiv salariu				20 540,94 10 079,72
		<i>Total</i>	Lei			227 405,99
		Total Lucrari de reparatie interioare Grupa nr.3 Inclusiv salariu				227 405,99 98 275,16
		1.5. Consolidarea golurilor de usa si fereastra si a fisurilor				
341	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	5,000	936,17 151,74	4 680,87 758,70
342	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor de 6 mm	kg	63,000	13,51 1,21	851,02 76,12

1	2	3	4	5	6	7
343	CC01A	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor de 8 mm	kg	197,500	<u>13,51</u> 1,21	<u>2 667,87</u> 238,63
344	CC01A	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor de 8 mm, 125 buc, L=0.8 m	kg	39,500	<u>13,51</u> 1,21	<u>533,55</u> 47,71
345	CC01B	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor de 18 mm	kg	176,000	<u>13,11</u> 0,81	<u>2 308,22</u> 143,42
346	CC01B	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor de 22 mm	kg	137,100	<u>13,11</u> 0,81	<u>1 798,05</u> 111,73
347	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	78,000	<u>57,37</u> 26,70	<u>4 474,86</u> 2 082,21
348	CL08A	Elemente metalice (Grinda profil U12) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,150	<u>19 585,87</u> 1 124,00	<u>2 937,88</u> 168,60
349	CL08A	Elemente metalice (Grinda profil U18) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,192	<u>19 586,56</u> 1 124,01	<u>3 760,62</u> 215,81
350	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru agrafe sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	180,000	<u>42,15</u> 42,15	<u>7 587,00</u> 7 587,00
		<i>Total</i>	Lei			31 599,94
		Total Consolidarea golurilor de usa si fereastra si a fisurilor Inclusiv salariu				31 599,94 11 429,93
		1.6. Schimbarea usilor si ferestrelor				
351	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	3,420	<u>1 088,01</u> 15,74	<u>3 721,00</u> 53,82
352	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre	m	5,000	<u>113,80</u> 10,12	<u>568,99</u> 50,58
353	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	5,000	<u>87,89</u> 11,24	<u>439,45</u> 56,20

1	2	3	4	5	6	7
354	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	14,400	<u>1 322,99</u> 22,76	<u>19 051,00</u> 327,76
355	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii - perete despartitor la blocurile sanitare din PVC (L=1.2m x H=2.2m)	m2	13,000	<u>940,94</u> 22,48	<u>12 232,22</u> 292,24
356	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	21,000	<u>971,92</u> 50,58	<u>20 410,32</u> 1 062,18
		<i>Total</i>	Lei			56 422,98
		Total Schimbarea usilor si ferestrelor Inklusiv salariu				56 422,98 1 842,78
		1.7. Rețele de alimentare cu apa si canalizare, incalzire				
357	TsC02B11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,360	<u>909,00</u> 0,00	<u>327,24</u> 0,00
358	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru conducte pentru apa si canalizare, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	5,400	<u>74,46</u> 74,46	<u>402,11</u> 402,11
359	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	7,200	<u>170,89</u> 17,14	<u>1 230,42</u> 123,42
360	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	22,000	<u>8,71</u> 8,71	<u>191,64</u> 191,64
361	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi	m3	22,000	<u>22,48</u>	<u>494,45</u>

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv			21,08	463,65
362	AcA12B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu mansoni de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 32 mm	m	15,000	66,58 19,95	998,68 299,27
363	RpCU06F	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2	m	200,000	81,49 81,49	16 298,00 16 298,00
364	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	26,000	33,55 9,84	872,33 255,71
365	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	120,000	28,49 9,27	3 418,80 1 112,76
366	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	50,000	26,12 7,02	1 306,25 351,25
367	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	33,000	27,22 6,18	898,33 204,01
368	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	3,000	98,42 7,03	295,26 21,08
369	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	65,000	49,63 8,99	3 226,08 584,48
370	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	21,000	35,97 7,87	755,33 165,23
371	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	16,000	65,94 10,12	1 055,06 161,86
372	RpSD24A	Montarea robinetului cu ventil cu	buc	3,000	121,64	364,92

1	2	3	4	5	6	7
		filetul tijeii la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 15-20 mm			53,39	160,17
373	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc	1,000	317,13 64,63	317,13 64,63
374	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	12,000	769,54 51,98	9 234,44 623,82
375	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	3,000	1 420,96 43,55	4 262,88 130,66
376	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	15,000	636,37 46,37	9 545,48 695,48
377	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	9,000	1 537,39 118,02	13 836,51 1 062,18
378	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	3,000	1 076,84 51,99	3 230,51 155,96
379	SC18A	Dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2"	buc	3,000	1 256,96 10,12	3 770,89 30,35
380	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm	m	16,000	81,16 23,04	1 298,55 368,67
		<i>Total</i>	Lei			77 631,29
		Total Retele de alimentare cu apa si canalizare, incalzire Inclusiv salariu				77 631,29 23 926,39
		1.8. Lucrari de reparatie exterioare				

1	2	3	4	5	6	7
		1.8.1. Acoperis				
381	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis (ARDEZIE)	m2	730,000	20,33 20,23	14 842,36 14 769,36
382	RCsH33C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	730,000	5,21 5,06	3 801,84 3 692,34
383	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (с раствором огнебиозащита) - se ia in calcul 20 % din suprafata totala a acoperisului	m3	0,870	5 167,52 676,95	4 495,74 588,95
384	CE30A	Asterala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, din sipci 100x32 mm (7.68 m3), la constructii obisnuite.	m2	672,100	46,83 8,29	31 477,22 5 571,36
385	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,7 m Sipci 100x32 mm	m2	87,900	160,96 57,89	14 148,48 5 088,18
386	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei.	m3	9,440	259,18 23,88	2 446,65 225,47
387	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2	7,600	3 552,64 292,24	27 000,06 2 221,02
388	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	672,100	16,32 7,02	10 971,62 4 721,50
389	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	760,000	169,48 32,31	128 808,60 24 559,40
390	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul - la streasina	m2	87,900	46,24 28,10	4 064,50 2 469,99
391	CK26B	Opritori de zapada	m	108,000	54,89 11,24	5 928,12 1 213,92
392	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d-150mm	m	130,000	146,34 8,43	19 024,72 1 095,90
393	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d-120mm	m	110,000	158,06 9,84	17 387,15 1 081,85
		<i>Total</i>		Lei		284 397,06

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acoperis Inclusiv salariu				284 397,06 67 299,24
		1.8.2. Fatade				
394	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	650,000	<u>11,87</u> 3,37	<u>7 716,80</u> 2 191,80
395	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	860,000	<u>16,84</u> 1,52	<u>14 485,32</u> 1 304,96
396	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	579,000	<u>67,68</u> 47,77	<u>39 184,99</u> 27 658,83
397	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	354,000	<u>23,73</u> 18,55	<u>8 400,80</u> 6 565,29
398	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	650,000	<u>11,87</u> 3,37	<u>7 716,80</u> 2 191,80
399	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	579,000	<u>82,69</u> 34,28	<u>47 875,19</u> 19 849,28
400	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) in jurul tocurilor si pervazurilor la usi si ferestre exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	71,000	<u>67,37</u> 19,11	<u>4 783,13</u> 1 356,67
401	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	600,000	<u>31,87</u> 21,08	<u>19 123,20</u> 12 645,00
		<i>Total</i>	Lei			149 286,23
		Total Fatade Inclusiv salariu				149 286,23 73 763,63
		1.8.3. Soclu				
402	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la soclu	m2	83,000	<u>11,87</u> 3,37	<u>985,38</u> 279,88
403	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la soclu	m2	83,000	<u>67,68</u> 47,77	<u>5 617,19</u> 3 964,91

1	2	3	4	5	6	7
404	CI22B	Placi din piatra artificiala (la soclu) fixate pe adeziv, dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	85,000	251,70 46,36	21 394,89 3 941,02
		<i>Total</i>	Lei			27 997,46
		Total Soclu Inclusiv salariu				27 997,46 8 185,81
		1.8.4. Praguri				
405	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate	m3	14,000	87,11 87,11	1 219,54 1 219,54
406	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului la praguri	m2	20,000	62,67 33,72	1 253,40 674,40
407	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,660	277,01 27,81	459,84 46,17
408	CC03C	Montare plase sudate, la praguri	kg	50,000	18,64 0,84	931,99 42,14
409	CA02C	Beton simplu turnat la praguri, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	16,350	1 324,82 126,45	21 660,88 2 067,49
410	CI09B	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la exterior , aplicate cu adeziv	m2	45,000	347,71 182,65	15 646,98 8 219,25
411	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg	130,000	27,08 5,90	3 520,97 767,13
		<i>Total</i>	Lei			44 693,60
		Total Praguri Inclusiv salariu				44 693,60 13 036,12
		1.8.5. Pereu				
412	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate	m3	19,300	87,11 87,11	1 681,22 1 681,22
413	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	6,420	277,02 27,82	1 778,46 178,60
414	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	128,500	166,63 29,34	21 412,43 3 769,72

1	2	3	4	5	6	7
415	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	111,000	61,66 8,43	6 843,81 935,73
		<i>Total</i>	Lei			31 715,92
		Total Pereu Inclusiv salariu				31 715,92 6 565,27
		<i>Total</i>	Lei			538 090,27
		Total Lucrari de reparatie exterioare Inclusiv salariu				538 090,27 168 850,07
		1.9. Amenajarea teritoriului				
416	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	341,500	19,39 19,39	6 621,34 6 621,34
417	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, teren mijlociu	m3	63,200	21,64 21,64	1 367,46 1 367,46
418	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	21,000	277,02 27,82	5 817,40 584,20
419	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	421,500	166,63 29,34	70 236,55 12 365,29
420	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	389,000	61,66 8,43	23 984,19 3 279,27
		<i>Total</i>	Lei			108 026,94
		Total Amenajarea teritoriului Inclusiv salariu				108 026,94 24 217,56
		1.10. Retele electrice interioare				
421	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	395,000	5,62 5,62	2 219,90 2 219,90
		<i>Total</i>	Lei			2 219,90
		Total Retele electrice interioare Inclusiv salariu				2 219,90 2 219,90
		<i>Total</i>	Lei			1 398 530,57

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			111 520,70
		<i>Transportul materialelor</i>	3 %			26 545,24
		<i>Total</i>				1 536 596,51
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			76 829,83
		<i>Total</i>				1 613 426,34
		<i>Beneficiu de de viz</i>	2 %			32 268,52
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 645 694,86 495 647,57
		2. Lucrari de montare - Retele electrice interioare				
422	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	395,000	<u>21,22</u> 18,83	<u>8 383,87</u> 7 436,66
423	RpEG16A	Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip cutie metalica cu 12 circuite fara monopolar - cutie pentru intreruptoarele automate	buc	3,000	<u>479,28</u> 55,08	<u>1 437,83</u> 165,23
424	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intreruptoarelor) automate tripolar: BA47-29/3/C16A - 9 buc., BA47-29/3/C25A - 3 buc., cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductorii de cupru sau aluminiu, pina la 25 A	buc	12,000	<u>65,27</u> 23,32	<u>783,28</u> 279,88
425	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	395,000	<u>9,76</u> 3,93	<u>3 854,81</u> 1 553,93
426	590-4002	Cablu VVGng - 3 x 1.5	m	225,000	<u>6,84</u> 0,00	<u>1 539,00</u> 0,00
427	590-406	Cablu VVGng - 3 x 2.5	m	100,000	<u>10,50</u> 0,00	<u>1 050,00</u> 0,00
428	590-408	Cablu VVGng - 3 x 5	m	70,000	<u>24,20</u> 0,00	<u>1 694,00</u> 0,00
429	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi 4x18	buc	47,000	<u>333,41</u> 42,71	<u>15 670,36</u> 2 007,46
430	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente,	buc	9,000	<u>394,94</u> 37,94	<u>3 554,42</u> 341,42

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv dispozitivul de sustinere, tip Omega 1x11				
431	507-0109	Lampa LB-18	buc	188,000	25,00 0,00	4 700,00 0,00
432	507-0107	Lampa B215-235-60	buc	9,000	12,00 0,00	108,00 0,00
433	RpEE14C	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip IP44	buc	15,000	58,57 12,36	878,62 185,46
434	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	15,000	61,43 11,24	921,38 168,60
		<i>Total</i>	Lei			44 575,57
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			2 731,19
		<i>Transportul materialelor</i>	3 %			973,11
		<i>Total</i>				48 279,87
		<i>Cheltuieli de regie</i>	25 %			3 034,66
		<i>Total</i>				51 314,53
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			1 026,28
		Total Lucrari de montare - Retele electrice interioare Inclusiv salariu				52 340,81 12 138,64
		Total	Lei			1 698 035,67
		TVA	20 %			339 607,13
		Total deviz: Inclusiv salariu				2 037 642,80 507 786,21

Intocmit

"Eurogrupstim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria satului Salcuta, or.Causeni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie si reconstructie a
incaperilor fostului gimnaziu pentru
amplasarea grupelor de copii a
Gradinitei din s. Salcuta**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie si reconstructie**

Valoarea de deviz 2 037 642,80 Lei

Intocmit in prețuri curente 13.04.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	5,274	28,10	148,20
2.	7122050013400	Zidar	h-om	3 848,877	28,10	108 153,42
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	629,941	28,10	17 701,32
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 717,216	28,10	76 353,75
5.	7123010010200	Betonist	h-om	166,602	28,10	4 681,52
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	175,734	28,10	4 938,12
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	510,180	28,10	14 336,06
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	476,037	28,10	13 376,65
9.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	18,862	28,10	530,02
10.	7129020012800	Pavator	h-om	646,820	28,10	18 175,64
11.	7129200011200	Finisor MP	h-om	101,536	28,10	2 853,17
12.	7132010010900	Faianțar	h-om	453,038	28,10	12 730,38
13.	7132030012600	Mozaicar	h-om	560,243	28,10	15 742,82
14.	7132040012700	Parchetar	h-om	458,124	28,10	12 873,29
15.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	134,420	28,10	3 777,20
16.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	205,680	28,10	5 779,63
17.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	13,120	28,10	368,67
18.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,800	28,10	22,48
19.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	10,650	28,10	299,27
20.	7137010011500	Electrician	h-om	1,296	28,10	36,42
21.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	510,980	28,10	14 358,54
22.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	975,855	28,10	27 421,56
23.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	165,960	28,10	4 663,48
24.	7212030022700	Sudor	h-om	1,300	28,10	36,53
25.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 024,300	28,10	28 782,83
26.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	11,970	28,10	336,35
27.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	24,700	28,10	694,07
28.	7422010060100	Timplar	h-om	82,332	28,10	2 313,54
29.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	352,605	28,10	9 908,19
30.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 892,216	28,10	81 271,28
31.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	511,282	28,10	14 367,02
32.	9310060019930	Muncitor	h-om	275,111	28,10	7 730,61
33.	9312040019600	Sapator	h-om	107,622	28,10	3 024,18
Total manopera						507 786,21

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	8,622	150,00	1 293,30
2.	1-1	Cablu VVGng - 3 x 1.5	m	225,000	6,84	1 539,00

3.	1-2	Cablu VVGng - 3 x 2.5	m	100,000	10,50	1 050,00
4.	1-3	Cablu VVGng - 3 x 5	m	70,000	24,20	1 694,00
5.	1-4	Lampa LB-18	buc	188,000	25,00	4 700,00
6.	1-5	Lampa B215-235-60	buc	9,000	12,00	108,00
7.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,600	8,00	20,80
8.	1111000100020-1	Intrerupator dublu tip IP44	buc	15,000	40,00	600,00
9.	1111000100048	Strat sintetic	m2	372,563	5,40	2 011,84
10.	1212121212121	apa	m3	2,171	14,00	30,39
11.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	24,102	580,00	13 979,16
12.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	89,139	210,00	18 719,19
13.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	9,635	210,00	2 023,35
14.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,048	150,00	7,20
15.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	69,282	150,00	10 392,30
16.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	68,685	150,00	10 302,75
17.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,749	100,00	274,90
18.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	47,135	100,00	4 713,50
19.	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,120	18,00	2,16
20.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	78,134	15,00	1 172,00
21.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,236	3 150,00	743,40
22.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,056	3 150,00	176,40
23.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,310	3 150,00	4 126,50
24.	2010102903495-1	Scinduri de rasinoase 100x32 mm	m3	7,680	3 150,00	24 192,00
25.	2010102903497-2	Scinduri geluite si faltuite 100x32mm	m2	87,900	100,00	8 790,00
26.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,722	3 150,00	2 274,30
27.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,367	3 150,00	1 156,05
28.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,052	3 150,00	163,80
29.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a	m3	0,139	3 150,00	437,85
30.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,030	3 150,00	94,50
31.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,180	3 150,00	567,00
32.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	5 364,800	0,12	643,78
33.	2010237318750	Distantieri	buc	37,079	1,00	37,07
34.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,072	3 600,00	259,20
35.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	9,800	105,00	1 029,00
36.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	21,000	900,00	18 900,00
37.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	3,420	1 050,00	3 591,00
38.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	14,400	1 250,00	18 000,00
39.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	13,000	900,00	11 700,00
40.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	319,339	10,00	3 193,39
41.	2051142950700	Dibluri	buc	78,000	0,80	62,40
42.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	5,236	20,00	104,72
43.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	16,048	45,00	722,16
44.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	9,440	15,00	141,60
45.	2320187315789	Decofrol	kg	18,372	17,00	312,32
46.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,802	18,00	14,43
47.	2413217300010	Cleme	buc	56,100	27,00	1 514,70
48.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,958	24,00	46,99
49.	24142161094821-1	Pasta antiseptica-(раствор огнебиозащита)	kg	1,705	45,00	76,72
50.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	9,844	70,00	689,08
51.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	348,716	11,00	3 835,87
52.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	559,948	20,00	11 198,96
53.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,113	25,00	2,82
54.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	78,810	41,00	3 231,21
55.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	15,822	32,00	506,30
56.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,300	80,00	104,00
57.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	63,248	20,00	1 264,96
58.	24302261000001	Fuga	kg	99,211	16,00	1 587,36

59.	2430226100700	Grund alchidic	kg	10,548	20,00	210,96
60.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	573,945	20,00	11 478,90
61.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	2,418	20,00	48,36
62.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,669	55,00	201,80
63.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	14,943	32,00	478,18
64.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	6,447	17,00	109,60
65.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	10,548	17,00	179,32
66.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	2,251	80,00	180,08
67.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	16,117	24,00	386,81
68.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	209,978	3,50	734,89
69.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	365,400	2,60	950,04
70.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	205,920	2,60	535,39
71.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	48,354	20,00	967,08
72.	2462106110601	Paste antiseplice	kg	684,000	36,00	24 624,00
73.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	3,000	2,50	7,50
74.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	9,270	55,00	509,85
75.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	30,000	70,00	2 100,00
76.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	39,900	18,00	718,20
77.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	80,591	10,00	805,91
78.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	5,100	100,00	510,00
79.	2521216701000-1	Teava din otel de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm	m	16,240	52,10	846,10
80.	2521216701001-1	Teava din polietilena D32mm	m	15,759	24,00	378,22
81.	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	4,635	38,00	176,13
82.	2521216717050	Teava din material plastic	m	7,344	20,00	146,88
83.	2521216717050-1	Teava din material plastic D=25mm	m	26,520	17,50	464,10
84.	2521216717050-2	Teava din material plastic D=20mm	m	122,400	14,00	1 713,60
85.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,836	24,00	44,06
86.	2521216720160-1	Teava din material plastic pentru canalizare D=50mm	m	51,500	18,00	927,00
87.	2521216720160-2	Teava din material plastic pentru canalizare D=110mm	m	66,950	38,00	2 544,10
88.	2523116716345	Covor PVC	m2	84,621	92,00	7 785,13
89.	252312672115-1	Sifon de pardoseala din polipropilena D50mm	buc	3,030	90,00	272,70
90.	2523156715000-1	Manson cu flanse din PE d32	buc	2,627	18,00	47,29
91.	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	483,045	1,20	579,65
92.	2523156719400-1	Mufa din material plastic D=25mm	buc	1,820	5,00	9,10
93.	2523156719400-2	Mufa din material plastic D=20mm	buc	8,400	4,00	33,60
94.	2523156719430-1	Cot din material plastic D=25mm	buc	2,080	5,00	10,40
95.	2523156719430-2	Cot din material plastic D=20mm	buc	9,600	4,00	38,40
96.	2523156719450-1	Teu din material plastic D=25mm	buc	18,460	5,00	92,30
97.	2523156719450-2	Teu din material plastic D=20mm	buc	85,200	4,00	340,80
98.	2523156719460-1	Reductie din material plastic D=25mm	buc	2,860	7,50	21,45
99.	2523156719460-2	Reductie din material plastic D=20mm	buc	13,200	7,00	92,40
100.	2523156721037-1	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D50mm	buc	33,000	20,00	660,00
101.	2523156721037-2	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D110mm	buc	21,000	25,00	525,00
102.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 539,857	6,20	9 547,12
103.	2622102438000	Lavoar	buc	12,362	550,00	6 799,10
104.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	9,363	900,00	8 426,70
105.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	9,270	150,00	1 390,50
106.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 468,100	3,20	17 497,91
107.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	79,800	65,00	5 187,00
108.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	510,000	1,45	739,50
109.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	880,000	1,45	1 276,00
110.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	44 075,605	1,45	63 909,65
111.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1 387,795	1,45	2 012,30

112.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	1 545,000	1,45	2 240,25
113.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	2 470,835	1,45	3 582,72
114.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	8 651,500	1,45	12 544,67
115.	2652102100713	Var pasta	m3	0,354	2 800,00	991,20
116.	2652102100737	Var hidratat	kg	403,787	5,00	2 018,92
117.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	81,936	8,00	655,49
118.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	86,541	2,10	181,72
119.	2653102100831	Amestec uscat	kg	9 995,073	1,70	16 991,62
120.	26531021008311	Tink	kg	1 331,700	21,00	27 965,70
121.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 476,722	5,00	7 383,59
122.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	558,249	100,00	55 824,90
123.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	45,567	120,00	5 468,04
124.	2661112800700-1	Placi din piatra artificiala pina la 200x200mm	m2	87,567	180,00	15 762,06
125.	2661122803601	Tub flexibil	m	443,190	2,00	886,38
126.	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	79,000	4,50	355,50
127.	2663102100000	Beton	m3	16,926	1 100,00	18 618,60
128.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	77,962	0,00	0,00
129.	2663102100001-1	Beton clasa C 3.5	m3	3,365	980,00	3 297,70
130.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,770	0,00	0,00
131.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	68,142	0,00	0,00
132.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	179,172	2,60	465,85
133.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	317,645	2,60	825,88
134.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	502,500	51,00	25 627,50
135.	2666122800555	Element de inchidere	buc	26,780	36,00	964,08
136.	2670112202001	Placi din gresie portelanata	m2	50,544	115,00	5 812,56
137.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	95,918	115,00	11 030,58
138.	2670112204051	Placi din laminat	m2	372,563	140,00	52 158,82
139.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	1,934	20,00	38,68
140.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	759,093	3,50	2 656,82
141.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	2,941	18,00	52,94
142.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	796,102	5,20	4 139,73
143.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	9,450	18,00	170,10
144.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	4,620	52,00	240,24
145.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	399,000	17,00	6 783,00
146.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	917,700	95,00	87 181,50
147.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	31,920	75,00	2 394,00
148.	2710406311726-1	Burlan rotund prefabricat tip brass d-120mm	m	117,810	60,00	7 068,60
149.	2710406311800-1	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d-150mm	m	140,595	60,00	8 435,70
150.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	16,102	12,00	193,22
151.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	96,210	12,00	1 154,52
152.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	3,811	14,50	55,26
153.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,250	12,00	3,00
154.	2710602100000-1	Otel beton OB 37 diam. de 6 mm	kg	64,575	12,00	774,90
155.	2710602100000-2	Otel beton OB 37 diam. de 8 mm	kg	242,924	12,00	2 915,08
156.	2710602300000-1	Otel beton OB 37 diam. de 10 mm	kg	150,879	12,00	1 810,54
157.	2710602300000-3	Otel beton OB 37 diam. de 18 mm	kg	180,400	12,00	2 164,80
158.	2710602300000-4	Otel beton OB 37 diam. de 22 mm	kg	140,527	12,00	1 686,32
159.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	32,203	13,50	434,73
160.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	13,165	13,50	177,73
161.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,972	13,50	26,62
162.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,080	13,50	1,08
163.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,416	13,50	5,62
164.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	5,000	75,00	375,00
165.	2743123549026-1	Opritori de zapada	m	108,000	42,00	4 536,00

166.	2746167335100	Priza pina la 25A	buc	15,300	40,00	612,00
167.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,684	20,00	13,68
168.	2811106301200-1	Elemente metalice- Grinda profil U12	kg	153,000	18,00	2 754,00
169.	2811106301200-2	Elemente metalice Grinda profil U18	kg	195,840	18,00	3 525,12
170.	2811236309800-1	Confectii metalice diverse-Balustrada	kg	130,000	20,00	2 600,00
171.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	206,190	7,00	1 443,33
172.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	30,000	5,70	171,00
173.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	98,750	5,70	562,88
174.	2873122000751	Piese forjate	kg	2,459	20,00	49,18
175.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	33,060	20,00	661,20
176.	2873122004100	Plase sudate	kg	50,500	17,00	858,50
177.	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	3 252,503	14,80	48 137,03
178.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	114,747	20,00	2 294,94
179.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,650	36,00	23,40
180.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,154	36,00	5,55
181.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	2,223	0,60	1,33
182.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	29,400	2,00	58,80
183.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	592,260	0,40	236,90
184.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	28,050	75,00	2 103,75
185.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	78,000	1,00	78,00
186.	2874115837745	Suruburi	buc	1 339,000	0,20	267,80
187.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	29,400	0,20	5,88
188.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	2,223	0,40	0,89
189.	2874115883700	Saiba M 20	buc	2,223	0,40	0,89
190.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,490	25,00	12,25
191.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	6,264	25,00	156,60
192.	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	3,060	1 200,00	3 672,00
193.	2875114200780	Cada pentru dus	buc	3,090	950,00	2 935,50
194.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	12,240	55,00	673,20
195.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	3,060	55,00	168,30
196.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	18,390	45,00	827,55
197.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	30,600	18,00	550,80
198.	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	9,270	40,00	370,80
199.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	9,270	80,00	741,60
200.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	41,440	38,00	1 574,72
201.	28752740000501	Cot de jgheab	buc	26,780	42,00	1 124,76
202.	28752740000502	Cot burlan	buc	56,100	42,00	2 356,20
203.	28752740000503	Cot de capat	buc	28,050	42,00	1 178,10
204.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	2,400	7,00	16,80
205.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	28,050	36,00	1 009,80
206.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	26,780	58,00	1 553,24
207.	2875274201054	Lant (tragator) cu zale nichelat	m	2,448	28,00	68,54
208.	2875274201078	Dus cu tragator automat cu dn=1/2"	buc	3,060	1 200,00	3 672,00
209.	28752744000501-1	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente 4x18	buc	47,940	285,00	13 662,90
210.	28752744000501-2	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente -tip Omega 1x11	buc	9,180	350,00	3 213,00
211.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	187,460	27,00	5 061,42
212.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,940	25,00	73,50
213.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	7 182,000	0,25	1 795,50
214.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	8 307,156	0,25	2 076,79
215.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	11,000	80,00	880,00
216.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	15,000	450,00	6 750,00
217.	2913124201600-2	Robinet de reglaj drept sau coltar 3/8" - 1/2"	buc	16,240	55,00	893,20
218.	2913124503000-1	Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt D15-20mm	buc	3,150	65,00	204,75
219.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	9,270	70,00	648,90
220.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	9,270	55,00	509,85
221.	2924127322065-1	Filtru pentru apa potabila 1" - 2"	buc	1,010	250,00	252,50
222.	3162137312436	Cutie de tablou gata echipata	buc	3,030	420,00	1 272,60
223.	3162165201452	Papuc stantat din cupru	buc	72,000	1,50	108,00

224.	3220137315778	Decapant	kg	0,876	18,00	15,77
225.	3320634625001-1	BA47-29/3/C16A	buc	9,000	25,00	225,00
226.	3320634625001-2	BA47-29/3/C25A	buc	3,000	25,00	75,00
227.	4011106202741	Energie electrica	kw	25,788	1,80	46,41
228.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,200	14,00	30,80
229.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	113,101	14,00	1 583,41
230.	4100126202818	Apa	m3	25,702	14,00	359,83
231.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	220,890	4,00	883,55
Total materiale de constructii						917 278,29

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,199	250,00	49,75
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,131	200,00	26,20
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	22,148	10,00	221,48
4.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	2 700,000	1,80	4 860,00
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	11,075	10,00	110,75
6.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,668	10,00	26,68
7.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	80,927	5,00	404,64
8.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	27,050	5,00	135,25
9.	2922140007000	Macara	h-ut	20,632	220,00	4 539,04
10.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	9,750	10,00	97,50
11.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	3,234	10,00	32,34
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	212,513	5,00	1 062,54
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	25,688	5,00	128,43
14.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,818	180,00	327,24
15.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,149	180,00	26,82
16.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,566	40,00	22,64
17.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	7,840	8,00	62,72
18.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	8,292	8,00	66,34
19.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	20,250	5,00	101,25
20.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	2,668	10,00	26,68
21.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,471	10,00	4,71
22.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	2,867	10,00	28,67
23.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	2,851	10,00	28,51
24.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	47,495	10,00	474,95
25.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	2,459	8,00	19,68
26.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	74,839	8,00	598,70
27.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,850	8,00	6,80
28.	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,675	8,00	5,40
29.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,474	8,00	27,79
30.	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	22,500	8,00	180,00
31.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,383	5,00	1,92
32.	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	18,000	5,00	90,00
33.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,051	220,00	11,22
34.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,765	220,00	828,30
35.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,645	220,00	141,90
36.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	14,840	220,00	3 264,80
Total utilaje de constructii						18 041,64

Total	Lei	1 698 035,6 7
TVA	20 %	339 607,13
Total deviz:		2 037 642,8 0

Intocmit

"Eurogrupstim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria satului Salcuta, or.Causeni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie si reconstructie a
incaperilor fostului gimnaziu pentru amplasarea
grupelor de copii a Gradinitei din s. Salcuta

Investitor Primaria satului Salcuta,
or.Causeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de demontare				
1	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, blocuri de calcar sau BCA	m2			37,53 37,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	28,10	37,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	14,00	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	5,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			6 680,70
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			11,80 11,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	28,10	5,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	28,10	5,90
		<i>Total</i>	Lei			781,30
3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			6,75 6,18
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	28,10	3,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	28,10	3,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	14,00	0,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		<i>Total</i>	Lei			3 321,98
4	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			4,50 4,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	28,10	4,50
		<i>Total</i>	Lei			22,48
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			8,34 7,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,10	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,10	4,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	Lei			4 101,80
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			8,34 7,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,10	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,10	4,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	Lei			5 585,79
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la soclu	m2			8,34 7,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,10	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,10	4,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	Lei			691,97
8	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu - la pereu	m3			103,35 96,10
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	28,10	59,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	28,10	37,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,00	0,70
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 -	h-ut	0,2900	10,00	2,90

1	2	3	4	5	6	7
		5,9 mc/min				
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	10,00	2,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	5,00	0,75
		<i>Total</i>	Lei			950,84
9	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			31,19
						31,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	28,10	31,19
		<i>Total</i>	Lei			4 366,74
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			23,32
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	220,00	23,32
		<i>Total</i>	Lei			3 264,80
		1.2. Lucrari de reparatie interioare Grupa nr.1				
		1.2.1. Tambur, Dezbracator				
11	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 3.5	m3			1 209,21
						129,33
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	28,10	111,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	28,10	18,30
	2663102100001-1	Beton clasa C 3.5	m3	1,0250	980,00	1 014,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	14,00	3,81
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	10,00	0,58
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	180,00	3,35
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	220,00	54,74
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	8,00	3,21
		<i>Total</i>	Lei			519,96
12	CA03D2	Beton turnat in fundatii sub pereti despartitori, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			893,17
						160,18
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	28,10	148,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	28,10	11,25
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	1,45	406,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	150,00	113,47
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	210,00	146,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	14,00	4,12
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	8,00	4,79
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	10,00	3,25
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	220,00	55,08
		<i>Total</i>	Lei			1 173,63
13	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			14,08
						1,49
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	28,10	1,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	28,10	0,08
	2710602300000-1	Otel beton OB 37 diam. de 10 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
		<i>Total</i>	Lei			307,83
14	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la fundatii sub pereti despartitori inclusiv sprijinirile	m2			132,13
						47,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	28,10	7,02
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	28,10	40,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	13,50	2,02
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	20,00	5,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	17,00	2,04
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 150,00	6,15
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 150,00	6,15
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 150,00	63,00
		<i>Total</i>	Lei			1 083,44
15	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			24 863,18
						4 846,36
	7122050013400	Zidar	h-om	143,5400	28,10	4 033,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	28,10	812,73
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,20	16 128,03
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	1,45	740,30
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	5,00	634,85

1	2	3	4	5	6	7
	00000052	Nisip	m3	2,7800	150,00	415,91
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	12,00	1 080,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	20,00	46,06
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 150,00	47,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130	14,00	14,24
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	220,00	903,33
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8100	8,00	6,36
		Total	Lei			1 640,97
16	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3			853,68
						109,31
	7122050013400	Zidar	h-om	3,2600	28,10	91,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	28,10	17,70
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	580,00	522,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,20	9,60
	2652102100737	Var hidratat	kg	10,0100	5,00	50,05
	00000052	Nisip	m3	0,2110	150,00	31,64
	26511221004022	Ciment M-400	kg	31,4400	1,45	45,59
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 150,00	1,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1520	14,00	2,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	220,00	81,40
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	8,00	0,48
		Total	Lei			7 256,24
17	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg			16,84
						1,52
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	28,10	1,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	28,10	0,11
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	14,80	14,95
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	13,50	0,13
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	1,20	0,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	5,00	0,00
		Total	Lei			1 600,12
18	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			101,52
						71,65
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	28,10	59,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,10	12,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,45	22,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	150,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	14,00	0,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	8,00	0,10
		Total	Lei			6 436,08
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,69
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,10	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		Total	Lei			170,74
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			46,95
						34,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,10	34,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		Total	Lei			2 976,71
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti	m2			12,97
						5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,10	5,62
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,20	6,82
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
		Total	Lei			822,25
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			20,75
						15,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,10	12,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,10	2,81

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		Total	Lei			1 315,43
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,69
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,10	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		Total	Lei			170,74
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti	m2			26,11
						15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,10	15,46
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,00	0,03
		Total	Lei			1 655,32
25	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (tavan)	m2			55,68
						42,99
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	28,10	42,99
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
		Total	Lei			935,42
26	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (tavan)	m2			12,97
						5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,10	5,62
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,20	6,82
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
		Total	Lei			217,89
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			20,75
						15,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,10	12,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,10	2,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		Total	Lei			348,58
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,69
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,10	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		Total	Lei			45,24
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2			26,11
						15,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,10	15,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,00	0,03
		Total	Lei			438,64
30	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pardoseli	m3			277,04
						27,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	28,10	27,83
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	210,00	241,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,00	1,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	10,00	4,20
		Total	Lei			232,71

1	2	3	4	5	6	7
31	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2			90,36 22,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6500	28,10	18,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,10	4,21
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	150,00	9,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,4200	1,45	44,11
	1421102200068	Pietris ciuruut nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0600	210,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	14,00	0,20
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0060	10,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0330	5,00	0,16
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,1000	10,00	1,00
		Total	Lei			1 518,04
32	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg			16,34 1,01
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310	28,10	0,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	28,10	0,14
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	14,80	14,95
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	1,20	0,18
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0006	5,00	0,00
		Total	Lei			408,45
33	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			43,48 16,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3200	28,10	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	28,10	7,87
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,45	19,07
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	150,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,00	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	8,00	0,96
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		Total	Lei			730,48
34	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			159,64 30,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,10	2,81
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	28,10	28,10
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	92,00	98,05
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	20,00	0,61
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	20,00	12,18
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	17,00	1,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	14,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	24,00	4,87
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	20,00	0,49
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	150,00	0,09
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	10,00	10,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		Total	Lei			2 681,88
		1.2.2. Sala de grupa				
35	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 3.5	m3			1 209,21 129,33
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	28,10	111,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	28,10	18,30
	2663102100001-1	Beton clasa C 3.5	m3	1,0250	980,00	1 014,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	14,00	3,81
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	10,00	0,58
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	180,00	3,35
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	220,00	54,74
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	8,00	3,21
		Total	Lei			519,96
36	CA03D2	Beton turnat in fundatii sub pereti despartitori, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			893,01 160,17
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	28,10	148,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	28,10	11,23

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	1,45	406,21
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	150,00	113,42
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	210,00	146,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	14,00	4,12
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	8,00	4,81
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	10,00	3,25
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	220,00	55,00
		Total	Lei			1 014,46
37	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			14,07
						1,49
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	28,10	1,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	28,10	0,08
	2710602300000-1	Otel beton OB 37 diam. de 10 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,13
		Total	Lei			269,24
38	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la fundatii sub pereti despartitori inclusiv sprijinirile	m2			132,26
						47,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	28,10	7,03
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	28,10	40,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	13,50	2,03
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	20,00	5,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	17,00	2,04
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 150,00	6,21
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 150,00	6,21
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 150,00	63,00
		Total	Lei			939,03
39	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			24 864,82
						4 846,33
	7122050013400	Zidar	h-om	143,5400	28,10	4 033,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	28,10	812,91
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,20	16 127,99
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	1,45	740,35
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	5,00	634,77
	00000052	Nisip	m3	2,7800	150,00	416,83
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	12,00	1 080,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	20,00	46,03
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 150,00	47,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130	14,00	14,22
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	220,00	904,32
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8100	8,00	6,48
		Total	Lei			4 948,10
40	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3			854,43
						109,30
	7122050013400	Zidar	h-om	3,2600	28,10	91,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	28,10	17,70
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	580,00	522,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,20	9,60
	2652102100737	Var hidratat	kg	10,0100	5,00	50,05
	00000052	Nisip	m3	0,2110	150,00	31,67
	26511221004022	Ciment M-400	kg	31,4400	1,45	45,59
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 150,00	2,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1520	14,00	2,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	220,00	81,43
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	8,00	0,48
		Total	Lei			1 230,38
41	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg			16,84
						1,52
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	28,10	1,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	28,10	0,11
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	14,80	14,95
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	13,50	0,13
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	1,20	0,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	5,00	0,00
		Total	Lei			2 071,74
42	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			101,52
						71,66
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	28,10	59,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,10	12,64

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,45	22,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	150,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	14,00	0,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	8,00	0,10
		Total	Lei			8 324,27
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,69
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,10	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		Total	Lei			220,83
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			46,95
						34,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,10	34,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		Total	Lei			3 849,98
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,97
						5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,10	5,62
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,20	6,82
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
		Total	Lei			1 063,48
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			20,75
						15,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,10	12,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,10	2,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		Total	Lei			1 701,38
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,69
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,10	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		Total	Lei			220,83
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti	m2			26,11
						15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,10	15,46
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,00	0,03
		Total	Lei			2 140,94
49	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			55,68
						42,99
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	28,10	42,99
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
		Total	Lei			2 780,62
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,97
						5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,10	5,62
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,20	6,82
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
		Total	Lei			647,68

1	2	3	4	5	6	7
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			20,75
						15,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,10	12,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,10	2,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		Total	Lei			1 036,18
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,69
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,10	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		Total	Lei			134,48
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2			26,11
						15,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,10	15,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,00	0,03
		Total	Lei			1 303,89
54	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardoseala	m3			277,02
						27,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	28,10	27,82
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	210,00	241,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,00	1,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	10,00	4,20
		Total	Lei			692,55
55	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2			90,36
						22,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6500	28,10	18,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,10	4,22
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	150,00	9,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,4200	1,45	44,11
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0600	210,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	14,00	0,20
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0060	10,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0330	5,00	0,16
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,1000	10,00	1,00
		Total	Lei			4 512,48
56	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg			16,34
						1,01
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310	28,10	0,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	28,10	0,14
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	14,80	14,95
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	1,20	0,18
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0006	5,00	0,00
		Total	Lei			1 470,38
57	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			43,48
						16,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3200	28,10	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	28,10	7,87
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,45	19,07
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	150,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,00	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	8,00	0,96
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		Total	Lei			2 171,19
58	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu	m2			199,97

1	2	3	4	5	6	7
		pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp				36,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	28,10	32,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,10	4,22
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	140,00	148,47
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	5,40	5,73
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	10,00	9,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		<i>Total</i>	Lei			9 986,28
		1.2.3. Dormitor				
59	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (zidirea golurilor)	m3			852,22 109,31
	7122050013400	Zidar	h-om	3,2600	28,10	91,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	28,10	17,70
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	580,00	522,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,20	9,60
	2652102100737	Var hidratat	kg	10,0100	5,00	50,04
	00000052	Nisip	m3	0,2110	150,00	31,67
	26511221004022	Ciment M-400	kg	31,4400	1,45	45,59
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 150,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1520	14,00	2,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	220,00	81,40
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	8,00	0,48
		<i>Total</i>	Lei			767,00
60	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg			16,84 1,52
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	28,10	1,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	28,10	0,11
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	14,80	14,95
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	1,20	0,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	5,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 105,43
61	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			101,52 71,66
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	28,10	59,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,10	12,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,45	22,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	150,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	14,00	0,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	8,00	0,10
		<i>Total</i>	Lei			8 385,19
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,69 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,10	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Total</i>	Lei			222,44
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			46,95 34,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,10	34,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		<i>Total</i>	Lei			3 878,14
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,97 5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,10	5,62
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,20	6,82
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 071,25
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			20,75 15,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,10	12,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,10	2,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		<i>Total</i>	Lei			1 713,85
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,69 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,10	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Total</i>	Lei			222,44
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2			26,11 15,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,10	15,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,00	0,03
		<i>Total</i>	Lei			2 156,60
68	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			55,68 42,99
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	28,10	42,99
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
		<i>Total</i>	Lei			2 644,23
69	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanului lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,97 5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,10	5,62
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,20	6,82
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			615,90
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			20,75 15,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,10	12,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,10	2,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		<i>Total</i>	Lei			985,33
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,69 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,10	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Total</i>	Lei			127,89
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2			26,11 15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,10	15,46
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,00	0,03
		<i>Total</i>	Lei			1 239,93
73	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosea	m3			276,97 27,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	28,10	27,81
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	210,00	241,46

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,00	1,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	10,00	4,20
		<i>Total</i>	Lei			656,42
74	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2			90,36 22,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6500	28,10	18,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,10	4,21
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	150,00	9,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,4200	1,45	44,11
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0600	210,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	14,00	0,20
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0060	10,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0330	5,00	0,17
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,1000	10,00	1,00
		<i>Total</i>	Lei			4 291,15
75	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg			16,34 1,01
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310	28,10	0,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	28,10	0,14
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	14,80	14,95
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	1,20	0,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	5,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 388,70
76	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			43,48 16,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3200	28,10	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	28,10	7,87
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,45	19,07
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	150,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,00	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	8,00	0,96
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		<i>Total</i>	Lei			2 064,82
77	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			199,97 36,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	28,10	32,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,10	4,21
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	140,00	148,47
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	5,40	5,73
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	10,00	9,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		<i>Total</i>	Lei			9 496,37
		1.2.4. Grup sanitar				
78	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg			16,84 1,52
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	28,10	1,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	28,10	0,11
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	14,80	14,95
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	1,20	0,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	5,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 381,16
79	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			101,52 71,66
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	28,10	59,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,10	12,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,45	22,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	150,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	14,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	8,00	0,10
		Total	Lei			5 481,83
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,69
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,10	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		Total	Lei			78,10
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			46,95
						34,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,10	34,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		Total	Lei			1 361,58
82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,97
						5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,10	5,62
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,20	6,82
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
		Total	Lei			376,11
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			20,75
						15,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,10	12,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,10	2,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		Total	Lei			601,70
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,69
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,10	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		Total	Lei			78,10
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2			26,11
						15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,10	15,46
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,00	0,03
		Total	Lei			757,16
86	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			208,53
						68,85
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	28,10	63,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,10	5,62
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	115,00	120,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,45	0,58
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	16,00	5,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	14,00	0,11
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,60	10,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		Total	Lei			5 296,58
87	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			55,68
						42,99

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	28,10	42,99
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
		Total	Lei			606,91
88	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanului lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,97
						5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,10	5,62
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,20	6,82
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
		Total	Lei			141,36
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			20,75
						15,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,10	12,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,10	2,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		Total	Lei			226,16
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,69
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,10	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		Total	Lei			29,35
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2			26,11
						15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,10	15,46
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,00	0,03
		Total	Lei			284,60
92	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosea	m3			277,14
						27,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	28,10	27,83
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	210,00	241,60
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,00	1,41
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,09
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	10,00	4,20
		Total	Lei			151,04
93	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2			90,37
						22,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6500	28,10	18,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,10	4,21
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	150,00	9,76
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,4200	1,45	44,11
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0600	210,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	14,00	0,20
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0060	10,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0330	5,00	0,17
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,1000	10,00	1,00
		Total	Lei			985,00
94	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg			16,34
						1,01
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310	28,10	0,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	28,10	0,14
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	14,80	14,95
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	1,20	0,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	5,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			326,75
95	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata discuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			43,48 16,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3200	28,10	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	28,10	7,87
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,45	19,07
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	150,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,00	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	8,00	0,96
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		<i>Total</i>	Lei			473,94
96	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			219,07 70,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	28,10	63,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	28,10	7,02
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	16,00	4,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,00	7,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Total</i>	Lei			2 387,81
		1.2.5. Zona pentru distribuirea hranei				
97	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg			16,84 1,52
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	28,10	1,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	28,10	0,11
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	14,80	14,95
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	1,20	0,18
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0006	5,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			421,09
98	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			101,52 71,65
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	28,10	59,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,10	12,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,45	22,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	150,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	14,00	0,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	8,00	0,10
		<i>Total</i>	Lei			1 634,46
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,69 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,10	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Total</i>	Lei			22,36
100	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			46,95 34,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,10	34,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		<i>Total</i>	Lei			389,69
101	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,97 5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,10	5,62
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,20	6,82
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			107,65
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			20,75 15,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,10	12,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,10	2,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			172,20
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,69 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,10	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Total</i>	Lei			22,36
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2			26,11 15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,10	15,46
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,00	0,03
		<i>Total</i>	Lei			216,71
105	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stalpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			208,53 68,85
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	28,10	63,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,10	5,62
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	115,00	120,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,45	0,58
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	16,00	5,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	14,00	0,11
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,60	10,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Total</i>	Lei			1 626,51
106	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			55,68 42,99
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	28,10	42,99
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
		<i>Total</i>	Lei			178,17
107	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanului lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,97 5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,10	5,62
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,20	6,82
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			41,49
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			20,75 15,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,10	12,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,10	2,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		<i>Total</i>	Lei			66,39
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,69 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,10	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Total</i>	Lei			8,62
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2			26,11
						15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,10	15,46
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,00	0,02
		<i>Total</i>	Lei			83,54
111	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosea	m3			276,94
						27,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	28,10	27,75
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	210,00	241,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,00	1,37
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,12
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	10,00	4,19
		<i>Total</i>	Lei			44,31
112	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2			90,36
						22,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6500	28,10	18,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,10	4,22
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	150,00	9,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,4200	1,45	44,11
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0600	210,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	14,00	0,20
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0060	10,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0330	5,00	0,17
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,1000	10,00	1,00
		<i>Total</i>	Lei			289,16
113	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg			16,34
						1,01
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310	28,10	0,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	28,10	0,14
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	14,80	14,95
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	1,20	0,18
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0006	5,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			98,03
114	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			43,46
						16,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3200	28,10	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	28,10	7,87
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,45	19,07
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	150,00	6,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,00	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	8,00	0,96
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		<i>Total</i>	Lei			139,07
115	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			219,07
						70,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	28,10	63,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	28,10	7,02
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	16,00	4,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,00	7,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Total</i>	Lei			701,01
		1.3. Lucrari de reparatie interioare				

1	2	3	4	5	6	7
		Grupa nr.2				
		1.3.1. Tambur, Dezbracator				
116	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 3.5	m3			1 210,25 129,26
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	28,10	110,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	28,10	18,30
	2663102100001-1	Beton clasa C 3.5	m3	1,0250	980,00	1 015,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	14,00	3,80
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	10,00	0,57
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	180,00	3,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	220,00	54,82
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	8,00	3,20
		Total	Lei			738,25
117	CA03D2	Beton turnat in fundatii sub pereti despartitori, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			892,94 160,17
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	28,10	148,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	28,10	11,24
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	1,45	406,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	150,00	113,43
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	210,00	145,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	14,00	4,12
	2952270003100	Vibrator de adancime	h-ut	0,6000	8,00	4,80
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	10,00	3,25
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	220,00	55,00
		Total	Lei			1 446,57
118	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			14,07 1,49
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	28,10	1,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	28,10	0,08
	2710602300000-1	Otel beton OB 37 diam. de 10 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
		Total	Lei			381,40
119	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la fundatii sub pereti despartitori inclusiv sprijinirile	m2			132,31 47,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	28,10	7,02
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	28,10	40,74
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	13,50	2,02
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	20,00	5,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	17,00	2,04
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 150,00	6,24
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 150,00	6,24
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 150,00	63,00
		Total	Lei			1 336,32
120	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			24 869,03 4 846,29
	7122050013400	Zidar	h-om	143,5400	28,10	4 033,47
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	28,10	812,82
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,20	16 127,98
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	1,45	740,40
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	5,00	634,76
	00000052	Nisip	m3	2,7800	150,00	417,34
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	12,00	1 080,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	20,00	45,97
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 150,00	50,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130	14,00	14,19
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	220,00	904,84
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8100	8,00	6,45
		Total	Lei			3 083,76
121	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3			853,87 109,31
	7122050013400	Zidar	h-om	3,2600	28,10	91,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	28,10	17,70
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	580,00	522,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,20	9,60
	2652102100737	Var hidratat	kg	10,0100	5,00	50,05
	00000052	Nisip	m3	0,2110	150,00	31,66

1	2	3	4	5	6	7
	26511221004022	Ciment M-400	kg	31,4400	1,45	45,59
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 150,00	1,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1520	14,00	2,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	220,00	81,40
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	8,00	0,48
		Total	Lei			6 489,39
122	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg			16,84
						1,52
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	28,10	1,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	28,10	0,11
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	14,80	14,95
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	1,20	0,18
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0006	5,00	0,00
		Total	Lei			2 021,21
123	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			101,52
						71,66
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	28,10	59,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,10	12,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,45	22,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	150,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	14,00	0,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	8,00	0,10
		Total	Lei			8 021,77
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,69
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,10	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		Total	Lei			212,81
125	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			46,95
						34,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,10	34,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		Total	Lei			3 710,06
126	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti	m2			12,97
						5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,10	5,62
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,20	6,82
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
		Total	Lei			1 024,84
127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			20,75
						15,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,10	12,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,10	2,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		Total	Lei			1 639,56
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,69
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,10	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		Total	Lei			212,81
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti	m2			26,11
						15,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,10	15,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,00	0,03
		Total	Lei			2 063,12
130	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (tavan)	m2			55,68 42,99
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	28,10	42,99
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
		Total	Lei			1 492,21
131	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (tavan)	m2			12,97 5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,10	5,62
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,20	6,82
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
		Total	Lei			347,58
132	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			20,75 15,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,10	12,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,10	2,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		Total	Lei			556,08
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,69 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,10	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		Total	Lei			72,17
134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2			26,11 15,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,10	15,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,00	0,03
		Total	Lei			699,73
135	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pardoseli	m3			277,03 27,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	28,10	27,83
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	210,00	241,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,00	1,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	10,00	4,20
		Total	Lei			371,22
136	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2			90,36 22,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6500	28,10	18,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,10	4,21
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	150,00	9,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,4200	1,45	44,11
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0600	210,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	14,00	0,20
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0060	10,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0330	5,00	0,16
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,1000	10,00	1,00
		Total	Lei			2 421,64

1	2	3	4	5	6	7
137	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg			16,34
						1,01
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310	28,10	0,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	28,10	0,14
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	14,80	14,95
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	13,50	0,13
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	1,20	0,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	5,00	0,00
		Total	Lei			767,86
138	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			43,48
						16,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3200	28,10	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	28,10	7,87
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,45	19,07
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	150,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,00	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	8,00	0,96
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		Total	Lei			1 165,26
139	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2			159,63
						30,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,10	2,81
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	28,10	28,10
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	92,00	98,05
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	20,00	0,61
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	20,00	12,18
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	17,00	1,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	14,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	24,00	4,87
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	20,00	0,49
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	150,00	0,09
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	10,00	10,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		Total	Lei			4 278,17
		1.3.2. Sala de grupa				
140	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 3.5	m3			1 210,29
						129,26
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	28,10	111,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	28,10	18,26
	2663102100001-1	Beton clasa C 3.5	m3	1,0250	980,00	1 015,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	14,00	3,83
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	10,00	0,57
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	180,00	3,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	220,00	55,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	8,00	3,19
		Total	Lei			508,32
141	CA03D2	Beton turnat in fundatii sub pereti despartitori, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			893,05
						160,17
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	28,10	148,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	28,10	11,24
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	1,45	406,21
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	150,00	113,44
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	210,00	146,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	14,00	4,12
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	8,00	4,80
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	10,00	3,25
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	220,00	55,00
		Total	Lei			1 000,22
142	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			14,07
						1,49
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	28,10	1,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	28,10	0,08
	2710602300000-1	Otel beton OB 37 diam. de 10 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,13
		Total	Lei			263,16

1	2	3	4	5	6	7
143	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la fundatii sub pereti despartitori inclusiv sprijinirile	m2			132,44 47,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	28,10	7,03
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	28,10	40,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	13,50	2,03
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	20,00	5,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	17,00	2,04
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 150,00	6,30
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 150,00	6,30
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 150,00	63,00
		Total	Lei			927,06
144	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			24 864,70 4 846,40
	7122050013400	Zidar	h-om	143,5400	28,10	4 033,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	28,10	812,95
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,20	16 128,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	1,45	740,35
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	5,00	634,80
	00000052	Nisip	m3	2,7800	150,00	417,00
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	12,00	1 080,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	20,00	46,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 150,00	47,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130	14,00	14,20
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	220,00	904,20
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8100	8,00	6,50
		Total	Lei			4 972,94
145	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg			16,84 1,52
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	28,10	1,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	28,10	0,11
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	14,80	14,95
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	1,20	0,18
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0006	5,00	0,00
		Total	Lei			2 021,21
146	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			101,52 71,65
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	28,10	59,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,10	12,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,45	22,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	150,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	14,00	0,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	8,00	0,10
		Total	Lei			7 938,49
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,69 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,10	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		Total	Lei			210,59
148	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			46,95 34,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,10	34,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		Total	Lei			3 671,57
149	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,97 5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,10	5,62
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,20	6,82
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
		Total	Lei			1 014,17

1	2	3	4	5	6	7
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			20,75
						15,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,10	12,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,10	2,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		Total	Lei			1 622,52
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,69
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,10	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		Total	Lei			210,59
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2			26,11
						15,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,10	15,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,00	0,03
		Total	Lei			2 041,71
153	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			55,68
						42,99
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	28,10	42,99
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
		Total	Lei			3 319,03
154	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanului lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,97
						5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,10	5,62
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,20	6,82
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
		Total	Lei			773,09
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			20,75
						15,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,10	12,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,10	2,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		Total	Lei			1 236,84
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,69
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,10	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		Total	Lei			160,51
157	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2			26,11
						15,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,10	15,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,00	0,03
		Total	Lei			1 556,36
158	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardoseala	m3			277,02
						27,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	28,10	27,82
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	210,00	241,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,00	1,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la	h-ut	0,2100	10,00	2,10

1	2	3	4	5	6	7
		686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	10,00	4,20
		Total	Lei			825,52
159	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2			90,36 22,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6500	28,10	18,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,10	4,21
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	150,00	9,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,4200	1,45	44,11
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0600	210,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	14,00	0,20
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0060	10,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0330	5,00	0,17
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,1000	10,00	1,00
		Total	Lei			5 386,48
160	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg			16,34 1,01
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310	28,10	0,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	28,10	0,14
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	14,80	14,95
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	1,20	0,18
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0006	5,00	0,00
		Total	Lei			1 699,10
161	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardosele executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			43,48 16,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3200	28,10	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	28,10	7,87
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,45	19,07
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	150,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,00	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	8,00	0,96
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		Total	Lei			2 591,74
162	CG36A	Pardosele din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			199,97 36,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	28,10	32,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,10	4,21
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	140,00	148,47
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	5,40	5,73
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	10,00	9,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		Total	Lei			11 919,92
		1.3.3. Dormitor				
163	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg			16,84 1,52
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	28,10	1,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	28,10	0,11
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	14,80	14,95
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	13,50	0,13
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	1,20	0,18
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0006	5,00	0,00
		Total	Lei			2 071,74
164	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			101,52 71,65
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	28,10	59,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,10	12,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,45	22,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	150,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	14,00	0,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	8,00	0,10
		Total	Lei			8 222,76
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,69
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,10	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		Total	Lei			218,13
166	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			46,95
						34,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,10	34,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		Total	Lei			3 803,04
167	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,97
						5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,10	5,62
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,20	6,82
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
		Total	Lei			1 050,50
168	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			20,75
						15,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,10	12,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,10	2,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		Total	Lei			1 680,62
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,69
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,10	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		Total	Lei			218,13
170	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2			26,11
						15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,10	15,46
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,00	0,03
		Total	Lei			2 114,84
171	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			55,68
						42,99
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	28,10	42,99
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
		Total	Lei			2 696,56
172	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanului lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,97
						5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,10	5,62
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,20	6,82
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
		Total	Lei			628,10
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			20,75
						15,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,10	12,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,10	2,81

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m ³	0,0010	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 004,85
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m ²			2,69
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,10	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Total</i>	Lei			130,41
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m ²			26,11
						15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,10	15,46
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,0020	14,00	0,03
		<i>Total</i>	Lei			1 264,46
176	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosea	m ³			277,02
						27,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	28,10	27,82
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m ³	1,1500	210,00	241,50
	4100126202818	Apa	m ³	0,1000	14,00	1,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m ³ /min	h-ut	0,2100	10,00	2,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	10,00	4,20
		<i>Total</i>	Lei			670,39
177	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m ²			90,36
						22,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6500	28,10	18,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,10	4,21
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m ³	0,0650	150,00	9,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,4200	1,45	44,11
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m ³	0,0600	210,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,0140	14,00	0,20
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m ³	0,1025	0,00	0,00
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0060	10,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0330	5,00	0,16
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,1000	10,00	1,00
		<i>Total</i>	Lei			4 376,19
178	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg			16,34
						1,01
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310	28,10	0,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	28,10	0,14
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	14,80	14,95
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	1,20	0,18
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0006	5,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 388,70
179	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m ²			43,48
						16,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3200	28,10	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	28,10	7,87
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,45	19,07
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m ³	0,0420	150,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,0100	14,00	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m ³	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	8,00	0,96
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		<i>Total</i>	Lei			2 105,61
180	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m ²			199,97
						36,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	28,10	32,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,10	4,21

1	2	3	4	5	6	7
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	140,00	148,47
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	5,40	5,73
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	10,00	9,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		Total	Lei			9 684,35
		1.3.4. Grup sanitar				
181	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg			16,84
						1,52
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	28,10	1,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	28,10	0,11
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	14,80	14,95
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	1,20	0,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	5,00	0,00
		Total	Lei			1 145,34
182	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			101,52
						71,66
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	28,10	59,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,10	12,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,45	22,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	150,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	14,00	0,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	8,00	0,10
		Total	Lei			4 568,21
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,69
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,10	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		Total	Lei			67,33
184	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			46,95
						34,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,10	34,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		Total	Lei			1 173,78
185	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,97
						5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,10	5,62
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,20	6,82
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
		Total	Lei			324,22
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			20,75
						15,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,10	12,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,10	2,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		Total	Lei			518,70
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,69
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,10	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		Total	Lei			67,33
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2			26,11
						15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,10	15,46

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,00	0,03
		Total	Lei			652,73
189	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			208,53 68,84
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	28,10	63,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,10	5,62
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	115,00	120,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,45	0,58
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	16,00	5,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	14,00	0,11
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,60	10,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		Total	Lei			4 170,54
190	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			55,68 42,99
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	28,10	42,99
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
		Total	Lei			601,32
191	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanului lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,97 5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,10	5,62
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,20	6,82
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
		Total	Lei			140,07
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			20,75 15,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,10	12,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,10	2,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		Total	Lei			224,09
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,69 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,10	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		Total	Lei			29,08
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2			26,11 15,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,10	15,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,00	0,03
		Total	Lei			281,98
195	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			277,04 27,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	28,10	27,83
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	210,00	241,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,00	1,41
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,09
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	10,00	4,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			149,60
196	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2			90,36 22,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6500	28,10	18,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,10	4,21
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	150,00	9,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,4200	1,45	44,11
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0600	210,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	14,00	0,20
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0060	10,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0330	5,00	0,16
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,1000	10,00	1,00
		<i>Total</i>	Lei			975,88
197	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg			16,34 1,01
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310	28,10	0,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	28,10	0,14
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	14,80	14,95
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	1,20	0,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	5,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			326,75
198	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardosele executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			43,48 16,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3200	28,10	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	28,10	7,87
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,45	19,07
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	150,00	6,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,00	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	8,00	0,96
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		<i>Total</i>	Lei			469,61
199	CG17D	Pardosele din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			219,06 70,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	28,10	63,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	28,10	7,02
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,60
	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	16,00	4,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,00	7,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Total</i>	Lei			2 365,90
		1.3.5. Zona pentru distribuirea hranei				
200	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg			16,84 1,52
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	28,10	1,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	28,10	0,11
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	14,80	14,95
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	1,20	0,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	5,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			404,24
201	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			101,51 71,65
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	28,10	59,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,10	12,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,45	22,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	150,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	14,00	0,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	8,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			1 608,96
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,69
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,10	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		Total	Lei			22,08
203	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			46,95
						34,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,10	34,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		Total	Lei			385,00
204	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,97
						5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,10	5,62
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,20	6,82
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
		Total	Lei			106,33
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			20,75
						15,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,10	12,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,10	2,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		Total	Lei			170,13
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,69
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,10	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		Total	Lei			22,08
207	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2			26,11
						15,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,10	15,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,00	0,03
		Total	Lei			214,08
208	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			208,54
						68,85
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	28,10	63,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,10	5,62
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	115,00	120,76
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,45	0,58
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	16,00	5,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	14,00	0,11
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,60	10,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		Total	Lei			1 595,31
209	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			55,67
						42,99
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	28,10	42,99
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
		Total	Lei			169,25
210	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanului lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,10	5,62
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,20	6,82
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
		Total	Lei			39,42
211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			20,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,10	12,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,10	2,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		Total	Lei			63,08
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,10	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		Total	Lei			8,19
213	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2			26,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,10	15,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,00	0,03
		Total	Lei			79,36
214	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele	m3			276,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	28,10	27,73
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	210,00	240,80
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,00	1,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,13
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	10,00	4,20
		Total	Lei			41,44
215	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2			90,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6500	28,10	18,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,10	4,21
	14211022000525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	150,00	9,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,4200	1,45	44,11
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0600	210,00	12,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	14,00	0,20
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0060	10,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0330	5,00	0,16
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,1000	10,00	1,00
		Total	Lei			274,67
216	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg			16,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310	28,10	0,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	28,10	0,14
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	14,80	14,95
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	1,20	0,18
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0006	5,00	0,00
		Total	Lei			98,03
217	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat	m2			43,49

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)				16,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3200	28,10	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	28,10	7,87
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,45	19,07
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	150,00	6,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,00	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	8,00	0,96
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		Total	Lei			132,22
218	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			219,06
						70,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	28,10	63,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	28,10	7,03
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,59
	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	16,00	4,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,00	7,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		Total	Lei			665,94
		1.4. Lucrari de reparatie interioare				
		Grupa nr.3				
		1.4.1. Tambur, Dezbracator				
219	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 3.5	m3			1 209,89
						129,27
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	28,10	111,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	28,10	18,27
	2663102100001-1	Beton clasa C 3.5	m3	1,0250	980,00	1 014,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	14,00	3,81
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	10,00	0,57
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	180,00	3,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	220,00	55,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	8,00	3,20
		Total	Lei			1 088,90
220	CA03D2	Beton turnat in fundatii sub pereti despartitori, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			893,02
						160,17
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	28,10	148,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	28,10	11,24
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	1,45	406,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	150,00	113,44
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	210,00	146,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	14,00	4,12
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	8,00	4,80
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	10,00	3,25
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	220,00	55,00
		Total	Lei			2 143,24
221	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			14,07
						1,49
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	28,10	1,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	28,10	0,08
	2710602300000-1	Otel beton OB 37 diam. de 10 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
		Total	Lei			562,97
222	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la fundatii sub pereti despartitori inclusiv sprijinirile	m2			132,44
						47,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	28,10	7,03
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	28,10	40,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	13,50	2,03
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	20,00	5,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	17,00	2,04
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 150,00	6,30
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 150,00	6,30
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 150,00	63,00
		Total	Lei			1 986,54
223	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de	100m2			24 866,35

1	2	3	4	5	6	7
		santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m				4 846,38
	7122050013400	Zidar	h-om	143,5400	28,10	4 033,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	28,10	812,96
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,20	16 128,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	1,45	740,38
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	5,00	634,81
	00000052	Nisip	m3	2,7800	150,00	417,12
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	12,00	1 080,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	20,00	46,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 150,00	48,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130	14,00	14,15
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	220,00	904,54
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8100	8,00	6,50
		Total	Lei			6 465,25
224	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3			853,89 109,31
	7122050013400	Zidar	h-om	3,2600	28,10	91,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	28,10	17,70
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	580,00	522,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,20	9,60
	2652102100737	Var hidratat	kg	10,0100	5,00	50,05
	00000052	Nisip	m3	0,2110	150,00	31,64
	26511221004022	Ciment M-400	kg	31,4400	1,45	45,59
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 150,00	1,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1520	14,00	2,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	220,00	81,40
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	8,00	0,48
		Total	Lei			6 318,82
225	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg			16,84 1,52
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	28,10	1,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	28,10	0,11
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	14,80	14,95
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	1,20	0,18
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0006	5,00	0,00
		Total	Lei			2 526,51
226	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			101,51 71,65
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	28,10	59,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,10	12,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,45	22,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	150,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	14,00	0,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	8,00	0,10
		Total	Lei			10 283,46
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,69 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,10	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		Total	Lei			272,80
228	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			46,95 34,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,10	34,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		Total	Lei			4 756,14
229	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti	m2			12,97 5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,10	5,62
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,20	6,82
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 313,78
230	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			20,75
						15,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,10	12,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,10	2,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 101,80
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,69
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,10	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Total</i>	Lei			272,80
232	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti	m2			26,11
						15,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,10	15,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,00	0,03
		<i>Total</i>	Lei			2 644,85
233	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (tavan)	m2			55,68
						42,99
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	28,10	42,99
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
		<i>Total</i>	Lei			1 993,32
234	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (tavan)	m2			12,97
						5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,10	5,62
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,20	6,82
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			464,31
235	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			20,75
						15,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,10	12,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,10	2,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		<i>Total</i>	Lei			742,79
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,69
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,10	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Total</i>	Lei			96,41
237	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2			26,11
						15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,10	15,46
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,00	0,03
		<i>Total</i>	Lei			934,71
238	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pardoseli	m3			276,96
						27,82

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	28,10	27,82
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	210,00	241,44
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,00	1,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	10,00	4,20
		<i>Total</i>	Lei			495,76
239	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2			90,36 22,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6500	28,10	18,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,10	4,22
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	150,00	9,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,4200	1,45	44,11
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0600	210,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	14,00	0,20
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0060	10,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0330	5,00	0,16
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,1000	10,00	1,00
		<i>Total</i>	Lei			3 234,88
240	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg			16,34 1,01
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310	28,10	0,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	28,10	0,14
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	14,80	14,95
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	13,50	0,13
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	1,20	0,18
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0006	5,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 029,26
241	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			43,48 16,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3200	28,10	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	28,10	7,87
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,45	19,07
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	150,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,00	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	8,00	0,96
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		<i>Total</i>	Lei			1 556,55
242	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2			159,64 30,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,10	2,81
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	28,10	28,10
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	92,00	98,05
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	20,00	0,61
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	20,00	12,18
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	17,00	1,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	14,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	24,00	4,87
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	20,00	0,49
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	150,00	0,09
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	10,00	10,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		<i>Total</i>	Lei			5 715,01
		1.4.2. Sala de grupa				
243	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 3.5	m3			1 209,04 129,26
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	28,10	111,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	28,10	18,26
	2663102100001-1	Beton clasa C 3.5	m3	1,0250	980,00	1 014,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	14,00	3,80
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	10,00	0,57
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	180,00	3,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	220,00	55,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	8,00	3,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			556,16
244	CA03D2	Beton turnat in fundatii sub pereti despartitori, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			892,85 160,17
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	28,10	148,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	28,10	11,24
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	1,45	406,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	150,00	113,41
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	210,00	145,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	14,00	4,12
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	8,00	4,80
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	10,00	3,25
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	220,00	54,91
		<i>Total</i>	Lei			1 098,20
245	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			14,07 1,49
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	28,10	1,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	28,10	0,08
	2710602300000-1	Otel beton OB 37 diam. de 10 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,13
		<i>Total</i>	Lei			287,10
246	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la fundatii sub pereti despartitori inclusiv sprijinirile	m2			132,11 47,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	28,10	7,02
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	28,10	40,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	13,50	2,02
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	20,00	5,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	17,00	2,04
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 150,00	6,14
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 150,00	6,14
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 150,00	63,00
		<i>Total</i>	Lei			1 017,23
247	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			24 874,86 4 846,50
	7122050013400	Zidar	h-om	143,5400	28,10	4 033,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	28,10	813,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,20	16 128,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	1,45	740,36
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	5,00	634,82
	00000052	Nisip	m3	2,7800	150,00	417,27
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	12,00	1 080,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	20,00	46,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 150,00	57,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130	14,00	14,18
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	220,00	904,00
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8100	8,00	6,45
		<i>Total</i>	Lei			5 472,47
248	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (zidirea golurilor)	m3			852,17 109,30
	7122050013400	Zidar	h-om	3,2600	28,10	91,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	28,10	17,70
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	580,00	522,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,20	9,60
	2652102100737	Var hidratat	kg	10,0100	5,00	50,04
	00000052	Nisip	m3	0,2110	150,00	31,60
	26511221004022	Ciment M-400	kg	31,4400	1,45	45,59
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 150,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1520	14,00	2,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	220,00	81,45
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	8,00	0,48
		<i>Total</i>	Lei			801,04
249	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg			16,84 1,52
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	28,10	1,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	28,10	0,11
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	14,80	14,95
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	13,50	0,13

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	1,20	0,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	5,00	0,00
		Total	Lei			2 947,59
250	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			101,52 71,65
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	28,10	59,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,10	12,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,45	22,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	150,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	14,00	0,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	8,00	0,10
		Total	Lei			11 897,62
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,69 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,10	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		Total	Lei			315,62
252	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			46,95 34,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,10	34,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		Total	Lei			5 502,67
253	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,97 5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,10	5,62
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,20	6,82
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
		Total	Lei			1 519,98
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			20,75 15,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,10	12,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,10	2,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		Total	Lei			2 431,71
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,69 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,10	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		Total	Lei			315,62
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2			26,11 15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,10	15,46
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,00	0,03
		Total	Lei			3 059,98
257	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			55,68 42,99
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	28,10	42,99
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
		Total	Lei			4 500,57

1	2	3	4	5	6	7
258	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanului lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,97 5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,10	5,62
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,20	6,82
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
		Total	Lei			1 048,29
259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			20,75 15,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,10	12,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,10	2,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		Total	Lei			1 677,08
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,69 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,10	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		Total	Lei			217,67
261	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2			26,11 15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,10	15,46
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,00	0,03
		Total	Lei			2 110,42
262	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardoseala	m3			277,02 27,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	28,10	27,82
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	210,00	241,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,00	1,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	10,00	4,20
		Total	Lei			1 108,08
263	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2			90,36 22,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6500	28,10	18,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,10	4,21
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	150,00	9,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,4200	1,45	44,11
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0600	210,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	14,00	0,20
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0060	10,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0330	5,00	0,17
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,1000	10,00	1,00
		Total	Lei			7 303,85
264	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg			16,34 1,01
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310	28,10	0,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	28,10	0,14
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	14,80	14,95
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	1,20	0,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	5,00	0,00
		Total	Lei			2 287,26
265	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			43,48 16,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3200	28,10	8,99

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	28,10	7,87
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,45	19,07
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	150,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,00	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	8,00	0,96
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		Total	Lei			3 514,30
266	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			199,97 36,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	28,10	32,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,10	4,21
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	140,00	148,47
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	5,40	5,73
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	10,00	9,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		Total	Lei			16 163,24
		1.4.3. Dormitor				
267	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg			16,84 1,52
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	28,10	1,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	28,10	0,11
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	14,80	14,95
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	1,20	0,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	5,00	0,00
		Total	Lei			2 021,21
268	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			101,51 71,65
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	28,10	59,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,10	12,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,45	22,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	150,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	14,00	0,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	8,00	0,10
		Total	Lei			8 354,65
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,69 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,10	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		Total	Lei			221,64
270	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			46,95 34,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,10	34,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		Total	Lei			3 864,07
271	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,97 5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,10	5,62
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,20	6,82
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
		Total	Lei			1 067,38
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			20,75 15,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,10	12,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,10	2,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 707,59
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,69
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,10	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Total</i>	Lei			221,64
274	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2			26,11
						15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,10	15,46
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,00	0,03
		<i>Total</i>	Lei			2 148,77
275	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			55,68
						42,99
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	28,10	42,99
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
		<i>Total</i>	Lei			2 645,91
276	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanului lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,97
						5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,10	5,62
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,20	6,82
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			616,30
277	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			20,75
						15,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,10	12,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,10	2,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		<i>Total</i>	Lei			985,97
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,69
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,10	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Total</i>	Lei			127,98
279	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2			26,11
						15,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,10	15,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,00	0,03
		<i>Total</i>	Lei			1 240,70
280	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosea	m3			276,97
						27,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	28,10	27,81
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	210,00	241,46
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,00	1,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	10,00	4,20
		<i>Total</i>	Lei			656,42
281	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm	m2			90,36
						22,48

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6500	28,10	18,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,10	4,22
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	150,00	9,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,4200	1,45	44,11
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0600	210,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	14,00	0,20
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0060	10,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0330	5,00	0,16
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,1000	10,00	1,00
		Total	Lei			4 293,89
282	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg			16,34
						1,01
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310	28,10	0,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	28,10	0,14
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	14,80	14,95
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	13,50	0,13
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	1,20	0,18
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0006	5,00	0,00
		Total	Lei			1 356,01
283	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			43,48
						16,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3200	28,10	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	28,10	7,87
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,45	19,07
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	150,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,00	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	8,00	0,96
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		Total	Lei			2 066,08
284	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			199,97
						36,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	28,10	32,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,10	4,22
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	140,00	148,47
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	5,40	5,73
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	10,00	9,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		Total	Lei			9 502,43
		1.4.4. Grup sanitar				
285	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg			16,84
						1,52
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	28,10	1,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	28,10	0,11
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	14,80	14,95
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	13,50	0,13
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	1,20	0,18
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0006	5,00	0,00
		Total	Lei			1 263,25
286	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			101,52
						71,66
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	28,10	59,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,10	12,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,45	22,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	150,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	14,00	0,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	8,00	0,10
		Total	Lei			5 177,29
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,69

1	2	3	4	5	6	7
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,10	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		Total	Lei			77,02
288	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			46,95 34,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,10	34,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		Total	Lei			1 342,81
289	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,97 5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,10	5,62
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,20	6,82
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
		Total	Lei			370,93
290	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			20,75 15,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,10	12,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,10	2,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		Total	Lei			593,42
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,69 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,10	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		Total	Lei			77,02
292	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2			26,11 15,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,10	15,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,00	0,03
		Total	Lei			746,71
293	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			208,53 68,84
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	28,10	63,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,10	5,62
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	115,00	120,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,45	0,58
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	16,00	5,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	14,00	0,11
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,60	10,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		Total	Lei			4 608,45
294	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			55,68 42,99
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	28,10	42,99
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
		Total	Lei			707,12

1	2	3	4	5	6	7
295	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanului lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,97 5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,10	5,62
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,20	6,82
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
		Total	Lei			164,71
296	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			20,75 15,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,10	12,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,10	2,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		Total	Lei			263,50
297	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,69 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,10	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		Total	Lei			34,21
298	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2			26,11 15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,10	15,46
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,00	0,03
		Total	Lei			331,57
299	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele	m3			277,02 27,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	28,10	27,82
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	210,00	241,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,00	1,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	10,00	4,20
		Total	Lei			166,21
300	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2			90,37 22,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6500	28,10	18,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,10	4,21
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	150,00	9,76
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,4200	1,45	44,11
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0600	210,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	14,00	0,20
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0060	10,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0330	5,00	0,17
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,1000	10,00	1,00
		Total	Lei			1 147,65
301	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg			16,34 1,01
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310	28,10	0,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	28,10	0,14
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	14,80	14,95
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	1,20	0,18
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0006	5,00	0,00
		Total	Lei			408,45
302	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			43,47 16,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3200	28,10	8,99

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	28,10	7,87
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,45	19,07
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	150,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,00	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	8,00	0,96
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		Total	Lei			552,10
303	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			219,07
						70,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	28,10	63,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	28,10	7,03
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	16,00	4,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,00	7,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		Total	Lei			2 782,13
		1.4.5. Zona pentru distribuirea hranei				
304	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg			16,84
						1,52
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	28,10	1,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	28,10	0,11
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	14,80	14,95
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	1,20	0,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	5,00	0,00
		Total	Lei			421,09
305	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			101,51
						71,65
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	28,10	59,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,10	12,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,45	22,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	150,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	14,00	0,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	8,00	0,10
		Total	Lei			1 766,36
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,69
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,10	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		Total	Lei			24,24
307	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			46,95
						34,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,10	34,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		Total	Lei			422,56
308	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,97
						5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,10	5,62
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,20	6,82
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
		Total	Lei			116,72
309	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			20,75
						15,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,10	12,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,10	2,81

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m ³	0,0010	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			186,73
310	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m ²			2,69
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,10	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Total</i>	Lei			24,24
311	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m ²			26,11
						15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,10	15,46
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,0020	14,00	0,03
		<i>Total</i>	Lei			234,98
312	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m ²			208,53
						68,85
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	28,10	63,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,10	5,62
	2670112203000	Placi tip faianta	m ²	1,0500	115,00	120,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,45	0,58
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	16,00	5,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,0080	14,00	0,11
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,60	10,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Total</i>	Lei			1 751,62
313	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m ²			55,68
						42,99
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	28,10	42,99
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,0040	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
		<i>Total</i>	Lei			200,44
314	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanului lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m ²			12,97
						5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,10	5,62
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m ²	m ²	1,1000	6,20	6,82
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,0003	14,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			46,68
315	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m ²			20,75
						15,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,10	12,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,10	2,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m ³	0,0010	14,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		<i>Total</i>	Lei			74,71
316	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m ²			2,69
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,10	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Total</i>	Lei			9,69
317	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m ²			26,11
						15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,10	15,46

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,00	0,03
		Total	Lei			93,99
318	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosea	m3			277,00
						27,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	28,10	27,78
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	210,00	241,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,00	1,39
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,11
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	10,00	4,22
		Total	Lei			49,86
319	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2			90,36
						22,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6500	28,10	18,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,10	4,21
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	150,00	9,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,4200	1,45	44,11
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0600	210,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	14,00	0,19
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0060	10,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0330	5,00	0,17
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,1000	10,00	1,00
		Total	Lei			325,29
320	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg			16,34
						1,01
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310	28,10	0,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	28,10	0,14
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	14,80	14,95
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	13,50	0,13
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	1,20	0,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	5,00	0,00
		Total	Lei			102,93
321	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			43,47
						16,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3200	28,10	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	28,10	7,87
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,45	19,07
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	150,00	6,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,00	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	8,00	0,96
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		Total	Lei			156,48
322	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			219,07
						70,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	28,10	63,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	28,10	7,02
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	16,00	4,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,00	7,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		Total	Lei			788,64
		1.4.6. Incapere auxiliara				
323	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg			16,84
						1,52
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	28,10	1,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	28,10	0,11
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	14,80	14,95
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	12,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	13,50	0,13
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	1,20	0,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	5,00	0,00
		Total	Lei			1 263,25
324	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			101,52 71,66
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	28,10	59,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,10	12,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,45	22,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	150,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	14,00	0,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	8,00	0,10
		Total	Lei			5 055,47
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,69 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,10	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		Total	Lei			134,11
326	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			46,95 34,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,10	34,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		Total	Lei			2 338,15
327	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,97 5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,10	5,62
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,20	6,82
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
		Total	Lei			645,87
328	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			20,75 15,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,10	12,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,10	2,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		Total	Lei			1 033,28
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,69 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,10	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		Total	Lei			134,11
330	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2			26,11 15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,10	15,46
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,00	0,03
		Total	Lei			1 300,23
331	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			55,68 42,99
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	28,10	42,99
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			973,84
332	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanului lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,97
						5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,10	5,62
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,20	6,82
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
		Total	Lei			226,82
333	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			20,75
						15,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,10	12,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,10	2,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		Total	Lei			362,87
334	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,69
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,10	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		Total	Lei			47,10
335	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2			26,11
						15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,10	15,46
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,00	0,03
		Total	Lei			456,65
336	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele	m3			276,89
						27,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	28,10	27,80
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	210,00	241,38
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,00	1,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	10,00	4,20
		Total	Lei			240,89
337	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2			90,36
						22,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6500	28,10	18,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,10	4,21
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	150,00	9,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,4200	1,45	44,11
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0600	210,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	14,00	0,20
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0060	10,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0330	5,00	0,16
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,1000	10,00	1,00
		Total	Lei			1 580,31
338	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg			16,34
						1,01
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310	28,10	0,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	28,10	0,14
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	14,80	14,95
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	1,20	0,18
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0006	5,00	0,00
		Total	Lei			490,13
339	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			43,48
						16,86

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3200	28,10	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	28,10	7,87
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,45	19,07
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	150,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,00	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	8,00	0,96
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		Total	Lei			760,49
340	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			199,96 36,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	28,10	32,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,10	4,21
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	140,00	148,47
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	5,40	5,73
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	10,00	9,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		Total	Lei			3 497,37
		1.5. Consolidarea golurilor de usa si fereastră si a fisurilor				
341	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			936,17 151,74
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	28,10	139,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	28,10	12,64
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	1,45	448,05
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	150,00	114,33
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	210,00	147,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	14,00	4,76
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	10,00	0,57
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	180,00	3,24
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	8,00	4,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	220,00	61,60
		Total	Lei			4 680,87
342	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor de 6 mm	kg			13,51 1,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	28,10	1,21
	2710602100000-1	Otel beton OB 37 diam. de 6 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
		Total	Lei			851,02
343	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor de 8 mm	kg			13,51 1,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	28,10	1,21
	2710602100000-2	Otel beton OB 37 diam. de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
		Total	Lei			2 667,87
344	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor de 8 mm, 125 buc, L=0.8 m	kg			13,51 1,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	28,10	1,21
	2710602100000-2	Otel beton OB 37 diam. de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
		Total	Lei			533,55
345	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor de 18 mm	kg			13,11 0,81
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	28,10	0,81
	2710602300000-3	Otel beton OB 37 diam. de 18 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
		Total	Lei			2 308,22
346	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor de 22 mm	kg			13,11 0,81
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	28,10	0,81
	2710602300000-4	Otel beton OB 37 diam. de 22 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
		Total	Lei			1 798,05
347	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			57,37 26,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,10	5,62

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	28,10	21,08
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,12
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,50	0,68
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	20,00	0,50
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	105,00	10,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 150,00	3,15
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 150,00	3,15
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 150,00	4,72
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	17,00	2,04
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	220,00	4,40
		<i>Total</i>	Lei			4 474,86
348	CL08A	Elemente metalice (Grinda profil U12) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			19 585,87 1 124,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	28,10	983,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	28,10	140,53
	2811106301200-1	Elemente metalice- Grinda profil U12	kg	1 020,0000	18,00	18 360,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	36,00	16,33
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,40	2,60
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	0,60	3,87
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,40	2,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0650	24,00	1,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	18,00	1,80
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	20,00	40,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	1,80	0,80
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	220,00	32,27
		<i>Total</i>	Lei			2 937,88
349	CL08A	Elemente metalice (Grinda profil U18) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			19 586,56 1 124,01
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	28,10	983,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	28,10	140,52
	2811106301200-2	Elemente metalice Grinda profil U18	kg	1 020,0000	18,00	18 360,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	36,00	16,15
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,40	2,60
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	0,60	3,91
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,40	2,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0650	24,00	1,51
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	18,00	1,77
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	20,00	40,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	1,80	0,78
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	220,00	33,23
		<i>Total</i>	Lei			3 760,62
350	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru agrafe sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			42,15 42,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	28,10	2,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	28,10	39,34
		<i>Total</i>	Lei			7 587,00
		1.6. Schimbarea usilor si ferestrelor				
351	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 088,01 15,74
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	28,10	14,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	28,10	1,41
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 050,00	1 050,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,40	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	70,00	11,54
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	55,00	6,77
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,50	1,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,80	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Total</i>	Lei			3 721,00
352	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre	m			113,80 10,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	28,10	7,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	28,10	2,25
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	100,00	102,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	Lei			568,99
353	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			87,89 11,24

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	28,10	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	28,10	2,25
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	75,00	75,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	Lei			439,45
354	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 322,99 22,76
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	28,10	20,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	28,10	2,25
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	70,00	35,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	55,00	9,62
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,80	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Total</i>	Lei			19 051,00
355	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii - perete despartitor la blocurile sanitare din PVC (L=1.2m x H=2.2m)	m2			940,94 22,48
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	28,10	21,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	28,10	1,12
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	900,00	900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	70,00	11,20
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	55,00	3,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,50	1,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	1,80	1,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Total</i>	Lei			12 232,22
356	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2			971,92 50,58
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	28,10	41,31
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	28,10	2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	28,10	7,02
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	900,00	900,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	20,00	1,70
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	18,00	8,10
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	52,00	11,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Total</i>	Lei			20 410,32
		1.7. Rețele de alimentare cu apa si canalizare, incalzire				
357	TsC02B11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor	100 m3			909,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,0500	180,00	909,00
		<i>Total</i>	Lei			327,24
358	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru conducte pentru apa si canalizare, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m, teren mijlociu	m3			74,46 74,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	28,10	67,72
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	28,10	6,74
		<i>Total</i>	Lei			402,11
359	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			170,89 17,14
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	28,10	17,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	150,00	153,75
		<i>Total</i>	Lei			1 230,42
360	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o	m3			8,71

1	2	3	4	5	6	7
		aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				8,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	28,10	8,71
		<i>Total</i>	Lei			191,64
361	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			22,48 21,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	28,10	21,08
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	14,00	1,40
		<i>Total</i>	Lei			494,45
362	AcA12B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 32 mm	m			66,58 19,95
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7100	28,10	19,95
	2521216701001-1	Teava din polietilena D32mm	m	1,0200	24,00	25,21
	2523156715000-1	Manson cu flanse din PE d32	buc	0,1700	18,00	3,15
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	3 150,00	11,76
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,6500	10,00	6,50
		<i>Total</i>	Lei			998,68
363	RpCU06F	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2	m			81,49 81,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	28,10	14,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,4000	28,10	67,44
		<i>Total</i>	Lei			16 298,00
364	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m			33,55 9,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	28,10	9,84
	2521216717050-1	Teava din material plastic D=25mm	m	1,0200	17,50	17,85
	2523156719430-1	Cot din material plastic D=25mm	buc	0,0800	5,00	0,40
	2523156719450-1	Teu din material plastic D=25mm	buc	0,7100	5,00	3,55
	2523156719400-1	Mufa din material plastic D=25mm	buc	0,0700	5,00	0,35
	2523156719460-1	Reductie din material plastic D=25mm	buc	0,1100	7,50	0,82
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	20,00	0,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	18,00	0,11
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0233	10,00	0,23
		<i>Total</i>	Lei			872,33
365	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			28,49 9,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	28,10	9,27
	2521216717050-2	Teava din material plastic D=20mm	m	1,0200	14,00	14,28
	2523156719430-2	Cot din material plastic D=20mm	buc	0,0800	4,00	0,32
	2523156719450-2	Teu din material plastic D=20mm	buc	0,7100	4,00	2,84
	2523156719400-2	Mufa din material plastic D=20mm	buc	0,0700	4,00	0,28
	2523156719460-2	Reductie din material plastic D=20mm	buc	0,1100	7,00	0,77
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	20,00	0,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	18,00	0,11
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	10,00	0,22
		<i>Total</i>	Lei			3 418,80
366	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			26,12 7,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	28,10	7,02
	2521216720160-1	Teava din material plastic pentru canalizare D=50mm	m	1,0300	18,00	18,54
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	80,00	0,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	20,00	0,24
		<i>Total</i>	Lei			1 306,25
367	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			27,22 6,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	28,10	6,18
	2523156721037-1	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare D50mm	buc	1,0000	20,00	20,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	80,00	0,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	20,00	0,24
		<i>Total</i>	Lei			898,33
368	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			98,42

1	2	3	4	5	6	7
						7,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	28,10	7,03
	252312672115-1	Sifon de pardoseala din polipropilena D50mm	buc	1,0000	90,00	90,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	80,00	0,29
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	20,00	0,20
		Total	Lei			295,26
369	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			49,63 8,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	28,10	8,99
	2521216720160-2	Teava din material plastic pentru canalizare D=110mm	m	1,0300	38,00	39,14
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	80,00	1,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	20,00	0,30
		Total	Lei			3 226,08
370	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			35,97 7,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	28,10	7,87
	2523156721037-2	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare D110mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	80,00	2,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	20,00	0,30
		Total	Lei			755,33
371	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			65,94 10,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	28,10	10,12
	2913124201600-2	Robinet de reglaj drept sau coltar 3/8" - 1/2"	buc	1,0000	55,00	55,82
		Total	Lei			1 055,06
372	RpSD24A	Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijeii la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 15-20 mm	buc			121,64 53,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	28,10	53,39
	2913124503000-1	Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt D15-20mm	buc	1,0000	65,00	68,25
		Total	Lei			364,92
373	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc			317,13 64,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	28,10	64,63
	2924127322065-1	Filtru pentru apa potabila 1" - 2"	buc	1,0000	250,00	252,50
		Total	Lei			317,13
374	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			769,54 51,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	28,10	51,98
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	550,00	566,59
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	55,00	56,10
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,00	45,90
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	20,00	12,24
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	18,00	36,72
		Total	Lei			9 234,44
375	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc			1 420,96 43,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	28,10	43,55
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	1 200,00	1 224,00
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	55,00	56,10
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,00	45,90
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	18,00	36,72
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	24,00	14,69
		Total	Lei			4 262,88
376	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			636,37 46,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	28,10	46,37
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	450,00	450,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	70,00	140,00
		Total	Lei			9 545,48
377	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din	buc			1 537,39

1	2	3	4	5	6	7
		semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P				118,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	28,10	118,02
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	900,00	936,30
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	150,00	154,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	70,00	72,10
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	55,00	56,65
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	55,00	56,65
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	80,00	82,40
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	40,00	41,20
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	38,00	19,57
		Total	Lei			13 836,51
378	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			1 076,84
						51,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	28,10	51,99
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	950,00	978,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,00	46,35
		Total	Lei			3 230,51
379	SC18A	Dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2"	buc			1 256,96
						10,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	28,10	10,12
	2875274201078	Dus cu tragator automat cu dn=1/2"	buc	1,0000	1 200,00	1 224,00
	2875274201054	Lant (tragator) cu zale nichelat	m	0,8000	28,00	22,85
		Total	Lei			3 770,89
380	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm	m			81,16
						23,04
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8200	28,10	23,04
	2521216701000-1	Teava din otel de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm	m	1,0150	52,10	52,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0480	18,00	0,86
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1210	24,00	2,90
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0260	13,50	0,35
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	13,50	0,07
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,1500	7,00	1,05
		Total	Lei			1 298,55
		1.8. Lucrari de reparatie exterioare				
		1.8.1. Acoperis				
381	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis (ARDEZIE)	m2			20,33
						20,23
	7213050013100	Timichigi	h-om	0,3600	28,10	10,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	28,10	10,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		Total	Lei			14 842,36
382	RCsH33C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			5,21
						5,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0900	28,10	2,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	28,10	2,53
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		Total	Lei			3 801,84
383	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (c раствором огнебиозащита) - se ia in calcul 20 % din suprafata totala a acoperisului	m3			5 167,52
						676,95
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	28,10	609,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	28,10	67,74
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	3 150,00	503,28
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 150,00	188,28
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	3 150,00	2 614,14
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	25,00	180,00
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	14,50	63,52
	26821326004260	Carton gudronat (голь)	m2	3,3800	18,00	60,85
	24142161094821-1	Pasta antiseptica-(раствор огнебиозащита)	kg	1,9600	45,00	88,18
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	20,00	760,00
	24105200067531	Automascara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	200,00	30,11
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba,	h-ut	0,4400	5,00	2,21

1	2	3	4	5	6	7
		бензопила)				
		Total	Lei			4 495,74
384	CE30A	Asterala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, din sipci 100x32 mm (7.68 m3), la constructii obisnuite.	m2			46,83 8,29
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	28,10	6,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	28,10	1,97
	2010102903495-1	Scinduri de rasinoase 100x32 mm	m3		3 150,00	35,99
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		Total	Lei			31 477,22
385	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,7 m Sipci 100x32 mm	m2			160,96 57,89
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	28,10	1,69
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8000	28,10	50,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,10	5,62
	2010102903497-2	Scinduri geluite si faltuite 100x32mm	m2	1,0000	100,00	100,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	20,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,08
		Total	Lei			14 148,48
386	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei.	m3			259,18 23,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	28,10	23,88
	1212121212121	apa	m3	0,2300	14,00	3,22
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	45,00	76,50
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	20,00	134,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	25,00	0,30
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,00	15,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	250,00	1,24
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	220,00	2,63
		Total	Lei			2 446,65
387	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2			3 552,64 292,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,4000	28,10	292,24
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	90,0000	36,00	3 240,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	250,00	5,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0700	220,00	15,40
		Total	Lei			27 000,06
388	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			16,32 7,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	28,10	5,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	28,10	1,40
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	5,20	6,16
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,25	3,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Total	Lei			10 971,62
389	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			169,48 32,31
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	28,10	25,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	28,10	7,02
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	95,00	114,71
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	17,00	8,92
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,25	2,36
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	65,00	6,82
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	75,00	3,15
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	18,00	0,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,00	0,25
		Total	Lei			128 808,60
390	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul - la streasina	m2			46,24 28,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	28,10	28,10
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	32,00	5,76
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	20,00	2,40
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	17,00	2,04
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	32,00	5,44
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
		Total	Lei			4 064,50

1	2	3	4	5	6	7
391	CK26B	Opritori de zapada	m			54,89
						11,24
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	28,10	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	28,10	2,25
	2743123549026-1	Opritori de zapada	m	1,0000	42,00	42,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Total	Lei			5 928,12
392	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d-150mm	m			146,34
						8,43
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,3000	28,10	8,43
	2710406311800-1	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d-150mm	m	1,0500	60,00	64,89
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	27,00	38,93
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	36,00	7,42
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	38,00	3,91
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	58,00	11,95
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	42,00	8,65
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,20	2,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		Total	Lei			19 024,72
393	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d-120mm	m			158,06
						9,84
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,3500	28,10	9,84
	2710406311726-1	Burlan rotund prefabricat tip brass d-120mm	m	1,0500	60,00	64,26
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	42,00	21,42
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	36,00	9,18
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	27,00	13,77
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	75,00	19,12
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	42,00	10,71
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	38,00	9,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,08
		Total	Lei			17 387,15
		1.8.2. Fatade				
394	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			11,87
						3,37
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	28,10	3,37
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		Total	Lei			7 716,80
395	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg			16,84
						1,52
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	28,10	1,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	28,10	0,11
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	14,80	14,95
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	1,20	0,18
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0006	5,00	0,00
		Total	Lei			14 485,32
396	CF15A	Tencuieli exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			67,68
						47,77
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	28,10	39,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,10	8,43
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,45	15,23
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	150,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	14,00	0,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	8,00	0,06
		Total	Lei			39 184,99
397	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			23,73
						18,55
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	28,10	12,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	28,10	6,18
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,45	1,42
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 800,00	2,80
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	150,00	0,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	14,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	8,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			8 400,80
398	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			11,87 3,37
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	28,10	3,37
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Total</i>	Lei			7 716,80
399	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			82,69 34,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,10	34,28
	26531021008311	Tinc	kg	2,3000	21,00	48,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	14,00	0,06
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	8,00	0,05
		<i>Total</i>	Lei			47 875,19
400	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) in jurul tocurilor si pervazurilor la usi si ferestre exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			67,37 19,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	28,10	19,11
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	41,00	45,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
		<i>Total</i>	Lei			4 783,13
401	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			31,87 21,08
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	28,10	21,08
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 150,00	0,94
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 150,00	0,32
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 150,00	0,94
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 600,00	0,43
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	20,00	0,06
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,80	8,10
		<i>Total</i>	Lei			19 123,20
		1.8.3. Soclu				
402	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la soclu	m2			11,87 3,37
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	28,10	3,37
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Total</i>	Lei			985,38
403	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la soclu	m2			67,68 47,77
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	28,10	39,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,10	8,43
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,45	15,23
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	150,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	14,00	0,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	8,00	0,06
		<i>Total</i>	Lei			5 617,19
404	CI22B	Placi din piatra artificiala (la soclu) fixate pe adeziv, dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			251,70 46,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	28,10	46,36
	2661112800700-1	Placi din piatra artificiala pina la 200x200mm	m2	1,0200	180,00	185,44
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,60	9,72
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	16,00	7,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	14,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		<i>Total</i>	Lei			21 394,89
		1.8.4. Praguri				
405	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate	m3			87,11 87,11

1	2	3	4	5	6	7
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	28,10	87,11
		Total	Lei			1 219,54
406	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului la praguri	m2			62,67 33,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,10	4,22
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	28,10	29,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,12
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,50	0,68
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	20,00	1,60
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	105,00	10,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 150,00	11,02
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 150,00	1,58
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	17,00	2,04
		Total	Lei			1 253,40
407	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			277,01 27,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	28,10	27,81
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	210,00	241,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,00	1,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	10,00	4,20
		Total	Lei			459,84
408	CC03C	Montare plase sudate, la praguri	kg			18,64 0,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	28,10	0,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	28,10	0,14
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	220,00	0,13
		Total	Lei			931,99
409	CA02C	Beton simplu turnat la praguri, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 324,82 126,45
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	28,10	108,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	28,10	18,27
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 100,00	1 138,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,00	1,41
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	220,00	55,01
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	8,00	3,20
		Total	Lei			21 660,88
410	CI09B	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzii la exterior, aplicate cu adeziv	m2			347,71 182,65
	7132010010900	Faiantar	h-om	5,5000	28,10	154,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0000	28,10	28,10
	2670112202001	Placi din gresie portelanata	m2	1,0800	115,00	129,17
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,00	7,49
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	4,4000	2,60	11,90
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	16,00	5,49
	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,0150	8,00	0,12
	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	0,5000	8,00	4,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,4500	5,00	2,25
	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	0,4000	5,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		Total	Lei			15 646,98
411	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg			27,08 5,90
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	28,10	5,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	28,10	0,28
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	28,10	0,28
	2811236309800-1	Confectii metalice diverse-Balustrada	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,80	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	80,00	0,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,45	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	8,00	0,16

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			3 520,97
		1.8.5. Pereu				
412	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate	m3			87,11 87,11
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	28,10	87,11
		<i>Total</i>	Lei			1 681,22
413	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			277,02 27,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	28,10	27,82
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	210,00	241,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,00	1,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	10,00	4,20
		<i>Total</i>	Lei			1 778,46
414	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			166,63 29,34
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	28,10	28,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	28,10	0,89
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	100,00	101,50
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,45	2,32
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	1,45	22,81
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	100,00	0,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	100,00	8,57
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	80,00	1,60
		<i>Total</i>	Lei			21 412,43
415	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			61,66 8,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	28,10	3,37
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	28,10	5,06
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,45	1,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	150,00	0,45
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	51,00	51,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	14,00	0,04
		<i>Total</i>	Lei			6 843,81
		1.9. Amenajarea teritoriului				
416	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2			19,39 19,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900	28,10	19,39
		<i>Total</i>	Lei			6 621,34
417	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, teren mijlociu	m3			21,64 21,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	28,10	21,64
		<i>Total</i>	Lei			1 367,46
418	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			277,02 27,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	28,10	27,82
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	210,00	241,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,00	1,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	10,00	4,20
		<i>Total</i>	Lei			5 817,40
419	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			166,63 29,34
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	28,10	28,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	28,10	0,89
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	100,00	101,50
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,45	2,32
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	1,45	22,81
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	100,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	100,00	8,57
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	80,00	1,60
		Total	Lei			70 236,55
420	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			61,66 8,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	28,10	3,37
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	28,10	5,06
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,45	1,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	150,00	0,45
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	51,00	51,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	14,00	0,04
		Total	Lei			23 984,19
		1.10. Retele electrice interioare				
421	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			5,62 5,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	28,10	5,62
		Total	Lei			2 219,90
		2. Lucrari de montare - Retele electrice interioare				
422	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			21,22 18,83
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	28,10	18,83
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	2,00	2,24
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	7,00	0,15
		Total	Lei			8 383,87
423	RpEG16A	Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip cutie metalica cu 12 circuite fara monopolari - cutie pentru intrerupatoarele automate	buc			479,28 55,08
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,9600	28,10	55,08
	3162137312436	Cutie de tablou gata echipata	buc	1,0000	420,00	424,20
		Total	Lei			1 437,83
424	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarele) automate tripolar: BA47-29/3/C16A - 9 buc., BA47-29/3/C25A - 3 buc., cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductorii de cupru sau aluminiu, pina la 25 A	buc			65,27 23,32
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8300	28,10	23,32
	3320634625001-2	BA47-29/3/C25A	buc		25,00	6,25
	3320634625001-1	BA47-29/3/C16A	buc		25,00	18,75
	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,0100	18,00	0,18
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	15,00	0,15
	3162165201452	Papuc stantat din cupru	buc	6,0000	1,50	9,00
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	1,00	4,00
	2653102100830	İpsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	2,10	0,42
		Total	Lei			783,28
425	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m			9,76 3,93
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	28,10	3,93
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	7,00	3,50
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	4,50	0,90
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,70	1,43
		Total	Lei			3 854,81
426	590-4002	Cablu VVGng - 3 x 1.5	m			6,84 0,00
	1-1	Cablu VVGng - 3 x 1.5	m	1,0000	6,84	6,84
		Total	Lei			1 539,00
427	590-406	Cablu VVGng - 3 x 2.5	m			10,50 0,00
	1-2	Cablu VVGng - 3 x 2.5	m	1,0000	10,50	10,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 050,00
428	590-408	Cablu VVGng - 3 x 5	m			24,20
	1-3	Cablu VVGng - 3 x 5	m	1,0000	24,20	24,20
		<i>Total</i>	Lei			1 694,00
429	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi 4x18	buc			333,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	28,10	42,71
	2875274400501-1	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente 4x18	buc	1,0000	285,00	290,70
		<i>Total</i>	Lei			15 670,36
430	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip Omega 1x11	buc			394,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3500	28,10	37,94
	2875274400501-2	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente -tip Omega 1x11	buc	1,0000	350,00	357,00
		<i>Total</i>	Lei			3 554,42
431	507-0109	Lampa LB-18	buc			25,00
	1-4	Lampa LB-18	buc	1,0000	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			4 700,00
432	507-0107	Lampa B215-235-60	buc			12,00
	1-5	Lampa B215-235-60	buc	1,0000	12,00	12,00
		<i>Total</i>	Lei			108,00
433	RpEE14C	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator dublu tip IP44	buc			58,57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	28,10	12,36
	1111000100020-1	Intrerupator dublu tip IP44	buc	1,0000	40,00	40,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,70	5,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,10	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,50	0,50
		<i>Total</i>	Lei			878,62
434	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			61,43
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	28,10	11,24
	2746167335100	Priza pina la 25A	buc	1,0200	40,00	40,80
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,70	5,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,10	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
		<i>Total</i>	Lei			921,38

APROBAT:

Intocmit
"Eurogrupstim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria satului Salcuta, or.Causeni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.