

Specificații tehnice

Anexa 22

din 21.12.2021

Numărul licitației: 21047047

Alternativa nr.

Denumirea licitației: Consumabile pentru utilaj medical  
Conform necesitatilor IMSP Institutul Mamei și Copilului (IMC)

Lot: conform listei solicitate

Pagina 1 din 1

Valuta, lei MDL

Codul CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri</b>						
	<b>Lotul 4</b>						
33100000-1	Lot 4//Cablul multifuncțional	U315-3S5SE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablul multifuncțional de interconectare pentru SpO2 ECG și temperatură tehnologia Masimo, compatibil cu monitor de pacient Drager Infinity Vista XL	Cablul multifuncțional de interconectare pentru SpO2 ECG și temperatură tehnologia Masimo, compatibil cu monitor de pacient Drager Infinity Vista XL	CE
	Lot 4//Cablul multifuncțional	U315-3S5SE/1	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablul multifuncțional de interconectare pentru SpO2 ECG și temperatură tehnologia Nellcor compatibil cu monitor de pacient Drager Infinity Vista XL	Cablul multifuncțional de interconectare pentru SpO2 ECG și temperatură tehnologia Nellcor compatibil cu monitor de pacient Drager Infinity Vista XL	CE
	<b>Total lot 4</b>						
	<b>Lotul 5</b>						
33100000-1	Lot 5//Cablul de interconectare bipolar pentru instrumente endoscopice Richard Wolf, conector pentru dispozitivul de electrochirurgie BoWa internațional, lungimea de lucru 3 m, reutilizabil	92166	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	Cablul de interconectare bipolar pentru instrumente endoscopice Richard Wolf, conector pentru dispozitivul de electrochirurgie BoWa internațional, lungimea de lucru 3 m, reutilizabil	Material sintetic de înaltă calitate și biocompatibil permite conexiuni durabile și rezistente Valleylab - Pensă bipolară Plug WOLF 3m	CE
	<b>Total lot 5</b>						
	<b>Lotul 6</b>						
33100000-1	Lot 6//Cablul de interconectare ECG 12 fire tip banană compatibil cu electroencefalograf Bionet Cardio Care 2000	U223-11BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablul de interconectare ECG 12 fire tip banană compatibil cu electroencefalograf Bionet Cardio Care 2000	Cablul și fire cu 10 fire, Banana 4,0 mm, IEC	CE
	<b>Total lot 6</b>						
	<b>Lotul 7</b>						
	Lot 7//Cablul de interconectare electrod	F7922	Italy	FIAB SpA	Cablul de interconectare electrod neutru de multiplă utilizare compatibil cu electrocoagulator Acoma Acutor S-II	Cablul de interconectare electrod neutru de multiplă utilizare. CONECTOR Universal Jack de 6,3 mm mono LUNGIME 500 cm	CE
	Lot 7//Cablul de interconectare electrod	F7923/F	Italy	FIAB SpA	Cablul de interconectare electrod neutru de multiplă utilizare compatibil cu electrocoagulator Soring MBC-200 cu electrod neutru adult din cauciuc electroconductor	Cablul de interconectare electrod neutru de multiplă utilizare. Tip Valleylab (ESU fără REM) LUNGIME 500cm	CE

33100000-1	Lot 7//Cablul de interconectare electrod	F7902	Italy	FIAB SpA	Cablul de interconectare electrod neutru de unică utilizare compatibil cu electrocoagulatorul Acoma Acutor S-II	Cablul de interconectare electrod neutru de unică utilizare CONECTOR Universal Jack de 6,3 mm mono LUNGIME 500 cm	CE
	Lot 7//Cablul de interconectare electrod	F7903	Italy	FIAB SpA	Cablul de interconectare electrod neutru de unică utilizare compatibil cu electrocoagulatorul Soring MBC-200	Cablul de interconectare electrod neutru de unică utilizare Tip Valleylab (ESU fără REM) LUNGIME 500cm	CE
	Lot 7//Cablul de interconectare electrod	F7924	Italy	FIAB SpA	Cablul de interconectare pentru electrodul neutru multiplă utilizare compatibil cu electrocoagulatorul ERBE V100C	Cablul de interconectare electrod neutru de multiplă utilizare. CONECTOR Universal Jack de 6,3 mm ERBE:ACC, ICC, VIO, LUNGIME 500 cm	CE
	Lot 7//Cablul de interconectare electrod	F7904	Italy	FIAB SpA	Cablul de interconectare pentru pensa bipolară multiplă utilizare compatibil cu electrocoagulatorul ERBE V100C	Cablul de interconectare electrod neutru de unică utilizare CONECTOR Universal Jack de 6,3 mm ERBE:ACC, ICC, VIO, LUNGIME 500 cm	CE
	<b>Total lot 7</b>						
33100000-1	<b>Lotul 8</b>						
	Lot 8//Cablul de interconectare SpO2 compatibil cu cablu multimed Drager, un conector circular 7 pini, al doilea conector LNOP tehnologia Masimo	U715-3CL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablul de interconectare SpO2 compatibil cu cablu multimed Drager, un conector circular 7 pini, al doilea conector LNOP tehnologia Masimo	7pini-6J, 2,4 m potrivit pentru senzorul Masimo	CE
33100000-1	<b>Total lot 8</b>						
	<b>Lotul 9</b>						
33100000-1	Lot 9//Cablul de interconectare SPO2 compatibil cu monitor de pacient GE Dash 5000 conector DB 9	U702-7HL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablul de interconectare SPO2 compatibil cu monitor de pacient GE Dash 5000 conector DB 9	11 pini-DB9F, 2,4 m	CE
	<b>Total lot 9</b>						
33100000-1	<b>Lotul 10</b>						
	Lot 10//Cablul de interconectare SpO2 compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden conectori: 14 pini și DB9	U705-3GL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablul de interconectare SpO2 compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden conectori: 14 pini și DB9	14 pini-DB9F 2,4 m potrivit pentru senzorul Nihon Kohden	CE
33100000-1	<b>Total lot 10</b>						
	<b>Lotul 11</b>						
33100000-1	Lot 11//Cablul de interconectare SpO2 compatibil cu monitor Mindray Mec 2000, conector DB9 Nellcor Sensor	U703-5AL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablul de interconectare SpO2 compatibil cu monitor Mindray Mec 2000, conector DB9 Nellcor Sensor	6 pini 40 ° -DB9F, 2,4 m potrivit pentru senzorul Nellcor	CE
	<b>Total lot 11</b>						

33100000-1	<b>Lotul 12</b>						
	Lot 12//Cablul de interconectare SpO2 compatibil cu motor de pacient Nihon Kohden LifeScope BSM6701K, conectorul unu DB9 altul conector 14 pini	U705-3GL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablul de interconectare SpO2 compatibil cu motor de pacient Nihon Kohden LifeScope BSM6701K, conectorul unu DB9 altul conector 14 pini	14 pini-DB9F 2,4 m potrivit pentru senzorul Nihon Kohden	CE
	<b>Total lot 12</b>						
33100000-1	<b>Lotul 14</b>						
	Lot 14//Cablul ECG cu 3 fire conector snap clip, cu conexiune la cablul de interconectare compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K	U305-33SE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablul ECG cu 3 fire conector snap clip, cu conexiune la cablul de interconectare compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K	Cablul ECG cu 3 conductori, cu fire, Snap, IEC	CE
	<b>Total lot 14</b>						
33100000-1	<b>Lotul 15</b>						
	Lot 15//Cablul reutilizabil de interconectare pentru senzorul SpO2 conector LNOP tehnologia Procal Masimo compatibil cu cablul multifuncțional de interconectare pentru SpO2 ECG și temperatură tehnologia Masimo, compatibil cu monitor de pacient Drager Infinity Vista XL	U715-3CL + U401-A(19AS)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablul reutilizabil de interconectare pentru senzorul SpO2 conector LNOP tehnologia Procal Masimo compatibil cu cablul multifuncțional de interconectare pentru SpO2 ECG și temperatură tehnologia Masimo, compatibil cu monitor de pacient Drager Infinity Vista XL	7pini-6J, 2,4 m potrivit pentru senzorul Masimo + Masimo (LNOP 6 pin) Clip pentru degete pentru adulți, 0,9 m	CE
	<b>Total lot 15</b>						
33100000-1	<b>Lotul 25</b>						
	Lot 25//Circuit de unică utilizare matur, 22 mm de minim 2 m cu plămîni de rezervă, furtun suplimentar de minim 1,5 m și piesa Y cu port luer lock 22F - 22M/15F pentru mașină de anestezie Drager Fabius Plus XL	4392120001	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	Circuit de unică utilizare matur, 22 mm de minim 2 m cu plămîni de rezervă, furtun suplimentar de minim 1,5 m și piesa Y cu port luer lock 22F - 22M/15F pentru mașină de anestezie Drager Fabius Plus XL	Circuit de respirație cu tub ondulat, piesă Y, cot cu port CO2, tub ondulat (ct) cu sac de respirație. Steril: Nu Furtun de respirație 200cm Diametru interior 22mm Tub suplimentar (ct) 200 cm Volumul 2L	CE
	<b>Total lot 25</b>						
33100000-1	<b>Lotul 26</b>						
	Lot 26//Circuit de unică utilizare pediatric/nou-născut, 15 mm de minim 1,6 m, piesa Y cu port luer lock pentru mașină de anestezie Drager Fabius Plus XL	4391140001	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	Circuit de unică utilizare pediatric/nou-născut, 15 mm de minim 1,6 m, piesa Y cu port luer lock pentru mașină de anestezie Drager Fabius Plus XL	Circuit de respirație cu tub ondulat, piesa în Y și cot cu orificiu de CO2. Steril: Nu Furtun de respirație 400 cm Diametru interior 15 mm	CE
	<b>Total lot 26</b>						

33100000-1	<b>Lotul 34</b>							
	Lot 34//Electrod activ tip lamă	F4244	Italy	FIAB SpA	Electrod activ tip lamă cu mâner cu butoane tăiere și coagulare, de multiplă utilizare cu conector cu 3 contacte	LUNGIMEA CABLULUI - 300cm. CONECTOR- valleylab. STERILIZĂRI GARANTATE -100. Diametr -2.38mm. ELECTROD -blade F4060.	CE	
	Lot 34//Electrod activ tip lamă	F4141/ERB	Italy	FIAB SpA	Electrod activ tip lamă cu mâner cu butoane tăiere și coagulare, de multiplă utilizare cu conector Erbe	LUNGIMEA CABLULUI - 300cm. CONECTOR- Erbe 5 mm. STERILIZĂRI GARANTATE -30. Diametr -2.38mm. ELECTROD -blade F4060.	CE	
	Lot 34//Electrod activ tip lamă	F4797	Italy	FIAB SpA	Electrod activ tip lamă cu mâner cu butoane tăiere și coagulare, de unică utilizare cu conector cu 3 contacte	LUNGIMEA CABLULUI - 300cm. CONECTOR- valleylab. Diametr -2.38mm. ELECTROD -blade F4046.	CE	
	<b>Total lot 34</b>							
33100000-1	<b>Lotul 35</b>							
	Lot 35//Electrod adeziv și ECG matur	SCDEO206026	Austria	EMS Handelsges.mbH	Electrod adeziv de unică utilizare dimensiune nou născut cu aliaj de argint, cu fire de conectare încorporate cu conector la fir de tip DIN	Electrozi adezivi de unică folosință argint/clorură de argint cu cablu Conector DIN Diametru 20 mm, cablu 0,6 m	CE	
	Lot 35//Electrod adeziv și ECG matur	1900000110	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	Electrod ECG matur Ag/AgCl tip snap clip	Electrod ECG pentru adulți, nesteril, confecționat din spumă PE impermeabilă pentru lichide cu știft presat, oval, 45 mm diametru pentru teste pe termen scurt.Electrodul este testat conform ISO-10993, biocompatibil.Potențial alergenice: LatexGen de gel: gel solid Steril: Nu	CE	
	<b>Total lot 35</b>							
33100000-1	<b>Lotul 36</b>							
	Lot 36//Electrod ECG plat fixat cu bandă elastică reutilizabil conector snap clip pediatric, set 4 bucăți	U901-2CC	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Electrod ECG plat fixat cu bandă elastică reutilizabil conector snap clip pediatric, set 4 bucăți	Electrod cu clemă pentru membre multifuncțional, tip plastic, copil potrivit pentru Banana 4,0 mm, Din 3,0 mm, mufă Snap & Clip, Culoare: IEC, roșu (R), negru (RF), verde (F), galben (L) Placă de nichel	CE	
	<b>Total lot 36</b>							
33100000-1	<b>Lotul 39</b>							
	Lot 39//Electrod neutru nonrem	F7805N	Italy	FIAB SpA	Electrod neutru nonrem pentru electrochirurgie dimensiune nou născut, de unică utilizare	88x74 mm SPUMĂ 36 cm <sup>2</sup> REM nu Conexiune filă	CE	
	Lot 39//Electrod neutru nonrem	F7805P	Italy	FIAB SpA	Electrod neutru nonrem pentru electrochirurgie dimensiune pediatrică, de unică utilizare	148x90 mm SPUMĂ 78 cm <sup>2</sup> REM nu Conexiune filă	CE	
	<b>Total lot 39</b>							
33100000-1	<b>Lotul 44</b>							
	Lot 44//Furtun de interconectare NIBP compatibil cu monitor de pacient GE Dash 5000	U502-1D	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Furtun de interconectare NIBP compatibil cu monitor de pacient GE Dash 5000	Interconectarea tensiunii arteriale Tub dublu, L = 2M	CE	
	<b>Total lot 44</b>							
33100000-1	<b>Lotul 45</b>							
	Lot 45//Furtun interconectare NIBP compatibil cu monitor Mindray Mec 2000	U503-1D	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Furtun interconectare NIBP compatibil cu monitor Mindray Mec 2000	Interconectarea tensiunii arteriale Tub unic, L = 2M	CE	
	<b>Total lot 45</b>							
33100000-1	<b>Lotul 46</b>							
	Lot 46//Furtun silicon diametru 4 mm	3400000104	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	Furtun silicon diametru 4 mm	Tuburile de silicon pot fi sterilizate în abur la 134 °C și sunt ambalate într-o pungă de protecție ușoară. Steril: Nu Diametru exterior 6 mm Diametru interior 4 mm	CE	
	<b>Total lot 46</b>							

33100000-1	<b>Lotul 50</b>							
	Lot 50//Manșetă	U500-2A(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Manșetă 25-35 cm, reutilizabila cu două tuburi cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor General Electric Dash 4000	Manșetă CM Adult Dual NIBP cu vezică, TPU, 25-35CM. cu conector la furtun NIBP	<b>CE</b>	
	Lot 50//Manșetă	U500-2A(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Manșetă adult 25-35 cm, reutilizabila cu două tuburi cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM3101K	Manșetă CM Adult Dual NIBP cu vezică, TPU, 25-35CM. cu conector la furtun NIBP	<b>CE</b>	
	Lot 50//Manșetă	U500-1A(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Manșetă adult 25-35 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Infinity vista XL	Manșetă CM Adult Single NIBP cu vezică, TPU, 25-35CM. cu conector la furtun NIBP	<b>CE</b>	
	Lot 50//Manșetă	U500-2A(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Manșetă adult 25-35 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K	Manșetă CM Adult Dual NIBP cu vezică, TPU, 25-35CM. cu conector la furtun NIBP	<b>CE</b>	
	Lot 50//Manșetă	U500-2L©	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Manșetă adult 33-47 cm, reutilizabila cu două tuburi cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM3101K	Manșetă dublă NIBP pentru adulți CM mare cu vezică, TPU, 33-47CM. cu conector la furtun NIBP	<b>CE</b>	
	Lot 50//Manșetă	U500-1L(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Manșetă adult 33-47 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K	Manșetă CM mare pentru adulți single NIBP, cu vezică, TPU, 33-47CM. cu conector la furtun NIBP	<b>CE</b>	
	<b>Total lot 50</b>							
33100000-1	<b>Lotul 51</b>							
	Lot 51//Manșetă nou născut	U500-D2N(1)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 1 cu două tuburi și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor General Electric Dash 4000	Manșetă de unică folosință Neo # 1 Dual NIBP, 3.5-5.6CM. cu conector de conectare la furtun	<b>CE</b>	
	Lot 51//Manșetă nou născut	U500-D1N(1)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 1 cu un tub și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor Nihon Kohden BSM 6701	Manșetă de unică folosință Neo # 1 unică NIBP, 3,3-5,6 CM cu conector de conectare la furtun	<b>CE</b>	
	Lot 51//Manșetă nou născut	U500-D2N(2)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 2 cu două tuburi și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor General Electric Dash 4000	Manșetă de unică folosință Neo # 2 Dual NIBP, 4.2-7.1CM. cu conector de conectare la furtun	<b>CE</b>	
	Lot 51//Manșetă nou născut	U500-D2N(3)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 3 cu două tuburi și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor General Electric Dash 4000	Manșetă de unică folosință Neo # 3 Dual NIBP, 5-10.5CM. cu conector de conectare la furtun	<b>CE</b>	
	Lot 51//Manșetă nou născut	U500-D1N(3)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 3 cu un tub și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor Nihon Kohden BSM 6701	Manșetă de unică folosință Neo # 3 unică NIBP, 5-10.5CM cu conector de conectare la furtun	<b>CE</b>	
	Lot 51//Manșetă nou născut	U500-D2N(5)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 5 cu două tuburi și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor General Electric Dash 4000	Manșetă de unică folosință Neo # 5 Dual NIBP, 8.9-15CM. cu conector de conectare la furtun	<b>CE</b>	
Lot 51//Manșetă nou născut	U500-D1N(5)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 5 cu un tub și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor Nihon Kohden BSM 6701	Manșetă de unică folosință Neo # 5 unică NIBP, 8.9-15CM cu conector de conectare la furtun	<b>CE</b>		
	<b>Total lot 51</b>							
33100000-1	<b>Lotul 52</b>							
	Lot 52//Manșetă pediatrică	U500-1Y(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Manșetă pediatrică 10-19 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Infinity vista XL	Copil(infant) unic NIBP Cuff, TPU, cu vezica urinara, cu conector 10-19 cm/12-19 cm	<b>CE</b>	
	Lot 52//Manșetă pediatrică	U500-1Y(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Manșetă pediatrică 10-19 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K	Copil(infant) unic NIBP Cuff, TPU, cu vezica urinara, cu conector 10-19 cm/12-19 cm	<b>CE</b>	
	Lot 52//Manșetă pediatrică	U500-1P(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Manșetă pediatrică 18-23 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K	Copil(child) unic NIBP Cuff, TPU, cu vezica urinara, cu conector 18-26 cm	<b>CE</b>	
	Lot 52//Manșetă pediatrică	U500-2P©	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Manșetă pediatrică 18-26 cm, reutilizabila cu două tuburi cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor General Electric Dash 4000	Dual NIBP Cuff with bladder,TPU,18-26CM cu conector	<b>CE</b>	
	Lot 52//Manșetă pediatrică	U500-1P(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Manșetă pediatrică 18-26 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Infinity vista XL	Copil(child) unic NIBP Cuff, TPU, cu vezica urinara, cu conector 18-26 cm	<b>CE</b>	
	Lot 52//Manșetă pediatrică	U500-2N(1)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Manșetă pediatrică 6-11 cm, reutilizabila cu două tuburi cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor General Electric Dash 4000	Dual NIBP Cuff with bladder,TPU,6-11CM cu conector	<b>CE</b>	
Lot 52//Manșetă pediatrică	U500-1N(1)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Manșetă pediatrică 6-11 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Infinity vista XL	Manșetă unică NIBP cu vezică, TPU, 6-11CM cu conector	<b>CE</b>		

	Lot 52//Manșetă pediatrică	U500-1N(1)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Manșetă pediatrică 6-11 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K	Manșetă unică NIBP cu vezică, TPU, 6-11CM cu conector	CE
	<b>Total lot 52</b>						
33100000-1	<b>Lotul 53</b>						
	Lot 53//Mască facială din silicon	5150000001	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	Mască facială din silicon incolor, cu valvă pentru umflat reutilizabilă, marime 1	Mască de respirație, silicon. Steril: Nu Zona de aplicare Nou-născut Dimensiune 1, reutilizabil	CE
	Lot 53//Mască facială din silicon	5150000002	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	Mască facială din silicon incolor, cu valvă pentru umflat reutilizabilă, marime 2	Mască de respirație, silicon. Steril: Nu Zona de aplicare Nou-născut Dimensiune 2, reutilizabil	
	Lot 53//Mască facială din silicon	5150000003	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	Mască facială din silicon incolor, cu valvă pentru umflat reutilizabilă, marime 3	Mască de respirație, silicon. Steril: Nu Zona de aplicare Nou-născut Dimensiune 3, reutilizabil	
	Lot 53//Mască facială din silicon	5150000004	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	Mască facială din silicon incolor, cu valvă pentru umflat reutilizabilă, marime 4	Mască de respirație, silicon. Steril: Nu Zona de aplicare Nou-născut Dimensiune 4, reutilizabil	
	<b>Total lot 53</b>						
33100000-1	<b>Lotul 55</b>						
	Lot 55//Pensă bipolară	U907-2A	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Pensă bipolară electrochirurgicală vîrf drept ascuțit, reutilizabilă, cu conector standard EU	Pensă bipolară electrochirurgicală vîrf drept ascuțit, reutilizabilă	CE
	Lot 55//Pensă bipolară	U907-2A1	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Pensă bipolară electrochirurgicală vîrf încovoiat ascuțit reutilizabilă, cu conector standard EU	Pensă bipolară electrochirurgicală vîrf încovoiat ascuțit reutilizabilă	CE
	<b>Total lot 55</b>						
33100000-1	<b>Lotul 56</b>						
	Lot 56//Piesa Y reutilizabilă, diametru 10 mm, compatibil cu circuit de pacient nou născut pentru ventilator Drager Babylog VN500, autoclavabil	6700000024	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	Piesa Y reutilizabilă, diametru 10 mm, compatibil cu circuit de pacient nou născut pentru ventilator Drager Babylog VN500, autoclavabil	Conectori Y cu laturi egale, drepti, din plastic semi-transparent. Steril: Nu Diametrul exterior 10mm	CE
	<b>Total lot 56</b>						
33100000-1	<b>Lotul 65</b>						
	Lot 65//Sensor de temperatură compatibil cu monitor de pacient General Electric Dash 4000	U602-1B	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor de temperatură compatibil cu monitor de pacient General Electric Dash 4000	Sondă de temperatură a pielii pentru adulți, 2,25kOm, 11 pini, 3m	CE
	<b>Total lot 65</b>						
33100000-1	<b>Lotul 67</b>						
	Lot 67//Sensor SpO2 adult integrat tip clește Nellcor conector DB9 7 pini, reutilizabil compatibil cu cu pulsoximetru Jiangsu Konsung Sonosat-H01C	U401-A(01AS)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SpO2 adult integrat tip clește Nellcor conector DB9 7 pini, reutilizabil compatibil cu cu pulsoximetru Jiangsu Konsung Sonosat-H01C	Nellcor (7 pini) Clemă pentru deget adult, 0,9m	CE
	<b>Total lot 67</b>						

33100000-1	<b>Lotul 68</b>							
	Lot 68//Sensor SpO2 integrat nou nascut de multiplă utilizare cu fixator din cauciuc compatibil cu monitor de pacient General Electric Dash 4000, tehnologia Massimo	U401-D(02EL-F)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SpO2 integrat nou nascut de multiplă utilizare cu fixator din cauciuc compatibil cu monitor de pacient General Electric Dash 4000, tehnologia Massimo	GE (11 pini) (Masimo tech) Folie de silicon neonat, 2,8 m	CE	
	<b>Total lot 68</b>							
33100000-1	<b>Lotul 69</b>							
	Lot 69//Sensor SpO2 integrat nou nascut de multiplă utilizare cu fixator din cauciuc compatibil cu pulsoximetru Edan H100B, conector DB9 cu 7 pini, nellcor	U401-D(72CS-F)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SpO2 integrat nou nascut de multiplă utilizare cu fixator din cauciuc compatibil cu pulsoximetru Edan H100B, conector DB9 cu 7 pini, nellcor	Edan (7 pin) (Non-Oximax) Folie de silicon neonat, 0,9 m	CE	
	<b>Total lot 69</b>							
33100000-1	<b>Lotul 70</b>							
	Lot 70//Sensor SpO2 integrat, matur, tip clește, de multiplă utilizare compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden OPV 1500K, conector centronics	U401-A(05FL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SpO2 integrat, matur, tip clește, de multiplă utilizare compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden OPV 1500K, conector centronics	Nihon Kohden (20 pini) Clemă pentru deget adult, 2,8m	CE	
	<b>Total lot 70</b>							
33100000-1	<b>Lotul 71</b>							
	Lot 71//Sensor SpO2 Masimo pediatric tip clește de multiplă utilizare, conector LNOP compatibil cu monitor de pacient Drager Infinity Vista XL	U401-C(19AS)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SpO2 Masimo pediatric tip clește de multiplă utilizare, conector LNOP compatibil cu monitor de pacient Drager Infinity Vista XL	Masimo (LNOP 6 pini) Clip pentru degetul pediatric, 0,9 m	CE	
	<b>Total lot 71</b>							
33100000-1	<b>Lotul 72</b>							
	Lot 72//Sensor SpO2 matur integrat tip clește reutilizabil compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM3101K	U401-A(05CL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SpO2 matur integrat tip clește reutilizabil compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM3101K	Nihon Kohden (14 pini) Clemă pentru deget adult, 2.8m	CE	
	<b>Total lot 72</b>							

33100000-1	<b>Lotul 73</b>							
	Lot 73//Sensor SpO2 Nellcor Non oximax pediatric tip clește de multiplă utilizare, conector DB9 9 pini integrat compatibil cu pulsoximetru Bistos BT-710	U401-A(01AS)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SpO2 Nellcor Non oximax pediatric tip clește de multiplă utilizare, conector DB9 9 pini integrat compatibil cu pulsoximetru Bistos BT-710	Nellcor (tehnologie non-Oximax) Clemă pentru deget pediatrică, 0,9m	CE	
	<b>Total lot 73</b>							
33100000-1	<b>Lotul 74</b>							
	Lot 74//Sensor SpO2 Nellcor nou-născut de unică utilizare conector DB9 compatibil cu monitor de pacient GE Dash 5000	U401-B(D01BA)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SpO2 Nellcor nou-născut de unică utilizare conector DB9 compatibil cu monitor de pacient GE Dash 5000	Nellcor Micro spumă neonat / adult 0,9m	CE	
	<b>Total lot 74</b>							
33100000-1	<b>Lotul 75</b>							
	Lot 75//Sensor SpO2 Nellcor pediatric tip clește de multiplă utilizare integrat compatibil cu monitor de pacient GE Dash 5000	U401-C(02DL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SpO2 Nellcor pediatric tip clește de multiplă utilizare integrat compatibil cu monitor de pacient GE Dash 5000	GE (11 pini) (tehnologie Nellcor) Clemă pentru deget pediatrică, 2,8m	CE	
	<b>Total lot 75</b>							
33100000-1	<b>Lotul 76</b>							
	Lot 76//Sensor SpO2 pediatric integrat tip clește Nellcor conector DB9 7 pini, reutilizabil compatibil cu pulsoximetru Jiangsu Konsung Sonosat-H01C	U401-A(01AS)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SpO2 pediatric integrat tip clește Nellcor conector DB9 7 pini, reutilizabil compatibil cu pulsoximetru Jiangsu Konsung Sonosat-H01C	Nellcor (tehnologie non-Oximax) Clemă pentru deget pediatrică, 0,9m	CE	
	<b>Total lot 76</b>							
33100000-1	<b>Lotul 77</b>							
	Lot 77//Sensor Sp O2Nihon Kohden BSM 6701K	U401-C(05AS)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SpO2 pediatric tip clește de multiplă utilizare conector DB9 tehnologia Nihon Kohden compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden BSM 6701K	Nihon Kohden (9 pini) Clemă pentru deget pediatrică, 0,9m	CE	
	Lot 77//Sensor Sp O2Nihon Kohden BSM 6701K	U401-D(05AS-F)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SpO2 nou nascut de multiplă utilizare soft conector DB9 tehnologia Nihon Kohden compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden BSM 6701K	Nihon Kohden (9 pini) Folie din silicon neonat, 0,9m	CE	
	Lot 77//Sensor Sp O2Nihon Kohden BSM 6701K	U401-A(05AS)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SpO2 matur de multiplă utilizare tip clește conector DB9 tehnologia Nihon Kohden compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden BSM 6701K	Nihon Kohden (9 pini) Clemă pentru deget adult, 0,9m	CE	
	<b>Total lot 77</b>							



33100000-1	<b>Lotul 78</b>						
	Lot 78//Sensor SpO2 pediatric tip clește reutilizabil integrat compatibil cu pulsoximetru Acare AH-M1	U401-C(01AS)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SpO2 pediatric tip clește reutilizabil integrat compatibil cu pulsoximetru Acare AH-M1	Nellcor DB9 (7Pin) (tehnologie Nonoximax) Clemă pentru deget pediatrică, 0,9m	CE
	<b>Total lot 78</b>						
33100000-1	<b>Lotul 79</b>						
	Lot 79//Sensor SpO2 reutilizabil adult integrat tip clește compatibil cu pulsoximetru General electric Trusat	U401-A(02AL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SpO2 reutilizabil adult integrat tip clește compatibil cu pulsoximetru General electric Trusat	GE Trusat (9 pini) Clemă pentru deget adult, 2,8m	CE
	Lot 79//Sensor SpO2 reutilizabil adult integrat tip clește compatibil cu pulsoximetru General electric Trusat	U401-C(02AL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SpO2 reutilizabil pediatric integrat tip clește compatibil cu pulsoximetru General electric Trusat	GE Trusat (9 pini) Clemă pentru deget pediatrică, 2,8m	CE
	Lot 79//Sensor SpO2 reutilizabil adult integrat tip clește compatibil cu pulsoximetru General electric Trusat	U401-D(02AL-F)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SpO2 integrat, nou-născut, soft, de multiplă utilizare compatibil cu pulsoximetru GE TruSat	GE Trusat (9 pini) Folie de silicon pentru nou-născuți, 2,8 m	CE
	<b>Total lot 79</b>						
33100000-1	<b>Lotul 80</b>						
	Lot 80//Sensor SpO2 reutilizabil tip clește pediatric tehnologia masimo integrat, conector 20 pini compatibil cu pulsoximetru Radical 7 Masimo	U401-C(19GL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SpO2 reutilizabil tip clește pediatric tehnologia masimo integrat, conector 20 pini compatibil cu pulsoximetru Radical 7 Masimo	Masimo (20 pini) Clemă pentru deget pediatrică, 2,8m	CE
	<b>Total lot 80</b>						
33100000-1	<b>Lotul 81</b>						
	Lot 81//Sensor SpO2 tip clește pediatric reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray Mec 2000, conector DB9 nellcor	U401-C(01AS)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SpO2 tip clește pediatric reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray Mec 2000, conector DB9 nellcor	Nellcor DB9 (7Pin) (tehnologie Nonoximax) Clemă pentru deget pediatrică, 0,9m	CE
	<b>Total lot 81</b>						

33100000-1	<b>Lotul 83</b>						
	Lot 83/Set electrod ECG tip clește, pară	U901-2BA	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Set electrod ECG tip clește adult, 4 bucăți, reutilizabil	Electrod cu clemă multifuncțională, tip metal, pentru adulți potrivit pentru Banana 4.0mm, Din 3.0mm, Snap & Clip plug,Culoare: IEC, roșu (R), negru (RF), verde (F), galben (L) Placă de nichel 4buc / set	CE
	Lot 83/Set electrod ECG tip clește, pară	U901-2CC	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Set electrod ECG tip clește pediatric, 4 bucăți, reutilizabil	Electrod cu clemă multifuncțională, tip metal, pentru copii potrivit pentru Banana 4.0mm, Din 3.0mm, Snap & Clip plug,Culoare: IEC, roșu (R), negru (RF), verde (F), galben (L)Placă de nichel 4buc / set	CE
	Lot 83/Set electrod ECG tip clește, pară	U901-1BA	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Set electrod ECG tip pară adult, 6 bucăți, reutilizabil	Electrod de aspirație multifuncțional, pentru adulți potrivit pentru Banana 4.0mm, Din 3.0mm, Snap & Clip plug.Culoarea albastra Placă de nichel 6buc / set	CE
	Lot 83/Set electrod ECG tip clește, pară	U901-1CA	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Set electrod ECG tip pară pediatric, 6 bucăți, reutilizabil	Electrod de aspirație multifuncțional, pentru copii potrivit pentru Banana 4.0mm, Din 3.0mm, Snap & Clip plug,Culoarea albastraPlacă de nichel 6buc / set	CE
	<b>Total lot 83</b>						
33100000-1	<b>Lotul 84</b>						
	Lot 84/Set electrozi EEG și set fire	F8974 or F8974P	Italy	FIAB SpA	Set electrozi EEG tip punte, reutilizabil compatibil cu electroencefalograf Mițar, 20 în set	F8974 Ag / AgCl, pentru adulți,Priza de 2 mm F8974P Ag / AgCl, pediatric,Priza de 2 mm 20 buc în set	CE
	Lot 84/Set electrozi EEG și set fire	U101-3A10CE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Set fire cu conector Snap Clip al doilea tip DIN, 10 în set, reutilizabil	Sârme DIN de 1,5 mm cu 10 conductoare, Clip, IEC 10 în set	CE
	Lot 84/Set electrozi EEG și set fire	F8901/2	Italy	FIAB SpA	Set fire pentru Electrozi EEG un conector crocodil al doilea tip DIN, 20 în set, reutilizabil	Cablu de conectare, L = 100 cm,de la aligator la 1,5 mm TP femelă 10 în set	CE
	<b>Total lot 84</b>						
33100000-1	<b>Lotul 87</b>						
	Lot 87//Tub pentru fototerapia	UGN-4	Rusia	ZAO *ЭМА*	Tub pentru fototerapia bucală compatibil cu dispozitiv de fizioterapie UGN-4	Tub pentru fototerapia bucală compatibil cu dispozitiv de fizioterapie UGN-4	CE
	Lot 87//Tub pentru fototerapia	UGN-4	Rusia	ZAO *ЭМА*	Tub pentru fototerapia nazala compatibil cu dispozitiv de fizioterapie UGN-4	Tub pentru fototerapia nazala compatibil cu dispozitiv de fizioterapie UGN-4	CE
	<b>Total lot 87</b>						
	<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23