



AGENȚIA
DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD

NORTH
REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY

Republica Moldova, MD-3110, mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8

Tel./fax: (+373) 231 61980, e-mail: adrnord@adrnord.gov.md

Nr. 708 din 30 aprilie 2025

La nr. _____ din _____ 2025

**Participantului la licitația
№ ocds-b3wdp1-MD-1742393261648
„Sistemul de alimentație cu apă în satul Fundurii Noi,
raionul Glodeni” (actualizare, etapa 2) în cadrul
proiectului Extinderea serviciilor publice locale de
asigurare cu apă în raionul Glodeni
din 14 aprilie 2025: Devastcom S.R.L.**

ADR Nord în temeiul art. 17 alin. (4-5), art. 69 Legea 131/2015 republicată, solicită următoarele clarificări:

În procesul de evaluare a conformității ofertei depuse de Devastcom S.R.L. la procedura menționată supra, s-au constatat următoarele:

Potrivit art. 70 alin. 3-5 oferta Devastcom S.R.L. este anormal de scăzută (valoarea ofertei 1783651,37 MDL fără TVA, valoarea estimată a lucrărilor 2236500,00 MDL fără TVA, prețul ofertat reprezintă mai puțin de 85% din valoarea lucrărilor, calculată de autoritatea contractantă în modul stabilit), respectiv cerem să prezentați justificarea prețului anormal de scăzut: detalii și precizări semnificative cu privire la ofertă în temeiul art. 70 alin. 3, alin. 4 legea 131/2015.

La deschiderea ofertelor au fost depuse numai actele: DUAЕ, formularul F 3.1, cererea de participare, devizele (F 3,5,7), garanția pentru ofertă, graficul de execuție, declarația privind valabilitatea ofertei. Solicităm să prezentați celelalte acte obligatorii care sunt prevăzute de anunțul de participare.

În devizul ofertei tehnice au fost depistate următoarele:

Caiet de sarcini PROIECTANT							Ofertant - SRL Devastcom						
Deviz Local № 2-1-1 Rețele exterioare de apa.							Deviz Local № 2-1-1 Rețele exterioare de apa.						
Poz. 54 Form 7	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	2,14	2295,56 1002,76	4912,50 2145,91	Poz. 54 Form 7	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	2,14	1857,81 742,00	
Form 1B		Resurse, inclusiv cantitățile: -Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) -Cofraje din scindura 40 mm gr. -Piatră spartă -Var	m3 m2 m3 kg	0,13 0,12 0,22 0,11			Form 5		Lipsesc cantitățile la resurse: -Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) -Cofraje din scindura 40 mm gr. -Piatră spartă -Var	m3 m2 m3 kg	? ? ? ?	1050 171,00 300,00 4,00	141,06 20,73 68,48 0,44
Poz. 60 Form 7	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa	m3	10,4	2213,59 911,94	23021,36 9484,22	Poz. 60 Form 7	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa	m3	10,4	1 794,58 674,80	18 663,64

		circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana							circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana				7 017,92	
Form 1B		<u>Resurse, inclusiv cantitățile:</u> -Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) -Cofraje din scindura 40 mm gr. -Piatră spartă -Var - Cuie de constructii	m3 m2 m3 kg kg	0,20 0,12 0,26 0,11 0,08			Form 5		<u>Lipsesc cantitățile la resurse:</u> -Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) -Cofraje din scindura 40 mm gr. -Piatră spartă -Var - Cuie de constructii	m3 m2 m3 kg kg	? ? ? ? ?	1050,0 171,00 300,00 4,00 28,00	211,04 20,73 80,60 0,44 2,26	
Deviz Local № 7-1-1 Plan general. Platformele A si B.							Deviz Local № 2-5 Plan general. Platformele A si B.							
Poz. 37 Form 7	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2,5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,8 m, pentru utilizarea	m	113	471,59 ----- 122,98	53 289,24 ----- 13 896,74	Poz. 37 Form 7	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2,5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,8 m, pentru utilizarea	m	113	501,80 ----- 91,00	56 703,25 ----- 10 283,00	

		betonului simplu marfa la plantarea stîlpilor metalici (Beton B15 -3.31 m3, stîlpi metalici cu capac - 827,79 kg, sistem fixare - 184 buc.,panou din otel zincat d5 mm 200x100 - 207 m2)							betonului simplu marfa la plantarea stîlpilor metalici (Beton B15 -3.31 m3, stîlpi metalici cu capac - 827,79 kg, sistem fixare - 184 buc.,panou din otel zincat d5 mm 200x100 - 207 m2)					
Form 1B		<u>Resurse, inclusiv cantitățile:</u> - Panou din otel zincat d5 mm 200x100 - Sistem de fixare - Stîlpi metalici inclusiv capac - Beton B15	m2 buc kg m3	1,83 1,63 3,82 0,03			Form 5		<u>Lipsește cantitățile la resurse:</u> - Panou din otel zincat d5 mm 200x100 - Sistem de fixare - Stîlpi metalici inclusiv capac - Beton B15	m2 buc kg m3	? ? ? ?	105,00 1,00 25,00 1150,00	192,35 1,63 183,14	33,69
Poz. 78 Form 7	AcE11A	Împrejmuiți din plasa de sîrma cu panouri de gard din rama de otel rotund fixată pe stîlpi din beton armat prefabricat montați la 2,5 m distanță interax prin burare cu piatra spartă, cu înălțimea la coama	m	193,00	471,59 122,98	53 289,24 13 896,74	Poz. 78 Form 7	AcE11A	Împrejmuiți din plasa de sîrma cu panouri de gard din rama de otel rotund fixată pe stîlpi din beton armat prefabricat montați la 2,5 m distanță interax prin burare cu piatra spartă, cu înălțimea la coama	m3	10,4	1 794,58 674,80	18 663,64 7 017,92	

		de 1,8 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stâlpilor metalici (Beton B15 -5.62 m3, stâlpi metalici cu capac -1394.64 kg, sistem fixare - 312 buc., panou din otel zincat d5 mm 200x100 -351 m2)							de 1,8 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stâlpilor metalici (Beton B15 -5.62 m3, stâlpi metalici cu capac -1394.64 kg, sistem fixare - 312 buc., panou din otel zincat d5 mm 200x100 -351 m2)					
Form 1B		Resurse, inclusiv cantitățile: - Panou din otel zincat d5 mm 200x100 - Sistem de fixare - Stâlpi metalici inclusiv capac - Beton B15	m2 buc kg m3	1,82 1,62 7,23 0,03			Form 5		Lipsește cantitățile la resurse: - Panou din otel zincat d5 mm 200x100 - Sistem de fixare - Stâlpi metalici inclusiv capac - Beton B15	m2 buc kg m3	? ? ? ?	105,00 1,00 25,00 1150,00	192,35 1,63 183,14	33,69


Respectiv solicităm să prezentați devizul ofertei tehnice în care să fie completate informațiile în forma nr. 5.

În contextul celor menționate, solicităm ca ofertantul să clarifice situațiile descrise anterior pentru verificarea corespunderii cu documentația de atribuire și să asigure prezentarea tuturor informațiilor necesare evaluării.

În cazul neprezentării clarificărilor, grupul de lucru își rezervă dreptul să respingă oferta SRL Devastcom.

În consecință, solicităm prezentarea clarificărilor la subiectele abordate, cu scrisoare de însoțire cu semnătură electronică la adresele de email: adrnord@adrnord.gov.md și denis.gudumac@adrnord.gov.md, în termen de **3 zile lucrătoare** de la recepționarea prezentei solicitări, inclusiv și eventualele fișiere anexate urmează a fi semnate electronic.

Cu respect,

 **Ion ILIEV**

Președintele grupului de lucru