

Primăria or. Cricova

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA Nr. 2-1-1 (Marca R)

Acoperișul șarpant pentru Liceul Teoretic "Alexei Mateevici" din str. Tineretului nr. 32, or. Cricova, mun. Chișinău (Bloc 1)

Catalog de prețuri unitare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de betonare				
1	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (Пояс СМ1 из бетона В15)	m3			1 295,885 ----- 243,486
	7123010010200	Betonist	h-om	4,38000	36,45	159,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,30000	36,45	83,83
	2663102100000	Beton B15	m3	1,02500	945,00	988,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,12000	9,00	1,10
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,60000	41,00	24,60
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,15000	258,00	38,70
2	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime	m2			76,320 ----- 56,862
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,88000	36,45	32,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,68000	36,45	24,79
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,08000	75,00	6,00
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,00150	2 950,00	4,42
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,00100	2 950,00	2,95
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,02500	17,00	0,42
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,03300	13,50	0,45
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,12000	8,65	1,04
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,11200	16,20	1,81
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,18000	12,00	2,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02000	10,00	0,20
3	RpCD01D	Armături din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Armatura A1 d=6mm)	kg			15,491 ----- 3,645
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,07000	36,45	2,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03000	36,45	1,09
	2710602000078-3	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm ((Armatura A1 d=6mm)	kg	1,02500	11,20	11,48
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,01000	16,20	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15000	1,36	0,20
4	RpCD02D	Armături din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor	kg			15,768 ----- 3,572

1	2	3	4	5	6	7
		pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Armatura A1 d=12mm)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,06800	36,45	2,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03000	36,45	1,09
	2710602000081-4	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm (Armatura A1 d=12mm)	kg	1,02500	11,20	11,48
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,01000	16,20	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15000	1,36	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03500	10,00	0,35
5	RpCD02D1	Armături din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Armatura AIII d=12mm)	kg			15,950 <hr/> 3,754
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,07300	36,45	2,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03000	36,45	1,09
	2710602000510-5	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm (Armatura AIII d=12mm)	kg	1,02500	11,20	11,48
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,01000	16,20	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15000	1,36	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03500	10,00	0,35
6	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Сверление отверстий в котельце под поз,9 с κ=0,5 κ з/пл и экспл/маш)	buc			11,762 <hr/> 4,374
	7123010010200	Betonist	h-om	0,12000	36,45	4,37
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,50000	1,85	2,91
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,30000	12,30	3,87
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,06000	10,00	0,60
		2. Carcasa din lemn				
7	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Elemente de baza)	m3			4 574,929 <hr/> 820,125
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,25000	36,45	738,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25000	36,45	82,01
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,50000	43,00	322,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01000	2 950,00	29,50
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,93000	2 950,00	2 743,50
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,12000	2 950,00	354,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,40000	13,50	45,90
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,01000	32,00	96,32
	23203226000361	Gudron	kg	2,58000	12,36	31,89
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,00000	17,00	51,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,45000	24,30	35,23
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15000	258,00	38,70
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,33000	12,00	3,96
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,23000	10,00	2,30
8	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Alte elemente din lemn)	m3			4 574,929 <hr/> 820,125
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,25000	36,45	738,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25000	36,45	82,01
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,50000	43,00	322,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01000	2 950,00	29,50
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,93000	2 950,00	2 743,50
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,12000	2 950,00	354,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,40000	13,50	45,90
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,01000	32,00	96,32
	23203226000361	Gudron	kg	2,58000	12,36	31,89
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,00000	17,00	51,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,45000	24,30	35,24
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15000	258,00	38,70
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,33000	12,00	3,96
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,23000	10,00	2,30

1	2	3	4	5	6	7
9	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			154,567 30,982
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,85000	36,45	30,98
	1212121212121	apa	m3	0,23000	9,00	2,07
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,70000	13,20	22,44
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,70000	12,24	82,01
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,01200	63,00	0,76
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,00000	12,20	12,20
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,00500	258,00	1,29
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06000	23,00	1,38
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,01200	120,00	1,44
		3. Confectii metalice - Ventilare				
10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Confectionarea canalelor de ventilare din cornier si foi de tabla)	kg			22,394 7,654
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19000	36,45	6,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	36,45	0,36
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01000	36,45	0,36
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01000	16,20	0,16
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00000	14,20	14,20
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00500	39,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,00800	1,85	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,01500	11,20	0,17
11	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectioniilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)	t			40,094 40,094
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,10000	36,45	40,09
12	IzD03A	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ021	t			210,080 60,144
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,65000	36,45	60,14
	2430126103294-12	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ021	kg	3,38000	42,30	142,98
	2320166200676	White spirit	kg	0,24000	29,00	6,96
13	IzD04A	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ - 115	t			369,641 139,240
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,82000	36,45	139,24
	2430116103218-13	Vopsea de ulei orice culoare ПФ -115	kg	5,20000	42,30	219,96
	2320166200676	White spirit	kg	0,36000	29,00	10,44
14	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancher Lider M10 12 x 100)	buc			12,048 5,468
	7422010060100	Timplar	h-om	0,15000	36,45	5,47
	2874136313300-14	Diblu din metal (Ancher Lider M10 12 x 100)	buc	1,00000	6,58	6,58

Intocmit

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.