

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către Ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către Solicitant – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21225383 SIA RSAP
Obiectul achiziției: Linoleum medicinal instalat la cheie

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către solicitant	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
1. Linoleum medicinal cu aplicare pe pereți h=10cm instalat la cheie (inclusiv nivelarea pardoselii)	Wallgard	SB	Tarkett	Linoleum medicinal cu următoarele specificații: Fără ftalați; Grosime – nu mai puțin de 2 mm; Clasa de uzură – cel puțin 34/43; Rezistent la substanțe chimice; Cu proprietăți bacteriostatice; Rezistența la foc – cel puțin C _{fl} -s1, (conform standardului EN-13501-1). B _{fl} -s1 este salutabil; Emisii în aer de substanțe volatile	Linoleum medicinal cu următoarele specificații: Fără ftalați; Grosime – nu mai puțin de 2 mm; Clasa de uzură – cel puțin 34/43; Rezistent la substanțe chimice; Cu proprietăți bacteriostatice; Rezistența la foc – cel puțin C _{fl} -s1, (conform standardului EN-13501-1). B _{fl} -s1 este salutabil; Emisii	Conform Standardelor RM

				organice (TVOC) la 28 zile <0.05 mg/m ³ (conform standardului EN-16516); Cu strat superior de protecție; Gamă variată de culori.	în aer de substanțe volatile organice (TVOC) la 28 zile < 0.05 mg/m ³ (conform standardului EN-16516); Cu strat superior de protecție; Gamă variată de culori. Emisii în aer de substanțe volatile	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: __Savcenco Serghei În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Soverang Adresa: Chisinau, bd.Dacia 25, ap.105