

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21107277 din 18.10.2023

Obiectul achiziției: Jaluzele necesare pentru echiparea secției consultative (bloc nou) precum și încăperilor din blocul principal et.8,14 și 15, anul 2023(cu instalare)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului țesăturii	Țara de origine a țesăturii	Producătorul țesăturii	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Jaluzele et.8,14-15 TI,San, secția consultativă (inclusiv montare)						
Lot 1.1: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Stofă model BOT- 051	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	Jalizele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-800mm.	Jaluzele "Rulou" din țesătură Blackout, 100% poliester impregnate cu un strat special care nu pătrunde razele solare, prelucrată cu soluție antipraf. Culoarea albă. Greutatea 310gr/m.p. Densitatea țesăturii 0,38 mm. Protecția solară 100%. Mecanism de acționare la coborîre sau ridicare. Țeavă superioară de oțel cu diametrul de 25 mm. Bara inferioară din oțel, vopsită în alb. Fixare laterală cu un fir din PVC.	
Lot 1.2: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Stofă model BOT- 051	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	Jalizele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii	Jaluzele "Rulou" din țesătură Blackout, 100% poliester impregnate cu un strat special care nu pătrunde razele solare, prelucrată cu soluție antipraf. Culoarea albă. Greutatea 310gr/m.p. Densitatea	

				<p>minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-770mm.</p>	<p>țesăturii 0,38 mm. Protecția solară 100%. Mecanism de acționare la coborîre sau ridicare. Țeavă superioară de oțel cu diametrul de 25 mm. Bara inferioară din oțel, vopsită în alb. Fixare laterală cu un fir din PVC.</p>
Lot 1.3: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Stofă model BOT- 051	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	<p>Jalizele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-1060mm.</p>	<p>Jaluzele "Rulou" din țesătură Blackout, 100% poliester impregnate cu un strat special care nu pătrunde razele solare, prelucrată cu soluție antipraf. Culoarea albă. Greutatea 310gr/m.p. Densitatea țesăturii 0,38 mm. Protecția solară 100%. Mecanism de acționare la coborîre sau ridicare. Țeavă superioară de oțel cu diametrul de 25 mm. Bara inferioară din oțel, vopsită în alb. Fixare laterală cu un fir din PVC.</p>
Lot 1.4: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Stofă model BOT- 051	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	<p>Jalizele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1600mm, L-680mm.</p>	<p>Jaluzele "Rulou" din țesătură Blackout, 100% poliester impregnate cu un strat special care nu pătrunde razele solare, prelucrată cu soluție antipraf. Culoarea albă. Greutatea 310gr/m.p. Densitatea țesăturii 0,38 mm. Protecția solară 100%. Mecanism de acționare la coborîre sau ridicare. Țeavă superioară de oțel cu diametrul de 25 mm. Bara inferioară din oțel, vopsită în alb. Fixare laterală cu un fir din PVC.</p>
Lot 1.5: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Stofă model BOT- 051	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	<p>Jalizele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister.</p>	<p>Jaluzele "Rulou" din țesătură Blackout, 100% poliester impregnate cu un strat special care nu pătrunde razele solare, prelucrată cu soluție antipraf. Culoarea</p>

				Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-670mm.	albă. Greutatea 310gr/m.p. Densitatea țesăturii 0,38 mm. Protecția solară 100%. Mecanism de acționare la coborîre sau ridicare. Țeavă superioară de oțel cu diametrul de 25 mm. Bara inferioară din oțel, vopsită în alb. Fixare laterală cu un fir din PVC.	
Lot 1.6: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Stofă model BOT- 051	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	Jaluzele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-640mm.	Jaluzele "Rulou" din țesătură Blackout, 100% poliester impregnate cu un strat special care nu pătrunde razele solare, prelucrată cu soluție antipraf. Culoarea albă. Greutatea 310gr/m.p. Densitatea țesăturii 0,38 mm. Protecția solară 100%. Mecanism de acționare la coborîre sau ridicare. Țeavă superioară de oțel cu diametrul de 25 mm. Bara inferioară din oțel, vopsită în alb. Fixare laterală cu un fir din PVC.	
Lot 1.7: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Stofă model BOT- 051	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	Jaluzele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-860mm.	Jaluzele "Rulou" din țesătură Blackout, 100% poliester impregnate cu un strat special care nu pătrunde razele solare, prelucrată cu soluție antipraf. Culoarea albă. Greutatea 310gr/m.p. Densitatea țesăturii 0,38 mm. Protecția solară 100%. Mecanism de acționare la coborîre sau ridicare. Țeavă superioară de oțel cu diametrul de 25 mm. Bara inferioară din oțel, vopsită în alb. Fixare laterală cu un fir din PVC.	
				Jaluzele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția	Jaluzele "Rulou" din țesătură Blackout, 100% poliester impregnate cu un strat special care nu pătrunde razele solare,	

Lot 1.8: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Stofă model BOT- 051	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-830mm.	prelucrată cu soluție antipraf. Culoarea albă. Greutatea 310gr/m.p. Densitatea țesăturii 0,38 mm. Protecția solară 100%. Mecanism de acționare la coborîre sau ridicare. Țeavă superioară de oțel cu diametrul de 25 mm. Bara inferioară din oțel, vopsită în alb. Fixare laterală cu un fir din PVC.
Lot 1.9: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Stofă model BOT- 051	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	Jalizele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-580mm.	Jaluzele "Rulou" din țesătură Blackout, 100% poliester impregnate cu un strat special care nu pătrunde razele solare, prelucrată cu soluție antipraf. Culoarea albă. Greutatea 310gr/m.p. Densitatea țesăturii 0,38 mm. Protecția solară 100%. Mecanism de acționare la coborîre sau ridicare. Țeavă superioară de oțel cu diametrul de 25 mm. Bara inferioară din oțel, vopsită în alb. Fixare laterală cu un fir din PVC.
Lot 1.10: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Stofă model BOT- 051	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	Jalizele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-910mm.	Jaluzele "Rulou" din țesătură Blackout, 100% poliester impregnate cu un strat special care nu pătrunde razele solare, prelucrată cu soluție antipraf. Culoarea albă. Greutatea 310gr/m.p. Densitatea țesăturii 0,38 mm. Protecția solară 100%. Mecanism de acționare la coborîre sau ridicare. Țeavă superioară de oțel cu diametrul de 25 mm. Bara inferioară din oțel, vopsită în alb. Fixare laterală cu un fir din PVC.
		Polonia		Jalizele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5.	Jaluzele "Rulou" din țesătură Blackout, 100% poliester impregnate cu un strat

Lot 1.11: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Stofă model BOT- 051		Albedum Sp.z.o.o.	Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1600mm, L-550mm.	special care nu pătrunde razele solare, prelucrată cu soluție antipraf. Culoarea albă. Greutatea 310gr/m.p. Densitatea țesăturii 0,38 mm. Protecția solară 100%. Mecanism de acționare la coborîre sau ridicare. Țeavă superioară de oțel cu diametrul de 25 mm. Bara inferioară din oțel, vopsită în alb. Fixare laterală cu un fir din PVC.	
Lot 1.12: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Stofă model BOT- 051	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	Jalizele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1600mm, L-730mm.	Jaluzele "Rulou" din țesătură Blackout, 100% poliester impregnate cu un strat special care nu pătrunde razele solare, prelucrată cu soluție antipraf. Culoarea albă. Greutatea 310gr/m.p. Densitatea țesăturii 0,38 mm. Protecția solară 100%. Mecanism de acționare la coborîre sau ridicare. Țeavă superioară de oțel cu diametrul de 25 mm. Bara inferioară din oțel, vopsită în alb. Fixare laterală cu un fir din PVC.	
Lot 1.13: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Stofă model BOT- 051	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	Jalizele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1600mm, L-700mm.	Jaluzele "Rulou" din țesătură Blackout, 100% poliester impregnate cu un strat special care nu pătrunde razele solare, prelucrată cu soluție antipraf. Culoarea albă. Greutatea 310gr/m.p. Densitatea țesăturii 0,38 mm. Protecția solară 100%. Mecanism de acționare la coborîre sau ridicare. Țeavă superioară de oțel cu diametrul de 25 mm. Bara inferioară din oțel, vopsită în alb. Fixare laterală cu un fir din PVC.	

<p>Lot 1.14: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out</p>	<p>Stofă model BOT- 051</p>	<p>Polonia</p>	<p>Albedum Sp.z.o.o.</p>	<p>Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1050mm, L-580mm.</p>	<p>Jaluzele "Rulou" din țesătură Blackout, 100% poliester impregnate cu un strat special care nu pătrunde razele solare, prelucrată cu soluție antipraf. Culoarea albă. Greutatea 310gr/m.p. Densitatea țesăturii 0,38 mm. Protecția solară 100%. Mecanism de acționare la coborîre sau ridicare. Țeavă superioară de oțel cu diametrul de 25 mm. Bara inferioară din oțel, vopsită în alb. Fixare laterală cu un fir din PVC.</p>	
<p>Lot 1.15: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out</p>	<p>Stofă model BOT- 051</p>	<p>Polonia</p>	<p>Albedum Sp.z.o.o.</p>	<p>Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-950mm, L-480mm.</p>	<p>Jaluzele "Rulou" din țesătură Blackout, 100% poliester impregnate cu un strat special care nu pătrunde razele solare, prelucrată cu soluție antipraf. Culoarea albă. Greutatea 310gr/m.p. Densitatea țesăturii 0,38 mm. Protecția solară 100%. Mecanism de acționare la coborîre sau ridicare. Țeavă superioară de oțel cu diametrul de 25 mm. Bara inferioară din oțel, vopsită în alb. Fixare laterală cu un fir din PVC.</p>	
<p>Lot 1.16: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out</p>	<p>Stofă model BOT- 051</p>	<p>Polonia</p>	<p>Albedum Sp.z.o.o.</p>	<p>Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-</p>	<p>Jaluzele "Rulou" din țesătură Blackout, 100% poliester impregnate cu un strat special care nu pătrunde razele solare, prelucrată cu soluție antipraf. Culoarea albă. Greutatea 310gr/m.p. Densitatea țesăturii 0,38 mm. Protecția solară 100%. Mecanism de acționare la coborîre sau ridicare. Țeavă superioară de oțel cu diametrul de 25 mm. Bara inferioară din oțel, vopsită în alb. Fixare laterală cu un fir din PVC.</p>	

				albă. H-1520mm, L-650mm.	
Lot 1.17 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Stofă model BOT- 051	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	Jalizele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1520mm, L-760mm.	Jaluzele "Rulou" din țesătură Blackout, 100% poliester impregnate cu un strat special care nu pătrunde razele solare, prelucrată cu soluție antipraf. Culoarea albă. Greutatea 310gr/m.p. Densitatea țesăturii 0,38 mm. Protecția solară 100%. Mecanism de acționare la coborîre sau ridicare. Țeavă superioară de oțel cu diametrul de 25 mm. Bara inferioară din oțel, vopsită în alb. Fixare laterală cu un fir din PVC.
Lot 1.18 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Stofă model BOT- 051	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	Jalizele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1520mm, L-700mm.	Jaluzele "Rulou" din țesătură Blackout, 100% poliester impregnate cu un strat special care nu pătrunde razele solare, prelucrată cu soluție antipraf. Culoarea albă. Greutatea 310gr/m.p. Densitatea țesăturii 0,38 mm. Protecția solară 100%. Mecanism de acționare la coborîre sau ridicare. Țeavă superioară de oțel cu diametrul de 25 mm. Bara inferioară din oțel, vopsită în alb. Fixare laterală cu un fir din PVC.
Lot 1.19 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Stofă model BOT- 051	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	Jalizele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos	Jaluzele "Rulou" din țesătură Blackout, 100% poliester impregnate cu un strat special care nu pătrunde razele solare, prelucrată cu soluție antipraf. Culoarea albă. Greutatea 310gr/m.p. Densitatea țesăturii 0,38 mm. Protecția solară 100%. Mecanism de acționare la coborîre sau ridicare. Țeavă superioară de oțel cu diametrul de 25 mm. Bara inferioară din

				să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1420mm, L-660mm.	oțel, vopsită în alb. Fixare laterală cu un fir din PVC.
Lot 1.20 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1520mm, L-860mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanizm de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.
Lot 1.21 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesături minim i 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1420mm, L-720mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanizm de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.

<p>Lot 1.22 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte</p>	<p>Stofă model Secret în sortiment</p>	<p>Polonia</p>	<p>Albedum Sp.z.o.o.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% poliester. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1520mm, L-830mm.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.</p>	
<p>Jaluzele et.8 Secția Oftalmologie.</p>						
<p>Lot 1.23 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte</p>	<p>Stofă model Secret în sortiment</p>	<p>Polonia</p>	<p>Albedum Sp.z.o.o.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% poliester. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanisme de reglare utilizate, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Standart, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.</p>	

				H-1800mm, L-2020mm.		
Lot 1.24 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-1150mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	
Lot 1.25 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesături minim i 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	

				greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1700mm, L-680mm.	
Lot 1.26 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1220mm, L-580mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.
Lot 1.27 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru

				fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-450mm, L-680mm.	12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.
Lot 1.28 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țevă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-450mm, L-720mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țevă din aluminu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țevă de aluminu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.
Lot 1.29 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor.

				reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-350mm.	Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.
Lot 1.30 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% poliester. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanisme de reglare utilizate, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1750mm, L-2000mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Standart, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.
Lot 1.31 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% poliester. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm.

				Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1750mm, L-350mm.	Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.
Lot 1.32 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1750mm, L-700mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.
Lot 1.33 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară

				<p>Greutate 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanisme de reglare utilizate, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1750mm, L-1850mm.</p>	<p>70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Standart, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.</p>
<p>Lot 1.34 Jaluzele (rolete) Rulou Dim Out</p>	<p>La alegere</p>	<p>Polonia</p>	<p>Albedum Sp.z.o.o.</p>	<p>Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Dim Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% poliester. Greutate minim 176 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,35 mm. Protecția Solară pînă la 70%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1700mm, L-680mm.</p>	<p>Jaluzele "Rulou" din țesătură Dim Out 100% poliester, prelucrată cu soluție antipraf. Greutatea 176 gr/m.p. Densitatea țesăturii 0,35 mm. Protecția solară pînă la 70%. Mecanism de tip Mini cu acționare la coborîre sau ridicare. Țeavă superioară din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Bara inferioară din oțel, vopsită în alb. Fixare laterală cu un fir din PVC.</p>
<p>Lot 1.35 Jaluzele (rolete) Rulou Dim Out</p>	<p>La alegere</p>	<p>Polonia</p>	<p>Albedum Sp.z.o.o.</p>	<p>Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Dim Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% poliester. Greutate minim 176 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,35 mm. Protecția Solară pînă la 70%. Oprire de căldură și</p>	<p>Jaluzele "Rulou" din țesătură Dim Out 100% poliester, prelucrată cu soluție antipraf. Greutatea 176 gr/m.p. Densitatea țesăturii 0,35 mm. Protecția solară pînă la 70%. Mecanism de tip Mini cu acționare la coborîre sau ridicare. Țeavă superioară din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Bara inferioară din oțel, vopsită în alb. Fixare</p>

				<p>respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-1350mm.</p>	<p>laterală cu un fir din PVC.</p>
<p>Lot 1.36 Jaluzele (rolet) Rulou Block Out</p>	<p>Stofă model BOT- 051</p>	<p>Polonia</p>	<p>Albedum Sp.z.o.o.</p>	<p>Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesături minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună. Culoarea netransparentă. H-1700mm, L-540mm.</p>	<p>Jaluzele "Rulou" din țesătură Blackout, 100% poliester impregnate cu un strat special care nu pătrunde razele solare, prelucrată cu soluție antipraf. Culoarea albă. Greutatea 310gr/m.p. Densitatea țesăturii 0,38 mm. Protecția solară 100%. Mecanism de acționare la coborîre sau ridicare. Țeavă superioară de oțel cu diametrul de 25 mm. Bara inferioară din oțel, vopsită în alb. Fixare laterală cu un fir din PVC.</p>
<p>Lot 1.37 Jaluzele (rolet) Rulou Block Out</p>	<p>Stofă model BOT- 051</p>	<p>Polonia</p>	<p>Albedum Sp.z.o.o.</p>	<p>Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună. Culoarea netransparentă. H-</p>	<p>Jaluzele "Rulou" din țesătură Blackout, 100% poliester impregnate cu un strat special care nu pătrunde razele solare, prelucrată cu soluție antipraf. Culoarea albă. Greutatea 310gr/m.p. Densitatea țesăturii 0,38 mm. Protecția solară 100%. Mecanism de acționare la coborîre sau ridicare. Țeavă superioară de oțel cu diametrul de 25 mm. Bara inferioară din oțel, vopsită în alb. Fixare laterală cu un fir din PVC.</p>

				1700mm, L-730mm.	
Lot 1.38 Jaluzele (rolet) Rulou Block Out	Stofă model BOT- 051	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesături minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună. Culoarea netransparentă. H-1800mm, L-670mm.	Jaluzele "Rulou" din țesătură Blackout, 100% poliester impregnate cu un strat special care nu pătrunde razele solare, prelucrată cu soluție antipraf. Culoarea albă. Greutatea 310gr/m.p. Densitatea țesăturii 0,38 mm. Protecția solară 100%. Mecanism de acționare la coborîre sau ridicare. Țeavă superioară de oțel cu diametrul de 25 mm. Bara inferioară din oțel, vopsită în alb. Fixare laterală cu un fir din PVC.
Lot 1.39 Jaluzele (rolet) Rulou Block Out	Stofă model BOT- 051	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună. Culoarea netransparentă. H-1800mm, L-1240mm.	Jaluzele "Rulou" din țesătură Blackout, 100% poliester impregnate cu un strat special care nu pătrunde razele solare, prelucrată cu soluție antipraf. Culoarea albă. Greutatea 310gr/m.p. Densitatea țesăturii 0,38 mm. Protecția solară 100%. Mecanism de acționare la coborîre sau ridicare. Țeavă superioară de oțel cu diametrul de 25 mm. Bara inferioară din oțel, vopsită în alb. Fixare laterală cu un fir din PVC.
				Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială.	Jaluzele "Rulou" din țesătură Blackout, 100% poliester impregnate cu un strat special care nu pătrunde razele solare,

Lot 1.40 Jaluzele (rolet) Rulou Block Out	Stofă model BOT- 051	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesături minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună. Culoarea netransparentă. H-1800mm, L-700mm.	prelucrată cu soluție antipraf. Culoarea albă. Greutatea 310gr/m.p. Densitatea țesăturii 0,38 mm. Protecția solară 100%. Mecanism de acționare la coborîre sau ridicare. Țeavă superioară de oțel cu diametrul de 25 mm. Bara inferioară din oțel, vopsită în alb. Fixare laterală cu un fir din PVC.
Jaluzele et.11 VAE.					
Lot 1.41 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1750mm, L-1120mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.
Lot 1.42 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100%

				<p>prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanisme de reglare utilizate, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-2000mm.</p>	<p>poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Standart, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.</p>
<p>Lot 1.43 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte</p>	<p>Stofă model Secret în sortiment</p>	<p>Polonia</p>	<p>Albedum Sp.z.o.o.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-720mm.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.</p>

<p>Lot 1.44 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte</p>	<p>Stofă model Secret în sortiment</p>	<p>Polonia</p>	<p>Albedum Sp.z.o.o.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-350mm.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.</p>
<p>Lot 1.45 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte</p>	<p>Stofă model Secret în sortiment</p>	<p>Polonia</p>	<p>Albedum Sp.z.o.o.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesături minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.</p>

				strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1720mm, L-700mm.	
Lot 1.46 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% poliester. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de AluminIU, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-1270mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminIU cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminIU, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.
Lot 1.47 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% poliester. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminIU cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminIU, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din

				cu țevă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1720mm, L-670mm.	PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.
Jaluzele Centrul Consultativ Diagnostic, nivel 1 și 2:					
Lot 1.48 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țevă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-800mm, L-1100mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanizm de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țevă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țevă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.
Lot 1.49 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țevă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țevă de	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanizm de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țevă din aluminiu cu diametrul de 19 mm.

				Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1450mm, L-1100mm.	Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.
Lot 1.50 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% poliester. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2150mm, L-1150mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanizm de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.
Lot 1.51 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% poliester. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-650mm, L-	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanizm de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea

				850mm.	beneficiarului.
Lot 1.52 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% poliester. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1400mm, L-750mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.
Lot 1.53 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% poliester. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesături minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2150mm, L-1110mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.
				Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite

Lot 1.54 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2150mm, L-1150mm.	secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	
Lot 1.55 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1450mm, L-600mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	
				Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100%	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100%	

Lot 1.56 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	poliester. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1350mm, L-520mm.	poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	
Lot 1.57 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% poliester. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1450mm, L-610mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	
Lot 1.58 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% poliester. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm.	

				secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1450mm, L-700mm.	Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.
Lot 1.59 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% poliester. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1350mm, L-600mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.
Lot 1.60 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% poliester. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor.

				diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-820mm.	Țevă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țevă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.
Lot 1.61 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesături minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țevă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1150mm, L-720mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țevă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țevă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.
Lot 1.62 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesături minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țevă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țevă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țevă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din

				sortiment la alegerea beneficiarului. H-2050mm, L-980mm.	PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.
Lot 1.63 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1950mm, L-560mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.
Lot 1.64 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-810mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.
				Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o

Lot 1.65 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	<p>șesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% poliester. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1500mm, L-740mm.</p>	<p>șesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.</p>	
Lot 1.66 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% poliester. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-810mm.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.</p>	
Jaluzele Centrul Consultativ Diagnostic, nivel 3:						
				<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale</p>	

<p>Lot 1.67 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte</p>	<p>Stofă model Secret în sortiment</p>	<p>Polonia</p>	<p>Albedum Sp.z.o.o.</p>	<p>materalului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesături minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-580mm.</p>	<p>materalului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.</p>	
<p>Lot 1.68 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte</p>	<p>Stofă model Secret în sortiment</p>	<p>Polonia</p>	<p>Albedum Sp.z.o.o.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-810mm.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.</p>	
<p>Lot 1.69 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte</p>	<p>Stofă model Secret în sortiment</p>	<p>Polonia</p>	<p>Albedum Sp.z.o.o.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea</p>	

				<p>șesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-690mm.</p>	<p>șesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.</p>
<p>Lot 1.70 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte</p>	<p>Stofă model Secret în sortiment</p>	<p>Polonia</p>	<p>Albedum Sp.z.o.o.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% poliester. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-720mm.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.</p>
<p>Lot 1.71 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte</p>	<p>Stofă model Secret în sortiment</p>	<p>Polonia</p>	<p>Albedum Sp.z.o.o.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% poliester. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm.</p>

				reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-610mm.	Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.
Lot 1.72 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1700mm, L-740mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.
Lot 1.73 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm.

				Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1700mm, L-510mm.	Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.
Lot 1.74 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% poliester. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-810mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.
Lot 1.75 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% poliester. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea

				580mm.	beneficiarului.
Lot 1.76 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% poliester. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-680mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.
Lot 1.77 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% poliester. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesături minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-720mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.
				Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite

Lot 1.78 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% poliester. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-630mm.	secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	
Lot 1.79 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% poliester. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2100mm, L-930mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.	
Lot 1.80 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100%	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100%	

				<p>poliester. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2000mm, L-860mm.</p>	<p>poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanizm de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.</p>
Lot 1.81 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Moldova	Megaproc SRL	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% poliester. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1900mm, L-580mm.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanizm de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.</p>
Lot 1.82 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% poliester. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm.</p>

				secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-510mm.	Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanizm de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.
Lot 1.83 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1900mm, L-870mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanizm de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.
Lot 1.84 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanizm de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor.

				diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-790mm.	Țevă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țevă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.
Jaluzele Centrul Consultativ Diagnostic, nivel 4:					
Lot 1.85 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% poliester. Greutate 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țevă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-810mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țevă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țevă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.
Lot 1.86 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% poliester. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țevă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țevă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țevă de aluminiu, diametru

				unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1500mm, L-740mm.	12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.
Lot 1.87 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% poliester. Greutate 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-810mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanizm de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.
Lot 1.88 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% poliester. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-740mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanizm de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.

<p>Lot 1.89 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte</p>	<p>Stofă model Secret în sortiment</p>	<p>Polonia</p>	<p>Albedum Sp.z.o.o.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1500mm, L-710mm.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.</p>	
<p>Lot 1.90 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte</p>	<p>Stofă model Secret în sortiment</p>	<p>Polonia</p>	<p>Albedum Sp.z.o.o.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-860mm.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.</p>	
<p>Lot 1.91 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte</p>				<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale</p>	

	Stofă model Secret în sortiment	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	materalului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-760mm.	materalului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.
Lot 1.92 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-710mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.
Lot 1.93 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea

				<p>șesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-590mm.</p>	<p>șesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.</p>
<p>Lot 1.94 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte</p>	<p>Stofă model Secret în sortiment</p>	<p>Polonia</p>	<p>Albedum Sp.z.o.o.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% poliester. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-830mm.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.</p>
<p>Lot 1.95 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte</p>	<p>Stofă model Secret în sortiment</p>	<p>Polonia</p>	<p>Albedum Sp.z.o.o.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% poliester. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm.</p>


				reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-780mm.	Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.
Lot 1.96 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% poliester. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-590mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.
Lot 1.97 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% poliester. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm.

				Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-780mm.	Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.
Lot 1.98 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% poliester. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-860mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.
Lot 1.99 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% poliester. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea

				710mm.	beneficiarului.
Lot 1.100 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% poliester. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2050mm, L-940mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.
Lot 1.101 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% poliester. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1950mm, L-860mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.
Lot 1.102 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte				Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite

	Stofă model Secret în sortiment	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% poliester. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-570mm.	secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.
Lot 1.103 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% poliester. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2050mm, L-980mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanism de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.
Lot 1.104 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Stofă model Secret în sortiment	Polonia	Albedum Sp.z.o.o.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100%	Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100%

			<p>poliester. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1700mm, L-510mm.</p>	<p>poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanizm de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.</p>
<p>Lot 1.105 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte</p>	<p>Stofă model Secret în sortiment</p>	<p>Polonia</p>	<p>Albedum Sp.z.o.o.</p> <p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% poliester. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1950mm, L-560mm.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" în două straturi cu o țesătură de calitate înaltă , cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei 100% poliester. Greutate 131 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,31 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,5cm. Mecanizm de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din aluminiu cu diametrul de 19 mm. Partea de jos - țeavă de aluminiu, diametru 12mm, albă. Fixare laterală cu un fir din PVC.Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului.</p>

Semnat:  Numele, Prenumele: : Elena Rustanovici În calitate de: Director

Ofertantul: Megaproc SRL Adresa (sediul): str. Alexandru cel Bun 83

