

F4.1

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție:	Licitație deschisă ocds-b3wdp1-MD-1768901177279 din 20.01.2026
Obiectul achiziției:	Dezvoltarea infrastructurii de gestionare a deșeurilor în com. Bălăbănești, raionul Criuleni

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul						
Pubele pentru deșeuri, de 120L, cu roți.	Tomberon/Pubela 120 l Galbene/Negre	Germania	Weber	Pubelele sa fie confectionate din material HDPE de înaltă densitate modelat prin injecție, rezistent la îmbătrânire la condiții extreme inferioare/superioare de temperatură minus 40 + 60 grade Celsius, la produse chimice și UV, la coroziune chimice și la acțiunea agenților biologici (a se prezenta certificate de la producător ce confirm corespunderea și calitatea materialului: -corpul fiind proiectat în așa mod ca să fie ușor manevrabil, prevăzut minere rezistente, prinse în două puncte de corpul pubelei, facilitând curățarea lui; -baza pubelei să reprezinte ranforsări din turnare; - 2 roți de cauciuc dens, diametrul minim 200 mm" fixate pe ax de oțel zincat; -capacul toberonului să fie prins de corp	Pubelele sunt confectionate din material HDPE de înaltă densitate modelat prin injecție, rezistent la îmbătrânire la condiții extreme inferioare/superioare de temperatură minus 40 + 60 grade Celsius, la produse chimice și UV, la coroziune chimice și la acțiunea agenților biologici (sunt prezentate certificate de la producător ce confirm corespunderea și calitatea materialului: -corpul este proiectat în așa mod ca să fie ușor manevrabil, prevăzut minere rezistente, prinse în două puncte de corpul pubelei, facilitând curățarea lui; -baza pubelei reprezintă ranforsări din turnare;	

				prin șuruburi de plastic și să dispună de miner pentru manevrabilitate; -produsul va avea certificare ISO9001, 14001; certificate de conformitate DIN-EN 840-1-5-6; certificate RAL GZ 95/l; garanție certificate de producător de cel puțin 24 luni. Produsul va fi compatibil cu standardele de ridicare și golire, vor asigura manevrabilitate ușoară, atât manual, cât și mecanică cu sisteme de ghidare pe furcă.	- 2 roți de cauciuc dens, diametrul 200 mm" fixate pe ax de oțel zincat; -capacul tomberonului este prins de corp prin șuruburi de plastic și să dispună de miner pentru manevrabilitate; -produsul va avea certificare ISO9001, 14001,5001,45001; certificate de conformitate DIN-EN 840-1-5-6; certificate RAL GZ 95/l; garanție certificată de producător de 24 luni. Produsul va fi compatibil cu standardele de ridicare și golire, vor asigura manevrabilitate ușoară, atât manual, cât și mecanică cu sisteme de ghidare pe furcă.	
Panouri informative	Panou informativ	Moldova	MTC Metals	Dimensiunile panoului: Lățime - 1,5 m; Înălțime - 1 m, fundal gri deschis, litere negre, rezistent la condiții meteo	Dimensiunile panoului: Lățime - 1,5 m; Înălțime - 1 m, fundal gri deschis, litere negre, rezistent la condiții meteo	
Dispozitiv de ridicare a pubelelor	Dispozitiv de încărcat pubele	Moldova	MTC Metals	Țara producătoare: Moldova; Înălțimea de ridicare:3,3 m; Ciclul de lucru: 6- 30 sec; Lățimea de prindere a bacului 360-560 mm; Capacitatea de ridicare: 500 kg; Viteza de lucru: 0,2 - 1 m/s; Presiunea de lucru - 160 bar; Greutatea - 400 kg; Dimensiunile de gabarit lLxLxi: 3000x6000x3200 mm; Garantie- 12 luni; Puterea - minim 40 CP	Țara producătoare: Moldova; Înălțimea de ridicare: 3,3 m; Ciclul de lucru: 28 sec; Lățimea de prindere a bacului 360-560 mm; Capacitatea de ridicare: 500 kg; Viteza de lucru: 0,2 - 1 m/s; Presiunea de lucru - 160 bar; Greutatea - 400 kg; Dimensiunile de gabarit lLxLxi: 3000x6000x3200 mm; Garantie - 12 luni; Puterea - 40 CP	

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos _____ În calitate de: Manager secție tehnică Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or.Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincesti 35