

Lucrari de reparatie capitala la Gradinita nr. 112

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 532 724,29 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|------------------------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructii 1.1. Bloc sanitar gr. 3,8,7,9 1.1.1. Pardoseli | | | | |
| 1 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate | m2 | 63,7500 | 61,05 59,65 | 3 892,12 3 802,86 |
| 2 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 63,7500 | 20,85 19,45 | 1 329,26 1 240,00 |
| 3 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm | m3 | 1,2100 | 965,24 962,84 | 1 167,94 1 165,04 |
| 4 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 63,7500 | 23,08 9,08 | 1 471,18 578,70 |
| 5 | CK18C | Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki) | m | 64,0000 | 23,42 16,86 | 1 499,00 1 078,94 |
| 6 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 63,7500 | 96,00 45,39 | 6 120,09 2 893,49 |
| 7 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 63,7500 | 64,54 31,12 | 4 114,64 1 984,10 |
| 8 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 63,7500 | 455,06 188,03 | 29 009,93 11 987,23 |
| Total Pardoseli | | | | | | 48 604,16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------|--------------|--|----|----------|------------------|------------------------|
| Incluziv salariu | | | | | | 24 730,36 |
| | | 1.1.2. Tavane | | | | |
| 9 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 63,7500 | 18,61 17,51 | 1 186,17 1 116,03 |
| 10 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 63,7500 | 23,08 9,08 | 1 471,18 578,70 |
| 11 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 63,7500 | 143,69 99,21 | 9 160,16 6 324,36 |
| 12 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 63,7500 | 145,99 100,50 | 9 306,70 6 406,97 |
| 13 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 63,7500 | 29,07 12,97 | 1 853,33 826,71 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 63,7500 | 6,97 1,94 | 444,15 123,97 |
| 15 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 63,7500 | 44,18 35,66 | 2 816,77 2 273,49 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 63,7500 | 6,97 1,94 | 444,15 123,97 |
| 17 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 63,7500 | 56,63 35,66 | 3 609,96 2 273,42 |
| Total Tavane | | | | | | 30 292,57 |
| Incluziv salariu | | | | | | 20 047,62 |
| | | 1.1.3. Pereti | | | | |
| 18 | RpCM33 A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 143,4500 | 103,95 103,74 | 14 912,20 14 882,08 |
| 19 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 292,7500 | 18,61 17,51 | 5 447,19 5 125,15 |
| 20 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 292,7500 | 23,08 9,08 | 6 755,86 2 657,47 |
| 21 | CK18C | Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki) | m | 293,0000 | 23,42 16,86 | 6 862,61 4 939,51 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------|---------------|---|-----|----------|-------------------|-------------------------|
| 22 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 8,0000 | 519,38 165,34 | 4 155,06 1 322,74 |
| 23 | CF02D3 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane | m2 | 292,7500 | 147,78 110,23 | 43 261,82 32 269,25 |
| 24 | CF02D5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 292,7500 | 148,67 108,93 | 43 524,04 31 889,61 |
| 25 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 292,7500 | 446,57 158,86 | 130 732,13 46 505,71 |
| 26 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 8,0000 | 135,68 32,42 | 1 085,44 259,36 |
| Total Pereti | | | | | | 256 736,35 |
| Incluziv salariu | | | | | | 139 850,88 |
| 1.1.4. Timplarie | | | | | | |
| 27 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) | m2 | 25,9100 | 27,23 27,23 | 705,58 705,58 |
| 28 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 1,7300 | 60,94 60,94 | 105,42 105,42 |
| 29 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 16,2000 | 2 890,26 52,52 | 46 822,19 850,83 |
| 30 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 10,0000 | 427,00 | 4 270,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------|---------|--|------|----------|------------------|----------------------|
| | | | | | 162,10 | 1 621,00 |
| 31 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 127,6700 | 39,66 32,42 | 5 062,82 4 139,06 |
| 32 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m | 127,6700 | 23,40 16,86 | 2 987,72 2 152,30 |
| 33 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,5100 | 196,30 96,35 | 492,72 241,85 |
| 34 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 2,5100 | 29,08 12,97 | 72,98 32,55 |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare glafurilor | m2 | 2,5100 | 6,95 1,94 | 17,45 4,86 |
| 36 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2,5100 | 44,18 35,65 | 110,88 89,47 |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare glafurilor | m2 | 2,5100 | 6,95 1,94 | 17,45 4,86 |
| 38 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2,5100 | 56,64 35,67 | 142,17 89,54 |
| 39 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 21,5500 | 446,57 158,86 | 9 623,66 3 423,42 |
| Total Timplarie | | | | | | 70 431,04 |
| Incluziv salariu | | | | | | 13 460,74 |
| 1.1.5. Incalzire | | | | | | |
| 40 | RpSF01A | Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor | 10 m | 9,6000 | 2,59 2,59 | 24,90 24,90 |
| 41 | RpID19A | Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2" | buc | 22,0000 | 65,11 58,36 | 1 432,33 1 283,83 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------------|---------|--|-----|---------|------------------|----------------------|
| 42 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente | buc | 11,0000 | 7,78 7,78 | 85,59 85,59 |
| 43 | RpIC18B | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" | m | 96,0000 | 43,49 29,83 | 4 175,03 2 863,33 |
| 44 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 22,0000 | 6,48 6,48 | 142,65 142,65 |
| 45 | IB05A | Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 10 elemente, inclusiv - recuperat | buc | 11,0000 | 148,97 129,68 | 1 638,67 1 426,48 |
| 46 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 33,0000 | 53,33 9,73 | 1 759,76 320,96 |
| 47 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"- recuperat | buc | 22,0000 | 61,83 55,11 | 1 360,25 1 212,51 |
| 48 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm - recuperat | m | 78,0000 | 25,94 25,94 | 2 023,01 2 023,01 |
| 49 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm- recuperat | m | 18,0000 | 29,18 29,18 | 525,20 525,20 |
| 50 | IC40A | Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 78,0000 | 22,12 12,97 | 1 725,51 1 011,50 |
| 51 | IC40B | Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" , pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 18,0000 | 30,02 18,16 | 540,34 326,79 |
| 52 | RpIE04A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1" | m | 96,0000 | 14,98 6,48 | 1 438,46 622,46 |
| Total Incalzire | | | | | | 16 871,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|----|---------|---|------|---------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| | | Incluziv salariu | | | | | 11 869,21 |
| | | 1.1.6. Instalatii sanitare | | | | | |
| 53 | RpSF01A | Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor | 10 m | 10,0800 | 2,59 ----- 2,59 | 26,13 ----- 26,13 | |
| 54 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 14,0000 | 71,32 ----- 71,32 | 998,54 ----- 998,54 | |
| 55 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 16,0000 | 61,60 ----- 61,60 | 985,57 ----- 985,57 | |
| 56 | RpSD01B | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4" | buc | 46,0000 | 58,36 ----- 58,36 | 2 684,38 ----- 2 684,38 | |
| 57 | RpSC02A | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile | buc | 3,0000 | 84,29 ----- 84,29 | 252,88 ----- 252,88 | |
| 58 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 19,0000 | 55,11 ----- 55,11 | 1 047,17 ----- 1 047,17 | |
| 59 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm | buc | 1,0000 | 36,31 ----- 36,31 | 36,31 ----- 36,31 | |
| 60 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 42,0000 | 51,22 ----- 51,22 | 2 151,39 ----- 2 151,39 | |
| 61 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 26,0000 | 41,50 ----- 41,50 | 1 078,94 ----- 1 078,94 | |
| 62 | RpSF02B | Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4" | buc | 14,0000 | 27,82 ----- 5,84 | 389,54 ----- 81,70 | |
| 63 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" | buc | 8,0000 | 11,95 ----- 10,38 | 95,62 ----- 83,00 | |
| 64 | RpSD37B | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord demontabila "olandez" 25x3/4 | buc | 8,0000 | 63,56 ----- 16,21 | 508,52 ----- 129,68 | |
| 65 | RpSB41A | Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. | buc | 1,0000 | 74,17 ----- 18,80 | 74,17 ----- 18,80 | |
| 66 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal | buc | 16,0000 | 1 640,71 ----- 149,13 | 26 251,34 ----- 2 386,11 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|---------|--------------------|-----------------------|
| 67 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 14,0000 | 4 496,50 363,10 | 62 950,97 5 083,46 |
| 68 | RpSC19A | Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. | buc | 3,0000 | 5 022,58 145,89 | 15 067,74 437,67 |
| 69 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 16,0000 | 1 250,34 129,68 | 20 005,44 2 074,88 |
| 70 | RpSD19A | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 3,0000 | 1 734,29 84,29 | 5 202,88 252,88 |
| 71 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2 | buc | 52,0000 | 92,21 23,34 | 4 794,92 1 213,80 |
| 72 | RpSD37B | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord deomontabil "olandez" d=3/4 | buc | 52,0000 | 63,56 16,21 | 3 305,38 842,92 |
| 73 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 26,0000 | 56,24 19,45 | 1 462,12 505,75 |
| 74 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm | buc | 18,0000 | 65,55 19,45 | 1 179,94 350,14 |
| 75 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm | buc | 19,0000 | 32,10 16,86 | 609,87 320,31 |
| 76 | RpSA43F | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 26,0000 | 51,80 31,77 | 1 346,83 826,06 |
| 77 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 42,0000 | 124,01 24,64 | 5 208,39 1 034,85 |
| 78 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind | buc | 19,0000 | 65,44 22,05 | 1 243,37 418,87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|---------|----------------|----------------------|
| | | diametrul de 110 mm Cot PP D=110mm | | | | |
| 79 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm | buc | 18,0000 | 91,41 24,64 | 1 645,37 443,51 |
| 80 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC | buc | 12,0000 | 50,04 22,05 | 600,49 264,55 |
| 81 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm | buc | 8,0000 | 45,44 22,05 | 363,52 176,36 |
| 82 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie d=110mm | buc | 4,0000 | 76,18 24,64 | 304,72 98,56 |
| 83 | RpSA43I | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 42,0000 | 65,03 38,90 | 2 731,39 1 633,97 |
| 84 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și social- culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 80,0000 | 95,53 48,63 | 7 642,24 3 890,40 |
| 85 | RpSA21C | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit și social culturale, avind diametrul de 32 mm | m | 28,0000 | 78,66 29,18 | 2 202,45 816,98 |
| 86 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm | buc | 49,0000 | 13,92 9,73 | 682,03 476,57 |
| 87 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm | buc | 16,0000 | 13,67 9,73 | 218,71 155,62 |
| 88 | IC38G | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm | buc | 38,0000 | 20,25 14,91 | 769,35 566,70 |
| 89 | RpSD37B | Montarea racordului olandez sau | buc | 6,0000 | 63,56 | 381,39 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------------|---------|---|-----|----------|-----------------|----------------------|
| | | cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord olandez 25x3/4 | | | 16,21 | 97,26 |
| 90 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila PPR d=20mm | buc | 8,0000 | 103,75 23,34 | 830,01 186,74 |
| 91 | RpSA43B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 80,0000 | 25,54 21,40 | 2 043,06 1 711,78 |
| 92 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | 12,0000 | 97,26 97,26 | 1 167,12 1 167,12 |
| 93 | RCsB08C | Astuparea cu beton clasă B12.5/M150 a gaurilor cu suprafață medie de 0,3 mp în ziduri de beton pînă la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curățarea gaurii și amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legăturii dintre betonul vechi și cel nou | buc | 12,0000 | 188,05 84,29 | 2 256,60 1 011,50 |
| 94 | RpSF09A | Spălarea instalației de apă rece sau caldă, executată din teava de oțel, zincată, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 108,0000 | 4,54 4,54 | 490,19 490,19 |
| 95 | RpSF05A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 108,0000 | 9,73 9,73 | 1 050,41 1 050,41 |
| Total Instalatii sanitare | | | | | | 184 337,40 |
| Incluziv salariu | | | | | | 39 560,41 |
| Total Bloc sanitar gr. 3,8,7,9 | | | | | | 607 273,22 |
| Incluziv salariu | | | | | | 249 519,22 |
| 1.2. Cabinet medical | | | | | | |
| 1.2.1. Pardoseli | | | | | | |
| 96 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 39,6200 | 33,00 29,83 | 1 307,36 1 181,78 |
| 97 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 39,6200 | 20,85 19,45 | 826,15 770,68 |
| 98 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 39,6200 | 23,08 9,08 | 914,33 359,67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------|---------------|--|----|---------|------------------|-----------------------|
| 99 | CK18C | Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki) | m | 40,0000 | 23,42 16,86 | 936,88 674,34 |
| 100 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 39,6200 | 96,00 45,39 | 3 803,41 1 798,28 |
| 101 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 39,6200 | 64,54 31,12 | 2 557,08 1 233,12 |
| 102 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 9,0900 | 455,06 188,04 | 4 136,54 1 709,25 |
| 103 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 30,5300 | 381,86 84,29 | 11 658,30 2 573,44 |
| 104 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m | 39,5000 | 102,23 64,84 | 4 038,08 2 561,18 |
| Total Pardoseli | | | | | | 30 178,13 |
| Incluziv salariu | | | | | | 12 861,74 |
| 1.2.2. Tavane | | | | | | |
| 105 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 39,6200 | 18,61 17,51 | 737,17 693,59 |
| 106 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 39,6200 | 23,08 9,08 | 914,33 359,67 |
| 107 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 39,6200 | 143,69 99,21 | 5 692,96 3 930,54 |
| 108 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 39,6200 | 145,99 100,50 | 5 784,05 3 981,89 |
| 109 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 39,6200 | 29,07 12,97 | 1 151,83 513,79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------|----------|--|----|----------|--------------------|----------------------|
| 110 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 39,6200 | 6,97 1,95 | 276,08 77,09 |
| 111 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 39,6200 | 44,18 35,66 | 1 750,58 1 412,93 |
| 112 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 39,6200 | 6,97 1,95 | 276,08 77,09 |
| 113 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 39,6200 | 56,63 35,66 | 2 243,55 1 412,93 |
| Total Tavane | | | | | | 18 826,63 |
| Incluziv salariu | | | | | | 12 459,52 |
| 1.2.3. Pereti | | | | | | |
| 114 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 124,9300 | 22,56 20,75 | 2 818,36 2 592,17 |
| 115 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 162,1400 | 18,61 17,51 | 3 016,91 2 838,56 |
| 116 | RpCM33 A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 13,2500 | 103,95 103,74 | 1 377,39 1 374,60 |
| 117 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 2,0700 | 60,96 60,96 | 126,18 126,18 |
| 118 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 1,6500 | 259,30 256,10 | 427,84 422,56 |
| 119 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 162,1400 | 23,08 9,08 | 3 741,77 1 471,87 |
| 120 | CK18C | Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki) | m | 162,0000 | 23,42 16,86 | 3 794,34 2 731,06 |
| 121 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de Fortan cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 1,4900 | 1 469,73 252,22 | 2 189,90 375,81 |
| 122 | CF02D3 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de | m2 | 30,8200 | 147,77 110,23 | 4 554,37 3 397,22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|----|----------|------------------|------------------------|
| | | suprafete plane | | | | |
| 123 | CF02D5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 20,8100 | 148,68 108,93 | 3 094,03 2 266,87 |
| 124 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 20,8100 | 446,57 158,86 | 9 293,11 3 305,80 |
| 125 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 140,7700 | 123,50 79,10 | 17 385,12 11 135,56 |
| 126 | CF51B k=10 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 140,7700 | 244,54 155,62 | 34 423,62 21 906,06 |
| 127 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 140,7700 | 29,07 12,97 | 4 092,47 1 825,51 |
| 128 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor | m2 | 140,7700 | 6,97 1,95 | 980,86 273,82 |
| 129 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavelor k=2 | m2 | 140,7700 | 88,37 71,32 | 12 439,57 10 040,28 |
| 130 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor | m2 | 140,7700 | 6,97 1,95 | 980,86 273,82 |
| 131 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 140,7700 | 56,63 35,66 | 7 971,42 5 020,17 |
| 132 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- Vopsea Lac Brio | m2 | 140,7700 | 86,55 44,74 | 12 184,00 6 297,97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------|---------|--|-----|---------|--------------------------|---------------------------|
| Total Pereti | | | | | | 124 892,12 |
| Incluziv salariu | | | | | | 77 675,89 |
| 1.2.4. Timplarie | | | | | | |
| 133 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) | m2 | 15,3800 | 27,23 <hr/> 27,23 | 418,86 <hr/> 418,86 |
| 134 | CK57C | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat | m2 | 2,7400 | 2 037,07 <hr/> 106,14 | 5 581,57 <hr/> 290,81 |
| 135 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 5,2500 | 2 890,27 <hr/> 52,53 | 15 173,92 <hr/> 275,76 |
| 136 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 3,0000 | 427,00 <hr/> 162,10 | 1 281,00 <hr/> 486,30 |
| 137 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m | 58,7100 | 23,40 <hr/> 16,86 | 1 374,00 <hr/> 989,78 |
| 138 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 8,7500 | 196,31 <hr/> 96,35 | 1 717,67 <hr/> 843,05 |
| 139 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 8,7500 | 29,07 <hr/> 12,97 | 254,39 <hr/> 113,47 |
| 140 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare glafurilor | m2 | 8,7500 | 6,97 <hr/> 1,95 | 60,98 <hr/> 17,05 |
| 141 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 8,7500 | 44,19 <hr/> 35,67 | 386,64 <hr/> 312,07 |
| 142 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare glafurilor | m2 | 8,7500 | 6,97 <hr/> 1,95 | 60,98 <hr/> 17,05 |
| 143 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 8,7500 | 56,63 <hr/> 35,66 | 495,48 <hr/> 312,01 |
| 144 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- Vopsea Lac Brio | m2 | 8,7500 | 86,55 <hr/> 44,74 | 757,33 <hr/> 391,44 |
| Total Timplarie | | | | | | 27 562,82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------|----------|---|------|---------|---------------------------|-------------------------------|
| Incluziv salariu | | | | | | 4 467,65 |
| | | 1.2.5. Incalzire | | | | |
| 145 | RpSF01A | Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor | 10 m | 2,5000 | 2,59 ----- 2,59 | 6,48 ----- 6,48 |
| 146 | RpID19A | Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2" | buc | 20,0000 | 65,11 ----- 58,36 | 1 302,12 ----- 1 167,12 |
| 147 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente | buc | 5,0000 | 7,78 ----- 7,78 | 38,90 ----- 38,90 |
| 148 | RpIC18A1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 24,0000 | 30,03 ----- 20,10 | 720,82 ----- 482,41 |
| 149 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 20,0000 | 6,48 ----- 6,48 | 129,68 ----- 129,68 |
| 150 | IB05A | Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 10 elemente, inclusiv - recuperat | buc | 5,0000 | 148,97 ----- 129,68 | 744,85 ----- 648,40 |
| 151 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 15,0000 | 53,33 ----- 9,73 | 799,89 ----- 145,89 |
| 152 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" - recuperat | buc | 20,0000 | 61,83 ----- 55,11 | 1 236,58 ----- 1 102,28 |
| 153 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm - recuperat | m | 24,0000 | 25,94 ----- 25,94 | 622,46 ----- 622,46 |
| 154 | IC40A | Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 24,0000 | 22,12 ----- 12,97 | 530,93 ----- 311,23 |
| 155 | RpIE04A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1" | m | 25,0000 | 14,98 ----- 6,48 | 374,60 ----- 162,10 |
| Total Incalzire | | | | | | 6 507,31 |
| Incluziv salariu | | | | | | 4 816,95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|--------|--------------------|--------------------|
| | | 1.2.6. Instalatii sanitare | | | | |
| 156 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,0000 | 61,60 61,60 | 61,60 61,60 |
| 157 | RpSD01B | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4" | buc | 2,0000 | 58,35 58,35 | 116,71 116,71 |
| 158 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,0000 | 55,11 55,11 | 55,11 55,11 |
| 159 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 3,0000 | 41,50 41,50 | 124,49 124,49 |
| 160 | RpSF02B | Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4" | buc | 2,0000 | 27,82 5,83 | 55,65 11,67 |
| 161 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" | buc | 2,0000 | 11,96 10,38 | 23,91 20,75 |
| 162 | RpSD37B | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord demontabila "olandez" 25x3/4 | buc | 2,0000 | 63,57 16,21 | 127,14 32,42 |
| 163 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal | buc | 1,0000 | 1 640,70 149,13 | 1 640,70 149,13 |
| 164 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,0000 | 1 250,34 129,68 | 1 250,34 129,68 |
| 165 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2 | buc | 2,0000 | 92,21 23,34 | 184,42 46,68 |
| 166 | RpSD37B | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord deomontabil "olandez" d=3/4 | buc | 2,0000 | 63,57 16,21 | 127,14 32,42 |
| 167 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 3,0000 | 56,24 19,45 | 168,71 58,36 |
| 168 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul | buc | 1,0000 | 65,55 19,45 | 65,55 19,45 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|---------|-----------------|------------------|
| | | de 50 mm Teu d=50mm | | | | |
| 169 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm | buc | 1,0000 | 32,10 16,86 | 32,10 16,86 |
| 170 | RpSA43F | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 3,0000 | 51,86 31,77 | 155,58 95,31 |
| 171 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legatură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și social-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 10,0000 | 95,53 48,63 | 955,28 486,30 |
| 172 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinată prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, avind diametrul exterior de pînă la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm | buc | 6,0000 | 13,92 9,73 | 83,52 58,36 |
| 173 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinată prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, avind diametrul exterior de pînă la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm | buc | 2,0000 | 13,67 9,72 | 27,34 19,45 |
| 174 | IC38G | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinată prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, avind diametrul exterior de pînă la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm | buc | 4,0000 | 20,25 14,91 | 80,98 59,65 |
| 175 | RpSD37B | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord olandez 25x3/4 | buc | 2,0000 | 63,57 16,21 | 127,14 32,42 |
| 176 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau colțar, montat înaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=20mm | buc | 2,0000 | 103,75 23,34 | 207,50 46,68 |
| 177 | RpSA43B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 10,0000 | 25,54 21,40 | 255,38 213,97 |
| 178 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | 2,0000 | 97,26 97,26 | 194,52 194,52 |
| 179 | RCsB08C | Astuparea cu beton clasă B12.5/M150 a gaurilor cu suprafață medie de 0,3 mp în ziduri de beton pînă la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curățarea gaurii și amorsarea cu lapte de ciment, | buc | 2,0000 | 187,98 84,29 | 375,96 168,58 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------------------------|---------|--|----|---------|------------------|----------------------|
| | | pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou | | | | |
| 180 | RpSF09A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 10,0000 | 4,54 4,54 | 45,39 45,39 |
| 181 | RpSF05A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 10,0000 | 9,73 9,73 | 97,26 97,26 |
| Total Instalatii sanitare | | | | | | 6 639,42 |
| Incluziv salariu | | | | | | 2 393,22 |
| Total Cabinet medical | | | | | | 214 606,43 |
| Incluziv salariu | | | | | | 114 674,97 |
| | | 1.3. Depozit | | | | |
| | | 1.3.1. Pardoseli | | | | |
| 182 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 11,3000 | 33,00 29,83 | 372,85 337,04 |
| 183 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 11,3000 | 20,85 19,45 | 235,62 219,80 |
| 184 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Beteoncontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 11,3000 | 23,08 9,08 | 260,76 102,58 |
| 185 | CK18C | Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki) | m | 11,0000 | 23,42 16,86 | 257,65 185,44 |
| 186 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 11,3000 | 160,65 30,34 | 1 815,29 342,87 |
| 187 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 11,3000 | 455,06 188,04 | 5 142,17 2 124,81 |
| 188 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m | 14,2200 | 102,22 64,84 | 1 453,56 922,02 |
| Total Pardoseli | | | | | | 9 537,90 |
| Incluziv salariu | | | | | | 4 234,56 |
| | | 1.3.2. Tavane | | | | |
| 189 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 11,3000 | 18,61 | 210,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------|--------------|--|----|---------|------------------|----------------------|
| | | | | | 17,51 | 197,82 |
| 190 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 11,3000 | 23,08 9,08 | 260,76 102,58 |
| 191 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 11,3000 | 143,69 99,21 | 1 623,67 1 121,02 |
| 192 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 11,3000 | 145,99 100,50 | 1 649,67 1 135,67 |
| 193 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 11,3000 | 29,07 12,97 | 328,51 146,54 |
| 194 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 11,3000 | 6,97 1,95 | 78,73 21,98 |
| 195 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 11,3000 | 44,18 35,66 | 499,27 402,98 |
| 196 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 11,3000 | 6,97 1,95 | 78,73 21,98 |
| 197 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 11,3000 | 56,63 35,66 | 639,90 402,98 |
| Total Tavane | | | | | | 5 369,49 |
| Incluziv salariu | | | | | | 3 553,55 |
| 1.3.3. Pereti | | | | | | |
| 198 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 44,4100 | 18,61 17,51 | 826,27 777,43 |
| 199 | RpCM33 A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 22,2100 | 103,95 103,74 | 2 308,83 2 304,16 |
| 200 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 44,4100 | 23,08 9,08 | 1 024,83 403,11 |
| 201 | CK18C | Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki) | m | 42,0000 | 23,42 16,86 | 983,71 708,05 |
| 202 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe | m2 | 44,4100 | 123,50 | 5 484,65 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------|---------------|---|------|---------|------------------|-----------------------|
| | | baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | | | 79,10 | 3 513,03 |
| 203 | CF51B k=10 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 44,4100 | 244,54 155,62 | 10 859,93 6 910,91 |
| 204 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 44,4100 | 29,07 12,97 | 1 291,08 575,91 |
| 205 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 44,4100 | 6,97 1,94 | 309,40 86,37 |
| 206 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor k=2 | m2 | 44,4100 | 88,37 71,32 | 3 924,42 3 167,50 |
| 207 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 44,4100 | 6,97 1,94 | 309,40 86,37 |
| 208 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 44,4100 | 56,63 35,66 | 2 514,77 1 583,72 |
| 209 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- Vopsea Lac Brio | m2 | 44,4100 | 86,55 44,74 | 3 843,80 1 986,89 |
| Total Pereti | | | | | | 33 681,09 |
| Incluziv salariu | | | | | | 22 103,45 |
| 1.3.4. Incalzire | | | | | | |
| 210 | RpSF01A | Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor | 10 m | 1,0000 | 2,59 2,59 | 2,59 2,59 |
| 211 | RpID19A | Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2" | buc | 2,0000 | 65,11 58,35 | 130,21 116,71 |
| 212 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente | buc | 1,0000 | 7,78 7,78 | 7,78 7,78 |
| 213 | RpIC18A1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 7,0000 | 30,04 20,10 | 210,31 140,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------------------|-------------|---|-----|---------|------------------|----------------------|
| 214 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 4,0000 | 6,49 6,49 | 25,94 25,94 |
| 215 | IB05A | Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 10 elemente, inclusiv - recuperat | buc | 1,0000 | 148,97 129,68 | 148,97 129,68 |
| 216 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 3,0000 | 53,33 9,73 | 159,98 29,18 |
| 217 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"- recuperat | buc | 2,0000 | 61,84 55,12 | 123,67 110,23 |
| 218 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm - recuperat | m | 7,0000 | 25,94 25,94 | 181,55 181,55 |
| 219 | IC40A | Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 7,0000 | 22,12 12,97 | 154,86 90,78 |
| 220 | RpIE04A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1" | m | 10,0000 | 14,98 6,48 | 149,84 64,84 |
| Total Incalzire | | | | | | 1 295,70 |
| Incluziv salariu | | | | | | 899,98 |
| Total Depozit | | | | | | 49 884,18 |
| Incluziv salariu | | | | | | 30 791,54 |
| 1.4. Lucrari diverse | | | | | | |
| 221 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi | t | 40,0000 | 88,18 88,18 | 3 527,30 3 527,30 |
| 222 | TsI50B5 | Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 40,0000 | 116,10 0,00 | 4 644,00 0,00 |
| 223 | TrI1AC13 B6 | Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren | t | 40,0000 | 32,42 32,42 | 1 296,80 1 296,80 |
| 224 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o | t | 40,0000 | 81,05 | 3 242,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------------------|-----------|--|----------|----------|------------------|------------------------|
| | | incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | | | 81,05 | 3 242,00 |
| 225 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 40,0000 | 379,96 379,96 | 15 198,50 15 198,50 |
| Total Lucrari diverse | | | | | | 27 908,60 |
| Incluziv salariu | | | | | | 23 264,60 |
| Total | | | lei | | 899 672,43 | |
| Contributii Asigurari Sociale | | | 24,00 % | | 100 380,08 | |
| Transport | | | 5,00 % | | 23 614,64 | |
| Cheltuieli de regie | | | 8,00 % | | 81 893,37 | |
| Beneficiu de deviz | | | 3,00 % | | 33 166,81 | |
| Total | | | 100,00 + | | 1 138 727,33 | |
| Total Lucrari de constructii | | | | | | 1 138 727,33 |
| Incluziv salariu | | | | | | 418 250,33 |
| 2. Lucrari electrice | | | | | | |
| 2.1. Lucrari de constructii | | | | | | |
| 226 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 11,0000 | 27,23 27,23 | 299,56 299,56 |
| 227 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 11,0000 | 12,04 9,73 | 132,41 106,99 |
| 228 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 335,0000 | 12,97 12,97 | 4 344,28 4 344,28 |
| 229 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 335,0000 | 29,73 19,45 | 9 959,59 6 516,42 |
| Total Lucrari de constructii | | | | | | 14 735,84 |
| Incluziv salariu | | | | | | 11 267,25 |
| 2.2. Lucrari de montare | | | | | | |
| 230 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | 40,0000 | 14,26 14,26 | 570,59 570,59 |
| 231 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 16,0000 | 3,89 3,89 | 62,25 62,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------|---|---------|----------|------------------------|------------------------|
| 232 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp | m | 335,0000 | 2,27 2,27 | 760,25 760,25 |
| 233 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 3,3500 | 7 852,23 3 345,74 | 26 304,98 11 208,24 |
| 234 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m | 335,0000 | 51,08 43,44 | 17 110,36 14 553,34 |
| 235 | | Cablu 3 x 1.5 mmp | m | 280,0000 | 15,25 0,00 | 4 270,00 0,00 |
| 236 | | Cablu 3 x 2.5 mmp | m | 55,0000 | 24,87 0,00 | 1 367,85 0,00 |
| 237 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,2500 | 39 985,96 17 571,64 | 9 996,49 4 392,91 |
| 238 | | Corp de iluminat 2x36 | buc | 25,0000 | 156,85 0,00 | 3 921,25 0,00 |
| 239 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led | buc | 50,0000 | 72,54 9,73 | 3 626,85 486,30 |
| 240 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,1200 | 2 351,58 2 087,83 | 282,19 250,54 |
| 241 | | Intrerupator cu 1 clapa | buc | 12,0000 | 37,50 0,00 | 450,00 0,00 |
| 242 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata | 100 buc | 0,0500 | 6 210,00 4 934,40 | 310,50 246,72 |
| 243 | | Priza dubla | buc | 5,0000 | 52,50 0,00 | 262,50 0,00 |
| 244 | | Cutie pentru intrerupator si priza | buc | 17,0000 | 6,20 0,00 | 105,40 0,00 |
| 245 | RpEJ06C | Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat | buc | 25,0000 | 75,00 40,20 | 1 875,02 1 005,02 |
| 246 | RpEJ06B | Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat | buc | 3,0000 | 130,00 48,63 | 390,01 145,89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------|---------|---|----------|--------|-----------------|-------------------|
| 247 | RpEJ05A | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW | buc | 3,0000 | 553,71 16,21 | 1 661,13 48,63 |
| Total Lucrari de montare | | | | | | 73 327,62 |
| Incluziv salariu | | | | | | 33 730,68 |
| Total | | | lei | | 88 063,46 | |
| Contributii Asigurari Sociale | | | 24,00 % | | 10 799,50 | |
| Transport | | | 5,00 % | | 1 446,29 | |
| Cheltuieli de regie | | | 76,00 % | | 34 198,43 | |
| Beneficiu de deviz | | | 3,00 % | | 4 035,23 | |
| Total | | | 100,00 + | | 138 542,91 | |
| Total Lucrari electrice | | | | | | 138 542,91 |
| Incluziv salariu | | | | | | 44 997,93 |
| Total | | | lei | | 1 277 270,24 | |
| TVA | | | 20,00 % | | 255 454,05 | |

Total deviz: **1 532 724,29**
Incluziv salariu **463 248,26**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

DETS Botanica

Lucrari de reparatie capitala la Gradinita nr. 112**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**

(formular desfășurat)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructii 1.1. Bloc sanitar gr. 3,8,7,9 1.1.1. Pardoseli | | | | |
| 1 | RpCK42 B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate | m2 | | | 61,05 59,65 |
| | 713204001 2700 | Parchetar | h-om | 0,4600 | 64,84 | 29,83 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4600 | 64,84 | 29,83 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 292214000 6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| 2 | RpCK42 A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 20,85 19,45 |
| | 713204001 2700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 64,84 | 9,73 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 64,84 | 9,73 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 292214000 6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| 3 | RpCB18 D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm | m3 | | | 965,24 962,84 |
| | 712301001 0200 | Betonist | h-om | 10,3000 | 64,84 | 667,85 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,5500 | 64,84 | 294,99 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| | 292214000 6702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,2000 | 10,00 | 2,00 |
| 4 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Beteoncontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 23,08 9,08 |
| | 714102001 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 64,84 | 9,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------------|---|------|---------|--------|-------------------------|
| | 3301 | | | | | |
| | 243022610 10101 | Grund "Beteoncontact" | kg | 0,4150 | 32,71 | 13,57 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,50 | 0,43 |
| 5 | CK18C | Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki) | m | | | <u>23,42</u> 16,86 |
| | 742201006 0100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 64,84 | 16,86 |
| | 274312354 90251 | Baghete din aluminiu/ (Maiaki) | m | 1,0500 | 3,52 | 3,70 |
| | 265112210 0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,50 | 0,06 |
| | 142110220 0496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 405,00 | 0,41 |
| | 287411582 9126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,40 | 2,40 |
| 6 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | <u>96,00</u> 45,39 |
| | 713203001 2600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 64,84 | 38,90 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 64,84 | 6,48 |
| | 265112210 0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,50 | 32,50 |
| | 142110220 0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 405,00 | 17,01 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | 295227000 3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 50,00 | 0,60 |
| 7 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | | | <u>64,54</u> 31,12 |
| | 713203001 2600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 64,84 | 25,94 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 64,84 | 5,19 |
| | 265112210 0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 2,50 | 21,50 |
| | 142110220 0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 405,00 | 11,34 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,16 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 10,00 | 0,12 |
| | 295227000 3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 50,00 | 0,30 |
| 8 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de | m2 | | | <u>455,06</u> 188,03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|------|---------|--------|------------------------|
| | | 16 m2 | | | | |
| | 713203001 2600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 64,84 | 169,23 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 64,84 | 18,80 |
| | 266111280 0700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 229,62 | 236,51 |
| | 266410210 20101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 3,85 | 15,59 |
| | 243022610 00001 | Fuga | kg | 0,3000 | 22,35 | 6,70 |
| | 201023731 8700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,20 | 4,00 |
| | 265310210 0000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 3,85 | 3,46 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 10,00 | 0,45 |
| | 295224000 4021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 25,00 | 0,30 |
| | | 1.1.2. Tavane | | | | |
| 9 | RpCJ35 A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | | | 18,61 <hr/> 17,51 |
| | 712205001 3400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 64,84 | 7,78 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 64,84 | 9,73 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 292214000 6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 10 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | | | 23,08 <hr/> 9,08 |
| | 714102001 3301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 64,84 | 9,08 |
| | 243022610 10101 | Grund "Beteoncontact" | kg | 0,4150 | 32,71 | 13,57 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,50 | 0,43 |
| 11 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | | | 143,69 <hr/> 99,21 |
| | 712205001 3442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 64,84 | 99,21 |
| | 265310210 0831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 6,04 | 43,13 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79 |
| | 295224000 4021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 25,00 | 0,49 |
| 12 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau | m2 | | | 145,99 <hr/> 100,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|--|------|--------|-------|----------------------|
| | | in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | | | | |
| | 712205001 3442 | Tencuitor | h-om | 0,3100 | 64,84 | 100,50 |
| | 265310210 0831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 | 6,04 | 43,19 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,10 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 10,00 | 0,20 |
| | 295224000 4021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 25,00 | 2,00 |
| 13 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 29,07 <hr/> 12,97 |
| | 712205001 3400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 64,84 | 12,97 |
| | 261412260 1913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 13,95 | 15,34 |
| | 246210611 0132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 5,02 | 0,75 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,00 | 0,01 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | | | 6,97 <hr/> 1,94 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 64,84 | 1,94 |
| | 241658610 5303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 30,65 | 4,60 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,50 | 0,43 |
| 15 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | | | 44,18 <hr/> 35,66 |
| | 712205001 3401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 64,84 | 29,18 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 64,84 | 6,48 |
| | 265310210 0833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 8,05 | 8,49 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | | | 6,97 <hr/> 1,94 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 64,84 | 1,94 |
| | 241658610 5303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 30,65 | 4,60 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,50 | 0,43 |
| 17 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate | m2 | | | 56,63 <hr/> 35,66 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|------|--------|--------|------------------------|
| | | manual | | | | |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 64,84 | 35,66 |
| | 243011610 3800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 39,65 | 15,86 |
| | 265310210 0830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 5,25 | 0,31 |
| | 268112600 1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 8,50 | 4,25 |
| | 171131730 6661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| | | 1.1.3. Pereti | | | | |
| 18 | RpCM33 A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | | | 103,95 <hr/> 103,74 |
| | 713201001 0900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 64,84 | 51,87 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 64,84 | 51,87 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,0030 | 20,00 | 0,06 |
| | 292214000 6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| 19 | RpCJ35 A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | | | 18,61 <hr/> 17,51 |
| | 712205001 3400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 64,84 | 7,78 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 64,84 | 9,73 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 292214000 6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 20 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | | | 23,08 <hr/> 9,08 |
| | 714102001 3301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 64,84 | 9,08 |
| | 243022610 10101 | Grund "Beteoncontact" | kg | 0,4150 | 32,71 | 13,57 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,50 | 0,43 |
| 21 | CK18C | Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki) | m | | | 23,42 <hr/> 16,86 |
| | 742201006 0100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 64,84 | 16,86 |
| | 274312354 90251 | Baghete din aluminiu/ (Maiaki) | m | 1,0500 | 3,52 | 3,70 |
| | 265112210 0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,50 | 0,06 |
| | 142110220 0496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 405,00 | 0,40 |
| | 287411582 9126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,40 | 2,40 |
| 22 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil | m2 | | | 519,38 <hr/> 165,34 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|---------|--------|---------------------------|
| | | zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor | | | | |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,3000 | 64,84 | 149,13 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 64,84 | 12,97 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 64,84 | 3,24 |
| | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 0,3500 | 235,30 | 82,36 |
| | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,9000 | 57,38 | 51,64 |
| | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,4000 | 46,67 | 18,67 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 48,0000 | 0,35 | 16,80 |
| | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 28,0000 | 0,30 | 8,40 |
| | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 2,7000 | 65,25 | 176,18 |
| 23 | CF02D3 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane | m2 | | | 147,78 ----- 110,23 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,5000 | 64,84 | 97,26 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 64,84 | 12,97 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,1500 | 2,50 | 10,37 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 2,7000 | 5,95 | 16,07 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 405,00 | 10,53 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 20,00 | 0,13 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 50,00 | 0,25 |
| 24 | CF02D5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | | | 148,67 ----- 108,93 |
| | 712205001 | Zidar | h-om | 0,3400 | 64,84 | 88,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|---|------|---------|--------|------------------------|
| | 3400 | | | | | |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 64,84 | 20,75 |
| | 265112210 0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7700 | 2,50 | 7,70 |
| | 265210210 0737 | Var hidratat | kg | 0,8500 | 5,95 | 20,23 |
| | 142110220 0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 405,00 | 11,34 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,16 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0003 | 10,00 | 0,01 |
| | 295227000 3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 50,00 | 0,30 |
| 25 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | | | 446,57 <hr/> 158,86 |
| | 713201001 0900 | Faiantar | h-om | 2,2500 | 64,84 | 145,89 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 64,84 | 12,97 |
| | 267011220 3000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 235,65 | 247,43 |
| | 265112210 0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 2,50 | 1,00 |
| | 201023731 8700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,20 | 4,00 |
| | 243022610 00001 | Fuga | kg | 0,3300 | 22,35 | 7,38 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 | 20,00 | 0,16 |
| | 246210611 0300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | 6,81 | 27,24 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | 295224000 4021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 25,00 | 0,30 |
| 26 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | | | 135,68 <hr/> 32,42 |
| | 712205001 3400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 64,84 | 30,48 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 64,84 | 1,95 |
| | 287420732 7005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 | 45,00 | 6,75 |
| | 281123630 62001 | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC | buc | 1,0000 | 95,26 | 95,26 |
| | 265112210 0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 2,50 | 1,25 |
| | | 1.1.4. Timplarie | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|---|------|--------|----------|-------------------------|
| 27 | RpCO56 A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) | m2 | | | 27,23 <hr/> 27,23 |
| | 742201006 0100 | Timplari | h-om | 0,2100 | 64,84 | 13,62 |
| | 931006001 9922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 64,84 | 13,62 |
| 28 | RpCO56 B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | | | 60,94 <hr/> 60,94 |
| | 742201006 0100 | Timplari | h-om | 0,4700 | 64,84 | 30,47 |
| | 931006001 9922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4700 | 64,84 | 30,47 |
| 29 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | | | 2 890,26 <hr/> 52,52 |
| | 712920001 1200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 64,84 | 47,33 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 64,84 | 5,19 |
| | 203011293 9150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 2 750,00 | 2 750,00 |
| | 287411582 9126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,40 | 1,60 |
| | 241656610 1572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 108,35 | 54,17 |
| | 243022610 1600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 135,22 | 23,66 |
| | 268112600 1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 8,50 | 5,10 |
| | 401110620 2741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 3,00 | 3,00 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| 30 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | | | 427,00 <hr/> 162,10 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 64,84 | 5,19 |
| | 742201006 0100 | Timplari | h-om | 2,4200 | 64,84 | 156,91 |
| | 286314631 0237 | Broasca Yalle | buc | 1,0000 | 262,50 | 262,50 |
| | 287411582 9126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,40 | 2,40 |
| 31 | RpCJ06 A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | | | 39,66 <hr/> 32,42 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|------|---------|----------|--------------------------|
| | 712205001 3442 | Tencuitor | h-om | 0,3200 | 64,84 | 20,75 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 64,84 | 11,67 |
| | 265112210 0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7400 | 2,50 | 1,85 |
| | 265210210 0713 | Var pasta | m3 | 0,0008 | 4 150,00 | 3,32 |
| | 142110220 0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0049 | 405,00 | 1,99 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0012 | 20,00 | 0,02 |
| | 295227000 3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0010 | 50,00 | 0,05 |
| | 292214000 6702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 32 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m | | | 23,40 ----- 16,86 |
| | 742201006 0100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 64,84 | 16,86 |
| | 274312354 90252 | Baghete din aluminiu/ Coltare din aluminiu | m | 1,0500 | 3,50 | 3,68 |
| | 265112210 0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,50 | 0,06 |
| | 142110220 0496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 405,00 | 0,41 |
| | 287411582 9126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,40 | 2,40 |
| 33 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | | | 196,30 ----- 96,35 |
| | 931006001 9930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 64,84 | 96,35 |
| | 243022610 1021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli) | kg | 0,3000 | 32,70 | 9,81 |
| | 265310210 0834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 | 6,04 | 88,24 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,0112 | 20,00 | 0,22 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79 |
| | 295227000 7608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 30,00 | 0,88 |
| 34 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 29,08 ----- 12,97 |
| | 712205001 3400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 64,84 | 12,97 |
| | 261412260 1913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 13,95 | 15,35 |
| | 246210611 0132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 5,02 | 0,75 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,00 | 0,01 |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare glafurilor | m2 | | | 6,95 ----- 1,94 |
| | 714102001 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 64,84 | 1,94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|--|------|--------|--------|---------------------------|
| | 3300 | | | | | |
| | 241658610 5303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 30,65 | 4,59 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,50 | 0,43 |
| 36 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 44,18 ----- 35,65 |
| | 712205001 3401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 64,84 | 29,16 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 64,84 | 6,48 |
| | 265310210 0833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 8,05 | 8,49 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare glafurilor | m2 | | | 6,95 ----- 1,94 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 64,84 | 1,94 |
| | 241658610 5303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 30,65 | 4,59 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,50 | 0,43 |
| 38 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 56,64 ----- 35,67 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 64,84 | 35,67 |
| | 243011610 3800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 39,65 | 15,86 |
| | 265310210 0830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 5,25 | 0,31 |
| | 268112600 1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 8,50 | 4,25 |
| | 171131730 6661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| 39 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | | | 446,57 ----- 158,86 |
| | 713201001 0900 | Faiantar | h-om | 2,2500 | 64,84 | 145,89 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 64,84 | 12,97 |
| | 267011220 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 235,65 | 247,44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|------|---------|--------|---------------------------|
| | 3000 | | | | | |
| | 265112210 0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 2,50 | 1,00 |
| | 201023731 8700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,20 | 4,00 |
| | 243022610 00001 | Fuga | kg | 0,3300 | 22,35 | 7,38 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 | 20,00 | 0,16 |
| | 246210611 0300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | 6,81 | 27,24 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | 295224000 4021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 25,00 | 0,30 |
| | | 1.1.5. Incalzire | | | | |
| 40 | RpSF01 A | Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor | 10 m | | | 2,59 ----- 2,59 |
| | 713602001 1620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0400 | 64,84 | 2,59 |
| 41 | RpID19 A | Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2" | buc | | | 65,11 ----- 58,36 |
| | 713604001 1800 | Instalator incalzire | h-om | 0,9000 | 64,84 | 58,36 |
| | 311050000 2401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 | 45,00 | 6,75 |
| 42 | RpIB12 B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente | buc | | | 7,78 ----- 7,78 |
| | 713604001 1800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1200 | 64,84 | 7,78 |
| 43 | RpIC18 B | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" | m | | | 43,49 ----- 29,83 |
| | 713604001 1800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4600 | 64,84 | 29,83 |
| | 287527412 3510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 | 27,50 | 8,66 |
| | 171422732 2940 | Cinepa fuior | kg | 0,0290 | 164,25 | 5,00 |
| 44 | RpIB11 C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | | | 6,48 ----- 6,48 |
| | 713604001 1800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1000 | 64,84 | 6,48 |
| 45 | IB05A | Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 10 elemente, inclusiv - recuperat | buc | | | 148,97 ----- 129,68 |
| | 713604001 1749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 | 64,84 | 129,68 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------------|---|------|--------|--------|----------------|
| | 282211570 0000r | Radiator Bimetal- recuperat | buc | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 171422732 2940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 | 164,25 | 4,93 |
| | 243012610 0338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 | 52,65 | 3,16 |
| | 281123683 2352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 32,08 | 1,60 |
| | 287527631 3344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 1,20 | 3,60 |
| | 295227000 7609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 30,00 | 6,00 |
| 46 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | | | 53,33 9,73 |
| | 713604001 1749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 64,84 | 9,73 |
| | 282211570 8001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,0000 | 38,20 | 38,20 |
| | 252315671 9287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 2,0000 | 0,55 | 1,10 |
| | 287411583 6521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,0000 | 0,65 | 1,30 |
| | 295227000 7609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 | 30,00 | 3,00 |
| 47 | RpIC28 A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"- recuperat | buc | | | 61,83 55,11 |
| | 713604001 1800 | Instalator incalzire | h-om | 0,8500 | 64,84 | 55,11 |
| | 252315671 3800r | Fitinguri din fonta- recuperat | buc | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 171422732 2940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 | 164,25 | 4,93 |
| | 243011610 3294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0140 | 55,00 | 0,77 |
| | 232011620 0573 | Benzina auto | l | 0,0500 | 20,35 | 1,02 |
| 48 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm - recuperat | m | | | 25,94 25,94 |
| | 713604001 1749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 | 64,84 | 25,94 |
| | 252121671 000025r | Teava din polietilena sau polipropilena 25 mm - recuperat | m | 1,0300 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm- recuperat | m | | | 29,18 29,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------------|--|------|--------|--------|----------------------|
| | 713604001 1749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 | 64,84 | 29,18 |
| | 252121671 000032r | Teava din polietilena sau polipropilena 32 mm - recuperat | m | 1,0300 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | IC40A | Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de incalzire centrală sau gaze, montată prin dibluri pînă la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă | buc | | | 22,12 <hr/> 12,97 |
| | 713604001 1749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2000 | 64,84 | 12,97 |
| | 287527420 40001 | Bratară fixare 1" | buc | 1,0000 | 2,65 | 2,65 |
| | 281123683 2352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 32,08 | 1,60 |
| | 252490672 0949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 | 0,95 | 0,95 |
| | 287411583 7161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,0000 | 0,65 | 0,65 |
| | 287412588 1241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 | 0,30 | 0,30 |
| | 295227000 7609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 | 30,00 | 3,00 |
| 51 | IC40B | Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de incalzire centrală sau gaze, montată prin dibluri de 1 1/4" , pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă | buc | | | 30,02 <hr/> 18,16 |
| | 713604001 1749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2800 | 64,84 | 18,16 |
| | 287527420 4000114 | Bratară fixare 1 1/4" | buc | 1,0000 | 5,36 | 5,36 |
| | 281123683 2352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 32,08 | 1,60 |
| | 252490672 0949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 | 0,95 | 0,95 |
| | 287411583 7161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,0000 | 0,65 | 0,65 |
| | 287412588 1241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 | 0,30 | 0,30 |
| | 295227000 7609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 | 30,00 | 3,00 |
| 52 | RpIE04 A | Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare sau distribuție la instalații avînd diametrul 3/8"-1" | m | | | 14,98 <hr/> 6,48 |
| | 713604001 1800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1000 | 64,84 | 6,48 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortar și betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 295227000 3302 | Electropompa de apă | h-ut | 0,0500 | 150,00 | 7,50 |
| | | 1.1.6. Instalatii sanitare | | | | |
| 53 | RpSF01 A | Golirea instalației de apă în vederea executării reparațiilor | 10 m | | | 2,59 <hr/> 2,59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------------|---|------|--------|--------|----------------------|
| | 713602001 1620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0400 | 64,84 | 2,59 |
| 54 | RpSC06 A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | | | 71,32 <hr/> 71,32 |
| | 713602001 1620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 | 64,84 | 71,32 |
| 55 | RpSC05 A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | | | 61,60 <hr/> 61,60 |
| | 713602001 1620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 | 64,84 | 61,60 |
| 56 | RpSD01 B | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4" | buc | | | 58,36 <hr/> 58,36 |
| | 713602001 1620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9000 | 64,84 | 58,36 |
| 57 | RpSC02 A | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile | buc | | | 84,29 <hr/> 84,29 |
| | 713602001 1620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,3000 | 64,84 | 84,29 |
| 58 | RpSD03 A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | | | 55,11 <hr/> 55,11 |
| | 713602001 1620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8500 | 64,84 | 55,11 |
| 59 | RpSB05 A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm | buc | | | 36,31 <hr/> 36,31 |
| | 713602001 1620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5600 | 64,84 | 36,31 |
| 60 | RpSB01 C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | | | 51,22 <hr/> 51,22 |
| | 713602001 1620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7900 | 64,84 | 51,22 |
| 61 | RpSB01 A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | | | 41,50 <hr/> 41,50 |
| | 713602001 1620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6400 | 64,84 | 41,50 |
| 62 | RpSF02 B | Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4" | buc | | | 27,82 <hr/> 5,84 |
| | 713602001 1620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0900 | 64,84 | 5,84 |
| | 287527412 351434 | Dop pentru busonare 3/4" | buc | 1,0000 | 19,50 | 19,50 |
| | 171422732 2940 | Cinepa fuior | kg | 0,0090 | 164,25 | 1,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------------|---|------|--------|--------|--------------------------|
| | 243022610 0034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0170 | 59,42 | 1,01 |
| 63 | RpIC29 A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" | buc | | | 11,95 <hr/> 10,38 |
| | 713604001 1800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 | 64,84 | 10,38 |
| | 154212610 8945 | Ulei de in sicitivat | kg | 0,0150 | 32,00 | 0,48 |
| | 171131730 6661 | Bumbac de sters | kg | 0,0080 | 10,00 | 0,08 |
| | 232011620 0573 | Benzina auto | l | 0,0500 | 20,35 | 1,02 |
| 64 | RpSD37 B | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord demontabila "olandez" 25x3/4 | buc | | | 63,56 <hr/> 16,21 |
| | 713602001 1620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 64,84 | 16,21 |
| | 272120412 23002534 | Racord demontabila "olandez" 25x3/4 | buc | 1,0000 | 45,72 | 46,22 |
| | 251320662 1870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,0320 | 35,00 | 1,13 |
| 65 | RpSB41 A | Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. | buc | | | 74,17 <hr/> 18,80 |
| | 713602001 1620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 | 64,84 | 18,80 |
| | 252312672 11550 | Sifon de pardoseala din polipropilena avind diametrul iesirii de 50 mm. | buc | 1,0000 | 54,35 | 54,89 |
| | 245143734 5967 | Solutie unguenta | kg | 0,0035 | 32,00 | 0,13 |
| | 211230732 5046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0100 | 35,00 | 0,35 |
| 66 | RpSC21 C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal | buc | | | 1 640,71 <hr/> 149,13 |
| | 713602001 1620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 | 64,84 | 149,13 |
| | 262210243 8000 | Lavoar | buc | 1,0000 | 785,33 | 801,04 |
| | 287511420 2800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 | 68,20 | 69,56 |
| | 287511420 3270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 84,65 | 86,34 |
| | 252121671 7050 | Teava din material plastic | m | 0,3000 | 28,50 | 8,72 |
| | 287527420 3500 | Consola pt.sustinere din fonta | buc | 2,0000 | 65,30 | 133,21 |
| | 262210245 3900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1,0000 | 385,00 | 392,70 |
| 67 | RpSC24 A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv | buc | | | 4 496,50 <hr/> 363,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|--|------|--------|----------|--------------------------|
| | | pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | | | | |
| | 713602001 1620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,6000 | 64,84 | 363,10 |
| | 262210244 2760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0000 | 2 850,00 | 2 992,50 |
| | 262210245 2900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 | 330,00 | 346,50 |
| | 291313420 1561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 89,20 | 93,66 |
| | 291313420 1755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 61,32 | 64,39 |
| | 287413420 3260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,0000 | 156,33 | 164,15 |
| | 252121672 0210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 2,3000 | 37,52 | 90,61 |
| | 251330733 6203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 | 70,22 | 73,73 |
| | 287511420 0400 | Tragator pt. closet | buc | 1,0000 | 64,00 | 67,20 |
| | 287511671 0000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 | 180,00 | 189,00 |
| | 251373662 1595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,0000 | 49,20 | 51,66 |
| 68 | RpSC19 A | Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. | buc | | | 5 022,58 <hr/> 145,89 |
| | 713602001 1620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,2500 | 64,84 | 145,89 |
| | 287511420 0780 | Cada pentru dus | buc | 1,0000 | 4 650,00 | 4 789,50 |
| | 287511420 3270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 84,65 | 87,19 |
| 69 | RpSD35 A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | | | 1 250,34 <hr/> 129,68 |
| | 713602001 1620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,0000 | 64,84 | 129,68 |
| | 291312420 1370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 | 950,00 | 950,00 |
| | 251330733 6204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | 85,33 | 170,66 |
| 70 | RpSD19 A | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | | | 1 734,29 <hr/> 84,29 |
| | 713602001 1620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,3000 | 64,84 | 84,29 |
| | 291312420 1350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 1,0000 | 1 650,00 | 1 650,00 |
| 71 | RpSD20 A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea | buc | | | 92,21 <hr/> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------------|--|------|--------|-------|-----------------------|
| | | armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2 | | | | 23,34 |
| | 713602001 1620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3600 | 64,84 | 23,34 |
| | 291312420 160012 | Robinet bila d=1/2" | buc | 1,0000 | 67,85 | 68,87 |
| 72 | RpSD37 B | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord deomontabil "olandez" d=3/4 | buc | | | <u>63,56</u> 16,21 |
| | 713602001 1620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 64,84 | 16,21 |
| | 272120412 230034 | Racord deomontabil "olandez" d=3/4" | buc | 1,0000 | 45,72 | 46,22 |
| | 251320662 1870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,0320 | 35,00 | 1,13 |
| 73 | RpSB13 C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | | | <u>56,24</u> 19,45 |
| | 713602001 1620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 | 64,84 | 19,45 |
| | 252121672 016050 | Teava din material plastic pentru canalizare diametrul de 50 mm | m | 1,0300 | 35,18 | 36,24 |
| | 245143734 5967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 | 32,00 | 0,13 |
| | 211230732 5046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 35,00 | 0,42 |
| 74 | RpSB15 C | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm | buc | | | <u>65,55</u> 19,45 |
| | 713602001 1620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 | 64,84 | 19,45 |
| | 252315672 101550t | Teu d=50mm | buc | 1,0000 | 44,62 | 44,62 |
| | 245143734 5967 | Solutie unguenta | kg | 0,0200 | 32,00 | 0,64 |
| | 211230732 5046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 | 35,00 | 0,84 |
| 75 | RpSB14 C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm | buc | | | <u>32,10</u> 16,86 |
| | 713602001 1620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2600 | 64,84 | 16,86 |
| | 252315672 103750c | Cot d=50mm | buc | 1,0000 | 14,50 | 14,50 |
| | 245143734 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 | 32,00 | 0,32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------------|---|------|--------|--------|--------------------------|
| | 5967 | | | | | |
| | 211230732 5046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 35,00 | 0,42 |
| 76 | RpSA43 F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | | | 51,80 ----- 31,77 |
| | 713602001 1620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4900 | 64,84 | 31,77 |
| | 287527420 40402 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze diametrul de 2" | buc | 1,0000 | 18,50 | 18,50 |
| | 212111730 8308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 | 42,00 | 0,25 |
| | 265112210 0440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 2,50 | 0,78 |
| | 142110220 0525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 405,00 | 0,48 |
| | 410011620 2820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| 77 | RpSB13 E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | | | 124,01 ----- 24,64 |
| | 713602001 1620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 | 64,84 | 24,64 |
| | 252121672 0160110 | Teava din material plastic pentru canalizare diametrul de 110 mm | m | 1,0300 | 95,50 | 98,36 |
| | 245143734 5967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 | 32,00 | 0,48 |
| | 211230732 5046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 35,00 | 0,53 |
| 78 | RpSB14 E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot PP D=110mm | buc | | | 65,44 ----- 22,05 |
| | 713602001 1620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3400 | 64,84 | 22,05 |
| | 252315672 1037110c | Cot PP D=110mm | buc | 1,0000 | 41,75 | 41,75 |
| | 245143734 5967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 32,00 | 1,12 |
| | 211230732 5046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 35,00 | 0,52 |
| 79 | RpSB15 E | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm | buc | | | 91,41 ----- 24,64 |
| | 713602001 1620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 | 64,84 | 24,64 |
| | 252315672 1015110t | Teu PP d-110mm | buc | 1,0000 | 63,48 | 63,48 |
| | 245143734 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 | 32,00 | 2,24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------------|---|------|--------|--------|-----------------------|
| | 5967 | | | | | |
| | 211230732 5046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 | 35,00 | 1,05 |
| 80 | RpSB14 E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC | buc | | | <u>50,04</u> 22,05 |
| | 713602001 1620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3400 | 64,84 | 22,05 |
| | 252315672 1037110tr | Trecere fonta/PVC d-110mm | buc | 1,0000 | 26,35 | 26,35 |
| | 245143734 5967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 32,00 | 1,12 |
| | 211230732 5046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 35,00 | 0,53 |
| 81 | RpSB14 E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm | buc | | | <u>45,44</u> 22,05 |
| | 713602001 1620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3400 | 64,84 | 22,05 |
| | 252315672 103711050 | Trecere 110x50mm | buc | 1,0000 | 21,75 | 21,75 |
| | 245143734 5967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 32,00 | 1,12 |
| | 211230732 5046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 35,00 | 0,53 |
| 82 | RpSB15 E | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie d=110mm | buc | | | <u>76,18</u> 24,64 |
| | 713602001 1620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 | 64,84 | 24,64 |
| | 252315672 1015110r | Revizie d=110mm | buc | 1,0000 | 48,25 | 48,25 |
| | 245143734 5967 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 | 32,00 | 2,24 |
| | 211230732 5046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 | 35,00 | 1,05 |
| 83 | RpSA43I | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | | | <u>65,03</u> 38,90 |
| | 713602001 1620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6000 | 64,84 | 38,90 |
| | 287527420 40404 | Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze diametrul de 4" | buc | 1,0000 | 24,60 | 24,60 |
| | 212111730 8308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 | 42,00 | 0,25 |
| | 265112210 0440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 2,50 | 0,78 |
| | 142110220 0525 | Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 405,00 | 0,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------------|---|------|--------|-------|-----------------------|
| | 410011620 2820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| 84 | RpSA20 B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | | | <u>95,53</u> 48,63 |
| | 713602001 1620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 | 64,84 | 48,63 |
| | 252121671 705020 | Teava din material plastic diametrul de 20 mm | m | 1,0200 | 18,65 | 19,02 |
| | 252315671 943020 | Cot din material plastic diametrul de 20 mm | buc | 0,7000 | 3,20 | 2,24 |
| | 252315671 945020 | Teu din material plastic diametrul de 20 mm | buc | 0,4500 | 4,25 | 1,91 |
| | 252315671 946020 | Reductie din material plastic diametrul de 20 mm | buc | 0,1000 | 3,65 | 0,36 |
| | 252315671 953020 | Racord drept M x Fe diametrul de 20 mm | buc | 1,0000 | 20,50 | 20,50 |
| | 211230732 5046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 35,00 | 0,70 |
| | 322013731 5778 | Decapant | kg | 0,0060 | 28,00 | 0,17 |
| | 246210733 2752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 | 52,00 | 0,10 |
| | 294060000 2994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 | 45,00 | 1,89 |
| 85 | RpSA21 C | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm | m | | | <u>78,66</u> 29,18 |
| | 713602001 1620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4500 | 64,84 | 29,18 |
| | 252121671 705032 | Teava din material plastic diametrul de 32 mm | m | 1,0200 | 37,90 | 38,66 |
| | 252315671 943032 | Cot din material plastic diametrul de 32 mm | buc | 0,0800 | 4,23 | 0,34 |
| | 252315671 945032 | Teu din material plastic diametrul de 32 mm | buc | 0,7100 | 6,05 | 4,30 |
| | 252315671 946032 | Reductie din material plastic diametrul de 32 mm | buc | 0,1100 | 5,46 | 0,60 |
| | 252315671 940032 | Mufa din material plastic diametrul de 32 mm | buc | 0,0700 | 49,54 | 3,47 |
| | 211230732 5046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 35,00 | 0,70 |
| | 322013731 5778 | Decapant | kg | 0,0070 | 28,00 | 0,20 |
| | 294060000 2994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0272 | 45,00 | 1,22 |
| 86 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm | buc | | | <u>13,92</u> 9,73 |
| | 713604001 1749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 64,84 | 9,73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------------|---|------|--------|-------|-----------------------|
| | 287527411 010220c | Piesa de racordare (fiting)/ Cot PPR d=20mm | buc | 1,0000 | 2,65 | 2,65 |
| | 211230732 5046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 35,00 | 0,70 |
| | 322013731 5778 | Decapant | kg | 0,0060 | 28,00 | 0,17 |
| | 294060000 3000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0150 | 45,00 | 0,68 |
| 87 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm | buc | | | 13,67 <hr/> 9,73 |
| | 713604001 1749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 64,84 | 9,73 |
| | 287527411 010220m | Piesa de racordare (fiting)/ Mufa PPR d=20mm | buc | 1,0000 | 2,40 | 2,40 |
| | 211230732 5046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 35,00 | 0,70 |
| | 322013731 5778 | Decapant | kg | 0,0060 | 28,00 | 0,17 |
| | 294060000 3000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0150 | 45,00 | 0,68 |
| 88 | IC38G | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm | buc | | | 20,25 <hr/> 14,91 |
| | 713604001 1749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 | 64,84 | 14,91 |
| | 287527411 010220t | Piesa de racordare (fiting)/ Teu ppr d=20mm | buc | 1,0000 | 3,08 | 3,08 |
| | 211230732 5046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 | 35,00 | 1,05 |
| | 322013731 5778 | Decapant | kg | 0,0060 | 28,00 | 0,17 |
| | 294060000 3000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0230 | 45,00 | 1,03 |
| 89 | RpSD37 B | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord olandez 25x3/4 | buc | | | 63,56 <hr/> 16,21 |
| | 713602001 1620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 64,84 | 16,21 |
| | 272120412 23003425 | Racord olandez 25x3/4" | buc | 1,0000 | 45,72 | 46,22 |
| | 251320662 1870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,0320 | 35,00 | 1,13 |
| 90 | RpSD20 A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila PPR d=20mm | buc | | | 103,75 <hr/> 23,34 |
| | 713602001 1620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3600 | 64,84 | 23,34 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------------|---|------|---------|--------|--------------------------|
| | 291312420 160020r | Robinet bila PPR d=20mm | buc | 1,0000 | 79,22 | 80,41 |
| 91 | RpSA43 B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele având diametrul de 3/4" | buc | | | 25,54 ----- 21,40 |
| | 713602001 1620 | Instalator apă, canal | h-om | 0,3300 | 64,84 | 21,40 |
| | 287527420 404034 | Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze diametrul de 3/4" | buc | 1,0000 | 2,65 | 2,65 |
| | 212111730 8308 | Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m | kg | 0,0050 | 42,00 | 0,21 |
| | 265112210 0440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 2,50 | 0,78 |
| | 142110220 0525 | Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 405,00 | 0,49 |
| | 410011620 2820 | Apă potabilă | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| 92 | RpCU05 I | Execuția strângerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | | | 97,26 ----- 97,26 |
| | 712205001 3400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 64,84 | 6,48 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4000 | 64,84 | 90,78 |
| 93 | RCsB08 C | Astuparea cu beton clasă B12.5/M150 a găurilor cu suprafață medie de 0,3 mp în ziduri de beton până la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzând curățarea găurii și amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legăturii dintre betonul vechi și cel nou | buc | | | 188,05 ----- 84,29 |
| | 712301001 0200 | Betonist | h-om | 1,3000 | 64,84 | 84,29 |
| | 265112210 0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 21,6300 | 2,50 | 55,70 |
| | 142110220 0587 | Nisip sortat spălat de râu și lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0560 | 405,00 | 23,36 |
| | 410011620 2818 | Apă pentru mortar și betoane | m3 | 0,0140 | 20,00 | 0,29 |
| | 142110220 0240 | Pietriș ciuruit nespălat de mal 7-30 mm | m3 | 0,0510 | 425,00 | 22,31 |
| | 295227000 3101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,0530 | 35,00 | 1,85 |
| | 292214000 6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0250 | 10,00 | 0,25 |
| 94 | RpSF09 A | Spălarea instalației de apă rece sau caldă, executată din teavă de oțel, zincată, având diametrul de 3/8"-2" | m | | | 4,54 ----- 4,54 |
| | 713602001 1620 | Instalator apă, canal | h-om | 0,0700 | 64,84 | 4,54 |
| 95 | RpSF05 | Efectuarea probei de etansare la | m | | | 9,73 ----- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------|--|------|--------|--------|-----------------------|
| | A | presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | | | | 9,73 |
| | 713602001 1620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1500 | 64,84 | 9,73 |
| | | 1.2. Cabinet medical 1.2.1. Pardoseli | | | | |
| 96 | RpCK41 C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | | | <u>33,00</u> 29,83 |
| | 713204001 2700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 64,84 | 14,91 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 64,84 | 14,91 |
| | 232016620 0729 | Parchetin | l | 0,0300 | 75,62 | 2,27 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 292214000 6702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| 97 | RpCK42 A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | <u>20,85</u> 19,45 |
| | 713204001 2700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 64,84 | 9,73 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 64,84 | 9,73 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 292214000 6703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| 98 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Beteoncontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | <u>23,08</u> 9,08 |
| | 714102001 3301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 64,84 | 9,08 |
| | 243022610 10101 | Grund "Beteoncontact" | kg | 0,4150 | 32,71 | 13,57 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,50 | 0,43 |
| 99 | CK18C | Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki) | m | | | <u>23,42</u> 16,86 |
| | 742201006 0100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 64,84 | 16,86 |
| | 274312354 90251 | Baghete din aluminiu/ (Maiaki) | m | 1,0500 | 3,52 | 3,70 |
| | 265112210 0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,50 | 0,06 |
| | 142110220 0496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 405,00 | 0,41 |
| | 287411582 9126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,40 | 2,40 |
| 100 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | <u>96,00</u> 45,39 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------|--|------|---------|--------|-------------------------|
| | 713203001 2600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 64,84 | 38,90 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 64,84 | 6,48 |
| | 265112210 0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,50 | 32,50 |
| | 142110220 0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 405,00 | 17,01 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | 295227000 3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 50,00 | 0,60 |
| 101 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | | | <u>64,54</u> 31,12 |
| | 713203001 2600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 64,84 | 25,94 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 64,84 | 5,19 |
| | 265112210 0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 2,50 | 21,50 |
| | 142110220 0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 405,00 | 11,34 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,16 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 10,00 | 0,12 |
| | 295227000 3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 50,00 | 0,30 |
| 102 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | | | <u>455,06</u> 188,04 |
| | 713203001 2600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 64,84 | 169,23 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 64,84 | 18,80 |
| | 266111280 0700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 229,62 | 236,52 |
| | 266410210 20101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 3,85 | 15,59 |
| | 243022610 00001 | Fuga | kg | 0,3000 | 22,35 | 6,71 |
| | 201023731 8700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,20 | 4,00 |
| | 265310210 0000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 3,85 | 3,47 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 10,00 | 0,45 |
| | 295224000 4021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 25,00 | 0,30 |
| 103 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea | m2 | | | <u>381,86</u> 84,29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------|--|------|--------|--------|-----------------------|
| | | stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | | | | |
| | 713204001 2700 | Parchetar | h-om | 1,1500 | 64,84 | 74,57 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 64,84 | 9,73 |
| | 267011220 4051 | Placi din laminat | m2 | 1,0500 | 236,25 | 250,54 |
| | 111100010 0048 | Strat sintetic | m2 | 1,0500 | 23,02 | 24,41 |
| | 203012294 6766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 0,9000 | 24,55 | 22,32 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| 104 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m | | | 102,23 <hr/> 64,84 |
| | 713203001 2600 | Mozaicar | h-om | 0,9000 | 64,84 | 58,36 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 64,84 | 6,48 |
| | 265112210 0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,0000 | 2,50 | 5,00 |
| | 142110220 0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 | 405,00 | 2,43 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 20,00 | 0,03 |
| | 267011220 4400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica | m | 1,0200 | 29,00 | 29,58 |
| | 265112210 0270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,1000 | 2,50 | 0,25 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | | 1.2.2. Tavane | | | | |
| 105 | RpCJ35 A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | | | 18,61 <hr/> 17,51 |
| | 712205001 3400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 64,84 | 7,78 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 64,84 | 9,73 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 292214000 6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 106 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | | | 23,08 <hr/> 9,08 |
| | 714102001 3301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 64,84 | 9,08 |
| | 243022610 10101 | Grund "Beteoncontact" | kg | 0,4150 | 32,71 | 13,57 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,50 | 0,43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|--|------|--------|-------|------------------|
| 107 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | | | 143,69 99,21 |
| | 712205001 3442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 64,84 | 99,21 |
| | 265310210 0831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 6,04 | 43,13 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79 |
| | 295224000 4021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 25,00 | 0,49 |
| 108 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | | | 145,99 100,50 |
| | 712205001 3442 | Tencuitor | h-om | 0,3100 | 64,84 | 100,50 |
| | 265310210 0831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 | 6,04 | 43,19 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,10 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 10,00 | 0,20 |
| | 295224000 4021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 25,00 | 2,00 |
| 109 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 29,07 12,97 |
| | 712205001 3400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 64,84 | 12,97 |
| | 261412260 1913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 13,95 | 15,35 |
| | 246210611 0132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 5,02 | 0,75 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,00 | 0,01 |
| 110 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | | | 6,97 1,95 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 64,84 | 1,95 |
| | 241658610 5303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 30,65 | 4,60 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,50 | 0,43 |
| 111 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | | | 44,18 35,66 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|---|------|--------|-------|-------------------------|
| | 712205001 3401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 64,84 | 29,18 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 64,84 | 6,48 |
| | 265310210 0833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 8,05 | 8,49 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 112 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | | | 6,97 ----- 1,95 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 64,84 | 1,95 |
| | 241658610 5303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 30,65 | 4,60 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,50 | 0,43 |
| 113 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 56,63 ----- 35,66 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 64,84 | 35,66 |
| | 243011610 3800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 39,65 | 15,86 |
| | 265310210 0830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 5,25 | 0,31 |
| | 268112600 1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 8,50 | 4,25 |
| | 171131730 6661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| | | 1.2.3. Pereti | | | | |
| 114 | RpCR32 A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | | | 22,56 ----- 20,75 |
| | 931006001 9922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3200 | 64,84 | 20,75 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 232014620 0755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0300 | 20,35 | 0,61 |
| | 171131730 9326 | Cirpe de sters | kg | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | 292214000 6702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 115 | RpCJ35 A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | | | 18,61 ----- 17,51 |
| | 712205001 3400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 64,84 | 7,78 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 64,84 | 9,73 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 292214000 6703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 116 | RpCM33 A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | | | 103,95 ----- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------|---|------|--------|--------|---------------------------|
| | | | | | | 103,74 |
| | 713201001 0900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 64,84 | 51,87 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 64,84 | 51,87 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,0030 | 20,00 | 0,06 |
| | 292214000 6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| 117 | RpCO56 B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | | | <u>60,96</u> 60,96 |
| | 742201006 0100 | Timplar | h-om | 0,4700 | 64,84 | 30,48 |
| | 931006001 9922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4700 | 64,84 | 30,48 |
| 118 | RpCG29 C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | | | <u>259,30</u> 256,10 |
| | 712205001 3400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 64,84 | 29,16 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 | 64,84 | 226,94 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,1200 | 20,00 | 2,40 |
| | 292214000 6702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0800 | 10,00 | 0,80 |
| 119 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | | | <u>23,08</u> 9,08 |
| | 714102001 3301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 64,84 | 9,08 |
| | 243022610 10101 | Grund "Beteoncontact" | kg | 0,4150 | 32,71 | 13,57 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,50 | 0,43 |
| 120 | CK18C | Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki) | m | | | <u>23,42</u> 16,86 |
| | 742201006 0100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 64,84 | 16,86 |
| | 274312354 90251 | Baghete din aluminiu/ (Maiaki) | m | 1,0500 | 3,52 | 3,70 |
| | 265112210 0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,50 | 0,06 |
| | 142110220 0496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 1,0 mm | m3 | 0,0010 | 405,00 | 0,41 |
| | 287411582 9126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,40 | 2,40 |
| 121 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de Fortan cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m | m3 | | | <u>1 469,73</u> 252,22 |
| | 712205001 3400 | Zidar | h-om | 3,2600 | 64,84 | 211,36 |
| | 931006001 | Muncitor | h-om | 0,6300 | 64,84 | 40,86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------|--|------|---------|----------|---------------------------|
| | 9930 | | | | | |
| | 141112220 12751 | Blocuri de calcar (cotilet)/ blocuri de Fortan | m3 | 0,9000 | 890,00 | 801,00 |
| | 264011230 2501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3,0000 | 6,50 | 19,50 |
| | 265210210 0737 | Var hidratat | kg | 10,0100 | 5,95 | 59,56 |
| | 00000052 | Nisip | m3 | 0,2110 | 395,00 | 83,24 |
| | 265112210 04022 | Ciment M-400 | kg | 31,4400 | 2,50 | 78,60 |
| | 201010291 8804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 | 4 750,00 | 3,19 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1520 | 20,00 | 3,03 |
| | 292214000 7000 | Macara | h-ut | 0,3700 | 450,00 | 166,41 |
| | 295227000 3816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 0,0595 | 50,00 | 2,99 |
| 122 | CF02D3 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane | m2 | | | 147,77 ----- 110,23 |
| | 712205001 3400 | Zidar | h-om | 1,5000 | 64,84 | 97,26 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 64,84 | 12,97 |
| | 265112210 0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,1500 | 2,50 | 10,38 |
| | 265210210 0737 | Var hidratat | kg | 2,7000 | 5,95 | 16,06 |
| | 142110220 0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 405,00 | 10,53 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 20,00 | 0,13 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | 295227000 3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 50,00 | 0,25 |
| 123 | CF02D5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | | | 148,68 ----- 108,93 |
| | 712205001 3400 | Zidar | h-om | 0,3400 | 64,84 | 88,18 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 64,84 | 20,75 |
| | 265112210 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci | kg | 0,7700 | 2,50 | 7,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------|---|------|---------|--------|-------------------------|
| | 0402 | S1500 | | | | |
| | 265210210 0737 | Var hidratat | kg | 0,8500 | 5,95 | 20,23 |
| | 142110220 0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 405,00 | 11,35 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,16 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0003 | 10,00 | 0,01 |
| | 295227000 3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 50,00 | 0,30 |
| 124 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | | | <u>446,57</u> 158,86 |
| | 713201001 0900 | Faiantar | h-om | 2,2500 | 64,84 | 145,89 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 64,84 | 12,97 |
| | 267011220 3000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 235,65 | 247,44 |
| | 265112210 0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 2,50 | 1,00 |
| | 201023731 8700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,20 | 4,00 |
| | 243022610 00001 | Fuga | kg | 0,3300 | 22,35 | 7,38 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 | 20,00 | 0,16 |
| | 246210611 0300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | 6,81 | 27,24 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | 295224000 4021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 25,00 | 0,30 |
| 125 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | <u>123,50</u> 79,10 |
| | 712205001 3442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 64,84 | 79,10 |
| | 265310210 0831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 6,04 | 43,13 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79 |
| | 295224000 4021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 25,00 | 0,40 |
| 126 | CF51B k=10 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la | m2 | | | <u>244,54</u> 155,62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|--|------|--------|-------|-----------------------|
| | | pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | | | | |
| | 712205001 3442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 | 64,84 | 155,62 |
| | 265310210 0831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 | 6,04 | 86,37 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,20 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 | 10,00 | 1,60 |
| | 295224000 4021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 | 25,00 | 0,75 |
| 127 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | <u>29,07</u> 12,97 |
| | 712205001 3400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 64,84 | 12,97 |
| | 261412260 1913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 13,95 | 15,35 |
| | 246210611 0132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 5,02 | 0,75 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,00 | 0,01 |
| 128 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | | | <u>6,97</u> 1,95 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 64,84 | 1,95 |
| | 241658610 5303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 30,65 | 4,60 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,50 | 0,43 |
| 129 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor k=2 | m2 | | | <u>88,37</u> 71,32 |
| | 712205001 3401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 64,84 | 58,36 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 64,84 | 12,97 |
| | 265310210 0833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 8,05 | 16,98 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,04 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,02 |
| 130 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | | | <u>6,97</u> 1,95 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 64,84 | 1,95 |
| | 241658610 5303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 30,65 | 4,60 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,50 | 0,43 |
| 131 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe | m2 | | | 56,63 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|----------|--------------------|
| | | baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | | | | 35,66 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 64,84 | 35,66 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 39,65 | 15,86 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 5,25 | 0,31 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 8,50 | 4,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| 132 | RpCR07 A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- Vopsea Lac Brio | m2 | | | 86,55 44,74 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 | 64,84 | 44,74 |
| | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / - Vopsea Lac Brio | kg | 0,4000 | 91,52 | 36,61 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 5,25 | 0,31 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 | 8,50 | 4,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | | 1.2.4. Timplarie | | | | |
| 133 | RpCO56 A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) | m2 | | | 27,23 27,23 |
| | 7422010060100 | Timplari | h-om | 0,2100 | 64,84 | 13,62 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 64,84 | 13,62 |
| 134 | CK57C | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat | m2 | | | 2 037,07 106,14 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6370 | 64,84 | 106,14 |
| | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) | m2 | 1,0000 | 1 850,00 | 1 850,00 |
| | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10x130 mm | buc | 6,5000 | 2,15 | 13,97 |
| | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 2,6400 | 0,65 | 1,72 |
| | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 2,7400 | 6,55 | 17,95 |
| | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,6400 | 25,33 | 16,22 |
| | 241656610 | Spuma de poliuretan pentru etansarea | buc | 0,1930 | 86,52 | 16,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------|--|------|--------|----------|--------------------------|
| | 1576 | imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | | | | |
| | 292214000 6702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0288 | 10,00 | 0,29 |
| | 294052000 7610 | Perforator electric | h-ut | 0,1734 | 65,00 | 11,27 |
| | 295227100 4212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,1126 | 25,00 | 2,82 |
| 135 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | | | <u>2 890,27</u> 52,53 |
| | 712920001 1200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 64,84 | 47,34 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 64,84 | 5,19 |
| | 203011293 9150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 2 750,00 | 2 750,00 |
| | 287411582 9126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,40 | 1,60 |
| | 241656610 1572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 108,35 | 54,18 |
| | 243022610 1600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 135,22 | 23,67 |
| | 268112600 1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 8,50 | 5,10 |
| | 401110620 2741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 3,00 | 3,00 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| 136 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | | | <u>427,00</u> 162,10 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 64,84 | 5,19 |
| | 742201006 0100 | Timplar | h-om | 2,4200 | 64,84 | 156,91 |
| | 286314631 0237 | Broasca Yalle | buc | 1,0000 | 262,50 | 262,50 |
| | 287411582 9126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,40 | 2,40 |
| 137 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m | | | <u>23,40</u> 16,86 |
| | 742201006 0100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 64,84 | 16,86 |
| | 274312354 90252 | Baghete din aluminiu/ Coltare din aluminiu | m | 1,0500 | 3,50 | 3,68 |
| | 265112210 0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,50 | 0,06 |
| | 142110220 0496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 405,00 | 0,41 |
| | 287411582 9126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,40 | 2,40 |
| 138 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | | | <u>196,31</u> 96,35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|--|------|---------|-------|-----------------------|
| | 931006001 9930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 64,84 | 96,35 |
| | 243022610 1021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli) | kg | 0,3000 | 32,70 | 9,81 |
| | 265310210 0834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 | 6,04 | 88,24 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,0112 | 20,00 | 0,22 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79 |
| | 295227000 7608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 30,00 | 0,89 |
| 139 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | <u>29,07</u> 12,97 |
| | 712205001 3400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 64,84 | 12,97 |
| | 261412260 1913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 13,95 | 15,35 |
| | 246210611 0132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 5,02 | 0,75 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,00 | 0,01 |
| 140 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare glafurilor | m2 | | | <u>6,97</u> 1,95 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 64,84 | 1,95 |
| | 241658610 5303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 30,65 | 4,60 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,50 | 0,43 |
| 141 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | <u>44,19</u> 35,67 |
| | 712205001 3401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 64,84 | 29,18 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 64,84 | 6,48 |
| | 265310210 0833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 8,05 | 8,49 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 142 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare glafurilor | m2 | | | <u>6,97</u> 1,95 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 64,84 | 1,95 |
| | 241658610 5303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 30,65 | 4,60 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,50 | 0,43 |
| 143 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate | m2 | | | <u>56,63</u> 35,66 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------|--|------|--------|-------|----------------|
| | | manual | | | | |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 64,84 | 35,66 |
| | 243011610 3800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 39,65 | 15,86 |
| | 265310210 0830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 5,25 | 0,32 |
| | 268112600 1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 8,50 | 4,25 |
| | 171131730 6661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| 144 | RpCR07 A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- Vopsea Lac Brio | m2 | | | 86,55 44,74 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 | 64,84 | 44,74 |
| | 243011610 38001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / - Vopsea Lac Brio | kg | 0,4000 | 91,52 | 36,61 |
| | 265310210 0830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 5,25 | 0,32 |
| | 288111600 1666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 | 8,50 | 4,25 |
| | 171131730 6661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| | 292214000 6702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | | 1.2.5. Incalzire | | | | |
| 145 | RpSF01 A | Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor | 10 m | | | 2,59 2,59 |
| | 713602001 1620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0400 | 64,84 | 2,59 |
| 146 | RpID19 A | Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2" | buc | | | 65,11 58,36 |
| | 713604001 1800 | Instalator incalzire | h-om | 0,9000 | 64,84 | 58,36 |
| | 311050000 2401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 | 45,00 | 6,75 |
| 147 | RpIB12 B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente | buc | | | 7,78 7,78 |
| | 713604001 1800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1200 | 64,84 | 7,78 |
| 148 | RpIC18 A1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | | | 30,03 20,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------------|--|------|--------|--------|-------------------------|
| | 713604001 1800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3100 | 64,84 | 20,10 |
| | 287527412 351038 | Dop din fonta diametrul de 3/8"-3/4" | buc | 0,3000 | 19,50 | 6,14 |
| | 171422732 2940 | Cinepa fuior | kg | 0,0220 | 164,25 | 3,79 |
| 149 | RpIB11 C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | | | <u>6,48</u> 6,48 |
| | 713604001 1800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1000 | 64,84 | 6,48 |
| 150 | IB05A | Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 10 elemente, inclusiv - recuperat | buc | | | <u>148,97</u> 129,68 |
| | 713604001 1749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 | 64,84 | 129,68 |
| | 282211570 0000r | Radiator Bimetal- recuperat | buc | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 171422732 2940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 | 164,25 | 4,93 |
| | 243012610 0338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 | 52,65 | 3,16 |
| | 281123683 2352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 32,08 | 1,60 |
| | 287527631 3344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 1,20 | 3,60 |
| | 295227000 7609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 30,00 | 6,00 |
| 151 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | | | <u>53,33</u> 9,73 |
| | 713604001 1749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 64,84 | 9,73 |
| | 282211570 8001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,0000 | 38,20 | 38,20 |
| | 252315671 9287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 2,0000 | 0,55 | 1,10 |
| | 287411583 6521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,0000 | 0,65 | 1,30 |
| | 295227000 7609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 | 30,00 | 3,00 |
| 152 | RpIC28 A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"- recuperat | buc | | | <u>61,83</u> 55,11 |
| | 713604001 1800 | Instalator incalzire | h-om | 0,8500 | 64,84 | 55,11 |
| | 252315671 3800r | Fitinguri din fonta- recuperat | buc | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 171422732 2940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 | 164,25 | 4,93 |
| | 243011610 3294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0140 | 55,00 | 0,77 |
| | 232011620 0573 | Benzina auto | l | 0,0500 | 20,35 | 1,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------------|---|------|--------|--------|-------------------------|
| 153 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm - recuperat | m | | | 25,94 ----- 25,94 |
| | 713604001 1749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 | 64,84 | 25,94 |
| | 252121671 000025r | Teava din polietilena sau polipropilena 25 mm - recuperat | m | 1,0300 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | IC40A | Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | | | 22,12 ----- 12,97 |
| | 713604001 1749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2000 | 64,84 | 12,97 |
| | 287527420 40001 | Bratară fixare 1" | buc | 1,0000 | 2,65 | 2,65 |
| | 281123683 2352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 32,08 | 1,60 |
| | 252490672 0949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 | 0,95 | 0,95 |
| | 287411583 7161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 5 x 50 F1 | buc | 1,0000 | 0,65 | 0,65 |
| | 287412588 1241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 | 0,30 | 0,30 |
| | 295227000 7609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 | 30,00 | 3,00 |
| 155 | RpIE04 A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1" | m | | | 14,98 ----- 6,48 |
| | 713604001 1800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1000 | 64,84 | 6,48 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 295227000 3302 | Electropompa de apa | h-ut | 0,0500 | 150,00 | 7,50 |
| | | 1.2.6. Instalatii sanitare | | | | |
| 156 | RpSC05 A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | | | 61,60 ----- 61,60 |
| | 713602001 1620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 | 64,84 | 61,60 |
| 157 | RpSD01 B | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4" | buc | | | 58,35 ----- 58,35 |
| | 713602001 1620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9000 | 64,84 | 58,35 |
| 158 | RpSD03 A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | | | 55,11 ----- 55,11 |
| | 713602001 1620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8500 | 64,84 | 55,11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------------|---|------|--------|--------|--------------------|
| 159 | RpSB01 A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | | | 41,50 41,50 |
| | 713602001 1620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6400 | 64,84 | 41,50 |
| 160 | RpSF02 B | Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4" | buc | | | 27,82 5,83 |
| | 713602001 1620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0900 | 64,84 | 5,83 |
| | 287527412 351434 | Dop pentru busonare 3/4" | buc | 1,0000 | 19,50 | 19,50 |
| | 171422732 2940 | Cinepa fuior | kg | 0,0090 | 164,25 | 1,48 |
| | 243022610 0034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0170 | 59,42 | 1,01 |
| 161 | RpIC29 A | Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" | buc | | | 11,96 10,38 |
| | 713604001 1800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 | 64,84 | 10,38 |
| | 154212610 8945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0150 | 32,00 | 0,48 |
| | 171131730 6661 | Bumbac de sters | kg | 0,0080 | 10,00 | 0,08 |
| | 232011620 0573 | Benzina auto | l | 0,0500 | 20,35 | 1,02 |
| 162 | RpSD37 B | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord demontabila "olandez" 25x3/4 | buc | | | 63,57 16,21 |
| | 713602001 1620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 64,84 | 16,21 |
| | 272120412 23002534 | Racord demontabila "olandez" 25x3/4 | buc | 1,0000 | 45,72 | 46,23 |
| | 251320662 1870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,0320 | 35,00 | 1,14 |
| 163 | RpSC21 C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal | buc | | | 1 640,70 149,13 |
| | 713602001 1620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 | 64,84 | 149,13 |
| | 262210243 8000 | Lavoar | buc | 1,0000 | 785,33 | 801,04 |
| | 287511420 2800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 | 68,20 | 69,56 |
| | 287511420 3270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 84,65 | 86,34 |
| | 252121671 | Teava din material plastic | m | 0,3000 | 28,50 | 8,72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------------|--|------|--------|--------|---------------------------|
| | 7050 | | | | | |
| | 287527420 3500 | Consola pt.sustinere din fonta | buc | 2,0000 | 65,30 | 133,21 |
| | 262210245 3900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1,0000 | 385,00 | 392,70 |
| 164 | RpSD35 A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | | | <u>1 250,34</u> 129,68 |
| | 713602001 1620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,0000 | 64,84 | 129,68 |
| | 291312420 1370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 | 950,00 | 950,00 |
| | 251330733 6204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | 85,33 | 170,66 |
| 165 | RpSD20 A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2 | buc | | | <u>92,21</u> 23,34 |
| | 713602001 1620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3600 | 64,84 | 23,34 |
| | 291312420 160012 | Robinet bila d=1/2" | buc | 1,0000 | 67,85 | 68,87 |
| 166 | RpSD37 B | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord deomontabil "olandez" d=3/4 | buc | | | <u>63,57</u> 16,21 |
| | 713602001 1620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 64,84 | 16,21 |
| | 272120412 230034 | Racord deomontabil "olandez" d=3/4" | buc | 1,0000 | 45,72 | 46,23 |
| | 251320662 1870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,0320 | 35,00 | 1,14 |
| 167 | RpSB13 C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | | | <u>56,24</u> 19,45 |
| | 713602001 1620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 | 64,84 | 19,45 |
| | 252121672 016050 | Teava din material plastic pentru canalizare diametrul de 50 mm | m | 1,0300 | 35,18 | 36,24 |
| | 245143734 5967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 | 32,00 | 0,13 |
| | 211230732 5046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 35,00 | 0,42 |
| 168 | RpSB15 C | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm | buc | | | <u>65,55</u> 19,45 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------------|---|------|--------|--------|-----------------------|
| | 713602001 1620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 | 64,84 | 19,45 |
| | 252315672 101550t | Teu d=50mm | buc | 1,0000 | 44,62 | 44,62 |
| | 245143734 5967 | Solutie unguenta | kg | 0,0200 | 32,00 | 0,64 |
| | 211230732 5046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 | 35,00 | 0,84 |
| 169 | RpSB14 C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm | buc | | | <u>32,10</u> 16,86 |
| | 713602001 1620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2600 | 64,84 | 16,86 |
| | 252315672 103750c | Cot d=50mm | buc | 1,0000 | 14,50 | 14,50 |
| | 245143734 5967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 | 32,00 | 0,32 |
| | 211230732 5046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 35,00 | 0,42 |
| 170 | RpSA43 F | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | | | <u>51,86</u> 31,77 |
| | 713602001 1620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4900 | 64,84 | 31,77 |
| | 287527420 40402 | Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze diametrul de 2" | buc | 1,0000 | 18,50 | 18,50 |
| | 212111730 8308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 | 42,00 | 0,25 |
| | 265112210 0440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 2,50 | 0,78 |
| | 142110220 0525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 405,00 | 0,54 |
| | 410011620 2820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| 171 | RpSA20 B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | | | <u>95,53</u> 48,63 |
| | 713602001 1620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 | 64,84 | 48,63 |
| | 252121671 705020 | Teava din material plastic diametrul de 20 mm | m | 1,0200 | 18,65 | 19,02 |
| | 252315671 943020 | Cot din material plastic diametrul de 20 mm | buc | 0,7000 | 3,20 | 2,24 |
| | 252315671 945020 | Teu din material plastic diametrul de 20 mm | buc | 0,4500 | 4,25 | 1,91 |
| | 252315671 946020 | Reductie din material plastic diametrul de 20 mm | buc | 0,1000 | 3,65 | 0,36 |
| | 252315671 953020 | Racord drept M x Fe diametrul de 20 mm | buc | 1,0000 | 20,50 | 20,50 |
| | 211230732 5046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 35,00 | 0,70 |
| | 322013731 | Decapant | kg | 0,0060 | 28,00 | 0,17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------------|--|------|--------|-------|-------------------------|
| | 5778 | | | | | |
| | 246210733 2752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 | 52,00 | 0,10 |
| | 294060000 2994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 | 45,00 | 1,89 |
| 172 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm | buc | | | 13,92 ----- 9,73 |
| | 713604001 1749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 64,84 | 9,73 |
| | 287527411 010220c | Piesa de racordare (fiting)/ Cot PPR d=20mm | buc | 1,0000 | 2,65 | 2,65 |
| | 211230732 5046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 35,00 | 0,70 |
| | 322013731 5778 | Decapant | kg | 0,0060 | 28,00 | 0,17 |
| | 294060000 3000 | Aparat de sudura pentru polifusiune | h-ut | 0,0150 | 45,00 | 0,68 |
| 173 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm | buc | | | 13,67 ----- 9,72 |
| | 713604001 1749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 64,84 | 9,72 |
| | 287527411 010220m | Piesa de racordare (fiting)/ Mufa PPR d=20mm | buc | 1,0000 | 2,40 | 2,40 |
| | 211230732 5046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 35,00 | 0,70 |
| | 322013731 5778 | Decapant | kg | 0,0060 | 28,00 | 0,17 |
| | 294060000 3000 | Aparat de sudura pentru polifusiune | h-ut | 0,0150 | 45,00 | 0,68 |
| 174 | IC38G | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm | buc | | | 20,25 ----- 14,91 |
| | 713604001 1749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 | 64,84 | 14,91 |
| | 287527411 010220t | Piesa de racordare (fiting)/ Teu ppr d=20mm | buc | 1,0000 | 3,08 | 3,08 |
| | 211230732 5046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 | 35,00 | 1,05 |
| | 322013731 5778 | Decapant | kg | 0,0060 | 28,00 | 0,17 |
| | 294060000 3000 | Aparat de sudura pentru polifusiune | h-ut | 0,0230 | 45,00 | 1,03 |
| 175 | RpSD37 B | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord olandez 25x3/4 | buc | | | 63,57 ----- 16,21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------------|--|------|---------|--------|-----------------|
| | 713602001 1620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 64,84 | 16,21 |
| | 272120412 23003425 | Racord olandez 25x3/4" | buc | 1,0000 | 45,72 | 46,23 |
| | 251320662 1870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,0320 | 35,00 | 1,14 |
| 176 | RpSD20 A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=20mm | buc | | | 103,75 23,34 |
| | 713602001 1620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3600 | 64,84 | 23,34 |
| | 291312420 1600201r | Robinet bila d=20mm | buc | 1,0000 | 79,22 | 80,41 |
| 177 | RpSA43 B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | | | 25,54 21,40 |
| | 713602001 1620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 | 64,84 | 21,40 |
| | 287527420 404034 | Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze diametrul de 3/4" | buc | 1,0000 | 2,65 | 2,65 |
| | 212111730 8308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 | 42,00 | 0,21 |
| | 265112210 0440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 2,50 | 0,78 |
| | 142110220 0525 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 405,00 | 0,49 |
| | 410011620 2820 | Apă potabilă | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| 178 | RpCU05 I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | | | 97,26 97,26 |
| | 712205001 3400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 64,84 | 6,49 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4000 | 64,84 | 90,78 |
| 179 | RCsB08 C | Astuparea cu beton clasă B12.5/M150 a gurilor cu suprafața medie de 0,3 mp în ziduri de beton pînă la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curățarea gaurii și amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legăturii dintre betonul vechi și cel nou | buc | | | 187,98 84,29 |
| | 712301001 0200 | Betonist | h-om | 1,3000 | 64,84 | 84,29 |
| | 265112210 0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 21,6300 | 2,50 | 55,70 |
| | 142110220 0587 | Nisip sortat spălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0560 | 405,00 | 23,29 |
| | 410011620 | Apă pentru mortar și betoane | m3 | 0,0140 | 20,00 | 0,29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------|---|------|--------|--------|-------------------------|
| | 2818 | | | | | |
| | 142110220 0240 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,0510 | 425,00 | 22,31 |
| | 295227000 3101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,0530 | 35,00 | 1,85 |
| | 292214000 6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0250 | 10,00 | 0,25 |
| 180 | RpSF09 A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | | | 4,54 ----- 4,54 |
| | 713602001 1620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0700 | 64,84 | 4,54 |
| 181 | RpSF05 A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | | | 9,73 ----- 9,73 |
| | 713602001 1620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1500 | 64,84 | 9,73 |
| | | 1.3. Depozit 1.3.1. Pardoseli | | | | |
| 182 | RpCK41 C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | | | 33,00 ----- 29,83 |
| | 713204001 2700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 64,84 | 14,91 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 64,84 | 14,91 |
| | 232016620 0729 | Parchetin | l | 0,0300 | 75,62 | 2,27 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 292214000 6702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| 183 | RpCK42 A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 20,85 ----- 19,45 |
| | 713204001 2700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 64,84 | 9,73 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 64,84 | 9,73 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 292214000 6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| 184 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Beteoncontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 23,08 ----- 9,08 |
| | 714102001 3301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 64,84 | 9,08 |
| | 243022610 10101 | Grund "Beteoncontact" | kg | 0,4150 | 32,71 | 13,57 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,50 | 0,42 |
| 185 | CK18C | Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei | m | | | 23,42 ----- 16,86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------|--|------|---------|--------|------------------------|
| | | (Maiaki) | | | | |
| | 742201006 0100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 64,84 | 16,86 |
| | 274312354 90251 | Baghete din aluminiu/ (Maiaki) | m | 1,0500 | 3,52 | 3,70 |
| | 265112210 0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,50 | 0,06 |
| | 142110220 0496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 405,00 | 0,41 |
| | 287411582 9126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,40 | 2,40 |
| 186 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | | | 160,65 <hr/> 30,34 |
| | 713203001 2600 | Mozaicar | h-om | 0,4680 | 64,84 | 30,34 |
| | 265310210 0827 | Amestec "Nivelir-Gross" | kg | 30,6000 | 4,05 | 124,67 |
| | 243022610 1017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 35,22 | 3,19 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,0070 | 20,00 | 0,14 |
| | 295224000 4021 | Mixer electric | h-ut | 0,0840 | 25,00 | 2,10 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| 187 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | | | 455,06 <hr/> 188,04 |
| | 713203001 2600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 64,84 | 169,23 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 64,84 | 18,80 |
| | 266111280 0700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 229,62 | 236,51 |
| | 266410210 20101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 3,85 | 15,59 |
| | 243022610 00001 | Fuga | kg | 0,3000 | 22,35 | 6,71 |
| | 201023731 8700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,20 | 4,00 |
| | 265310210 0000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 3,85 | 3,46 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 10,00 | 0,45 |
| | 295224000 4021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 25,00 | 0,30 |
| 188 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m | | | 102,22 <hr/> 64,84 |
| | 713203001 2600 | Mozaicar | h-om | 0,9000 | 64,84 | 58,36 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 64,84 | 6,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------|--|------|--------|--------|------------------------|
| | 265112210 0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,0000 | 2,50 | 5,00 |
| | 142110220 0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 | 405,00 | 2,42 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 20,00 | 0,03 |
| | 267011220 4400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica | m | 1,0200 | 29,00 | 29,58 |
| | 265112210 0270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,1000 | 2,50 | 0,25 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | | 1.3.2. Tavane | | | | |
| 189 | RpCJ35 A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | | | 18,61 <hr/> 17,51 |
| | 712205001 3400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 64,84 | 7,78 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 64,84 | 9,73 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 292214000 6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 190 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | | | 23,08 <hr/> 9,08 |
| | 714102001 3301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 64,84 | 9,08 |
| | 243022610 10101 | Grund "Beteoncontact" | kg | 0,4150 | 32,71 | 13,57 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,50 | 0,42 |
| 191 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | | | 143,69 <hr/> 99,21 |
| | 712205001 3442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 64,84 | 99,21 |
| | 265310210 0831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 6,04 | 43,13 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79 |
| | 295224000 4021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 25,00 | 0,49 |
| 192 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | | | 145,99 <hr/> 100,50 |
| | 712205001 3442 | Tencuitor | h-om | 0,3100 | 64,84 | 100,50 |
| | 265310210 0831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 | 6,04 | 43,19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|--|------|--------|-------|-----------------------|
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,10 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 10,00 | 0,20 |
| | 295224000 4021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 25,00 | 2,00 |
| 193 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | <u>29,07</u> 12,97 |
| | 712205001 3400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 64,84 | 12,97 |
| | 261412260 1913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 13,95 | 15,35 |
| | 246210611 0132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 5,02 | 0,75 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,00 | 0,01 |
| 194 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | | | <u>6,97</u> 1,95 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 64,84 | 1,95 |
| | 241658610 5303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 30,65 | 4,60 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,50 | 0,42 |
| 195 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | | | <u>44,18</u> 35,66 |
| | 712205001 3401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 64,84 | 29,18 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 64,84 | 6,48 |
| | 265310210 0833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 8,05 | 8,49 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 196 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | | | <u>6,97</u> 1,95 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 64,84 | 1,95 |
| | 241658610 5303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 30,65 | 4,60 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,50 | 0,42 |
| 197 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | <u>56,63</u> 35,66 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 64,84 | 35,66 |
| | 243011610 3800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 39,65 | 15,86 |
| | 265310210 0830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 5,25 | 0,32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------|--|------|--------|--------|------------------------|
| | 268112600 1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 8,50 | 4,25 |
| | 171131730 6661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| | | 1.3.3. Pereti | | | | |
| 198 | RpCJ35 A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | | | 18,61 <hr/> 17,51 |
| | 712205001 3400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 64,84 | 7,78 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 64,84 | 9,73 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 292214000 6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 199 | RpCM33 A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | | | 103,95 <hr/> 103,74 |
| | 713201001 0900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 64,84 | 51,87 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 64,84 | 51,87 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,0030 | 20,00 | 0,06 |
| | 292214000 6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| 200 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | | | 23,08 <hr/> 9,08 |
| | 714102001 3301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 64,84 | 9,08 |
| | 243022610 10101 | Grund "Beteoncontact" | kg | 0,4150 | 32,71 | 13,57 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,50 | 0,42 |
| 201 | CK18C | Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki) | m | | | 23,42 <hr/> 16,86 |
| | 742201006 0100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 64,84 | 16,86 |
| | 274312354 90251 | Baghete din aluminiu/ (Maiaki) | m | 1,0500 | 3,52 | 3,70 |
| | 265112210 0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,50 | 0,06 |
| | 142110220 0496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 405,00 | 0,41 |
| | 287411582 9126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,40 | 2,40 |
| 202 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 123,50 <hr/> 79,10 |
| | 712205001 3442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 64,84 | 79,10 |
| | 265310210 0831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 6,04 | 43,13 |
| | 410011620 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|---|------|--------|-------|-------------------------|
| | 2818 | | | | | |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79 |
| | 295224000 4021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 25,00 | 0,40 |
| 203 | CF51B k=10 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | | | <u>244,54</u> 155,62 |
| | 712205001 3442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 | 64,84 | 155,62 |
| | 265310210 0831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 | 6,04 | 86,37 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,20 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 | 10,00 | 1,60 |
| | 295224000 4021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 | 25,00 | 0,75 |
| 204 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | <u>29,07</u> 12,97 |
| | 712205001 3400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 64,84 | 12,97 |
| | 261412260 1913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 13,95 | 15,34 |
| | 246210611 0132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 5,02 | 0,75 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,00 | 0,01 |
| 205 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | | | <u>6,97</u> 1,94 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 64,84 | 1,94 |
| | 241658610 5303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 30,65 | 4,60 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,50 | 0,42 |
| 206 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor k=2 | m2 | | | <u>88,37</u> 71,32 |
| | 712205001 3401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 64,84 | 58,36 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 64,84 | 12,97 |
| | 265310210 0833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 8,05 | 16,98 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,04 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,02 |
| 207 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | | | 6,97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------|--|------|--------|-------|----------------|
| | | a tavanelor | | | | 1,94 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 64,84 | 1,94 |
| | 241658610 5303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 30,65 | 4,60 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,50 | 0,42 |
| 208 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 56,63 35,66 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 64,84 | 35,66 |
| | 243011610 3800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 39,65 | 15,86 |
| | 265310210 0830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 5,25 | 0,32 |
| | 268112600 1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 8,50 | 4,25 |
| | 171131730 6661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| 209 | RpCR07 A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- Vopsea Lac Brio | m2 | | | 86,55 44,74 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 | 64,84 | 44,74 |
| | 243011610 38001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / - Vopsea Lac Brio | kg | 0,4000 | 91,52 | 36,61 |
| | 265310210 0830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 5,25 | 0,32 |
| | 288111600 1666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 | 8,50 | 4,25 |
| | 171131730 6661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| | 292214000 6702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | | 1.3.4. Incalzire | | | | |
| 210 | RpSF01 A | Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor | 10 m | | | 2,59 2,59 |
| | 713602001 1620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0400 | 64,84 | 2,59 |
| 211 | RpID19 A | Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2" | buc | | | 65,11 58,35 |
| | 713604001 1800 | Instalator incalzire | h-om | 0,9000 | 64,84 | 58,35 |
| | 311050000 2401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 | 45,00 | 6,75 |
| 212 | RpIB12 B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente | buc | | | 7,78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------------|--|------|--------|--------|------------------------|
| | | | | | | 7,78 |
| | 713604001 1800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1200 | 64,84 | 7,78 |
| 213 | RpIC18 A1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | | | 30,04 <hr/> 20,10 |
| | 713604001 1800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3100 | 64,84 | 20,10 |
| | 287527412 351038 | Dop din fonta diametrul de 3/8"-3/4" | buc | 0,3000 | 19,50 | 6,14 |
| | 171422732 2940 | Cinepa fuior | kg | 0,0220 | 164,25 | 3,80 |
| 214 | RpIB11 C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | | | 6,49 <hr/> 6,49 |
| | 713604001 1800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1000 | 64,84 | 6,49 |
| 215 | IB05A | Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 10 elemente, inclusiv - recuperat | buc | | | 148,97 <hr/> 129,68 |
| | 713604001 1749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 | 64,84 | 129,68 |
| | 282211570 0000r | Radiator Bimetal- recuperat | buc | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 171422732 2940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 | 164,25 | 4,93 |
| | 243012610 0338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 | 52,65 | 3,16 |
| | 281123683 2352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 32,08 | 1,60 |
| | 287527631 3344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 1,20 | 3,60 |
| | 295227000 7609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 30,00 | 6,00 |
| 216 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | | | 53,33 <hr/> 9,73 |
| | 713604001 1749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 64,84 | 9,73 |
| | 282211570 8001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,0000 | 38,20 | 38,20 |
| | 252315671 9287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 2,0000 | 0,55 | 1,10 |
| | 287411583 6521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,0000 | 0,65 | 1,30 |
| | 295227000 7609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 | 30,00 | 3,00 |
| 217 | RpIC28 A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"- recuperat | buc | | | 61,84 <hr/> 55,12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------------|---|------|--------|--------|-------------------------|
| | 713604001 1800 | Instalator incalzire | h-om | 0,8500 | 64,84 | 55,12 |
| | 252315671 3800r | Fitinguri din fonta- recuperat | buc | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 171422732 2940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 | 164,25 | 4,93 |
| | 243011610 3294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0140 | 55,00 | 0,77 |
| | 232011620 0573 | Benzina auto | l | 0,0500 | 20,35 | 1,02 |
| 218 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm - recuperat | m | | | 25,94 ----- 25,94 |
| | 713604001 1749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 | 64,84 | 25,94 |
| | 252121671 000025r | Teava din polietilena sau polipropilena 25 mm - recuperat | m | 1,0300 | 0,00 | 0,00 |
| 219 | IC40A | Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | | | 22,12 ----- 12,97 |
| | 713604001 1749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2000 | 64,84 | 12,97 |
| | 287527420 40001 | Bratară fixare 1" | buc | 1,0000 | 2,65 | 2,65 |
| | 281123683 2352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 32,08 | 1,60 |
| | 252490672 0949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 | 0,95 | 0,95 |
| | 287411583 7161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 5 x 50 F1 | buc | 1,0000 | 0,65 | 0,65 |
| | 287412588 1241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 | 0,30 | 0,30 |
| | 295227000 7609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 | 30,00 | 3,00 |
| 220 | RpIE04 A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1" | m | | | 14,98 ----- 6,48 |
| | 713604001 1800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1000 | 64,84 | 6,48 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 295227000 3302 | Electropompa de apa | h-ut | 0,0500 | 150,00 | 7,50 |
| | | 1.4. Lucrari diverse | | | | |
| 221 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi | t | | | 88,18 ----- 88,18 |
| | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3600 | 64,84 | 88,18 |
| 222 | TsI50B5 | Transportarea incarcaturilor cu | t | | | 116,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------|---|------|--------|--------|------------------|
| | | autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | | | | 0,00 |
| | 341054000 0006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 | 450,00 | 116,10 |
| 223 | TrI1AC1 3B6 | Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren | t | | | 32,42 32,42 |
| | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 | 64,84 | 32,42 |
| 224 | RpCU09 C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | | | 81,05 81,05 |
| | 712401001 07001 | Dulgher | h-om | 0,2500 | 64,84 | 16,21 |
| | 931006001 9922 | Muncitor deservire | h-om | 1,0000 | 64,84 | 64,84 |
| 225 | TrB05A 2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | | | 379,96 379,96 |
| | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,8600 | 64,84 | 379,96 |
| | | 2. Lucrari electrice 2.1. Lucrari de constructii | | | | |
| 226 | RpCU05 F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | | | 27,23 27,23 |
| | 712205001 3400 | Zidar | h-om | 0,0600 | 64,84 | 3,89 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 64,84 | 23,34 |
| 227 | RpCU07 A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | | | 12,04 9,73 |
| | 712205001 3400 | Zidar | h-om | 0,0700 | 64,84 | 4,54 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 64,84 | 5,19 |
| | 265310210 0830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2200 | 5,25 | 1,16 |
| | 142110220 0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 405,00 | 0,41 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 | 20,00 | 0,10 |
| | 295227000 3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| | 292214000 6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| 228 | RpEJ08 | Executarea santurilor cu | m | | | 12,97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|---|--------|---------|-----------|----------|
| | C | adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | | | | 12,97 |
| | 713701001 1520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2000 | 64,84 | 12,97 |
| 229 | RpEJ09 D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | | | 29,73 |
| | 712205001 3442 | Tencuitor | h-om | 0,3000 | 64,84 | 19,45 |
| | 265310210 0830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7000 | 5,25 | 8,93 |
| | 142110220 0525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0005 | 405,00 | 0,20 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 295227000 3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 | 50,00 | 0,75 |
| | 292214000 6703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| | | 2.2. Lucrari de montare | | | | |
| 230 | RpEF23 A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | | | 14,26 |
| | 713701001 1520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 64,84 | 14,26 |
| 231 | RpEE24 A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | | | 3,89 |
| | 713701001 1520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 64,84 | 3,89 |
| 232 | RpEB13 A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp | m | | | 2,27 |
| | 713701001 1520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0350 | 64,84 | 2,27 |
| 233 | 08-02- 401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | | | 7 852,23 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 51,6000 | 64,84 | 3 345,74 |
| | 1011148 | Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm | t | 0,0070 | 17 900,00 | 122,90 |
| | 1011481 | Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm | t | 0,00065 | 54 000,00 | 32,24 |
| | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Cr3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0110 | 22 300,00 | 246,30 |
| | 1011924 | Electrozi 342A, diametru 4 mm | kg | 1,7500 | 69,30 | 121,27 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 4,5000 | 6,30 | 28,35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------|---|----------|----------|-----------|---------------------------------|
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 2,5000 | 95,00 | 237,50 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 4,5000 | 12,00 | 54,00 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,4000 | 56,20 | 22,48 |
| | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 16,5000 | 12,00 | 198,00 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 24,4000 | 2,30 | 56,12 |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 | 950,00 | 1,99 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,4100 | 89,00 | 36,48 |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0300 | 118,00 | 3,52 |
| | 5009719 | Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 0,8300 | 150,00 | 124,48 |
| | 5009816 | Fisie de montaj | m | 34,0000 | 2,50 | 85,00 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2500 | 250,00 | 62,54 |
| | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 24,7000 | 95,00 | 2 346,50 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,4700 | 90,00 | 222,31 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,0300 | 65,00 | 391,96 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2500 | 450,00 | 112,57 |
| 234 | RpEA05 B | Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m | | | 51,08 ----- 43,44 |
| | 713701001 1520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6700 | 64,84 | 43,44 |
| | 266112280 3601 | Tub flexibil 16-25 mm | m | 1,0200 | 6,45 | 7,24 |
| | 281123630 9901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,0200 | 18,00 | 0,40 |
| 235 | | Cablu 3 x 1.5 mmp | m | | | 15,25 ----- 0,00 |
| | 266112280 360235 | Cablu 3 x 1.5 mmp | m | 1,0000 | 15,25 | 15,25 |
| 236 | | Cablu 3 x 2.5 mmp | m | | | 24,87 ----- 0,00 |
| | 266112280 360236 | Cablu 3 x 2.5 mmp | m | 1,0000 | 24,87 | 24,87 |
| 237 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | | | 39 985,96 ----- 17 571,64 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 271,0000 | 64,84 | 17 571,64 |
| | 1011616 | Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 10 mm | t | 0,5600 | 22 500,00 | 12 600,00 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,1000 | 69,30 | 145,52 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 10,4000 | 54,00 | 561,60 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 15,3000 | 6,30 | 96,40 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 15,3000 | 12,00 | 183,60 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 3,0000 | 56,20 | 168,60 |
| | 4050011 | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala | t | 0,0050 | 6 500,00 | 26,00 |
| | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 120,0000 | 15,00 | 1 800,00 |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0530 | 950,00 | 49,40 |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,1000 | 118,00 | 11,80 |
| | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ² | t | 0,0030 | 18 000,00 | 72,00 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound | kg | 0,4200 | 65,00 | 27,32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------|---|---------|----------|-----------|----------|
| | | policasin, marca "JCЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | | | | |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,2100 | 250,00 | 302,00 |
| | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 59,3000 | 95,00 | 5 633,52 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,7800 | 90,00 | 160,20 |
| | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 1,0900 | 30,00 | 32,76 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,2100 | 450,00 | 543,60 |
| 238 | | Corp de iluminat 2x36 | buc | | | 156,85 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 315014510 01238 | Corp de iluminat 2x36 | buc | 1,0000 | 156,85 | 156,85 |
| 239 | RpEF12 B | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led | buc | | | 72,54 |
| | | | | | | 9,73 |
| | 713701001 1520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1500 | 64,84 | 9,73 |
| | 315014510 01431 | Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur- Tub Led | buc | 1,0500 | 59,82 | 62,81 |
| 240 | 08-03- 591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | | | 2 351,58 |
| | | | | | | 2 087,83 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 | 64,84 | 2 087,83 |
| | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 | 6 500,00 | 0,00 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 | 2,30 | 234,58 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 250,00 | 10,42 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 | 450,00 | 18,75 |
| 241 | | Intrerupator cu 1 clapa | buc | | | 37,50 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 315014510 01241 | Intrerupator cu 1 clapa | buc | 1,0000 | 37,50 | 37,50 |
| 242 | 08-03- 591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata | 100 buc | | | 6 210,00 |
| | | | | | | 4 934,40 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 76,1000 | 64,84 | 4 934,40 |
| | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "CT3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0140 | 22 300,00 | 446,00 |
| | 1011786 | Lac de bitum "BT-123" | t | 0,0027 | 56 000,00 | 0,00 |
| | 1011924 | Electrozi Э42A, diametru 4 mm | kg | 0,0240 | 69,30 | 1,40 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 2,7300 | 54,00 | 148,00 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 9,7600 | 6,30 | 61,40 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 9,7600 | 12,00 | 117,20 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1200 | 250,00 | 30,00 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 4,6400 | 90,00 | 417,60 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1200 | 450,00 | 54,00 |
| 243 | | Priza dubla | buc | | | 52,50 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 315014510 01243 | Priza dubla | buc | 1,0000 | 52,50 | 52,50 |
| 244 | | Cutie pentru intrerupator si priza | buc | | | 6,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------|--|------|--------|----------|--------------------------|
| | | | | | | 0,00 |
| | 315014510 01244 | Cutie pentru intrerupator si priza | buc | 1,0000 | 6,20 | 6,20 |
| 245 | RpEJ06 C | Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat | buc | | | 75,00 ----- 40,20 |
| | 713701001 1520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6200 | 64,84 | 40,20 |
| | 315015510 2334 | Tuburi flourescente 60 W | buc | 0,1000 | 40,50 | 4,05 |
| | 312035510 6598 | Starter 40 W | buc | 0,2000 | 13,50 | 2,70 |
| | 314021730 5033 | Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm | buc | 0,3300 | 85,00 | 28,05 |
| 246 | RpEJ06 B | Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat | buc | | | 130,00 ----- 48,63 |
| | 713701001 1520 | Electrician in constructii | h-om | 0,7500 | 64,84 | 48,63 |
| | 312021553 6602 | Sigurante fuzibile 125 A (patron) | buc | 1,5000 | 54,25 | 81,37 |
| 247 | RpEJ05 A | Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW | buc | | | 553,71 ----- 16,21 |
| | 713701001 1520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2500 | 64,84 | 16,21 |
| | 341054000 4803 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 0,2500 | 2 150,00 | 537,50 |

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Lucrari de reparatie capitala la Gradinita nr. 112

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 532 724,29 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № : | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------|------|-----------|-------|-------------------|
| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 248,279 | 64,84 | 16 098,41 |
| 2. | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,400 | 64,84 | 25,94 |
| 3. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1 059,884 | 64,84 | 68 722,89 |
| 4. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 223,331 | 64,84 | 14 480,77 |
| 5. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1 164,889 | 64,84 | 75 531,40 |
| 6. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 30,663 | 64,84 | 1 988,18 |
| 7. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 10,000 | 64,84 | 648,40 |
| 8. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 15,659 | 64,84 | 1 015,33 |
| 9. | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 897,126 | 64,84 | 58 169,65 |
| 10. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 376,611 | 64,84 | 24 419,45 |
| 11. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 93,346 | 64,84 | 6 052,55 |
| 12. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 586,147 | 64,84 | 38 005,78 |
| 13. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 140,800 | 64,84 | 9 129,46 |
| 14. | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 152,110 | 64,84 | 9 862,81 |
| 15. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 338,935 | 64,84 | 21 976,55 |
| 16. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 323,587 | 64,84 | 20 981,35 |
| 17. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 102,010 | 64,84 | 6 614,35 |
| 18. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 267,896 | 64,84 | 17 370,37 |
| 19. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 308,800 | 64,84 | 20 022,60 |
| 20. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 691,420 | 64,84 | 44 831,64 |
| 21. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 90,435 | 64,84 | 5 863,79 |
| 22. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 22,156 | 64,84 | 1 436,59 |
| Total manopera | | | | | | 463 248,26 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|---------|--------|-----------|-----------|
| 1. | 00000052 | Nisip | m3 | 0,314 | 395,00 | 124,03 |
| 2. | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,000 | 6 500,00 | 0,00 |
| 3. | 1011148 | Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm | t | 0,023 | 17 900,00 | 411,70 |
| 4. | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm | t | 0,002 | 54 000,00 | 108,00 |
| 5. | 1011616 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm | t | 0,140 | 22 500,00 | 3 150,00 |
| 6. | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Cr3пп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,038 | 22 300,00 | 847,40 |
| 7. | 1011786 | Lac de bitum "BT-123" | t | 0,000 | 56 000,00 | 0,00 |
| 8. | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 6,388 | 69,30 | 442,69 |
| 9. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 2,737 | 54,00 | 147,80 |
| 10. | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 19,388 | 6,30 | 122,14 |
| 11. | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 8,375 | 95,00 | 795,62 |
| 12. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 19,388 | 12,00 | 232,66 |
| 13. | 1019852 | Vopsea | kg | 2,090 | 56,20 | 117,46 |
| 14. | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 32,377 | 23,02 | 745,32 |
| 15. | 14111222012751 | Blocuri de calcar (cotilet)/ blocuri de Fortan | m3 | 1,341 | 890,00 | 1 193,49 |
| 16. | 1421102200240 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,735 | 425,00 | 312,37 |
| 17. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,799 | 405,00 | 323,59 |
| 18. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 25,387 | 405,00 | 10 281,72 |

| | | | | | | |
|-----|------------------|--|-----|-----------|----------|-----------|
| 19. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,361 | 405,00 | 146,20 |
| 20. | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,807 | 405,00 | 326,84 |
| 21. | 1542126108945 | Ulei de in sicutivat | kg | 0,150 | 32,00 | 4,80 |
| 22. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 25,334 | 10,00 | 253,34 |
| 23. | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 1,249 | 10,00 | 12,49 |
| 24. | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 5,613 | 164,25 | 921,95 |
| 25. | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,001 | 4 750,00 | 4,75 |
| 26. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 8 385,000 | 0,20 | 1 677,00 |
| 27. | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) | m2 | 2,740 | 1 850,00 | 5 069,00 |
| 28. | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 21,450 | 2 750,00 | 58 987,50 |
| 29. | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 27,752 | 24,55 | 681,31 |
| 30. | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10x130 mm | buc | 17,810 | 2,15 | 38,29 |
| 31. | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 8,009 | 35,00 | 280,31 |
| 32. | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,876 | 42,00 | 36,79 |
| 33. | 2320116200573 | Benzina auto | l | 2,700 | 20,35 | 54,96 |
| 34. | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 3,748 | 20,35 | 76,27 |
| 35. | 2320166200729 | Parchetin | l | 1,528 | 75,62 | 115,55 |
| 36. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 10,725 | 108,35 | 1 162,05 |
| 37. | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,529 | 86,52 | 45,77 |
| 38. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 93,330 | 30,65 | 2 860,56 |
| 39. | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,616 | 55,00 | 33,88 |
| 40. | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 124,444 | 39,65 | 4 934,21 |
| 41. | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / - Vopsea Lac Brio | kg | 77,572 | 91,52 | 7 099,39 |
| 42. | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 1,020 | 52,65 | 53,70 |
| 43. | 24302261000001 | Fuga | kg | 135,829 | 22,35 | 3 035,78 |
| 44. | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,272 | 59,42 | 16,16 |
| 45. | 24302261010101 | Grund "Betoncontact" | kg | 302,383 | 32,71 | 9 890,97 |
| 46. | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 1,023 | 35,22 | 36,03 |
| 47. | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli) | kg | 3,378 | 32,70 | 110,46 |
| 48. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 3,754 | 135,22 | 507,62 |
| 49. | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 4,235 | 32,00 | 135,52 |
| 50. | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 46,665 | 5,02 | 234,26 |
| 51. | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 1 340,440 | 6,81 | 9 128,39 |
| 52. | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,180 | 52,00 | 9,36 |
| 53. | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 2,330 | 35,00 | 81,53 |
| 54. | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 14,700 | 70,22 | 1 032,23 |
| 55. | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 34,000 | 85,33 | 2 901,22 |
| 56. | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 7,234 | 0,65 | 4,70 |
| 57. | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 7,508 | 6,55 | 49,18 |
| 58. | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 1,754 | 25,33 | 44,43 |
| 59. | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 14,700 | 49,20 | 723,24 |
| 60. | 252121671000025r | Teava din polietilena sau polipropilena 25 mm - recuperat | m | 112,270 | 0,00 | 0,00 |
| 61. | 252121671000032r | Teava din polietilena sau polipropilena 32 mm - recuperat | m | 18,540 | 0,00 | 0,00 |
| 62. | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 5,202 | 28,50 | 148,26 |
| 63. | 252121671705020 | Teava din material plastic diametrul de 20 mm | m | 91,800 | 18,65 | 1 712,07 |
| 64. | 252121671705032 | Teava din material plastic diametrul de 32 mm | m | 28,560 | 37,90 | 1 082,42 |
| 65. | 2521216720160110 | Teava din material plastic pentru canalizare diametrul de 110 mm | m | 43,260 | 95,50 | 4 131,33 |
| 66. | 252121672016050 | Teava din material plastic pentru canalizare diametrul de 50 mm | m | 29,870 | 35,18 | 1 050,83 |
| 67. | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 33,810 | 37,52 | 1 268,55 |
| 68. | 25231267211550 | Sifon de pardoseala din polipropilena avind diametrul iesirii de 50 mm. | buc | 1,010 | 54,35 | 54,89 |
| 69. | 2523156713800r | Fitinguri din fonta- recuperat | buc | 44,000 | 0,00 | 0,00 |
| 70. | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 102,000 | 0,55 | 56,10 |
| 71. | 252315671940032 | Mufa din material plastic diametrul de 32 mm | buc | 1,960 | 49,54 | 97,10 |
| 72. | 252315671943020 | Cot din material plastic diametrul de 20 mm | buc | 63,000 | 3,20 | 201,60 |
| 73. | 252315671943032 | Cot din material plastic diametrul de 32 mm | buc | 2,240 | 4,23 | 9,48 |

| | | | | | | |
|------|------------------------|---|-----|-----------|----------|-----------|
| 74. | 252315671945020 | Teu din material plastic diametrul de 20 mm | buc | 40,500 | 4,25 | 172,12 |
| 75. | 252315671945032 | Teu din material plastic diametrul de 32 mm | buc | 19,880 | 6,05 | 120,27 |
| 76. | 252315671946020 | Reductie din material plastic diametrul de 20 mm | buc | 9,000 | 3,65 | 32,85 |
| 77. | 252315671946032 | Reductie din material plastic diametrul de 32 mm | buc | 3,080 | 5,46 | 16,82 |
| 78. | 252315671953020 | Racord drept M x Fe diametrul de 20 mm | buc | 90,000 | 20,50 | 1 845,00 |
| 79. | 252315672101511 Or | Revizie d=110mm | buc | 4,000 | 48,25 | 193,00 |
| 80. | 252315672101511 Ot | Teu PP d-110mm | buc | 18,000 | 63,48 | 1 142,64 |
| 81. | 252315672101550t | Teu d=50mm | buc | 19,000 | 44,62 | 847,78 |
| 82. | 252315672103711 050 | Trecere 110x50mm | buc | 8,000 | 21,75 | 174,00 |
| 83. | 252315672103711 0c | Cot PP D=110mm | buc | 19,000 | 41,75 | 793,25 |
| 84. | 252315672103711 Otr | Trecere fonta/PVC d-110mm | buc | 12,000 | 26,35 | 316,20 |
| 85. | 252315672103750c | Cot d=50mm | buc | 20,000 | 14,50 | 290,00 |
| 86. | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 127,000 | 0,95 | 120,65 |
| 87. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 342,221 | 13,95 | 4 773,99 |
| 88. | 2622102438000 | Lavoar | buc | 17,340 | 785,33 | 13 617,63 |
| 89. | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 14,700 | 2 850,00 | 41 895,00 |
| 90. | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 14,700 | 330,00 | 4 851,00 |
| 91. | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 17,340 | 385,00 | 6 675,90 |
| 92. | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 4,470 | 6,50 | 29,05 |
| 93. | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 5,372 | 2,50 | 13,43 |
| 94. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 5 213,198 | 2,50 | 13 032,98 |
| 95. | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 46,846 | 2,50 | 117,11 |
| 96. | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 49,910 | 2,50 | 124,78 |
| 97. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,102 | 4 150,00 | 423,30 |
| 98. | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 1 954,658 | 5,95 | 11 630,21 |
| 99. | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 75,726 | 3,85 | 291,54 |
| 100. | 2653102100827 | Amestec "Nivelir-Gross" | kg | 347,855 | 4,05 | 1 408,81 |
| 101. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 602,223 | 5,25 | 3 161,68 |
| 102. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 5 608,893 | 6,04 | 33 877,72 |
| 103. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 523,536 | 8,05 | 4 214,47 |
| 104. | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 164,508 | 6,04 | 993,63 |
| 105. | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 86,665 | 229,62 | 19 900,02 |
| 106. | 2661122803601 | Tub flexibil 16-25 mm | m | 375,870 | 6,45 | 2 424,36 |
| 107. | 266112280360235 | Cablu 3 x 1.5 mmp | m | 280,000 | 15,25 | 4 270,00 |
| 108. | 266112280360236 | Cablu 3 x 2.5 mmp | m | 55,000 | 24,87 | 1 367,85 |
| 109. | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 2,800 | 235,30 | 658,84 |
| 110. | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 340,767 | 3,85 | 1 311,95 |
| 111. | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 351,866 | 235,65 | 82 917,23 |
| 112. | 2670112204051 | Placi din laminat | m2 | 32,377 | 236,25 | 7 649,07 |
| 113. | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica | m | 54,794 | 29,00 | 1 589,03 |
| 114. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 168,425 | 8,50 | 1 431,61 |
| 115. | 272120412230025 34 | Racord demontabila "olandez" 25x3/4 | buc | 10,110 | 45,72 | 462,23 |
| 116. | 272120412230034 | Racord deomontabil "olandez" d=3/4" | buc | 54,594 | 45,72 | 2 496,04 |
| 117. | 272120412230034 25 | Racord olandez 25x3/4" | buc | 8,088 | 45,72 | 369,79 |
| 118. | 27431235490251 | Baghete din aluminiu/ (Maiaki) | m | 642,600 | 3,52 | 2 261,95 |
| 119. | 27431235490252 | Baghete din aluminiu/ Coltare din aluminiu | m | 195,700 | 3,50 | 684,95 |
| 120. | 28112363062001 | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC | buc | 8,000 | 95,26 | 762,08 |
| 121. | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 7,370 | 18,00 | 132,66 |
| 122. | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 7,200 | 32,08 | 230,97 |
| 123. | 2822115700000r | Radiator Bimetal- recuperat | buc | 17,000 | 0,00 | 0,00 |
| 124. | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 21,600 | 65,25 | 1 409,40 |
| 125. | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 51,000 | 38,20 | 1 948,20 |
| 126. | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 7,200 | 57,38 | 413,14 |
| 127. | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 3,200 | 46,67 | 149,34 |

| | | | | | | |
|------|-------------------|---|----------|-----------|----------|-----------|
| 128. | 2863146310237 | Broasca Yalle | buc | 13,000 | 262,50 | 3 412,50 |
| 129. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4 954,080 | 0,40 | 1 981,63 |
| 130. | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 384,000 | 0,35 | 134,40 |
| 131. | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 224,000 | 0,30 | 67,20 |
| 132. | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 102,000 | 0,65 | 66,30 |
| 133. | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 127,000 | 0,65 | 82,55 |
| 134. | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 127,000 | 0,30 | 38,10 |
| 135. | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 14,700 | 156,33 | 2 298,05 |
| 136. | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 1,200 | 45,00 | 54,00 |
| 137. | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 14,700 | 64,00 | 940,80 |
| 138. | 2875114200780 | Cada pentru dus | buc | 3,090 | 4 650,00 | 14 368,50 |
| 139. | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 17,340 | 68,20 | 1 182,58 |
| 140. | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 20,430 | 84,65 | 1 729,40 |
| 141. | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 14,700 | 180,00 | 2 646,00 |
| 142. | 287527411010220c | Piesa de racordare (fiting)/ Cot PPR d=20mm | buc | 55,000 | 2,65 | 145,75 |
| 143. | 287527411010220m | Piesa de racordare (fiting)/ Mufa PPR d=20mm | buc | 18,000 | 2,40 | 43,20 |
| 144. | 287527411010220t | Piesa de racordare (fiting)/ Teu ppr d=20mm | buc | 42,000 | 3,08 | 129,36 |
| 145. | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 30,240 | 27,50 | 831,60 |
| 146. | 287527412351038 | Dop din fonta diametrul de 3/8"-3/4" | buc | 9,765 | 19,50 | 190,42 |
| 147. | 287527412351434 | Dop pentru busonare 3/4" | buc | 16,000 | 19,50 | 312,00 |
| 148. | 2875274203500 | Consola pt.sustinere din fonta | buc | 34,680 | 65,30 | 2 264,60 |
| 149. | 28752742040001 | Bratara fixare 1" | buc | 109,000 | 2,65 | 288,85 |
| 150. | 2875274204000114 | Bratara fixare 1 1/4" | buc | 18,000 | 5,36 | 96,48 |
| 151. | 28752742040402 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze diametrul de 2" | buc | 29,000 | 18,50 | 536,50 |
| 152. | 287527420404034 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze diametrul de 3/4" | buc | 90,000 | 2,65 | 238,50 |
| 153. | 28752742040404 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze diametrul de 4" | buc | 42,000 | 24,60 | 1 033,20 |
| 154. | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 51,000 | 1,20 | 61,20 |
| 155. | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 96,965 | 8,50 | 824,20 |
| 156. | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 3,000 | 1 650,00 | 4 950,00 |
| 157. | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 17,000 | 950,00 | 16 150,00 |
| 158. | 291312420160012 | Robinet bila d=1/2" | buc | 54,810 | 67,85 | 3 718,86 |
| 159. | 2913124201600201r | Robinet bila d=20mm | buc | 2,030 | 79,22 | 160,82 |
| 160. | 291312420160020r | Robinet bila PPR d=20mm | buc | 8,120 | 79,22 | 643,27 |
| 161. | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 14,700 | 89,20 | 1 311,24 |
| 162. | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 14,700 | 61,32 | 901,40 |
| 163. | 3120215536602 | Sigurante fuzibile 125 A (patron) | buc | 4,500 | 54,25 | 244,12 |
| 164. | 3120355106598 | Starter 40 W | buc | 5,000 | 13,50 | 67,50 |
| 165. | 3140217305033 | Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm | buc | 8,250 | 85,00 | 701,25 |
| 166. | 31501451001238 | Corp de iluminat 2x36 | buc | 25,000 | 156,85 | 3 921,25 |
| 167. | 31501451001241 | Intrerupator cu 1 clapă | buc | 12,000 | 37,50 | 450,00 |
| 168. | 31501451001243 | Priza dubla | buc | 5,000 | 52,50 | 262,50 |
| 169. | 31501451001244 | Cutie pentru intrerupator si priza | buc | 17,000 | 6,20 | 105,40 |
| 170. | 31501451001431 | Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur- Tub Led | buc | 52,500 | 59,82 | 3 140,55 |
| 171. | 3150155102334 | Tuburi flourescente 60 W | buc | 2,500 | 40,50 | 101,25 |
| 172. | 3220137315778 | Decapant | kg | 1,426 | 28,00 | 39,93 |
| 173. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 21,450 | 3,00 | 64,35 |
| 174. | 4050011 | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala | t | 0,001 | 6 500,00 | 6,50 |
| 175. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 61,469 | 20,00 | 1 229,38 |
| 176. | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,161 | 20,00 | 3,22 |
| 177. | 4100126202818 | Apa | m3 | 11,889 | 20,00 | 237,78 |
| 178. | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 55,275 | 12,00 | 663,30 |
| 179. | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 93,980 | 2,30 | 216,15 |
| 180. | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 30,000 | 15,00 | 450,00 |
| 181. | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,020 | 950,00 | 19,00 |
| 182. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 1,373 | 89,00 | 122,20 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|---|---------|---------|-----------|-------------------|
| 183. | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,125 | 118,00 | 14,75 |
| 184. | 5009719 | Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 2,780 | 150,00 | 417,00 |
| 185. | 5009816 | Fisie de montaj | m | 113,900 | 2,50 | 284,75 |
| 186. | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,001 | 18 000,00 | 18,00 |
| 187. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,105 | 65,00 | 6,83 |
| 188. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 67,547 | 8,50 | 574,14 |
| Total materiale de constructii | | | | | | 501 218,69 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------|--------|----------|------------------|
| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,151 | 250,00 | 287,75 |
| 2. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 97,570 | 95,00 | 9 269,16 |
| 3. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 8,952 | 90,00 | 805,68 |
| 4. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 5,298 | 10,00 | 52,98 |
| 5. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 23,176 | 10,00 | 231,76 |
| 6. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,551 | 450,00 | 247,95 |
| 7. | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,475 | 65,00 | 30,88 |
| 8. | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 4,533 | 45,00 | 203,99 |
| 9. | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 2,061 | 45,00 | 92,75 |
| 10. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 80,782 | 10,00 | 807,82 |
| 11. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 25,909 | 25,00 | 647,73 |
| 12. | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,742 | 35,00 | 25,97 |
| 13. | 2952270003302 | Electropompa de apa | h-ut | 6,550 | 150,00 | 982,50 |
| 14. | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 0,089 | 50,00 | 4,45 |
| 15. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 10,623 | 50,00 | 531,15 |
| 16. | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,333 | 30,00 | 9,99 |
| 17. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 21,200 | 30,00 | 636,00 |
| 18. | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,309 | 25,00 | 7,72 |
| 19. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 6,600 | 45,00 | 297,00 |
| 20. | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 0,273 | 30,00 | 8,19 |
| 21. | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 20,201 | 65,00 | 1 313,07 |
| 22. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 10,320 | 450,00 | 4 644,00 |
| 23. | 3410540004803 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 0,750 | 2 150,00 | 1 612,50 |
| 24. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,151 | 450,00 | 517,95 |
| Total utilaje de constructii | | | | | | 23 268,94 |

Total:

| | | |
|-------|---------|--------------|
| Total | lei | 1 277 270,24 |
| TVA | 20,00 % | 255 454,05 |

Total deviz:

1 532 724,29

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)