

Specificații tehnice (F4.1)								
							din 14.04.2021	
Numărul licitației: 21036704							Alternativa nr.	
Denumirea licitației:Articole parafarmaceutice pentru a. 2021 Conform necesitatilor IMSP Spitalul Clinic Bălți							Lot: conform listei solicitate Pagina 1din 1	
Valuta, lei MDL								
Codul CPV		Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
33100000-1		Lotul 40						
		Lotul – 40. Canula p/u oxigen (nou-născut)	0100001601	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	Canula p/u oxigen (nou-născut)	Canulă de oxigen cu o singură utilizare, cu tub fără zdrobire. Canula de oxigen este utilizată pentru furnizarea de oxigen nazal. Tip de montare (ochelari de oxigen): conector standard Stil: Fără compresă Designul canulei: drept. Nou nascut Steril: Nu Lungime (tub de oxigen) 210 cm	CE
		Total lot 40						
		Lotul 44						
33100000-1		Lotul – 44. Cateter p-ru Trombectomie	5540005080	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	cu canal m 5F L-80cm cu balon 14 mm	Cateter de Embolectomie din silicon pur. Scurgerea de ghidare este localizată în peretele cateterului (scurgerea ghidului coextrudat). Utilizabil și ca cateter de trombectomie. Cateterul sunt codate în culori și sunt ușor de utilizat și ecologic ambalate împreună cu vârful. Cateterul sunt extrudate cu sulfat de bariu și sunt negative la raze X. Potențial alergen: Latex Număr (lumen): 1-lumen Zona de aplicare: Arterial Stil curb: Atraumatic Steril: Da Lungime totală 80 cm Diametru exterior 5Fr Diametru (desfășurat balon) 11mm Max. volumul de umplere cu gaz (balon) 0,75 ml	CE
		Total lot 44						
		Lotul 45						
	33100000-1		Lotul – 45. Cateter p-ru trombectomie	5540004080	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	cu canal m 4F L-80cm cu balon 14 mm	Cateter de Embolectomie din silicon pur. Scurgerea de ghidare este localizată în peretele cateterului (scurgerea ghidului coextrudat). Utilizabil și ca cateter de trombectomie. Cateterul sunt codate în culori și sunt ușor de utilizat și ecologic ambalate împreună cu vârful. Cateterul sunt extrudate cu sulfat de bariu și sunt negative la raze X. Potențial alergen: Latex Număr (lumen): 1-lumen Zona de aplicare: Arterial Stil curb: Atraumatic Steril: Da Lungime totală 80 cm Diametru exterior 4Fr Diametru (desfășurat balon) 9mm Max. volumul de umplere cu gaz (balon) 0,50 ml
		Total lot 45						

33100000-1		Lotul 46						
		Lotul – 46. Cateter p-ru Trombectomie	5540003080	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	cu canal m 3F L-80cm cu balon 14 mm	Cateter de Embolectomie din silicon pur. Scurgerea de ghidare este localizată în peretele cateterului (scurgerea ghidului coextrudat). Utilizabil și ca cateter de trombectomie. Cateterele sunt codate în culori și sunt ușor de utilizat și ecologic ambalate împreună cu vârful. Cateterele sunt extrudate cu sulfat de bariu și sunt negative la raze X. Potențial alergen: Latex Număr (lumen): 1-lumen Zona de aplicare: Arterial Stil curb: Atraumatic Steril: Da Lungime totală 80 cm Diametru exterior 3Fr Diametru (desfășurat balon) 5mm Max. volumul de umplere cu gaz (balon) 0.10 ml	CE
		Total lot 46						
33100000-1		Lotul 47						
		Lotul – 47. Cateter p-ru Trombectomie	5540006080	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	cu canal m 6F L-80cm cu balon 14 mm	Cateter de Embolectomie din silicon pur. Scurgerea de ghidare este localizată în peretele cateterului (scurgerea ghidului coextrudat). Utilizabil și ca cateter de trombectomie. Cateterele sunt codate în culori și sunt ușor de utilizat și ecologic ambalate împreună cu vârful. Cateterele sunt extrudate cu sulfat de bariu și sunt negative la raze X. Potențial alergen: Latex Număr (lumen): 1-lumen Zona de aplicare: Arterial Stil curb: Atraumatic Steril: Da Lungime totală 80 cm Diametru exterior 6Fr Diametru (desfășurat balon) 13mm Max. volumul de umplere cu gaz (balon) 1.25 ml	CE
		Total lot 47						
33100000-1		Lotul 48						
		Lotul – 48. Cateter toracal cu troacar	0200030016	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	N 16	Cateterul Trocar este introdus în cavitatea pleurală după incizia puncției. Mandrina metalică ușoară este îndepărtată și cateterul rămas este conectat la unitatea de drenare a toracelui. Cateterul Trokar este gradat în trepte de 1 cm începând de sub ultimul ochi lateral, pentru o evaluare sigură a poziției. Cateterul Trocar are un vârf atraumatic închis care reduce leziunile. Dimensiunile 10, 12 și 16 sunt echipate cu un conector în formă de pâlnie. Contrastabil cu raze X: fir de contrast cu raze X Valoarea scăării: 1 cm Steril: Da Diametru exterior 16 Fg Lungime 26 cm Număr (ochi) 3	CE
		Total lot 48						
33100000-1		Lotul 50						
		Lotul – 50. Cateter toracal cu troacar	0200030020	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	N 20	Cateterul Trocar este introdus în cavitatea pleurală după incizia puncției. Mandrina metalică ușoară este îndepărtată și cateterul rămas este conectat la unitatea de drenare a toracelui. Cateterul Trokar este gradat în trepte de 1 cm începând de sub ultimul ochi lateral, pentru o evaluare sigură a poziției. Cateterul Trocar are un vârf atraumatic închis care reduce leziunile. Dimensiunile 10, 12 și 16 sunt echipate cu un conector în formă de pâlnie. Contrastabil cu raze X: fir de contrast cu raze X Valoarea scăării: 1 cm Steril: Da Diametru exterior 20 Fg Lungime 40 cm Număr (ochi) 3	CE
		Total lot 50						

33100000-1		Lotul 52						
		Lotul – 52. Cateter toracal cu troacar	0200030024	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	N 24	Cateterul Trocar este introdus în cavitatea pleurală după incizia puncției. Mandrina metalică ușoară este îndepărtată și cateterul rămas este conectat la unitatea de drenare a toracelui. Cateterul Trokar este gradat în trepte de 1 cm începând de sub ultimul ochi lateral, pentru o evaluare sigură a poziției. Cateterul Trocar are un vârf atraumatic închis care reduce leziunile. Dimensiunile 10, 12 și 16 sunt echipate cu un conector în formă de pâlnie. Contrastabil cu raze X: fir de contrast cu raze X Valoarea scării: 1 cm Steril: Da Diametru exterior 24 Fg Lungime 40 cm Număr (ochi) 3	CE
		Total lot 52						
33100000-1		Lotul 54						
		Lotul – 54. Cateter toracal cu troacar	0200030028	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	N 28	Cateterul Trocar este introdus în cavitatea pleurală după incizia puncției. Mandrina metalică ușoară este îndepărtată și cateterul rămas este conectat la unitatea de drenare a toracelui. Cateterul Trokar este gradat în trepte de 1 cm începând de sub ultimul ochi lateral, pentru o evaluare sigură a poziției. Cateterul Trocar are un vârf atraumatic închis care reduce leziunile. Dimensiunile 10, 12 și 16 sunt echipate cu un conector în formă de pâlnie. Contrastabil cu raze X: fir de contrast cu raze X Valoarea scării: 1 cm Steril: Da Diametru exterior 28 Fg Lungime 40 cm Număr (ochi) 3	CE
		Total lot 54						
33100000-1		Lotul 72						
		Lotul – 72. Electrode pară	U900-1BA	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	6 bucăți în set	Electrod de aspirație multifuncțional, pentru adulți potrivit pentru banana 4.0mm, Din 3.0mm, mufă Snap & Clip, Culoarea albastră	CE
		Total lot 72					Nichel-plate	
33100000-1		Lotul 83						
		Lotul – 83. Mască	0100008115	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	Pt oxygen (adulți	Măști de oxigen, adult	CE
		Total lot 83						
33100000-1		Lotul 84						
		Lotul – 84. Mască	0100008131	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	Pt oxygen (copii)	Mască de oxigen pentru copii, în stilul sub bărbie, nereflector (concentrație mare), completă cu rezervor de oxigen de 600 ml și tub de legătură de siguranță, conectori standard pe ambele părți și două valve. FiO2 în% la debit L / min 40% la 6 L / min 45% la 8 L / min 55% la 10 L / min Steril: Nu Lungime (tub de oxigen) 210cm	CE
		Total lot 84						
33100000-1		Lotul 85						
		Lotul – 85. Mască	0100008113	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	pt oxygen nou-născut	Oxygen Mask for nasal/oral supply to infants.	CE
		Total lot 85					Sterile: No	

331000000-1		Lotul 87						
		Lotul – 87. Muștuc igienic	6810830	Germania	Dräger Safety AG & Co. KGaA	p/u ap alcotester Drager 6810	Muștuc cu elemente de fixare destinate montării pe alcotestere în ambele direcții (dreapta/stânga). Material: polistiren alimentar. Fiecare muștuc ambalat în țiplă transparentă individuală, ermetică, din celofan alimentar, țițele cu muștucuri formînd panglici a cîte 25 de muștucuri cu perforații între țițele. Cu numerele - 1.....16 si abreviat PP. In cutii cu 1000 buc.	ISO 9001 : 2015 ISO 14001 : 2015 OHSAS 18001 : 2007
		Total lot 87						
331000000-1		Lotul 88						
		Lotul – 88. Perfusor seringă (B/Braun) aparat exist	CH030502030PT B	Slovakia	CHIRANA T. Injecta, a.s	50 ml	Conform EN, standardele ISO Managementul calității certificat conform EN ISO 13485: 2016 Marcată CE fabricate și destinate aplicațiilor PERFUZIE compatibil cu pompele de perfuzie ale producătorilor liderilor mondiali compatibil cu unitățile de dializă ale producătorilor liderilor mondiali absolvire neagră, ușor de citit, absolvire DOUBLE pe butoi și piston din polipropilenă, polietilenă și cauciuc sintetic lubrifiat fără pirogeni, fără latex, fără DEHP, fără PVC, netoxici ambalate sterile, ambalate individual 50ml BB transparent cu ac 2,0x30mm	CE
		Total lot 88						
331000000-1		Lotul 89						
		Lotul – 89. Pincet steril	U908-1A	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	p/u coagulare	Creion electrochirurgical de unică folosință, mâner = 170mm, Lungimea lamei = 40mm, L = 3M	CE
		Total lot 89						
331000000-1		Lotul 111						
		Lotul – 111. Set p/u cateterizarea ven. Centrale	41.01.10101	China	SCW Med cath Ltd	7F-20cm G18/7cm, 1 lumen	Vârf moale conceput pentru a reduce traumele vaselor în timpul introducerii Materialele de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă o est excelentă de inserare Dispune de materiale radiopaque care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Fir de ghid opțional rezistent la kink care crește încrederea clinicianului Conținut kit: Cateter, dilatator, ghidaj, clemă, capac de injecție, seringă, ac introductor, bisturiu Lumen single Dimensiune (Ga) 14, Lungime (cm) 20	CE
		Total lot 111						
331000000-1		Lotul 112						
		Lotul – 112. Set p/u cateterizarea ven. Centrale	41.01.10101	China	SCW Med cath Ltd	8F-20cm G18/7cm, 1 lumen	Vârf moale conceput pentru a reduce traumele vaselor în timpul introducerii Materialele de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă o est excelentă de inserare Dispune de materiale radiopaque care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Fir de ghid opțional rezistent la kink care crește încrederea clinicianului Conținut kit: Cateter, dilatator, ghidaj, clemă, capac de injecție, seringă, ac introductor, bisturiu Lumen single Dimensiune (Ga) 14, Lungime (cm) 20	CE
		Total lot 112						

33100000-1		Lotul 113						
		Lotul – 113. Set p/u cateterizarea ven. Centrale	41.01.10101	China	SCW Medicath Ltd	9F-20cm G18/7cm, 1 lumen	Vârf moale conceput pentru a reduce traumele vaselor în timpul introducerii Materialele de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă o est excelentă de inserare Dispune de materiale radiopaque care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Fir de ghid opțional rezistent la kink care crește încrederea clinicianului Conținut kit: Cateter, dilatator, ghidaj, clemă, capac de injecție, seringă, ac introductor, bisturiu Lumen single Dimensiune (Ga) 14, Lungime (cm) 20	CE
		Total lot 113						
33100000-1		Lotul 114						
		Lotul – 114. Sondă Blac-Mora	nr. 18 nr.23	Rusia	LLC "Asociația Alfaplastik"		Proiectat pentru a preveni aruncarea conținutului gastric în esofag și cavitatea bucală, pentru a aspira conținutul stomacului, precum și pentru a opri sângerarea stomacului și a esofagului. Numărul probei - 18, 23 Lungime, mm - (18) 880 + -10 (23) 880 + -10 Diametru exterior, mm - (18) 6,0 + -0,3 (23) 7,7 + -0,3 Grosimea peretelui, mm - (18) 1,0 + -0,2 (23) 1,3 + -0,2	Certificat de conformitate
		Total lot 114						
33100000-1		Lotul 120						
		Lotul – 120. Sutura neilon monofilament steril oftalmic firma Mani	MI 1226	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	USP 0.3(9.0 metric) cu 2 ace taioș, 3/8d 0.25mm L-30cm	Monofilament negru SILON 2 x DLZ 6.2 / 150 μm EP 0.3 USP 9/0 Lungime 1 * 30cm	CE
		Total lot 120						
33100000-1		Lotul 121						
		Lotul – 121. Sutura neilon monofilament steril oftalmic firma Mani	MI 1225	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	USP 0.2(10.0 metric) cu 2 ace taioș, 3/8d 0.25mm L-30cm	Monofilament negru SILON 2 x DLZ 6.2 / 150 μm EP 0.2 USP 10/0 Lungime 1 * 30cm	CE
		Total lot 121						
33100000-1		Lotul 140						
		Lotul – 140. Vicril absorabil steril	LV 0277	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	USP 1(4metric)cu ac rotund ½ 40mm L-75cm	HR: ½ cerc, ac rotund pentru corp EP 4 USP 1 Lungime 1 * 75cm	CE
		Total lot 140						
33100000-1		Lotul 141						
		Lotul – 141. Vicril absorabil steril rapid	LR 0276	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	USP 0 (3,5 metric) L-75 cm cu ac rotund ½ -40mm	HR: ½ cerc, ac rotund pentru corp EP 3.5 USP 0 Lungime 1 * 75cm	CE
		Total lot 141						

33100000-1		Lotul 142					
		Lotul – 142. Vicril rapid absorbabil steril	LV 0535	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	USP3/0 (metric) cu ac rotund ½ 26mm	HR: ½ cerc, ac rotund pentru corp EP 2 USP 3/0 Lungime 1 * 75cm CE
		Total lot 142					
33100000-1		Lotul 143					
		Lotul – 143. Filtru bactericid respirator	4300905096	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Filtru bactericid respirator	Domeniul de aplicare Adult Păstrarea particulelor 99.999% Stil ISO (capătul mașinii) Bărbat / Femeie Diametru interior (capătul mașinii) 22/13 mm Max. volum mareic (filtru respirator) 1.500 ml CE
		Total lot 143					
		TOTAL					

Semnat:_____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23