



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ  
ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**  
**ЖИТОМИРСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДЕРЖАВНА ЛАБОРАТОРІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**  
вул. Коростинівська, буд. 54, м. Житомир, Житомирська область, 10007, Україна  
тел. (0412) 42-70-03  
E-mail: ztlabvet@ukr.net  
Код ЄДРПОУ 00698207

Житомирська регіональна державна лабораторія Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів акредитована Національним агентством з акредитації України на випробування відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019,  
атестат про акредитацію № 20731 чинний до 06 червня 2028 року

10007, м. Житомир, вул. Коростинівська, 54  
(місце проведення лабораторної діяльності)



20731  
Випробування

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

**В.о. директора Житомирської регіональної  
державної лабораторії Державної служби України з  
питань безпеки харчових продуктів та захисту  
споживачів**

**Василь РУСАК**  
20 квітня 2026 р.



**ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК № 000917 е/26**  
« 20 » квітня 2026 р.

**Об'єкт(и) випробувань та ідентифікаційний(і) номер(и):** 000917e/1/26-Об'єднана проба: Молоко згущене варене "Іриска" 8,5% жиру. Молоко згущене варене "Іриска" 5,0% жиру; 000917e/2/26-Молоко згущене варене "Іриска" 8,5% жиру; 000917e/3/26-Молоко згущене варене "Іриска" 5% жиру.

**Дата та місце відбору:** 14.04.2026 р. ДП "Ружин - молоко" селище Ружин, вул. Київська, 68, Бердичівський р-н, Житомирська обл., склад зберігання готової продукції.

**Відібрано:** заступником начальника відділу безпеки харчових продуктів та ветеринарної медицини Бердичівського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області Тимчук В.С., мікробіологом ДП "Ружин-молоко" Тищук О.С., начальником виробничої лабораторії ДП "Ружин - молоко" Ющук Т.М.

**Акт відбору зразків № 52 від 14.04.2026 р.**

**Дата та час надходження зразка:** 14.04.2026 р. о 12 год. 23 хв.

**Відбір зразків згідно:** Постанови Кабінету Міністрів України від 14 червня 2002 р. №833 "Про затвердження Порядку відбору зразків продукції тваринного, рослинного і біотехнологічного походження для проведення досліджень"

**Виробник:** 000917e/1/26, 000917e/2/26, 000917e/3/26-ДП "Ружин - молоко" селище Ружин, вул. Київська, 68, Бердичівський р-н, Житомирська обл., УКРАЇНА.

**Дата виготовлення:** 000917e/1/26-Вантажна партія №11, 11.04.2026, Вантажна партія №12, 12.04.2026 р.; 000917e/2/26-Вантажна партія №11, 11.04.2026 р.; 000917e/3/26-Вантажна партія №12, 12.04.2026 р., відповідно термін реалізації зразків – згідно нормативної документації.

**Маса (об'єм) партії, з якої відібрано зразки:** 000917e/1/26-10000.0 кг; 000917e/2/26-6000.0 кг; 000917e/3/26-4000.0 кг.

**Назва та адреса замовника:** ДП "Ружин - молоко", селище Ружин, вул. Київська, 68, Бердичівський р-н, Житомирська обл.


**Декларація виробника:** 000917e/1/26 - № 11/04/4, 12/04/4 від 14.04.2026 р.; 000917e/2/26 - № 11/04/4 від 14.04.2026 р.; 000917e/3/26 - № 12/04/4 від 14.04.2026 р.

**Мета випробувань:** Перевірка відповідності зразку 000917e/1/26-Об'єднана проба: Молоко згущене варене "Іриска" 8,5% жиру. Молоко згущене варене "Іриска" 5,0% жиру за вмістом антибіотиків, мікотоксинів, пестицидів, токсичних елементів відповідно до ТУ У 16296681.005-2000 "Молоко та продукти молокомісткі згущені варені "Іриска"; зразку 000917e/1/26-Об'єднана проба: Молоко згущене варене "Іриска" 8,5% жиру, Молоко згущене варене "Іриска" 5,0% жиру за вмістом радіонуклідів відповідно до Наказу № 256 Про затвердження Державних гігієнічних нормативів "Допустимі рівні вмісту радіонуклідів Cs137 та Sr 90 у продуктах харчування та питній воді" від 03. 05 2006 р.; зразку 000917e/1/26-Об'єднана проба: Молоко згущене варене "Іриска" 8,5% жиру. Молоко згущене варене "Іриска" 5,0% жиру за вмістом антибіотиків відповідно до Наказу МОЗ №2646 від 23.12.2019 р. «Про затвердження Показників безпеки



Перевірка достовірності

ОФ – 7.8-3 видання 03 від 25.11.2025 року



харчових продуктів «Максимальні межі (рівні) залишків діючих речовин ветеринарних препаратів у харчових продуктах тваринного походження»; зразків: 000917е/2/26-Молоко згущене варене "Іриска" 8,5% жиру; 000917е/3/26-Молоко згущене варене "Іриска" 5% жиру; мікробіологічними показниками відповідно до ТУ У 16296681.005-2000 "Молоко та продукти молокомісткі згущені варені "Іриска".  
Термін проведення випробувань: 14.04.2026 р. - 19.04.2026 р.

**000917е/1/26-Об'єднана проба: Молоко згущене варене "Іриска" 8,5% жиру, Молоко згущене варене "Іриска" 5,0% жиру Антибіотики**

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювань	Відмітка про відповідність
Хлорамфенікол, мг/кг	Не допускається < 0,01	Не виявлено < 0,00015	МВВ-7.2-3	Не визначалась	Відповідає

**Антибіотики**

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювань	Відмітка про відповідність
Масова частка антибіотиків тетрациклінової групи, од/г	Не допускається < 0,01	Не виявлено < 0,01	МВ 3049-84	Не визначалась	Відповідає
Масова частка пеніциліну, од/г	Не допускається < 0,01	Не виявлено < 0,01	МВ 3049-84	Не визначалась	Відповідає
Масова частка стрептоміцину, мг/кг	Не більше 0,2	< 0,02	МВВ-7.2-186	Не визначалась	Відповідає

**Мікотоксини**

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювань	Відмітка про відповідність
Афлатоксин М1, мг/кг	Не більше 0,0005	< 0,00005	МВВ-7.2-99	Не визначалась	Відповідає

**Пестициди**

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювань	Відмітка про відповідність
Масова частка ГХЦГ альфа-ізомеру, мг/кг	Не більше 0,05	< 0,005	МВВ-7.2-60	Не визначалась	Відповідає
Масова частка ГХЦГ бета-ізомеру, мг/кг	Не більше 0,05	< 0,005	МВВ-7.2-60	Не визначалась	Відповідає
Масова частка ГХЦГ гамма-ізомеру, мг/кг	Не більше 0,05	< 0,005	МВВ-7.2-60	Не визначалась	Відповідає
Масова частка ДДТ, мг/кг	Не більше 0,05	< 0,005	МВВ-7.2-60	Не визначалась	Відповідає

**Радіонукліди**

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Критерій радіаційної безпеки***	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювань	Відмітка про відповідність
Вміст Cs-137, Бк/кг	Не більше 300	< 9,96	0.05	МВІ 40090.3Н700	6,79	Відповідає
Вміст Sr-90, Бк/кг	Не більше 60	< 2,24		МВІ 40090.4Г006	1,43	Відповідає

**Токсичні елементи**

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювань	Відмітка про відповідність
Масова частка свинцю, мг/кг	Не більше 0,3	< 0,02	МВВ-7.2-10	Не визначалась	Відповідає
Масова частка кадмію, мг/кг	Не більше 0,1	< 0,01	МВВ-7.2-10	Не визначалась	Відповідає
Масова частка ртуті, мг/кг	Не більше 0,015	< 0,005	МВВ-7.2-109	Не визначалась	Відповідає
Масова частка олова, мг/кг	Не більше 200	32,5	МВВ-7.2-115	Не визначалась	Відповідає

**000917е/2/26-Молоко згущене варене "Іриска" 8,5% жиру**

**Мікробіологічні дослідження**

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювань	Відмітка про відповідність
КМАФАнМ, КУО в 1 г	Не більше $2,5 \times 10^4$	$4,0 \cdot 10^3$	ДСТУ ISO 4833:2006	Не визначалась	Відповідає
БГКП (коли-форми) в 1 г	Не допускається	Не виявлено	МВВ-7.2-268*	Не визначалась	Відповідає
Патогенні м/о, в т.ч. сальмонели в 25 г	Не допускається	Не виявлено	ДСТУ EN 12824:2004	Не визначалась	Відповідає
L. monocytogenes в 25 г	Не допускається	Не виявлено	ДСТУ ISO 11290-1:2003	Не визначалась	Відповідає
St. aureus в 1,0 г	Не допускається	Не виявлено	МВВ-7.2-270*	Не визначалась	Відповідає

**000917е/3/26-Молоко згущене варене "Іриска" 5% жиру**

**Мікробіологічні дослідження**

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювань	Відмітка про відповідність
КМАФАнМ, КУО в 1 г	Не більше $2,5 \times 10^4$	$3,4 \cdot 10^3$	ДСТУ ISO 4833:2006	Не визначалась	Відповідає
БГКП (коли-форми) в 1 г	Не допускається	Не виявлено	МВВ-7.2-268*	Не визначалась	Відповідає
Патогенні м/о, в т.ч. сальмонели в 25 г	Не допускається	Не виявлено	ДСТУ EN 12824:2004	Не визначалась	Відповідає
L. monocytogenes в 25 г	Не допускається	Не виявлено	ДСТУ ISO 11290-1:2003	Не визначалась	Відповідає
St. aureus в 1,0 г	Не допускається	Не виявлено	МВВ-7.2-270*	Не визначалась	Відповідає

Замовник ознайомлений із застосованим правилом прийняття рішення PI-7.8-2.

**Висновок:** Надіслані зразок 000917е/1/26-Об'єднана проба: Молоко згущене варене "Іриска" 8,5% жиру, Молоко згущене варене "Іриска" 5,0% жиру за вмістом антибіотиків, мікотоксинів, пестицидів, токсичних елементів відповідає ТУ У 16296681.005-2000 "Молоко та продукти молокомісткі згущені варені "Іриска"; зразок 000917е/2/26-Об'єднана проба: Молоко згущене варене "Іриска" 8,5% жиру, Молоко згущене варене "Іриска" 5,0% жиру за вмістом радіонуклідів відповідає Наказу № 256 Про затвердження Державних гігієнічних нормативів "Допустимі рівні вмісту радіонуклідів Cs137 та Sr 90 у



продуктах харчування та питній воді" від 03. 05 2006 р.; зразок 000917е/1/26-Об'єднана проба: Молоко згущене варене "Іриска" 8,5% жиру, Молоко згущене варене "Іриска" 5,0% жиру за вмістом антибіотиків відповідає Накату МОЗ №2646 від 23.12.2019 р. «Про затвердження Показників безпеки харчових продуктів «Максимальні межі (різні) залишків діючих речовин ветеринарних препаратів у харчових продуктах тваринного походження»; зразки: 000917е/2/26-Молоко згущене варене "Іриска" 8,5% жиру; 000917е/3/26-Молоко згущене варене "Іриска" 5% жиру за мікробіологічними показниками відповідають ТУ У 16296681.005-2000 "Молоко та продукти молокомісткі згущені варені "Іриска".

Рекомендації щодо реалізації: Партії, які відповідають надісланім зразкам: 000917е/1/26-Об'єднана проба: Молоко згущене варене "Іриска" 8,5% жиру, Молоко згущене варене "Іриска" 5,0% жиру; 000917е/2/26-Молоко згущене варене "Іриска" 8,5% жиру; 000917е/3/26-Молоко згущене варене "Іриска" 5% жиру, можуть бути експортовані до країн: ГРУЗІЯ, ІЗРАЇЛЬ, МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, США, за умови дотримання правил транспортування та зберігання, згідно нормативних документів, при дотриманні чинного законодавства України.

#### Примітки:

\*- зазначена методика не внесена в Сферу акредитації відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019;

\*\* - чутливість методу (зазначається, при потребі, у стовпці «результати випробувань»);

\*\*\*- показник відповідності відповідає ( $\leq 1$ ) / не відповідає ( $> 1$ ) критеріям радіаційної безпеки;

Термін дії експертного висновку: до закінчення терміну реалізації при умові дотримання технології зберігання.

Результати випробувань стосуються зразка, що пройшов випробування.

Лабораторія не несе відповідальність за відбір зразків, що надійшли на випробування, окрім випадків коли були залучені фахівці Житомирської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

Цей експертний висновок не може бути відтворений, тиражований та розповсюджений, повністю чи частково, як офіційний документ без дозволу Житомирської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

#### Перевірено:

Завідувач відділу реєстрації зразків,  
патологічного/біологічного матеріалу та оформлення  
документів

Завідувач відділу ветеринарно-санітарної експертизи та  
організації роботи лабораторій на ринках

Провідний лікар бактеріологічного відділу

Фахівець радіологічного відділу

В.о. завідувача хіміко-токсикологічним відділом

Оксана КРАТОВСЬКА

Людмила МАЦЕЙКО

Анна ПАЛІЙ

Тамара ОХРИМЕНКО

Наталья ДЕНИСЮК

#### Завершення експертного висновку

