

## DECLARATIE DE PERFORMANTA Nr. RI-17.07.350 conform REGULAMENTULUI (EU) nr. 305/2019

DECLARATION OF PERFORMANCE N9RJ-17.07.350

According to REGULAMENTULUI (EU)

N9305/2019

**1. Cod unic de identificare al produsului-tip:**

*Unique identification code of the product-type:*

35258-45 - CAPAC FONTA ROTUND 0 ext. 760mm Hext. 100mm PAS UBER 0 ext. 600mm CLASA DE SARCINA C250 "EUROPE" (mode I "Logo", cu inchizator).

35258-55 - Round cast iron Manhole Cover C250 Class 0m 760mm Hext.100mm clear opening 0ext. 600mm "Europe" {"Logo" model, with lock).

**2. Tipul / Nr. (art.11, aliniatul (4)):**

*Type / serial number identification of the construction product (Article 11(4)):*

Capace din fonta, pentru camine, clasa C250.  
Cast iron manhole cover C250 Class.

**3. Utilizarea / utilizările preconizate ale produsului, domeniul de aplicare, astfel cum este prevăzut de fabricant:**

*Use / uses of the product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:*

Capace din fonta, pentru camine, clasa C250 sunt utilizate pentru acoperirea gurilor de camine din domeniul drumurilor de circulație auto, zone de parcare pentru toate tipurile de vehicule rutiere, inclusiv strazi pietonale.

Cast iron manhole cover C250 Class - are at least to be used for carriageways of roads including pedestrian streets, hard shoulders of roads and parking areas for all kinds of road vehicles.

**4. Denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului (art.11, aliniatul (5)):**

*Registered trade name and contact address of the manufacturer (Article 11(5)):*

CHANGZHOU BABEL INDUSTRIAL CO., LTD.

ADD: Room 908, NO.291 Lihua Road, Lianning District, Changzhou City, Jiangsu Province, P.R. China

**5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat (art.12, aliniatul (2)):**

*Name and contact address of the authorized representative (Article 12(2)):*

S.C. STANDART PARK ROMANIA S.R.L. str. Preciziei, nr. 3F, sector 6, Bucuresti, Romania

**6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții (anexa V):**

*System / systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product (Annex VJ):*

capac din fonta clasa C250 produs și certificat conform SR EN 124-2: 2019.

Cast iron manhole cover C250 Class conformable SR EN 124-2:2015.

## 7. Performanta declarata:

Dedared performance:

| Caracteristici esen ale<br><i>Essential characteristics</i>                                                                                                     | Performanta<br><i>Performance</i> |                                        |                     |                       | Specificatiil<br>etehnice<br>armonizate<br><i>Harmonised<br/>technical<br/>soecification</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Reactie la foc</b><br><i>Reaction to fire</i>                                                                                                                | <b>A1</b>                         |                                        |                     |                       | SR EN 124-2<br>:2019                                                                         |
| <b>Determinarea capacitatii<br/>portante</b><br><i>Determination of carrying capacity</i>                                                                       | <b>Fr</b><br>250 kN               | <b>fmax</b><br>490 kN                  | <b>CO</b><br>598 mm | <b>t</b><br>30 s      |                                                                                              |
| <b>Determinarea sagetii remanente<br/>la foc permanenta</b><br><i>Determination of the remanence<br/>arrow to the oermanent force</i>                           | <b>Fr</b><br>250 kN               | <b>fp</b><br>167 kN                    | <b>CO</b><br>598mm  | <b>fl.</b><br>0mm     |                                                                                              |
| <b>Verificarea cerintelor de<br/>proiectare si de performanta</b><br><i>Verification of design and<br/>oerformance reauirements</i>                             | <b>H</b><br>105 mm                | <b>Pb</b><br>2,86<br>N/mm <sup>2</sup> | <b>CO</b><br>598mm  | <b>ll.hk</b><br>0,8mm |                                                                                              |
| <b>Siguranta la deschiderea<br/>capacului de catre copii</b><br><i>Safety when opening the cover by<br/>children</i>                                            | <b>Fv</b><br>15 daN               |                                        |                     |                       |                                                                                              |
| <b>Durabilitatea la capacitatea<br/>portanta - fmpotriva defeq:iunilor<br/>mecanice</b><br><br><i>Durability of load beanng capadty-<br/>mechanical failure</i> | <b>TRECE</b><br><br><b>PASS</b>   |                                        |                     |                       |                                                                                              |
| <b>Durabilitatea la securitate -<br/>fmpotriva defeq:iunilor mecanice</b><br><br><i>Durability of securing - unintended<br/>lifting</i>                         | <b>TRECE</b><br><br><b>PASS</b>   |                                        |                     |                       |                                                                                              |
| <b>Durabilitatea la alunecare -<br/>fmpotriva pierderii aderen,tei</b><br><br><i>Durability of skidresistance - loss of<br/>ario</i>                            | <b>TRECE</b><br><br><b>PASS</b>   |                                        |                     |                       |                                                                                              |
| <b>Durabilitatea eficacitatea<br/>sigurantei copiilor - la<br/>deschiderea capacului</b><br><i>Durability of effectiveness of child<br/>safety</i>              | <b>TRECE</b><br><br><b>PASS</b>   |                                        |                     |                       |                                                                                              |

8. **Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declarata de la punctul 7. Aceasta declaratie de performanta este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 4.**

*The performance of the product identified in point 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 7. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.*

**Semnat pentru numele si in numele fabricantului de catre:**

*Signed for and on behalf of the manufacturer by:*

Adminstrator/ CEO:

NEGRU DOREL

10.10.2020

Romania, Bucuresti

  
(semnătura/ signed)



