

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1744201300792						din 09.04.2025	
Denumirea licitației: Achiziționarea Reactivi și consumabile de laborator necesare realizării cercetărilor științifice conform Caietului de sarcini						Pagina 1 din 10	
Nr. d/o	Denumirea bunurilor și specificația tehnică deplină solicitată	Modelul articolu- lui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
4	MTT 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide	20395,02	Germania	Serva	Marcaj – CE; pulbere, bioreagent, pentru culturi celulare, ≥98%	(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2Htetrazolium-bromide research grade, Thiazolyl blue (MTT), min. 98.0 %, SERVA Tetrazolium salt, abbreviated to MTT, is used for detection of dehydrogenases in combination with phenazine methosulfate (cat. no. 32030) (1). MTT is utilized as a colorimetric metabolic activity indicator in cell viability assays and to determine cell proliferation (3, 4). It works as a terminal electron acceptor in the cycling assay for pyridine nucleotides (2). MTT produces a yellowish solution that is converted to dark blue, water-insoluble MTT formazan by mitochondrial dehydrogenases of living cells. The blue crystals are solubilized with acidified isopropanol and the intensity is measured colorimetrically at 570 nm. Ambalaj: flacon 1 g	ISO
8	Glucozo-6-fosfat-dehidrogenaza	CN72.1	Germania	Roth	Marcaj – CE; Componente: 77% glucoză-6-P (enzimatic), 13% sodiu, 8% apă; Contaminanți: <0.2% glucoză (enzimatic); Formula C ₆ H ₁₁ O ₉ PN ₂ ; Formă solidă; Greutate moleculară (glucoză-6-P: Mr = 260.2, glucoză-6-P-Na ₂ : Mr = 304.2)	D-Glucose-6-phosphate disodium hydrate, min. 98 %, for biochemistry, 1 g, glass	ISO

11	1-Cl-2,4-dinitrobenzenul	138630-100G	Germania	Sigma Aldrich	Marcaj – CE; Formula liniară: $\text{ClC}_6\text{H}_3(\text{NO}_2)_2$; Greutate moleculară: 202.55; Nivel calitate: 100; Testare 97%; Formă: Solidă; Limita de explozie: 22 %; Punct de fierbere: 315 °C (literatură); Punct de topire: 48-50 °C (literatură); Solubilitate: alcool- solubil (cald), alcool- foarte ușor solubil (rece), benzen- solubil, disulfură de carbon- solubil, etere dietil- solubil, apă- insolubil; Ambalaj: flacon 100 g	1-Chloro-2,4-dinitrobenzene 97% Ambalaj: flacon 100 g	ISO
12	Dithiotretol	D0632-1G	Germania	Sigma Aldrich	Marcaj – CE; Formula liniară: $\text{HSCH}_2\text{CH}(\text{OH})\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{SH}$; Greutate moleculară: 154.25; Descriere: $\geq 98\%$ (HPLC), $\geq 99.0\%$ (titrare); Ambalaj: fiolă 1 g	DL-Dithiothreitol $\geq 98\%$ (HPLC), $\geq 99.0\%$ (titration) Ambalaj: fiolă 1 g	ISO
13	5,5'- ditiobis-2-nitrobenzoic	D218200-1G	Germania	Sigma Aldrich	Marcaj – CE; Formula liniară: $[-\text{SC}_6\text{H}_3(\text{NO}_2)\text{CO}_2\text{H}]_2$; Greutate moleculară: 396.35; BioReagent $\geq 98\%$, potrivit pentru determinarea grupurilor tiol; Ambalaj: fiolă 1 g	5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid) ReagentPlus®, 99% Ambalaj: fiolă 1 g	ISO
14	Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate	GL2728-1G	Germania	Chempur	Marcaj – CE; Forma comună de NADP; Formula empirică (notare Hill): $\text{C}_{21}\text{H}_{27}\text{N}_7\text{NaO}_{17}\text{P}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$; Greutate moleculară: 765.39 (pe bază anhidră); Ambalaj: fiolă 250 mg	beta-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate sodium salt hydrate fiolă 1 g ambalaj:	ISO
15	Glutathione reduced	G4251-1G	Germania	Sigma Aldrich	Glutathione, 98%, for analysis, reduced, CAS: 70-18-8, ambalaj: fiolă 1 g	L-Glutathione reduced $\geq 98.0\%$ ambalaj: fiolă 1 g	ISO
16	Glutathione oxidized	23130,01	Germania	Serva	L(-)-Glutathione, oxidized, 98%, 320225000-500mg, Acros, ambalaj: fiolă 1 g	Glutathione (oxidized form) cryst. research grade, min. 98.0 % ambalaj: fiolă 1 g	ISO
45	Glutation reductaza din drojdii, suspensie în sulfat de amoniu 100-300 un/mg proteină	G3664-500UN	Germania	Sigma Aldrich	Glutation reductaza din drojdii, suspensie în sulfat de amoniu 100-300 un/mg proteină, flacon nu mai puțin de 500 unit. Destinat pentru utilizare în cercetare științifică, nu în scopuri diagnostice. Glutation reductaza din drojdia de panificație utilizată ca etalon în generarea curbei de calibrare pentru a determina concentrația de glutatation.	Glutathione Reductase from baker's yeast (S. cerevisiae) ammonium sulfate suspension, 100-300 units/mg protein (biuret) flacon de 500 unit	ISO

46	Kit pentru determinarea activității superoxid dismutazei (SOD Assay Kit)	CS0009-1KT	Germania	Sigma Aldrich	Setul trebuie să conțină toți reactivii și soluțiile necesare pentru determinarea activității superoxid dismutazei (SOD) prin metoda colorimetrică de testare bazată pe xantin oxidază, suficient pentru realizarea a cel puțin 500 teste colorimetrice. Destinat pentru utilizare în cercetare științifică, nu în scopuri diagnostice. Kit de testare a activității superoxid dismutazei (SOD) sensibil pentru măsurarea activității SOD în plasmă, ser, lizate celulare și alte probe biologice.	Superoxide Dismutase, SOD, Activity Assay Kit sufficient for 500 colorimetric tests	ISO
60	Plăci pentru culturi celulare cu 96 godee	7696794	Germania	Chemsolute	Utilizare: cultivarea și izolarea celulelor aderente și nonaderente., Caracteristici: Placă cu 96 godee fundul plat, suprafața tratată pentru culturi celulare aderente, cu suprafața de cultură de 0,30-035 cm² și volumul de lucru de 0,2 ml. Capacul permite schimbul controlat de gaze cu evaporare scăzută. Fabricat din polistiren optic transparent, în zone de producție sterile clasa 10.000 fără germeni și sterilizate prin iradiere gamma, fără urme de ADNaze, ARNaze și apirogene, Împachetare: individuală, set de 100 plăci în cutie. Livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului	Cell culture multiwell plates, treated, sterile, PS, 0,2 ml - 96 well, multiwell tissue culture plates are suitable for handling multiple samples in a single experiment. From 4-well up to 96-well plates, we offer you the appropriate multiwell plate for every experiment. Numbered wells and a rounded corner in the cover reduce misplacement and facilitate identification. The treatment of surfaces allows adherent cells a uniform and even cell adhesion. Evaporation is reduced by condensation rings Easily stackable Individually wrapped in paper/plastic blister pack Surface is treated with vacuum gas plasma Sterilized by radiation (SAL 10-6) set de 100 plăci	ISO

61	Plăci pentru culturi celulare cu 48 godee	7696793	Germania	Chemsolute	Utilizare: cultivarea și izolarea celulelor aderente și nonaderente., Caracteristici: Placă cu 48 godee fundul plat, suprafața tratată pentru culturi celulare aderente, cu suprafața de cultură de 0,80-0,86 cm2 și volumul de lucru de 0,5 ml. Capacul permite schimbul controlat de gaze cu evaporare scăzută. Fabricat din polistiren optic transparent, în zone de producție sterile clasa 10.000 fără germeni și sterilizate prin iradiere gamma, fără urme de ADNaze, ARNaze și apirogene, Împachetare: individuală, set de 100 plăci în cutie, Livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului	Cell culture multiwell plates, treated, sterile, PS, 0,5 ml - 48 well, multiwell tissue culture plates are suitable for handling multiple samples in a single experiment. From 4-well up to 96-well plates, we offer you the appropriate multiwell plate for every experiment. Numbered wells and a rounded corner in the cover reduce misplacement and facilitate identification. The treatment of surfaces allows adherent cells a uniform and even cell adhesion. Evaporation is reduced by condensation rings Easily stackable Individually wrapped in paper/plastic blister pack Surface is treated with vacuum gas plasma Sterilized by radiation (SAL 10-6) set de 100 plăci	ISO
62	Plăci pentru culturi celulare cu 12 godee	7696791	Germania	Chemsolute	Utilizare: cultivarea și izolarea celulelor aderente și nonaderente., Caracteristici: Placă cu 12 godee fundul plat, suprafața tratată pentru culturi celulare aderente, cu suprafața de cultură de 3,82-3,88 cm2 și volumul de lucru de 2 ml. Capacul permite schimbul controlat de gaze cu evaporare scăzută. Fabricat din polistiren optic transparent, în zone de producție sterile clasa 10.000 fără germeni și sterilizate prin iradiere gamma, fără urme de ADNaze, ARNaze și apirogene, Împachetare: individuală, set de 100 plăci în cutie, Livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului	Cell culture multiwell plates, treated, sterile, PS, 2 ml - 12 well, multiwell tissue culture plates are suitable for handling multiple samples in a single experiment. From 4-well up to 96-well plates, we offer you the appropriate multiwell plate for every experiment. Numbered wells and a rounded corner in the cover reduce misplacement and facilitate identification. The treatment of surfaces allows adherent cells a uniform and even cell adhesion. Evaporation is reduced by condensation rings Easily stackable Individually wrapped in paper/plastic blister pack Surface is treated with vacuum gas plasma Sterilized by radiation (SAL 10-6) set de 100 plăci	ISO
94	Acetonitril HPLC	34851-2.5L	Germania	Honeywell	Utilizarea: Solvent pentru analiza HPLC, Forma: lichid, 24. Puritatea: ≥99.9%, Împachetarea minimală: 2,5 litri (1 flacon), Certificare: certificat de calitate la livrare.	Acetonitrile, CHROMASOLV™, gradient grade, for HPLC, ≥99.9%, flacon 2,5 litri	ISO
95	Metanol HPLC	1455-2.5L	Germania	Chemsolute	Utilizarea: solvent pentru analiza HPLC Forma: lichid. Puritatea: ≥99.9%, Împachetarea minimală: 2,5 litri (1 flacon), Certificare: certificat de calitate la livrare.	Methanol ultragradient grade for HPLC, Reag. Ph. Eur. (min. 99.90 %), flacon 2,5 litri	ISO

96	Metanol chimic	32213-2.5L	Germania	Sigma Aldrich	Utilizarea: solvent Puritatea: pure, grad farmaceutic Împachetarea minimală: 1 litru (1 flacon) Certificare: certificat de calitate la livrare.	Methanol ≥99.8% (GC), ACS reagent, suitable for immunofluorescence, reag. Ph. Eur., reag. ISO, USP/NF; flacon 1 litri	ISO
97	Solvent pentru titrarea KF volumetrică în două componente	34800-2.5L	Germania	Honeywell	Solvent pentru titrarea KF volumetrică în două componente. Ambalaj: flacon 2.5 litri	HYDRANAL™ - Solvent, Medium for volumetric two-component Karl Fischer titration (methanol-based), flacon 2,5 litri	ISO
98	Reagent CombiNORM 5 pentru titrarea KF volumetrică în componentă unică	34801-1L	Germania	Honeywell	Utilizarea: solvent Puritatea: pure, grad farmaceutic Împachetarea minimală: 1 litru (1 flacon) Certificare: certificat de calitate la livrare.	HYDRANAL™ - Titrant 5, Titrating agent for volumetric two-component Karl Fischer titration (methanol-based) flacon 1 litri	ISO
99	o-Aldehida ftalică (OPA) HPLC	P1378-1G	Germania	Sigma Aldrich	Utilizare: pentru analiza fizico-chimică, Impachetarea minimală: 1 g (1 flacon) Puritatea: min ≥99.0% (HPLC) Certificare: Certificat de calitate la livrare. Condiții de pastrare și utilizare: la rece (2-8°C)	Phthaldialdehyde ≥99% (HPLC), powder or crystals flacon 1 gr	ISO
100	pH-metru	6263600	Germania	LLG	Regim pH-metrie: Interval: 0,00...14,00 pH sau mai larg; Rezoluție: 0,01 pH; Acuratețea: ± 0,02 pH; Calibrare: 1...3 puncte; Compensarea temperaturii: 0...100°C	LLG-pH meter 7, LLG The LLG-pH Meter 7 is an easy-to-use, robust table-top instrument for measuring pH and redox potential. The large color-touch-display and the intuitive, language-independent user interface ensure fast and easy use. Particularly suitable for routine applications in laboratories, production plants and schools. Available as set with gel combination electrode ("Made in Germany") with temperature sensor Large color-touch-display with language-independent graphical user interface Automatic temperature compensation Memory for 500 values 3-point calibration Reminder function for upcoming calibrations BNC connection for the electrode RS232 interface for data transfer Electrode holder can be mounted left and right Specifications pH range: 0 ... 14 pH resolution: 0.01 pH accuracy: ±0,01 Temperature range electrode: 0 ... 80 °C Dimensions (W x D x H): 180 x 240 x 80 mm Weight: 0.7 kg Power supply: 9 V DC/1A IP code: IP 54	ISO

106	Glucosamină sulfat clorură de sodiu (CAS) Standard de referință al Farmacopeea Europeană (EP) (Glucosamine sulfate sodium chloride (CAS) European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard)	Y0001407	Germania	Sigma Aldrich	Utilizarea: Standard analitic (reference standard) Forma: pulbere Impachetarea minimala: 15 mg (1 flacon) Puritatea: min ≥99.0% (HPLC) Certificare: Certificat de calitate la livrare. Condiții de pastrare si utilizare: la rece (2-8C)	Glucosamine sulfate sodium chloride European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard 15 mg (1 flacon)	ISO
107	Condroitin sulfat de sodiu (CAS 9082-07-9) Standard secundar farmaceutic (Chondroitin Sulfate Sodium (CAS 9082-07-9) Pharmaceutical Secondary Standard)	PHR1786-500MG	Germania	Sigma Aldrich	Utilizarea: Standard analitic (reference standard) Forma: pulbere Impachetarea minimala: 500 mg (1 flacon) Puritatea: min ≥99.0% (HPLC) Certificare: Certificat de calitate la livrare. Condiții de pastrare si utilizare: la 2-30C	Chondroitin Sulfate Sodium Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material 500 mg (1 flacon)	ISO
108	L-Carnitină clorhidrat Standard analitic (L-Carnitine hydrochloride Analytical Standard)	94954-50MG	Germania	Sigma Aldrich	Utilizarea: Standard analitic (reference standard) Forma: pulbere Impachetarea minimala: 50 mg (1 flacon) Puritatea: min ≥97.0% (HPLC) Certificare: Certificat de calitate la livrare. Condiții de pastrare si utilizare: la rece (2-8C)	L-Carnitine hydrochloride, ≥97.0% (HPLC), analytical standard 50 mg (1 flacon)	ISO
109	1-Octacosanol, ≥99% (GC)	O3379-100MG	Germania	Sigma Aldrich	Utilizarea: Standard analitic (reference standard) Forma: pulbere Impachetarea minimala: 100 mg (1 flacon) Puritatea: min ≥99.0% (GC) Certificare: Certificat de calitate la livrare. Condiții de pastrare si utilizare: la rece (2-8C)	1-Octacosanol ≥99% (GC) 100 mg (1 flacon)	ISO
111	Dimetilformamid	2359-1L	Germania	Chemsolute	Dimetilformamidă Dimethylformamide 99.5+% C3H7NO CAS 68-12-2, ambalaj – 2 litri. Pentru realizarea investigațiilor chimice și reacțiilor în faza lichidă de obținere a preparatului medicamentos.	N,N-Dimethylformamide anhydrous p. a. (min. 99.9 %) ; ambalaj – 1 lit	ISO
117	Paraform	31628,01	Germania	Serva	Praf alb, pentru sinteza mono-carboxi-benzamido-metil a ftalocianinei de Zinc	Paraformaldehyde pure, Serva	ISO
118	Ftalimidă, praf	240230-50G	Germania	Sigma Aldrich	Praf alb, pentru sinteza mono-carboxi-benzamido-metil a ftalocianinei de Zinc	Phthalimide ≥99%	ISO
119	Cloroformiat de etil	185892-100G	Germania	Sigma Aldrich	Lichid toxic fumegă. Utilizat la grefarea medicamentilor pe polimeri	Ethyl chloroformate 97%	ISO
120	Ftalocianina de Aluminiu	362530-1G	Germania	Sigma Aldrich	Pentru sinteza unor derivați cu proprietăți bactericide și posibilitatea de a fi utilizat pe sisteme pentru terapia fotodinamică	Aluminum phthalocyanine chloride Dye content ~85 %	ISO

121	Ftalocianina de fier	39262,06	Germania	Alfa Aesar	Pentru sinteza mono-carboxi-benzamido-metil a ftalocianinei de Fier II. Utilizat la obținerea preparatelor polimerice bactericide din chitosan	Iron(II) phthalocyanine, 96%, Thermo (Alfa Aesar)	ISO
132	Naringenin, standard de referință pentru analiza HPLC	PHL89738-25MG	Germania	Sigma Aldrich	Sinonime (4',5,7-Trihydroxyflavanone 7-rhamnoglucoside, Naringenin 7-neohesperidoside, Naringenine-7-rhamnosidoglucoside, Naringoside), Masa moleculară: 272.25, Puritate ≥95.0% (HPLC), Grad: standard primar de referință, Ambalaj: flacon 25 mg	Naringenin phyproof® Reference Substance flacon 25 mg	ISO
133	Acid acetic, soluție pentru analiza HPLC	5438080100	Germania	Sigma Aldrich	Utilizare: Acid acetic, soluție pentru analiza HPLC. Ambalaj: flacon 100 ml	Acetic acid 100%, for HPLC LiChropur™ flacon 100 ml	ISO
134	Acetonitril, solvent pentru analiza HPLC	34851-1L	Germania	Sigma Aldrich	Utilizare: solvent pentru analiza HPLC, Forma: lichid, solvent chimic, Puritatea: HPLC Grade, Denumirea chimică: Ethyl nitrile, Methyl cyanide, Concentratia: ≥99.9%, Ambalaj: flacon 1 litru	Acetonitrile ≥99.9%, gradient grade, suitable for HPLC flacon 1 litru	ISO
135	Metanol, solvent pentru analiza HPLC	1455-2.5L	Germania	Chemsolute	Ambalaj: flacon 2,5 litri	Methanol ultragradient grade for HPLC, Reag. Ph. Eur. (min. 99.90 %), flacon 2,5 litri	ISO
145	Comprimate ABTS cu continut de sare diamonică 10 mg/pastila (ABTS (Diammonium 2,2'-azinobis[3-ethyl-2,3-dihydrobenzothiazole-6-sulphonate]), 50 tablets each containing 10 mg of 2,2'-azinobis (3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt with inert filler as the balance)	A9941-50TAB	Germania	Sigma Aldrich	Marcaj - CE. Pulbere verde deschis Coeficientul de extincție (E1%): EmM(342 nM) > 37,4; EmM(225 nM) > 48,15; EmM(414 nM) = 36 (lit.) Solubil în apă (5% g/v - soluție limpede, verde pal). Protejați de lumină. Formula: C ₁₈ H ₂₄ N ₆ O ₆ S ₄	2,2'-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt, tablet, 10 mg substrate per tablet	ISO
155	Albumină din ser de bovină (BSA)	A1391,0100	Spania	Appli Chem	Utilizare: teste de laborator in vitro, Caracteristici: De origine bovină, purificată prin fracționarea etanolului la rece la o rată de 96%. Masa moleculară ~66 kDa, Forma – pulbere liofilizată, Solubilitatea în apă la 40 mg/ml, Împachetare: flacon 100 grame, Păstrare la 2-8°C., Livrare conform recomandărilor producătorului	Albumin (BSA) Fraction V (pH 7.0), flacon 100 grame	ISO

156	Vancomycin hydrochloride, standard analitic	V0045000	Germania	Sigma Aldrich	Utilizare: pentru teste de laborator prescrise în Farmacopeea Europeană, Caracteristici: gradul - standard primar farmaceutic, producător – EDQM, Flacon cu 100 mg, Masa molară a bazei: 1449,25 g/mol, Formula empirică: C ₆₆ H ₇₅ Cl ₁₂ N ₉ O ₂₄ · xHCl, Păstrare la -20°C, Livrare conform recomandărilor producătorului	Vancomycin hydrochloride European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard Flacon cu 100 mg	ISO
157	Acid percloric 60%	311413- 100ML	Germania	Sigma Aldrich	Utilizare: deproteinizare pentru cromatografie, Caracteristici: gradul – reagent ACS, Masa molară: 100.46 g/mol, Formula empirică: HClO ₄ , densitate de 1,535 g/mL la 25°C, presiunea vaporilor de 7 mmHg la 25°C, Concentrația impurităților ≤0,001% compuși de N și ≤5 ppm de Silicat și fosfat (ca SiO ₂), Ambalaj: flacon 100 ml reagent Păstrare și livrare conform recomandărilor producătorului	Perchloric acid ACS reagent, 60% flacon 100 ml	ISO
158	Acetonitril, pentru HPLC	34851-2.5L	Germania	Honeywell	Utilizare: Solvent pentru analiza HPLC, Caracteristici: Puritatea: HPLC gradient grade, ≥99.9%, Ambalaj: flacon 2.5 litri reactiv, Prezența certificatului de calitate, Păstrare și livrare conform recomandărilor producătorului	Acetonitrile, CHROMASOLV™, gradient grade, for HPLC, ≥99.9%, flacon 2.5 litri	ISO
159	Murexide	T124.2	Germania	Roth	Utilizare: determinarea concentrației următoarelor elemente apă – Ag, Ca, Co, Cu, Mn, Ni, Sc, Th și Zn., Caracteristici: Reagent ACS cu ionizare chimică (C. I.) de 56085, Formula empirică C ₈ H ₈ N ₆ O ₆ , Masă molară (M) 284,19 g/mol, Punct de topire (p.t.) >300 °C, Ambalaj: flacon cu 25 g reactiv, Păstrare și livrare conform recomandărilor producătorului	Murexide (C.I. 56085), ACS, for complexometry, 25 g, glass,	ISO

169	Eprubete 50 ml	078.12.004	Germania	Isolab	Utilizare: centrifugarea suspensiilor celulare și proteice, Caracteristici: Eprubetă pentru centrifugare de 50 ml, dimensiunile de 30x120 mm, cu perete ultrarezistent pentru 6000 RCF și rezistentă la sterilizarea prin autoclavare. Cu gradare precisă și închidere ermetică la rotirea capacului a 3/4 din ture. Sterile, apirogene. Ambalaj: împachetare individuală, 50 eprubete în pungă/cutie	Centrifuge tubes - amber - screw cap - P.P - 50 ml - gamma sterile - DNA&RNA free - single pack - 50 - Pack	ISO
170	Filtre pentru seringă 0,22 μm	094.07.008	Germania	Isolab	Utilizare: Sterilizarea prin filtrare soluțiilor din seringă, Caracteristici: Filtre pentru seringă confecționate din polietersulfonă (PES), diametrul de 25 mm, dimensiunea porilor 0,22 μm. Sterile, apirogene, Ambalaj: împachetate individual, 50 filtre în pungă/cutie.	Syringe filter - sterile - ISOLAB - PES - 0,22/25 (pack of 50) - 50 - Pack	ISO
171	Mediu pentru cultivare cardiomiocite	P60103	Spania	Innoprot	Utilizare: izolarea și cultivarea cardiomiocitelor Caracteristici: Kit-ul să conțină: Flacon cu 500 ml mediu bazal pentru cultivare cardiomiocite; Flacon cu 25 ml de ser fetal bovin; Flacon cu 5 ml supliment pentru creșterea cardiomiocitelor; Flacon cu 5 ml soluție antibiotic. Mediul bazal – stocare la 4°C, iar celelalte componente livrare pe gheață uscată și stocare la -20°C. Termen de valabilitate: la livrare minim 6 luni	Cardiac Myocyte Medium, Flacon cu 500 ml	ISO

172	Set de 100 plăci de 24 godee pentru culturi celulare	7696792	Germania	Chemsolute	Utilizare: cultivarea și izolarea celulelor aderente și nonaderente. Caracteristici: Placă cu 24 godee fundul plat, suprafața tratată pentru culturi celulare aderente, cu suprafața de cultură de 1,91-1,96 cm² și volumul de lucru de 1 ml. Capacul permite schimbul controlat de gaze cu evaporare scăzută. Fabricat din polistiren optic transparent, în zone de producție sterile clasa 10.000 fără germeni și sterilizate prin iradiere gamma, fără urme de ADNaze, ARNaze și apirogene. Împachetare: individuală, set de 100 plăci în cutie. Livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului	Cell culture multiwell plates, treated, sterile, PS, 1 ml - 24 well, multiwell tissue culture plates are suitable for handling multiple samples in a single experiment. From 4-well up to 96-well plates, we offer you the appropriate multiwell plate for every experiment. Numbered wells and a rounded corner in the cover reduce misplacement and facilitate identification. The treatment of surfaces allows adherent cells a uniform and even cell adhesion. Evaporation is reduced by condensation rings Easily stackable Individually wrapped in paper/plastic blister pack Surface is treated with vacuum gas plasma Sterilized by radiation (SAL 10-6) set de 100 plăci	ISO
-----	--	---------	----------	------------	--	--	-----

Valabilitatea ofertei - 90 zile

30.04.2025

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Pîslaru Rodica**

În calitate de: **Administrator**

Oferatntul: **SRL «Biotechlab»**

Adresa: **mun. Chișinău, bd. Decebal, 17/Z-7**