

Specificații tehnice

| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1771928918355                                                                                                                     |            |                                  |              |                 |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea mobilierului pentru sistemul medical conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026 Suplimentar 2 |            |                                  |              |                 |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                |
| Autoritatea contractantă: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE                                                                                               |            |                                  |              |                 |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                |
| nr. crt                                                                                                                                                                           | Cod CPV    | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Modelul      | Țara de origine | Producătorul                                | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Standarde de referință                                                         |
| 2                                                                                                                                                                                 | 33192000-2 | Saltea antiescare                | QDC 303      | China           | Guangdong Yuehua Medical Instrument Factory | Saltea antiescare<br>Saltea: <ul style="list-style-type: none"><li>• Dimensiune: 200-220 x 90-100 x 7-9 cm</li><li>• inaltimea celulelor: 7-10 cm</li><li>• Material: PVC</li><li>• grosimea: minim 0.32 mm</li><li>• numar de celule: minim 130</li><li>• greutatea maxima suportată: minim 130 kg</li></ul> Pompa: <ul style="list-style-type: none"><li>• Tensiunea de alimentare: 220 V, 50 Hz</li><li>• presiunea de lucru: 40-100 mmHg</li><li>• Debitul de aer la ieșire: minim 6l/min</li><li>• cu posibilitatea de a fi atașată de patul pacientului</li></ul> Kit de reparații inclus: În cazul înțepăturilor accidentale, kitul de reparații permite remedierea rapidă a saltelei<br>Rezistent la curățare și dezinfecție;<br>Garanția minim 24 lun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Saltea antiescare<br>Saltea: <ul style="list-style-type: none"><li>• Dimensiune: 200 x 90 x 7 cm Catalog paj.6</li><li>• inaltimea celulelor: 7 cm Catalog paj.6</li><li>• Material: PVC</li><li>• grosimea: minim 0.32 mm Catalog paj.6</li><li>• numar de celule: 130 Catalog paj.6</li><li>• greutatea maxima suportată: minim 135 kg Catalog paj.6</li></ul> Pompa: <ul style="list-style-type: none"><li>• Tensiunea de alimentare: 220 V, 50 Hz</li><li>• presiunea de lucru: 40-100 mmHg Catalog paj.8,10</li><li>• Debitul de aer la ieșire: minim 6-7l/min Catalog paj.10</li><li>• cu posibilitatea de a fi atașată de patul pacientului</li></ul> Kit de reparații este inclus: În cazul înțepăturilor accidentale, kitul de reparații permite remedierea rapidă a saltelei<br>Rezistent la curățare și dezinfecție;<br>Garanția minim 24 luni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CE,ISO Declaratie de conformitate<br>DM000624586<br>Rg04-000214 din 19-09-2023 |
| 4                                                                                                                                                                                 | 33192000-2 | Dulap medical                    | MD 2 1780 SG | Rusia           | Promet                                      | Dulap Medical<br>Dulap medical destinat depozitării materialelor sanitare, instrumentelor și documentației medicale. Construcție robustă, standard, cu compartiment superior vizibil (uși din sticlă) și compartiment inferior opac (uși din metal).<br>Cerințe tehnice minime<br>Structură: metalică, sudată sau modulară, vopsită în câmp electrostatic.<br>Dimensiuni orientative: înălțime 180–200 cm, lățime 80–100 cm, adâncime 40–50 cm.<br>Compartiment superior:<br>2 uși din sticlă securizată transparentă;<br>rafturi reglabile, minim 2 bucăți.<br>Compartiment inferior:<br>2 uși din metal;<br>rafturi reglabile, minim 1 buc.<br>Mânere: ergonomice, metalice sau ABS rezistent.<br>Sistem de închidere: lacăt cu cheie pentru compartimentul inferior.<br>Capacitate de încărcare: ≥ 30 kg/raft.<br>Construcție și igienă<br>Finisaj rezistent la dezinfectanți și soluții de curățare.<br>Suprafețe netede, fără muchii ascuțite.<br>Sticlă securizată, rezistentă la șocuri.<br>Siguranță și conformitate<br>Certificare CE pentru mobilier medical. Respectarea standardelor ISO aplicabile pentru mobilier sanitar.<br>Servicii asociate<br>Garanție minimă: 24 luni. | Dulap Medical<br>Dulap medical destinat depozitării materialelor sanitare, instrumentelor și documentației medicale. Construcție robustă, standard, cu compartiment superior vizibil (uși din sticlă) și compartiment inferior opac (uși din metal).<br>Cerințe tehnice minime<br>Structură: metalică, sudată sau modulară, vopsită în câmp electrostatic.<br>Dimensiuni orientative: înălțime 180 cm, lățime 80 cm, adâncime 40 cm.<br>Compartiment superior:<br>2 uși din sticlă securizată transparentă;<br>rafturi reglabile, 2 bucăți.<br>Compartiment inferior:<br>2 uși din metal;<br>rafturi reglabile, 1 buc.<br>Mânere: ergonomice, metalice sau ABS rezistent.<br>Sistem de închidere: lacăt cu cheie pentru compartimentul inferior.<br>Capacitate de încărcare: 30 kg/raft.<br>Construcție și igienă<br>Finisaj rezistent la dezinfectanți și soluții de curățare.<br>Suprafețe netede, fără muchii ascuțite.<br>Sticlă securizată, rezistentă la șocuri.<br>Siguranță și conformitate<br>Certificare de conformitate pentru mobilier medical. Respectarea standardelor ISO aplicabile pentru mobilier sanitar.<br>Servicii asociate<br>Garanție minimă: 24 luni. | Declaratia de conformitate                                                     |

|    |            |                                            |           |         |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |
|----|------------|--------------------------------------------|-----------|---------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | 33192000-2 | Brancardă medicală                         | OM1418    | Turcia  | OMMED SAGLIK URUNLERI SAN. VE DIS TIC. LTD. STI. | <p>Brancardă medicală</p> <p>Brancardă robustă pentru transport intern și intervenții, cu sistem de blocare și saltea</p> <p>Descriere generală</p> <p>Brancardă medicală destinată transportului pacienților în cadrul instituției și utilizării în intervenții de urgență. Construcție robustă, stabilă, cu saltea inclusă și sistem de blocare, adaptată pentru utilizare intensivă și sigură.</p> <p>Cerințe tehnice minime</p> <p>Cadru: metalic, rigid, rezistent la sarcini <math>\geq 200</math> kg.</p> <p>Roți:</p> <p>diametru <math>\geq 150</math> mm;</p> <p>pivotante, cu rulare silențioasă;</p> <p>cel puțin 2 roți prevăzute cu frâne sigure.</p> <p>Sistem de înclinare: reglabil pentru spătar acționat mecanic sau hidraulic.</p> <p>Saltea: inclusă, ergonomică, detașabilă, cu husă impermeabilă și rezistentă la dezinfectanți.</p> <p>Sistem de blocare: pentru fixarea brancardei în poziție stabilă în timpul procedurilor sau transportului.</p> <p>Mânere: ergonomice, pentru manevrare facilă.</p> <p>Dimensiuni: standard pentru transportul pacienților adulți (lungime <math>\geq 190</math> cm, lățime 55–65 cm).</p> <p>Construcție și igienă</p> <p>Finisaj rezistent la dezinfectanți și soluții de curățare.</p> <p>Suprafețe netede, fără muchii ascuțite, ușor de igienizat.</p> <p>Saltea detașabilă pentru curățare și înlocuire.</p> <p>Siguranță și conformitate</p> <p>Capacitate de încărcare minimă: 200 kg.</p> <p>Certificare CE și declarație de conformitate.</p> <p>Respectarea standardelor ISO aplicabile pentru mobilier medical și dispozitive de transport pacienți.Servicii asociate</p> <p>Garanție minimă: 24 luni.</p> <p>Service post-vânzare: disponibil în Republica Moldova, timp de intervenție <math>\leq 72</math> ore.</p> <p>Obligațiile furnizorului</p> <p>Predarea documentației tehnice și a certificatului de garanție.</p> | <p>Brancardă medicală</p> <p>Brancardă robustă pentru transport intern și intervenții, cu sistem de blocare și saltea</p> <p>Descriere generală</p> <p>Brancardă medicală destinată transportului pacienților în cadrul instituției și utilizării în intervenții de urgență. Construcție robustă, stabilă, cu saltea inclusă și sistem de blocare, adaptată pentru utilizare intensivă și sigură.</p> <p>Cerințe tehnice minime</p> <p>Cadru: metalic, rigid, rezistent la sarcini 200 kg.</p> <p>Roți:</p> <p>diametru 150 mm;</p> <p>pivotante, cu rulare silențioasă;</p> <p>cel puțin 2 roți prevăzute cu frâne sigure.</p> <p>Sistem de înclinare: reglabil pentru spătar acționat mecanic .</p> <p>Saltea: inclusă, ergonomică, detașabilă, cu husă impermeabilă și rezistentă la dezinfectanți.</p> <p>Sistem de blocare: pentru fixarea brancardei în poziție stabilă în timpul procedurilor sau transportului.</p> <p>Mânere: ergonomice, pentru manevrare facilă.</p> <p>Dimensiuni: standard pentru transportul pacienților adulți (lungime 190 cm, lățime 65 cm).</p> <p>Construcție și igienă</p> <p>Finisaj rezistent la dezinfectanți și soluții de curățare.</p> <p>Suprafețe netede, fără muchii ascuțite, ușor de igienizat.</p> <p>Saltea detașabilă pentru curățare și înlocuire.</p> <p>Siguranță și conformitate</p> <p>Capacitate de încărcare 200 kg.</p> <p>Certificare CE și declarație de conformitate.</p> <p>Respectarea standardelor ISO aplicabile pentru mobilier medical și dispozitive de transport pacienți.Servicii asociate</p> <p>Garanție - 24 luni.</p> <p>Service post-vânzare: disponibil în Republica Moldova, timp de intervenție <math>\leq 72</math> ore.</p> <p>Obligațiile furnizorului</p> <p>Predarea documentației tehnice și a certificatului de garanție.</p> | ISO,CE,Declaratia de Conformitate<br>Nr.DM000268808<br>Rg04-000062 din16-03-2020 |
| 8  | 33192000-2 | Paravan medical pliant mobil cu 3 secțiuni | JLB075-33 | China   | JIANLIAN HOMECARE PRODUCTS CO., LTD              | <p>Paravan medical pliant mobil cu 3 secțiuni</p> <p>Structura din oțel cromat</p> <p>Perdele Lavabile și ingnifuge</p> <p>Roți cu diametru minim 50 mm cu minim 4 blocabile</p> <p>Dimensiuni: Înălțime 180 cm (<math>\pm 10</math> cm), lățimea totală 180 cm (<math>\pm 10</math> cm)</p> <p>Garanția minim 24 luni</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Paravan medical pliant mobil cu 3 secțiuni <b>da</b></p> <p>Structura din oțel cromat <b>da</b></p> <p>Perdele Lavabile și ingnifuge <b>da</b></p> <p>Roți cu diametru minim 50 mm</p> <p>Dimensiuni: Înălțime 180 cm, lățimea totală 180 cm <b>da</b></p> <p>Garanția minim 24 luni</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ISO,CE,Declaratia de conformitate<br>DM000684854                                 |
| 10 | 33192000-2 | Masa pentru instrumente (continuu sudat)   | MI-2PI    | Moldova | Optimatcons SRL                                  | <p>Masa pentru instrumente (continuu sudat)</p> <p>Destinație pentru plasarea instrumentelor medicale în timpul diferitelor operații, manipulări în spații medicale și de laborator</p> <p>Masa este confecționat din profil, continuu sudat</p> <p>Vopsit în câmp electrostatic sau inox medical, rezistent la coroziune și dezinfectanți.</p> <p>Polite din inox</p> <p>Dimensiuni 650x410x870mm, <math>\pm 50</math>mm</p> <p>Garanția minim 24 luni</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Masa pentru instrumente (continuu sudat)</p> <p>Destinație pentru plasarea instrumentelor medicale în timpul diferitelor operații, manipulări în spații medicale și de laborator <b>da</b></p> <p>Masa este confecționat din profil, continuu sudat <b>da</b></p> <p>Vopsit în câmp electrostatic sau inox medical, rezistent la coroziune și dezinfectanți.<b>da</b></p> <p>Polite din inox <b>da</b></p> <p>Dimensiuni <b>650x410x870mm</b></p> <p>Garanția minim 24 luni <b>da</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Declaratia de conformitate<br>DM000639559<br>Rg04-000226<br>02-10-2023           |

|    |            |                           |                  |         |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |
|----|------------|---------------------------|------------------|---------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 12 | 33192000-2 | Măsuță pentru manipulații | MI-2PI           | Moldova | Optimatcons SRL                              | Măsuță pentru manipulații<br>Masa pentru instrumente 2 rafturi, pentru manipulări și proceduri în spații medicale și de laborator.<br>Cadru metalic, stabil, vopsit electrostatic sau din oțel inoxidabil;<br>Construcție rezistentă la utilizare frecventă în mediul medical;<br>Colțuri rotunjite pentru siguranță.<br>Blat din inox sau material compact medical;<br>Suprafață netedă, neporoasă;<br>Rezistentă la dezinfectanți și soluții chimice uzuale;<br>Margini ridicate (min. 10–20 mm) pentru prevenirea scurgerilor.<br>Garanția minim 24 luni | Măsuță pentru manipulații<br>Masa pentru instrumente 2 rafturi, pentru manipulări și proceduri în spații medicale și de laborator.<br>Cadru metalic, stabil, vopsit electrostatic<br>Construcție rezistentă la utilizare frecventă în mediul medical;<br>Colțuri rotunjite pentru siguranță.<br>Blat din inox sau material compact medical;<br>Suprafață netedă, neporoasă; Dimensiuni 650x410x870mm<br>Rezistentă la dezinfectanți și soluții chimice uzuale;<br>Margini ridicate 12 mm pentru prevenirea scurgerilor.<br>Garanția minim 24 luni | Declaratia de conformitate<br>DM000639559<br>Rg04-000226□<br>02-10-2023   |
| 13 | 33192000-2 | Stativ pentru perfuzii    | IV-R, CU REGLARE | Moldova | Optimatcons SRL                              | Stativ pentru perfuzii<br>Stativ pentru infuzii cu reglarea pe înalțimii<br>Construcție din oțel inoxidabil sau metal cromat;<br>Rezistent la coroziune și dezinfectanți;<br>Suprafață netedă, ușor de curățat;<br>"Cârlige metalice / inox pentru 4 perfuzii/sticle, pungi de perfuzie încărcarea minim 1 kg pe fiecare cârlig"<br>Bază stabilă, cu diametru sau lățime suficientă pentru prevenirea răsturnării.<br>Garanția minim 24 luni                                                                                                                | Stativ pentru perfuzii<br>Stativ pentru infuzii cu reglarea pe înalțimii <b>da</b><br>Construcție din <b>metal cromat</b> ;<br>Rezistent la coroziune și dezinfectanți; <b>da</b><br>Suprafață netedă, ușor de curățat; <b>da</b><br>"Cârlige <b>inox</b> pentru 4 perfuzii/sticle, pungi de perfuzie încărcarea minim 1 kg pe fiecare cârlig" <b>da</b><br>Bază stabilă, cu diametru sau lățime suficientă pentru prevenirea răsturnării. <b>da</b><br>Garanția minim 24 luni <b>da</b>                                                          | Declaratia de conformitate<br>DM000639550,<br>Rg04-000226□<br>02-10-2023  |
| 15 | 33192000-2 | Scaun cu roțile           | JL-809-46        | China   | JIANLIAN<br>HOMECARE<br>PRODUCTS CO.,<br>LTD | Scaun cu roțile<br>Lățime: 63 cm, ±2 cm;<br>Lățime scaun: 45 cm, ±2 cm;<br>Adâncime scaun 44 cm, ±2 cm;<br>Înălțime scaun 52 cm, ±2 cm;<br>Înălțime parte spate a scaunului: minim 40 cm;<br>Înălțime totală scaun: 87 cm, ±2 cm;<br>Lungime totală scaun: 104 cm, ±2 cm;<br>Diametru roată: 61 cm, ±4 cm;<br>Greutate de susținere: minim 110 kg;<br>Carcasa: mtel cromat;<br>Scaunul: materiale moi;<br>Rezistent la curățare și dezinfecție;<br>Garanția minim 24 luni                                                                                   | Scaun cu roțile<br>Lățime: 65 cm,<br>Lățime scaun: 46 cm,<br>Adâncime scaun 43 cm,<br>Înălțime scaun 50 cm,;<br>Înălțime parte spate a scaunului: 50 cm;<br>Înălțime totală scaun: 88 cm,<br>Lungime totală scaun: 104 cm,<br>Diametru roată: 60 cm<br>Greutate de susținere: minim 110 kg;<br>Carcasa: mtel cromat;<br>Scaunul: materiale moi;<br>Rezistent la curățare și dezinfecție;<br>Garanția minim 24 luni                                                                                                                                | Declaratia de conformitate<br>DM000684728<br>Rg04-000099□<br>26-04-2024   |
| 16 | 33192000-2 | Cușetă medicală           | Examy 3          | Turcia  | OPTIUM<br>MEDIKAL LTD.<br>STI.               | Cușetă medicală<br>Parametru Specificație<br>Secțiuni ≥ 2<br>Cușetă medicală cu reglarea secțiunii capului<br>Material carcasă cadru din oțel / metal vopsit<br>Saltea obligatoriu<br>Dimensiune, cm ≥ 180x60x55 cm<br>Greutate pacient maxim, kg ≥ 150<br>Culoarea Gri<br>Rezistent la curățare și dezinfecție;<br>Garanția minim 24 luni                                                                                                                                                                                                                  | Cușetă medicală<br>Parametru Specificație<br>Secțiuni <b>2 da</b><br>Cușetă medicală cu reglarea secțiunii capului <b>da</b><br>Material carcasă <b>metal vopsit</b><br>Saltea obligatoriu <b>da</b><br>Dimensiune, cm <b>180x60x70 cm</b><br>Greutate pacient maxim, <b>250 kg</b><br>Culoarea Gri<br>Rezistent la curățare și dezinfecție; <b>da</b><br>Garanția minim 24 luni <b>da</b>                                                                                                                                                        | Declaratia de conformitate<br>DM000499544,<br>Rg04-000091,□<br>02-05-2023 |

|    |            |                                                       |              |       |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|----|------------|-------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | 33192000-2 | Carucior pentru transportarea pațienților cu handicap | JL951B-56    | China | JIANLIAN<br>HOMECARE<br>PRODUCTS<br>CO., LTD | Carucior pentru transportarea pațienților cu handicap<br>Material: Cadru din oțel negru vopsit sau oțel inoxidabil, rezistent și durabil<br>Dimensiuni: Lățimea sezutului minim 48 cm, lățimea totală 67 cm, ±2 cm<br>Roti: Roti mari pentru deplasare facilă pe diverse tipuri de teren<br>Cotiere și Suporturi pentru Picioare: Detașabile și ajustabile pentru confort sporit<br>Funcții: Frână de mână și opțional pentru picior, pentru siguranță suplimentară<br>Pliabil: Design pliabil pentru transport și depozitare ușoară<br>Material Suprafață: Ușor lavabil și rezistent la apă pentru întreținere simplă<br>Greutate: Aproximativ 17 kg, ușor de transportat și montat<br>Greutate maximă suportată: minim 110 kg<br>Rezistent la curățare și dezinfecție;<br>Garanția minim 24 luni | Carucior pentru transportarea pațienților cu handicap<br>Material: Cadru din oțel negru vopsit sau oțel inoxidabil, rezistent și durabil<br>Dimensiuni: Lățimea sezutului minim 56 cm, lățimea totală 67 cm,<br>Roti: Roti mari pentru deplasare facilă pe diverse tipuri de teren<br>Cotiere și Suporturi pentru Picioare: Detașabile și ajustabile pentru confort sporit<br>Funcții: Frână de mână , pentru siguranță suplimentară-da<br>Pliabil: Design pliabil pentru transport și depozitare ușoară<br>Material Suprafață: Ușor lavabil și rezistent la apă pentru întreținere simplă<br>Greutate: Aproximativ 20 kg, ușor de transportat și montat<br>Greutate maximă suportată: 136 kg<br>Rezistent la curățare și dezinfecție;<br>Garanția minim 24 luni | Declaratia de conformitate<br>DM000684744<br>Rg04-000099□<br>26-04-2024                      |
| 21 | 33192000-2 | Scaun cu rotile                                       | JL809-46     | China | JIANLIAN<br>HOMECARE<br>PRODUCTS CO., LTD    | Scaun cu rotile<br>Este folosit pentru imbunatatirea mobilitatii permitand persoanelor cu handicap locomotor sa se poata deplasa.<br>Scaunul cu rotile se poate utiliza in interiorul sau exteriorul locuintei, se poate deplasa actionat de utilizator sau aiutat de un insotitor<br>Tip de functionare manual<br>Pentru interior/exterior da<br>Pliabil da<br>Roti din cauciuc, fara camera<br>Suporti pentru picioare detasabili da<br>Inaltime totala 90 cm, ± 2cm<br>Latime totala 67 cm, ± 2cm<br>Latime sezut 46 cm, ± 2cm<br>Rezistent la curățare și dezinfecție;<br>Garanția minim 24 luni                                                                                                                                                                                               | Scaun cu rotile<br>Este folosit pentru imbunatatirea mobilitatii permitand persoanelor cu handicap locomotor sa se poata deplasa.<br>Scaunul cu rotile se poate utiliza in interiorul sau exteriorul locuintei, se poate deplasa actionat de utilizator sau aiutat de un insotitor<br>Tip de functionare manual<br>Pentru interior/exterior da<br>Pliabil da<br>Roti din cauciuc, fara camera<br>Suporti pentru picioare detasabili da<br>Inaltime totala 88cm<br>Latime totala 65 cm,<br>Latime sezut 46 cm<br>Rezistent la curățare și dezinfecție;<br>Garanția minim 24 luni                                                                                                                                                                                  | ISO,CE Declaratie de conformitate<br>DM000137776<br>A07.PS-01.<br>Rg04-196<br>din 23-07-2018 |
| 22 | 33192000-2 | Dulap metalic 800x500x1800                            | MD 2 1780 SG | Rusia | Promet                                       | Dulap metalic 800x500x1800<br>Dulap medical cu două uși.<br>Dulap pentru instrumente medicale cu lacat<br>Dimensiunile:<br>800 mm (± 10 mm) x500 mm (± 10 mm) x1800mm (± 10 mm)<br>Rezistent la curățare și dezinfecție;<br>Garanția minim 24 luni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dulap metalic <b>800x400x1800</b><br>Dulap medical cu două uși. <b>da</b><br>Dulap pentru instrumente medicale cu lacat <b>da</b><br>Dimensiunile:<br><b>800 mm x400 mm x1800mm</b><br>Rezistent la curățare și dezinfecție; <b>da</b><br>Garanția minim 24 luni <b>da</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Declaratia de conformitate                                                                   |

|                                                                                                      |            |                                                 |           |         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 25                                                                                                   | 33192000-2 | Cuseta de<br>examinare                          | MM-01-58  | Turcia  | MEDICAL 2000<br>TIBBI<br>CIHAZLAR VE<br>ILERI<br>TEKNOLOJII<br>SANAYI VE<br>TICARET A.S. | Cuseta de examinare<br>Lungimea - 190 cm, ± 2 cm<br>Lățime - 65 cm, ± 2 cm<br>Înălțime - 58 cm, ± 2c (pină la saltea)<br>SUPORTUL PENTRU CEARSAF - 62 cm, ± 2cm<br>Piese metalice acoperite cu nano ceramică sau vopsite cu pulbere electrostatică<br>Suprafata de culcare din doua piese usor de curățat<br>Tetiera reglabila manual<br>Tapiterie din piele artificiala<br>Mecanism de picior pliabil<br>Suport rului prosoape de unică utilizare<br>Suport pentru perfuzie IV reglabil pe înălăime<br>Rezistent la curățare și dezinfecție;<br>Garanția minim 24 luni | Cuseta de examinare<br>Lungimea - 190 cm <b>da</b><br>Lățime - 65 cm <b>da</b><br>Înălțime - 58 cm <b>da</b><br>SUPORTUL PENTRU CEARSAF - 62 cm <b>da</b><br>Piese metalice acoperite cu nano ceramică sau vopsite cu pulbere electrostatică <b>da</b><br>Suprafata de culcare din doua piese usor de curățat <b>da</b><br>Tetiera reglabila manual <b>da</b><br>Tapiterie din piele artificiala <b>da</b><br>Mecanism de picior pliabil <b>da</b><br>Suport rului prosoape de unică utilizare <b>da</b><br>Suport pentru perfuzie IV reglabil pe înălțime <b>da</b><br>Rezistent la curățare și dezinfecție; <b>da</b><br>Garanția minim 24 luni <b>da</b> | ISO,Declarația de<br>conformitate                                                   |
| 31                                                                                                   | 33192000-2 | Măsuța de<br>manipulare în sala<br>de proceduri | MI-1S-2PI | Moldova | Optimatcons SRL                                                                          | Măsuța de manipulare în sala de proceduri<br>Lungime totală-72 mm, ± 20 mm<br>Lățime totală-550 mm, ± 20 mm<br>Blatul mesei-540 mmX380 mm, ± 20 mm<br>Înălțime 910 mm, ± 20 mm<br>Roți minim 100 mm<br>Încărcare maximală, nu mai puțin de 20 kg<br>Rezistent la curățare și dezinfecție;<br>Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni                                                                                                                                                                                                                     | Măsuța de manipulare în sala de proceduri<br>Lungime totală-720 mm <b>da</b><br>Lățime totală-550 mm <b>da</b><br>Blatul mesei-540 mmX380 mm <b>da</b><br>Înălțime 910 mm <b>da</b><br>Roți minim 100 mm <b>da</b><br>Încărcare maximală <b>37,5 kg</b><br>Rezistent la curățare și dezinfecție; <b>da</b><br>Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Declaratia de<br>conformitate<br>DM000639561<br>Rg04-000226□<br>02-10-2023          |
| 32                                                                                                   | 33192000-2 | Pat pentru<br>examinarea<br>(mecanic) adult     | Examy 3   | Turcia  | OPTIUM<br>MEDIKAL LTD.<br>STI.                                                           | Pat pentru examinarea (mecanic) adult<br>Descriere<br>Pat pentru examinarea pacienților in IMSP<br>Parametru<br>Specificație<br>Sectiuni≥ 2<br>Material carcasăcadru din oțel / metal vopsit<br>Husă obligatoriu<br>Saltea obligatoriu<br>Dimensiune, cm≥ 180x60x60<br>Greutate pacient maxim, kg≥ 180<br>Tetiera reglabilă<br>Suport rolă hartie obligatoriu hartie ≥ 20 buc.<br>Rezistent la curățare și dezinfecție;da<br>Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni                                                                                     | Pat pentru examinarea (mecanic) adult<br>Descriere<br>Pat pentru examinarea pacienților in IMSP<br>Parametru<br>Specificație<br>Sectiuni <b>2 da</b><br>Material carcasă cadru din <b>metal vopsit</b><br>Husă obligatoriu <b>da</b><br>Saltea obligatoriu <b>da</b><br>Dimensiune, cm <b>180x60x70</b><br>Greutate pacient maxim, <b>kg 250</b><br>Tetiera reglabilă <b>da</b><br>Suport rolă hartie obligatoriu hartie 20 buc <b>da</b> .<br>Rezistent la curățare și dezinfecție; <b>da</b><br>Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni                                                                                                    | ISO,CE Declarația de<br>conformitate<br>DM000499544,<br>Rg04-000091,□<br>02-05-2023 |
| Numele, Prenumele Stela POTINGA În calitate de: Administrator                                        |            |                                                 |           |         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| Ofertantul: <u>SA TEHOPTIMED</u> Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova |            |                                                 |           |         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |