

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67 a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
e-mail: office@ansp.gov.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/c
APROBAT DE MS al RM / Утверждена МЗ РМ Nr. 828
от 31.10.11
Centrul de încercări de laborator acreditat de către Centrul
Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. 1.1-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2026

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-17041/2023
Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов
din/от 21 aprilie 2023

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования
Tevi din PE100/PE80 (polietilenă) pentru conducte de apeduct/gazoduct

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a
Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))

HG nr.913 din 25.07.2016 Reglementări tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produsele
pentru construcții, HG 278/2013

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения

UNIPLAST S.R.L., Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Botanica, str. Pădurii, 6/2

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

UNIPLAST S.R.L., Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Botanica, str. Pădurii, 6/2

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, certificat de calitate, certificat de conformitate, raport de încercări nr. 51007354 din 21.04.2023
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

conform rapoartelor încercărilor de laborator nr. 51007354 din 21.04.2023

Domeniu de utilizare / Область применения:

pentru conducte de apeduct/gazoduct

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения,
транспортировки, меры безопасности:

plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 30.04.2026

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae Jelamschi

Date: 2023.04.21 13:27:21 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCP_{GSP} MD 015 11A 50040-25

Data emiterii

03 februarie 2025

Valabil până la

03 februarie 2028

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL

din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare", certificat de acreditare OCpr-015, MD-2001, mun. Chișinău, str. Melestiu, 22/A, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Țevi din polietilenă sub presiune pentru rețele de alimentare cu apă;
tipurile, dimensiunile - conform anexei (1 poziție);
producție în serie

Codul NC MD

3917

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN

SM EN 12201:2024

PRODUCĂTOR

UNIPLAST SRL

RM, mun. Chișinău, str. Pădurii, 6/2

Codul țării

MD

CLIENT

UNIPLAST SRL

RM, mun. Chișinău, str. Pădurii, 6/2

Codul IDNO

1003600128591

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de evaluare a procesului de producție nr. 017 din 03.02.2025.

Raportului de evaluare nr. 6/002-ev din 03.02.2025.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de certificare de tip 3 (SM SR EN ISO/CEI 17067:2014).

Sunt stabilite 2 supravegheri cu periodicitatea de o dată în an.

Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Seria C 007126



Conducătorul
organismului de certificare

Angela Postolache



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL

Fila 1 File 1

Anexă

la certificatul de conformitate

Nr. OC P_{GSP} MD 015 11A 50040-24 din 03.02.2025

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului

Nr.	Tip	Material	Gama de diametre, DN				
			SDR11	SDR13,6	SDR17	SDR21	SDR26
1	monostrat	PE80 PE100 PE100RC	20÷315	25÷315	32÷315	40÷315	50÷315

nr. 003678

Conducătorul
organismului de certificare



Angela Postolache

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



CERT

DVGW type examination certificate

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DV-8601AQ3257

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of gas and water supply <i>Produkte der Gas- und Wasserversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	Georg Fischer Wavin AG Ebnatstraße 111, CH-8201 Schaffhausen
Distributor <i>Vertreiber</i>	Georg Fischer Wavin AG Ebnatstraße 111, CH-8201 Schaffhausen
Product Category <i>Produktart</i>	plastic fittings and compression fittings: PE-HD electro fusion fitting, diameter up to 63 mm (8603)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	PE-HD electro fusion fitting, diameter up to 63 mm
Model <i>Modell</i>	ELGEF-Plus (Georg Fischer +GF+)
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	laboratory control test: K 20 0058.1 from 20.07.2020 (MPD) type testing: K 20 0420.1 from 29.06.2020 (MPD) KTW testing: KR 039/20 from 09.11.2020 (TZW) hygienic testing: MO 226/19 from 23.04.2020 (TZW) KTW testing: KR 040/20 from 09.11.2020 (TZW) hygienic testing: MO 180/19 from 21.04.2020 (TZW)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DVGW GW 335-B2 (01.09.2004) DVGW GW 335-B2/B1 (01.02.2013) UBA KTW-BWGL (11.03.2019) DVGW W 270 (01.11.2007)

Date of Expiry / File No. 07.02.2026 / 20-0920-WNV
Ablaufdatum / Aktenzeichen

03.12.2020 Fk A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type Typ	Technical Data Technische Daten	Remarks Bemerkungen
ELGEF-Plus (Georg Fischer +GF+)	nominal diameter: 20 mm	
ELGEF-Plus (Georg Fischer +GF+)	nominal diameter: 25 mm	
ELGEF-Plus (Georg Fischer +GF+)	nominal diameter: 32 mm	
ELGEF-Plus (Georg Fischer +GF+)	nominal diameter: 40 mm	
ELGEF-Plus (Georg Fischer +GF+)	nominal diameter: 50 mm	
ELGEF-Plus (Georg Fischer +GF+)	nominal diameter: 63 mm	

Hints of Utilization / Remarks**Verwendungshinweise / Bemerkungen**

parts: sockets, angles, T-pieces, reducers, caps, saddles, saddles for gas-free drilling



DVGW type examination certificate

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DV-8606AQ3258

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of gas and water supply <i>Produkte der Gas- und Wasserversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	Georg Fischer Wavin AG Ebnetstraße 111, CH-8201 Schaffhausen
Distributor <i>Vertreiber</i>	Georg Fischer Wavin AG Ebnetstraße 111, CH-8201 Schaffhausen
Product Category <i>Produktart</i>	plastic fittings and compression fittings: PE-HD electro fusion fitting, diameter 75 up to 225 mm (8608)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	PE-HD electro fusion fitting, diameter 75 up to 225 mm
Model <i>Modell</i>	ELGEF-Plus (Georg Fischer +GF+)
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	laboratory control test: K 20 0058.2 from 20.07.2020 (MPD) laboratory control test: K 20 0058.13 from 20.07.2020 (MPD) type testing: K 20 0420.2+K 20 0420.3 from 29.06.2020 (MPD) KTW testing: KR 039/20 from 09.11.2020 (TZW) hygienic testing: MO 226/19 from 23.04.2020 (TZW) KTW testing: KR 040/20 from 09.11.2020 (TZW) hygienic testing: MO 180/19 from 21.04.2020 (TZW)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DVGW GW 335-B2 (01.09.2004) DVGW GW 335-B2/B1 (01.02.2013) UBA KTW-BWGL (11.03.2019) DVGW W 270 (01.11.2007)
Date of Expiry / File No. <i>Ablaufdatum / Aktenzeichen</i>	07.02.2026 / 20-0920-WNV

03.12.2020 Fk A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
ELGEF-Plus (Georg Fischer +GF+)	nominal diameter: 75 mm	
ELGEF-Plus (Georg Fischer +GF+)	nominal diameter: 90 mm	
ELGEF-Plus (Georg Fischer +GF+)	nominal diameter: 110 mm	
ELGEF-Plus (Georg Fischer +GF+)	nominal diameter: 125 mm	
ELGEF-Plus (Georg Fischer +GF+)	nominal diameter: 140 mm	
ELGEF-Plus (Georg Fischer +GF+)	nominal diameter: 160 mm	
ELGEF-Plus (Georg Fischer +GF+)	nominal diameter: 180 mm	
ELGEF-Plus (Georg Fischer +GF+)	nominal diameter: 200 mm	
ELGEF-Plus (Georg Fischer +GF+)	nominal diameter: 225 mm	

Hints of Utilization / Remarks**Verwendungshinweise / Bemerkungen**

parts: sockets, angles, T-pieces, reducers, caps, saddles, saddles for gas-free drilling



DVGW type examination certificate

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DV-8611AQ3259

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of gas and water supply <i>Produkte der Gas- und Wasserversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	Georg Fischer Wavin AG Ebnetstraße 111, CH-8201 Schaffhausen
Distributor <i>Vertreiber</i>	Georg Fischer Wavin AG Ebnetstraße 111, CH-8201 Schaffhausen
Product Category <i>Produktart</i>	plastic fittings and compression fittings: PE-HD electro fusion fitting, diameter 250 up to 630 mm (8613)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	PE-HD electro fusion fitting, diameter 250 up to 630 mm
Model <i>Modell</i>	ELGEF-Plus (Georg Fischer +GF+)
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	laboratory control test: K 20 0058.11 from 20.07.2020 (MPD) laboratory control test: K 20 0058.3 from 20.07.2020 (MPD) supplement test: K 17 0287.1 from 20.03.2017 (MPD) supplement test: K 17 0287.2 from 17.03.2017 (MPD) laboratory control test: K 15 0331.18 from 11.11.2015 (MPD) mechanical test: K 12 0040.3 from 08.03.2012 (MPD) type testing: K 05 1560.3 from 06.01.2006 (MPD)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DVGW GW 335-B2 (01.09.2004) DVGW GW 335-B2/B1 (01.02.2013) UBA KTW (07.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Date of Expiry / File No. <i>Ablaufdatum / Aktenzeichen</i>	07.02.2026 / 20-0920-WNV

03.12.2020 Fk A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
ELGEF-Plus (Georg Fischer +GF+)	nominal diameter: 250 mm	
ELGEF-Plus (Georg Fischer +GF+)	nominal diameter: 280 mm	
ELGEF-Plus (Georg Fischer +GF+)	nominal diameter: 315 mm	
ELGEF-Plus (Georg Fischer +GF+)	nominal diameter: 355 mm	
ELGEF-Plus (Georg Fischer +GF+)	nominal diameter: 400 mm	
ELGEF-Plus (Georg Fischer +GF+)	nominal diameter: 450 mm	
ELGEF-Plus (Georg Fischer +GF+)	nominal diameter: 500 mm	
ELGEF-Plus (Georg Fischer +GF+)	nominal diameter: 560 mm	
ELGEF-Plus (Georg Fischer +GF+)	nominal diameter: 630 mm	

Hints of Utilization / Remarks**Verwendungshinweise / Bemerkungen**

parts: sockets, angles, T-pieces, reducers, caps, clamp saddles

Date of valid edition 12-11-2020
No. 2038
Date of first issue 16-10-2006
Page 1 of 2


Name and address of certificate holder

Georg Fischer Wavin Ltd.
 Ebnatstrasse 111
 CH-8201 Schaffhausen
 Switzerland

Conformity marks covered by the certificate



Marks for products in contact with drinking water

 * DS's certification rules of 11 June 2008

Information regarding the certificate holder/manufacturer

Contact person Patric Haas	Telephone +41 52 631 3965
	Email patric.haas@georgfischer.com
Manufacturer Georg Fischer Wavin Ltd.	Place of manufacture Ebnatstrasse 111 CH-8201 Schaffhausen Switzerland

Product covered by the certificate

Type of product Plastics piping systems for water supply and for drainage and sewerage under pressure - Polyethylene (PE)	Standard Normative document EN 12201-3	Specific rules INSTA-CERT SBC EN 12201
Specification of product Electrofusion fittings, PE 100 (specified on page 2) 1 ($16 \leq d_n < 75$ mm), SDR 11 2 ($75 \leq d_n < 250$ mm), SDR 11, 17 3 ($250 \leq d_n < 710$ mm), SDR 11, 17 4 ($710 \leq d_n = 800$ mm), SDR 11, 17 Approved raw materials are specified in Annex 1 which is confidential.		

The certificate holder above is hereby given permission to use the INSTA-CERT mark on or in connection with products, which fulfil the requirements of the standard or the normative document specified above (what is said in this document about INSTA-CERT mark will also be valid for marks defined in relevant SBC). The certificate is valid on the condition that the certificate holder complies with "General rules for certification by partners of INSTA-CERT" (GRC) and the specific rules applying to certification of products of the type mentioned. The certificate holder is obliged to indemnify INSTA-CERT partners of any claim for damages or any other expenses to which partners may become liable as a result of injuries caused by a product manufactured or sold by the certificate holder. This also applies to defective or faulty products.

Unless terminated, the certificate will be automatically extended for one year at a time. The certificate will be re-issued with a new "date of valid edition" only if the content and/or conditions of the certificate have been changed. Termination may take place to the end of a year subject to three months notice on the part of the certificate holder and the certification body. Information on valid certificates is available on INSTA-CERT's homepage, www.insta-cert.net. The certificate is not transferable.

MEMBER OF INSTA-CERT
 DANCERT A/S


 Jørgen Baadsgaard-Jensen
 CEO

Date of valid edition

12-11-2020

Date of first issue

16-10-2006

No.

2038

Page

2 of 2

The table below specifies the approved types and sizes

Electrofusion fittings, PE 100	Fitting group	Size group	SDR	Brand
Electrofusion Tee 90°, d20-63	A	1	11	GF, WA
Electrofusion elbow 90°, d20-63	A	1	11	GF, WA
Electrofusion reducer, d20-63	A	1	11	GF, WA
Electrofusion elbow 45°, d32-63	A	1	11	GF, WA
Electrofusion endcap, d20-63	A	1	11	GF, WA
Tapping saddle, d40/20-d63/32	B	1	11	GF, WA
Branch fitting, d110/90-d250/125	B	2, 3	11	GF, WA
Electrofusion coupler, d20-160	A	1, 2	11	GF, WA
Electrofusion coupler, d160-315	A	2, 3	11, 17	GF, WA
Electrofusion coupler, d355-800	A	3,4	11, 17	GF, WA
Saddle kit, d63/20-d315/63	B	1, 2, 3	11	GF
Repair saddle, d63-315	B	1, 2, 3	11	GF
Branch saddle, d63/63-d315/63	B	1, 2, 3	11	GF
Tapping Tee, d63/20-d225/63	B	1, 2	11	GF

Certificate holder
Georg Fischer Wavin Ltd.
Ebnatstrasse 111
CH-8201 Schaffhausen
Switzerland

The table below specifies the approved raw materials.

Raw material	Size group	SDR	DK-VAND Valid until	Reports
Electrofusion fittings, PE 100:				DS licence No. 1593 and additional testing
ELTEX TUB 121 ·DK-VAND· *	1, 2, 3	11, 17	05.05.2023	DTI 489679 DTI 575669 DHI 11819080
HOSTALEN CRP 100 ·DK-VAND· *	1, 2, 3	11, 17	02.10.2023	DHI 11824564-Ed.2A DHI 11824564-Ed.1A
ELTEX TUB 121 N3000 ¹ ·DK-VAND· *	3	11, 17	02.10.2023	DHI 11824564-Ed.3A DHI 11824564-Ed.4A

¹ Approved only for electrofusion coupler d355-800 (pipe in pipe construction) except d355 which is made of Hostalen CRP 100.

Date of valid edition 25-05-2020
No. 2039
Date of first issue 16-10-2006
Page 1 of 2

Name and address of certificate holder

Georg Fischer Wavin Ltd.
 Ebnatstrasse 111
 CH-8201 Schaffhausen
 Switzerland

Conformity marks covered by the certificate



Marks regarding products in contact with drinking water

·DK-VAND· * DS's certification rules of 11 June 2008

Information regarding the certificate holder/manufacture

Contact person Patric Haas	Telephone +41 52 631 3965
	Email patric.haas@georgfischer.com
Manufacturer Georg Fischer Wavin Ltd.	Place of manufacture Industriestrasse 24 CH-4553 Subingen Switzerland

Product covered by the certificate

Type of product Plastics piping systems for water supply and for drainage and sewerage under pressure - Polyethylene (PE)	Standard Normative document EN 12201-3	Specific rules INSTA-CERT SBC EN 12201
---	--	--

Specification of product

Electrofusion fittings and spigot fittings, PE 100 (specified on page 2)
 1 ($16 \leq d_n < 75$ mm), SDR 11
 2 ($75 \leq d_n < 250$ mm), SDR 11, 17
 3 ($250 \leq d_n < 710$ mm), SDR 11, 17

Approved raw materials are specified in Annex 1 which is confidential.

The certificate holder above is hereby given permission to use the INSTA-CERT mark on or in connection with products, which fulfil the requirements of the standard or the normative document specified above (what is said in this document about INSTA-CERT mark will also be valid for marks defined in relevant SBC). The certificate is valid on the condition that the certificate holder complies with "General rules for certification by partners of INSTA-CERT" (GRC) and the specific rules applying to certification of products of the type mentioned. The certificate holder is obliged to indemnify INSTA-CERT partners of any claim for damages or any other expenses to which partners may become liable as a result of injuries caused by a product manufactured or sold by the certificate holder. This also applies to defective or faulty products.

Unless terminated, the certificate will be automatically extended for one year at a time. The certificate will be re-issued with a new "date of valid edition" only if the content and/or conditions of the certificate have been changed. Termination may take place to the end of a year subject to three months notice on the part of the certificate holder and the certification body. Information on valid certificates is available on INSTA-CERT's homepage, www.insta-cert.net. The certificate is not transferable.

MEMBER OF INSTA-CERT
 DANCERT A/S

Jørgen Baadsgaard-Jensen
 CEO

Date of valid edition
25-05-2020

Date of first issue
16-10-2006

No.
2039

Page
2 of 2

The table below specifies the approved types and sizes.

Electrofusion fittings and spigot fittings, PE 100	Fitting group	Size group	SDR	Brand
Electrofusion Tee 90°, d90-250	A	2, 3	11	GF, WA
Spigot Tee 90°, d20-225 (SDR 11), d110-225 (SDR 17)	C	1, 2	11, 17	GF, WA
Electrofusion elbow 90°, d90-250	A	2, 3	11	GF, WA
Spigot elbow 90° d20-225 (SDR 11), d110-225 (SDR 17)	C	1, 2	11, 17	GF, WA
Electrofusion elbow, 45° d90-250	A	2, 3	11	GF, WA
Spigot elbow, 45° d20-225 (SDR 11), d110-225 (SDR 17)	C	1, 2	11, 17	GF, WA
Electrofusion reducer, d90-250	A	2, 3	11	GF, WA
Spigot reducer d20-225 (SDR 11), d110-225 (SDR 17)	C	2	11, 17	GF, WA
Spigot endcap d20-225 (SDR 11), d110-225 (SDR 17)	C	1, 2	11, 17	GF, WA
Electrofusion coupler, d20-315	A	1, 2, 3	11	GF, WA
Electrofusion coupler, d160-315	A	2, 3	17	GF, WA

Certificate holder
Georg Fischer Wavin Ltd.
Ebnatstrasse 111
CH-8201 Schaffhausen
Switzerland

The table below specifies the approved raw materials.

Raw material	Size group	SDR	DK-VAND Valid until	Reports
Electrofusion fittings and spigot fittings, PE 100:				DS licence No. 1593 and additional testing
ELTEX TUB 121 ·DK-VAND· *	1, 2, 3	11, 17	06.05.2023	DTI 489679
HOSTALEN CRP 100 ·DK-VAND· *	1, 2, 3	11, 17	06.05.2023	DTI 575669
				DHI 11819080
				DHI 11824564-Ed.2B
				DHI 11824564-Ed.1B

**CERT**

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DV-8606AQ3258Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gas- und Wasserversorgung <i>products of gas and water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Georg Fischer Wavin AG Ebnatstraße 111, CH-8201 Schaffhausen
Vertreiber <i>distributor</i>	Georg Fischer Wavin AG Ebnatstraße 111, CH-8201 Schaffhausen
Produktart <i>product category</i>	Formteile und Klemmverbinder aus Kunststoffen: PE-HD-Formstücke zum Heizwendelschweißen, Durchmesser 75 bis 225 mm (8608)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Formstücke aus PE-HD (PE 100) zum Heizwendelschweißen, Durchmesser 75 bis 225 mm
Modell <i>model</i>	ELGEF-Plus
Prüfberichte <i>test reports</i>	Ergänzungsprüfung: K 22 1399 vom 13.10.2022 (MPD) Baumusterprüfung: K 20 0420.2+K 20 0420.3 vom 29.06.2020 (MPD) UBA-Leitlinie/BWGL: KR 0233/20 vom 01.02.2021 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 226/19 vom 21.04.2020 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW GW 335-B2 (01.09.2004) DVGW GW 335-B2/B1 (01.02.2013) UBA KTW-BWGL (07.03.2022) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	07.02.2026 / 22-0316-WNR

15.11.2022 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification bodyDeutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05DVGW CERT GmbH
ZertifizierungsstelleJosef-Wirmer-Str. 1-3
53123 BonnTel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
ELGEF-Plus (Georg Fischer +GF+)	Nenn Durchmesser: 75 mm	
ELGEF-Plus (Georg Fischer +GF+)	Nenn Durchmesser: 90 mm	
ELGEF-Plus (Georg Fischer +GF+)	Nenn Durchmesser: 110 mm	
ELGEF-Plus (Georg Fischer +GF+)	Nenn Durchmesser: 125 mm	
ELGEF-Plus (Georg Fischer +GF+)	Nenn Durchmesser: 140 mm	
ELGEF-Plus (Georg Fischer +GF+)	Nenn Durchmesser: 160 mm	
ELGEF-Plus (Georg Fischer +GF+)	Nenn Durchmesser: 180 mm	
ELGEF-Plus (Georg Fischer +GF+)	Nenn Durchmesser: 200 mm	
ELGEF-Plus (Georg Fischer +GF+)	Nenn Durchmesser: 225 mm	

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Bauteile:

Muffen,

Winkel,

T-Stücke,

Reduktionen,

Endkappen,

Schellen,

Anbohrschellen,

Y-Anbohrschellen für Versorgungsleitungen DN 180 - 225 mm

Konformitätsbestätigungen der trinkwasserhygienischen Eignung gem. der Empfehlung des Umweltbundesamtes:

DVGW-Registriernummer:

HW-1002DN0033

HW-1002DN0452

HW-1002DN0029

HW-1002DN0375

HW-1002DM0080



DVGW type examination certificate

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DV-8606AQ3258

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of gas and water supply <i>Produkte der Gas- und Wasserversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	Georg Fischer Wavin AG Ebnetstraße 111, CH-8201 Schaffhausen
Distributor <i>Vertreiber</i>	Georg Fischer Wavin AG Ebnetstraße 111, CH-8201 Schaffhausen
Product Category <i>Produktart</i>	plastic fittings and compression fittings: PE-HD electro fusion fitting, diameter 75 up to 225 mm (8608)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	PE-HD electro fusion fitting, diameter 75 up to 225 mm
Model <i>Modell</i>	ELGEF-Plus
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	supplement test: K 22 1399 from 13.10.2022 (MPD) type testing: K 20 0420.2+K 20 0420.3 from 29.06.2020 (MPD) UBA-Guideline: KR 0233/20 from 01.02.2021 (TZW) hygienic testing: MO 226/19 from 21.04.2020 (TZW)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DVGW GW 335-B2 (01.09.2004) DVGW GW 335-B2/B1 (01.02.2013) UBA KTW-BWGL (07.03.2022) DVGW W 270 (01.11.2007)
Date of Expiry / File No. <i>Ablaufdatum / Aktenzeichen</i>	07.02.2026 / 22-0316-WNR

15.11.2022 GI A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

G. Schmidt

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
ELGEF-Plus (Georg Fischer +GF+)	nominal diameter: 75 mm	
ELGEF-Plus (Georg Fischer +GF+)	nominal diameter: 90 mm	
ELGEF-Plus (Georg Fischer +GF+)	nominal diameter: 110 mm	
ELGEF-Plus (Georg Fischer +GF+)	nominal diameter: 125 mm	
ELGEF-Plus (Georg Fischer +GF+)	nominal diameter: 140 mm	
ELGEF-Plus (Georg Fischer +GF+)	nominal diameter: 160 mm	
ELGEF-Plus (Georg Fischer +GF+)	nominal diameter: 180 mm	
ELGEF-Plus (Georg Fischer +GF+)	nominal diameter: 200 mm	
ELGEF-Plus (Georg Fischer +GF+)	nominal diameter: 225 mm	

Hints of Utilization / Remarks

Verwendungshinweise / Bemerkungen

parts:

sockets,

angles,

T-pieces,

reducers,

caps,

clamps,

tapping saddles,

Y-tapping saddles for supply pipes DN 180 - 225 mm

attestation of conformity of product hygiene suitability for drinking water according to the recommendation of UBA:

DVGW Registration Number:

HW-1002DN0033

HW-1002DN0452

HW-1002DN0029

HW-1002DN0375

HW-1002DM0080





CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCP_{GSP} MD 015 11A 49800-24

Data emiterii

02 ianuarie 2024

Valabil pînă la

02 ianuarie 2027

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL

din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare", certificat de acreditare OCpr-015, MD-2001, mun. Chișinău, str. Meleștiu, 22/A, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Țevi din PVC-U multistrat pentru sisteme de canalizare, marca OLT GROUP, cu gama de diametre 110mm - 400mm, clase de rigiditate inelară SN4, SN8; producție în serie

Codul NC MD
3917

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN

SM EN 13476-2+A1:2020

PRODUCĂTOR

SC PCI PIPES SYSTEMS SRL

județul Vâlcea, or. Râmnicu Vâlcea, str. Uzinei, nr. 67, România

Codul țării
RO

CLIENT

SC PCI PIPES SYSTEMS SRL

județul Vâlcea, or. Râmnicu Vâlcea, str. Uzinei, nr. 67, România

Codul IDNO

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de evaluare a procesului de producție nr. 358 din 28.12.2023.

Raportului de evaluare nr. 6/001-ev din 02.01.2024.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de certificare de tip 3.

Sunt stabilite 2 supravegheri cu periodicitatea de o dată în an.

Seria C nr. 006741



Conducătorul
organismului de certificare

Angela Postolache



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol