

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD -1675760455515 (21073074) din 15.02.2023

Obiectul de achiziție: achiziționarea si montarea aparatelor de aer conditionat in anul 2023

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
	Achiziționarea climatizoarelor					
1. Achiziția și montarea climatizorului in Expres laborator, cladirea principală din str. M. Manole, 3;	Achiziția și montarea climatizorului in Expres laborator, cladirea principală din str. M. Manole, 3; Aparat de aer conditionat GWH09AAA seria BORA inverter (9000 BTU) inclusiv montarea	China	HONG KONG GREE Electric Appliances Sales Limited	Suprafața încăperii - 23 m2; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Instalarea la etajul 3 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m; Parametrii tehnici a bunului: Alimentarea electrică: 220/50/1 V/Hz/Phg; Zgomot maxim a unității interioare: 28-38 dB; Clasa energetică: A+; Dotat cu telecomandă.	Sistem split; Inverter; Puterea 9000 BTU (suprafata incaperii - pina la 25 m2); Moduri de baza: racire /incalzire/ ventilare/ dezumidificare; Moduri suplimentare: regim turbo; complet cu modul Wi-Fi;Protejare pentru schimbatorul de caldura Blue Fin. Capacitate (racire): 2500W; Capacitate (Incalzire): 2800W; Consumul energiei (racire): 781W; Consumul energiei (incalzire): 777 W; Clasa de energie: A+; Alimentare (Ph-V-Hz): 1Ph-220V-240V-50Hz; EER (W/W)-3,2; COP (W/W) -3,6; SEER (W/W) – 6,1; SCOP (Average) – 6,1; Temperatura de lucru racire: (-)15-(+)43C, incalzire: (-)15-(+)24C; Debit de aer (m3/h): 550/500/430/300; Nivel de zgomot <= Bloc interior: 37/35/28 dB; Tip freon: R-32; Dotat cu telecomandă; Termen de garantie min 38 luni. In pretul ofertei sunt incluse cheltuielile pentru transportarea, utilizarea platformei pentru lucrări la înălțime, servicii de instalare si materialele necesare pentru traseu frigorific: 4m- 6m..	
2. Achiziția și montarea climatizorului la	Achiziția și montarea climatizorului la	China	HONG KONG GREE Electric Appliances	Suprafața încăperii - 25 m2; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Instalarea la etajul 5 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă;	Sistem split; Inverter; Puterea 9000 BTU (suprafata incaperii - pina la 25 m2); Moduri de baza: racire /incalzire/ ventilare/ dezumidificare; Moduri suplimentare: regim turbo; complet cu modul Wi-Fi;Protejare	

laboratorul protecția mediului din str. M. Manole, 3;	laboratorul protecția mediului din str. M. Manole, 3; Aparat de aer conditionat GWH09AAA seria BORA inverter (9000 BTU) inclusiv montarea		Sales Limited	Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m; Parametrii tehnici a bunului: Alimentarea electrică: 220/50/1 V/Hz/Phg; Zgomot maxim a unității interioare: 28-38 dB; Clasa energetică: A+; Dotat cu telecomandă.	pentru schimbatorul de caldura Blue Fin. Capacitate (racire): 2500W; Capacitate (Incalzire): 2800W; Consumul energiei (racire): 781W; Consumul energiei (incalzire): 777 W; Clasa de energie: A+; Alimentare (Ph-V-Hz): 1Ph-220V-240V-50Hz; EER (W/W)-3,2; COP (W/W) -3,6; SEER (W/W) – 6,1; SCOP (Average) – 6,1; Temperatura de lucru racire: (-)15-(+)43C, incalzire: (-)15-(+)24C; Debit de aer (m3/h): 550/500/430/300; Nivel de zgomot <= Bloc interior: 37/35/28 dB; Tip freon: R-32; Dotat cu telecomandă; Termen de garantie min 38 luni. In pretul ofertei sunt incluse cheltuielile pentru transportarea, utilizarea platformei pentru lucrări la înălțime, servicii de instalare si materialele necesare pentru traseu frigorific: 4m- 6m..	
3. Achiziția și montarea climatizorului la clădirea administrativă din str. Teilor, 7/3;	Achiziția și montarea climatizorului la clădirea administrativă din str. Teilor, 7/3; Aparat de aer conditionat GWH09AAA seria BORA inverter (9000 BTU) inclusiv montarea	China	HONG KONG GREE Electric Appliances Sales Limited	Suprafața încăperii - 12÷24 m2; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m; Parametrii tehnici a bunului: Alimentarea electrică: 220/50/1 V/Hz/Phg; Zgomot maxim a unității interioare: 28-38 dB; Clasa energetică: A+; Dotat cu telecomandă.	Sistem split; Inverter; Puterea 9000 BTU (suprafata incaperii - pina la 25 m2); Moduri de baza: racire /incalzire/ ventilare/ dezumidificare; Moduri suplimentare: regim turbo; complet cu modul Wi-Fi;Protejare pentru schimbatorul de caldura Blue Fin. Capacitate (racire): 2500W; Capacitate (Incalzire): 2800W; Consumul energiei (racire): 781W; Consumul energiei (incalzire): 777 W; Clasa de energie: A+; Alimentare (Ph-V-Hz): 1Ph-220V-240V-50Hz; EER (W/W)-3,2; COP (W/W) -3,6; SEER (W/W) – 6,1; SCOP (Average) – 6,1; Temperatura de lucru racire: (-)15-(+)43C, incalzire: (-)15-(+)24C; Debit de aer (m3/h): 550/500/430/300; Nivel de zgomot <= Bloc interior: 37/35/28 dB; Tip freon: R-32; Dotat cu telecomandă; Termen de garantie min 38 luni. In pretul ofertei sunt incluse cheltuielile pentru transportarea, utilizarea platformei pentru lucrări la înălțime, servicii de instalare si materialele necesare pentru traseu frigorific: 4m- 6m..	
4. Achiziția și montarea climatizorului clădirea administrativă	Achiziția și montarea climatizorului clădirea administrativă din str. Vasili	China	HONG KONG GREE Electric Appliances Sales Limited	Suprafața încăperii - 22 m2; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Instalarea la etajul 1 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m; Parametrii tehnici a bunului:	Sistem split; Inverter; Puterea 9000 BTU (suprafata incaperii - pina la 25 m2); Moduri de baza: racire /incalzire/ ventilare/ dezumidificare; Moduri suplimentare: regim turbo; complet cu modul Wi-Fi;Protejare pentru schimbatorul de caldura Blue Fin. Capacitate (racire): 2500W; Capacitate (Incalzire): 2800W; Consumul energiei (racire): 781W; Consumul energiei	

din str. Vasili Docuceaev, 2/5;	Docuceaev, 2/5; Aparat de aer conditionat GWH09AAA seria BORA inverter (9000 BTU) inclusiv montarea			Alimentarea electrică: 220/50/1 V/Hz/Phg; Zgomot maxim a unității interioare: 28-38 dB; Clasa energetică: A+; Dotat cu telecomandă.	(incalzire): 777 W; Clasa de energie: A+; Alimentare (Ph-V-Hz): 1Ph-220V-240V-50Hz; EER (W/W)-3,2; COP (W/W) -3,6; SEER (W/W) – 6,1; SCOP (Average) – 6,1; Temperatura de lucru racire: (-)15-(+)43C, incalzire: (-)15-(+)24C; Debit de aer (m3/h): 550/500/430/300; Nivel de zgomot <= Bloc interior: 37/35/28 dB; Tip freon: R-32; Dotat cu telecomandă; Termen de garantie min 38 luni. In pretul ofertei sunt incluse cheltuielile pentru transportarea, utilizarea platformei pentru lucrări la înălțime, servicii de instalare si materialele necesare pentru traseu frigorific: 4m- 6m..	
5. Achiziția și montarea climatizorului la clădirea administrativă din str. Calea Basarabiei, 26.	Achiziția și montarea climatizorului la clădirea administrativă din str. Calea Basarabiei, 26. Aparat de aer conditionat GWH09AAA seria BORA inverter (9000 BTU) inclusiv montarea	China	HONG KONG GREE Electric Appliances Sales Limited	Suprafața încăperii - 12÷18 m2; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Instalarea la etajul 2 și 3 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m; Parametrii tehnici a bunului: Alimentarea electrică: 220/50/1 V/Hz/Phg; Zgomot maxim a unității interioare: 28-38 dB; Clasa energetică: A+; Dotat cu telecomandă.	Sistem split; Inverter; Puterea 9000 BTU (suprafata incaperii - pina la 25 m2); Moduri de baza: racire /incalzire/ ventilare/ dezumidificare; Moduri suplimentare: regim turbo; complet cu modul Wi-Fi;Protejare pentru schimbatorul de caldura Blue Fin. Capacitate (racire): 2500W; Capacitate (Incalzire): 2800W; Consumul energiei (racire): 781W; Consumul energiei (incalzire): 777 W; Clasa de energie: A+; Alimentare (Ph-V-Hz): 1Ph-220V-240V-50Hz; EER (W/W)-3,2; COP (W/W) -3,6; SEER (W/W) – 6,1; SCOP (Average) – 6,1; Temperatura de lucru racire: (-)15-(+)43C, incalzire: (-)15-(+)24C; Debit de aer (m3/h): 550/500/430/300; Nivel de zgomot <= Bloc interior: 37/35/28 dB; Tip freon: R-32; Dotat cu telecomandă; Termen de garantie min 38 luni. In pretul ofertei sunt incluse cheltuielile pentru transportarea, utilizarea platformei pentru lucrări la înălțime, servicii de instalare si materialele necesare pentru traseu frigorific: 4m- 6m..	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tarlapan Corneliu În calitate de: director
Ofertantul: SRL „Climatsistem” Adresa: mun. Chisinau, str. Stefan Neaga 66