

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție _____ din ianuarie 2022
Obiectul achiziției: privind achiziționarea echipamentului medical pentru activitatea științifică prin procedura de achiziție publică de valoare mică IP USMF ”Nicolae Testemițanu”

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Analizor corporal staționar	Tanita DS-360S	Japonia	TANITA	Analizor corporal staționar montat pe coloană (înălțime: 100 – 120 cm); Capacitate cântărire: până la 270 kg; Gradație: 100 g; Tehnică de măsurare: analiza impedanței bioelectrice cu frecvență dublă; Analizorul va permite măsurarea: - masei; - indicelui de masă corporală; - grăsimii corporale în procente; - grăsimii viscerale; - masei de grăsime; - masei fără grăsime; - masei musculare; - apei totale din corp în kg; - apei totale din corp în procente	Analizor corporal staționar montat pe coloană (înălțime: 100 – 120 cm); Capacitate cântărire: până la 270 kg; Gradație: 100 g; Tehnică de măsurare: analiza impedanței bioelectrice cu frecvență dublă; Analizorul va permite măsurarea: - masei; - indicelui de masă corporală; - grăsimii corporale în procente; - grăsimii viscerale; - masei de grăsime; - masei fără grăsime; - masei musculare; - apei totale din corp în kg; - apei totale din corp în procente	CE

				- apei totale din corp în procente; - ratei metabolice de bază; - intervalelor țintă; - indicatorului de masă minerală a osului; - vârstei metabolice. Ecran LCD; Interfață: USB, RS-232, card SD Imprimantă integrată ce permite citirea simultană a rezultatelor, inclusiv cu analiza acestora Permite stocarea automata a rezultatelor pe un card SD, Posibilitatea printării pe hârtie termică); Software inclus Accesorii: manual de utilizare, adaptor, cablu de rețea, hârtie pentru imprimantă termică; Greutate: 11-14 kg; Termen de garanție: minim 3 ani	- ratei metabolice de bază; - intervalelor țintă; - indicatorului de masă minerală a osului; - vârstei metabolice. Ecran LCD; Interfață: USB, RS-232, card SD Imprimantă integrată ce permite citirea simultană a rezultatelor, inclusiv cu analiza acestora Permite stocarea automata a rezultatelor pe un card SD, Posibilitatea printării pe hârtie termică); Software inclus Accesorii: manual de utilizare, adaptor, cablu de rețea, hârtie pentru imprimantă termică; Greutate: 11-14 kg; Termen de garanție: minim 2 ani	
Analizor corporal portabil	Tanita BC-601	Japonia	Tanita	Analizor corporal portabil destinat pentru cântărirea și determinarea compoziției corporale, inclusiv și pentru copii. Capacitate cântărire: până la 150 kg; Gradație: 100 g; Tehnologie de scanare a întregului corp, atât la nivelul mâinilor, cât și la nivelul picioarelor; Tehnică de măsurare: analiza	Analizor corporal portabil destinat pentru cântărirea și determinarea compoziției corporale, inclusiv și pentru copii. Capacitate cântărire: până la 150 kg; Gradație: 100 g; Tehnologie de scanare a întregului corp, atât la nivelul mâinilor, cât și la nivelul picioarelor; Tehnică de măsurare: analiza impedanței bioelectrice;	CE

				impedanței bioelectrice; Tipul de afișare: afisaj digital Analizorul va permite măsurarea: - țesutului adipos; - țesutului adipos visceral; - țesutului muscular scheletic; - indicelui de masă corporală; - ratei metabolice de bază; - greutateii corporale; Sursă de alimentare cu energie: 4 baterii AA Accesorii: manual de utilizare, 4 baterii AA Greutate: 2,0 – 2,5 kg; Termen de garanție: minim 2 ani		
--	--	--	--	---	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Busuioc Anatol În calitate de: Director

Ofertantul: SRL”Restmed”Adresa: Dr.viilor42/3
