

Or.Balti, str. Testemiteanu 6/49
c/f1003602021250 TVA1200460
BC Moldindconbank SA fil.Durlești
IBAN MD51ML00000002251657209
e-mail: energiabl@mail.ru
tel/Fax.0 259 54 999
director Babii C

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către IP Gimnaziul „ Ion Dumeniuk,, din s.Calugar, r.Falesti
Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,
reprezentanți ai ofertantului **Babii Carolina**, director **SRL Energia**

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată,
să executăm

**„Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare interioare la Gimnaziul „ Ion Dumeniuk,, din
s.Calugar, r.Falesti.”**

pentru suma fără TVA de **306 037,97 lei,(trei sute sase mii treizeci si sapte lei, 97 bani)** la care se
adaugă taxa pe valoarea adăugată TVA în cuantum de **61 207,59 lei.Cu TVA 367 245,57 lei**
(trei sute saizeci si sapte mii doua sute patruzeci si cinci lei, 57 bani)

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai
curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în 25 zile lucratoare.

2.1 Termenul de execuție a lucrărilor – **30 zile** lucratoare

2. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 zile, respectiv pînă la data
de 03.08.2019 inclusiv și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte
de expirarea perioadei de valabilitate.

3. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor
constitui un contract angajat între noi.

4. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă
separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

1. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să
constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard
pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

2. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **04.07.2019**

Babii Carolina, în calitate de administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **SRL Energia**


ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenori 0 % (din prețul total ofertat).
2. Perioada de garanție pentru lucrările executate 3 ani calendaristici cu excepția cazurilor de forte majore și a calamităților naturale. Garanția pentru materialele de construcție conform certificatelor de calitate și conformitate eliberate de furnizorii de materiale
3. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 3 zile calendaristice.
4. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 zile calendaristice

Ofertant,

SRL Energia

(semnătura autorizată)



Or.Balti, str. Testemiteanu 6/49
c/f1003602021250 TVA1200460
BC Moldindconbank SA fil.Durlești
IBAN MD51ML000000002251657209
e-mail: energiabl@mail.ru
tel/Fax.0 259 54 999
director Babii C

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare interioare
la Gimnaziul „ Ion Dumeniuc,, din s.Calugar, r.Falesti
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019	
		Zile lucratoare	
		15	15
1.	Organizare de șantier		
Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare interioare la Gimnaziul „ Ion Dumeniuc,, din s.Calugar, r.Falesti	Lucrari interioare	15 zile	15 zile
	Lucrari exterioare		10 zile
	Lucrari de montare+utilaj		5 zile

La obiectul dat lucrarile vor decurge concomitent si in ansamblu pentru toate lucrarile atat interioare cit si exterioare, montare+utilaj.

Durata de executie a lucrarilor 30 zile lucratoare.

Semnat: _____

Nume: Babii Carolina

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei SRL ENERGIA

**Lucrari de reparatie a blocurilor
sanitare interioare la Gimnaziul
,, Ion Dumeniuc,, din s.Calugar,
r.Falesti.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatii**

Valoarea de deviz 367 245,57 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	50,92	57,66	2 936,28
2.	7122050013400	Zidar	h-om	220,87	57,66	12 735,30
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	18,77	57,66	1 082,51
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	48,53	57,66	2 798,33
5.	7123010010200	Betonist	h-om	20,99	57,66	1 210,40
6.	7123011000200	Betonist	h-om	19,99	57,66	1 152,78
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	25,84	57,66	1 490,22
8.	7132010010900	Faianțar	h-om	320,17	57,66	18 461,29
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	69,15	57,66	3 987,17
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	0,76	57,66	43,76
11.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,48	57,66	27,68
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	233,32	57,66	13 453,28
13.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	9,50	57,66	547,77
14.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	45,48	57,66	2 622,38
15.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	82,94	57,66	4 782,57
16.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,00	57,66	749,58
17.	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,46	57,66	199,27
18.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	31,32	57,66	1 805,91
19.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	17,70	57,66	1 020,58
20.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,07	57,66	811,15
21.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	22,95	57,66	1 323,07
22.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,32	57,66	18,57
23.	7212030022700	Sudor	h-om	3,20	57,66	184,40
24.	7422010060100	Timplar	h-om	1,68	57,66	96,87
25.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	166,33	57,66	9 590,54
26.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	134,66	57,66	7 764,56
27.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	39,92	57,66	2 301,51
28.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,76	57,66	101,45
29.	9312040019600	Sapator	h-om	8,46	57,66	488,03

		Total manopera				93 787,20
--	--	-----------------------	--	--	--	------------------

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	0,29	176,00	51,25
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00	12 000,00	0,53
3.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00	10 000,00	8,80
4.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,01	11 960,75	131,57
5.	1011755	Otel fisie calmat, marca "CТ3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,00	11 637,00	12,80
6.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00	19 580,00	1,29
7.	1019852	Vopsea	kg	0,28	27,33	7,52
8.	1111000100020u	Intrerupator unitar	buc	5,00	11,97	59,85
9.	111100010002416	Intrerupator manual automat 16 A	buc	8,08	21,00	169,68
10.	11111222000078	Tablou electric, gata echipat pentru 8 intrerupatoare automate	buc	1,01	360,00	363,60
11.	141112220127520	Blocuri de calcar (fortan 200 x 190 x 390 mm)	m3	1,24	450,00	558,90
12.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,61	187,00	114,44
13.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,77	187,00	143,39
14.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,90	176,00	1 038,86
15.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	8,06	176,00	1 419,13
16.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,83	176,00	146,36
17.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,28	176,00	49,28
18.	1421302200460	Vopsea „Coler 0.25 kg,,	buc	2,92	28,33	82,73
19.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	14,86	5,00	74,31
20.	1714227322940	Cinipa fuior	kg	0,18	130,00	23,40
21.	2010102910000	Cheramzit	m3	3,30	475,00	1 565,98
22.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	1,77	58,00	102,63
23.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 486,74	0,04	139,47
24.	2019180	Placi metalice	kg	20,00	9,66	193,20
25.	20301129381501010	Ferestre din profile PVC cu toate accesoriile necesare	m2	1,30	998,65	1 298,24
26.	2030112939150	Usi din profiluri PVC late, miez din metal, inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	8,00	868,00	6 944,00
27.	2030112951150	Glasvanduri (panouri fixe si foi de usi) din profiluri din mase plastice	m2	18,00	788,00	14 184,00
28.	2051142950700	Dibluri	buc	30,28	0,67	20,29
29.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	4,56	5,00	22,79
30.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,25	14,25	3,59
31.	2320166200676	White spirit	kg	0,10	26,00	2,54
32.	2320167317232	Dicloretran	kg	0,38	15,00	5,72
33.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,87	15,00	27,99
34.	2413217300101	Clema de legatura	buc	11,00	6,00	66,00
35.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,65	15,00	24,79
36.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,76	3,33	2,54

37.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,92	68,00	334,32
38.	24165861053031	Amorsa-grund „Supraton,,	kg	33,86	11,25	380,94
39.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,39	33,00	12,87
40.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici „Euroton Lav,,	kg	16,69	20,00	333,76
41.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,38	23,00	8,65
42.	24302261000001	Fuga	kg	61,70	13,50	832,90
43.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,20	28,00	5,46
44.	2430226109307	Diluant decapant	kg	15,86	23,00	364,78
45.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,03	26,00	0,71
46.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	2,47	18,00	44,54
47.	2462106110132	Aracet CPMB (clei PVA)	kg	6,26	20,00	125,16
48.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	569,20	2,10	1 195,32
49.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,24	21,00	5,04
50.	25132066215001	Banda de avertizare	m	103,68	0,83	86,05
51.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	2,00	0,50	1,00
52.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	9,18	18,00	165,24
53.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	10,00	18,00	180,00
54.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	38,69	4,00	154,77
55.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	9,18	5,00	45,90
56.	2521216700500160	Teava din PVC mufata de 4 m lungime d=160 x 4.0 mm	m	73,16	93,33	6 828,40
57.	2521216710000s20	Teava din polipropilena Stabi PN20 d=20 x 2 mm	m	61,80	21,00	1 297,80
58.	25212167100011p25	Teava din polietilena PE 80 SDR 13.6 PN 10atm d=25 x 2.0 mm	m	96,29	9,00	866,59
59.	2521216717050p20	Teava din material plastic PPR PN16 d=20 mm	m	40,80	12,00	489,60
60.	2521216717050p25	Teava din material plastic (PPR) PN 16 d=25 mm	m	81,60	18,00	1 468,80
61.	252121672016050	Teava din material plastic (PP) pentru canalizare d=50 mm	m	37,08	21,00	778,68
62.	2521216720160c110	Teava din material plastic (PP) pentru canalizare d=110 mm	m	41,20	30,00	1 236,00
63.	2521216720160v110	Teava din material plastic pentru aerisire d=110 mm	m	2,06	30,00	61,80
64.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	22,95	12,00	275,40
65.	2521305734007p1d11	Canal de ventilatie din ALP (mase plastice) - d=110 mm	m	10,30	38,00	391,48
66.	25231267211551010	Sifon de pardoseala din polipropilena nereglabil-metal d=50 mm 100 x 100 mm	buc	3,03	60,00	181,80
67.	2523156712820ca15	Caciula de aerisire din PVC, tip U, pentru ventilare Sintas d=150 mm	buc	2,04	86,00	175,44
68.	2523156715300gv15	Gratar din PVC, tip U, pentru ventilare , marca MV 150 bVS (606)	buc	2,00	16,00	32,00
69.	2523156719401m20	Mufa din material plastic (PPR) d=20 mm	buc	10,00	3,33	33,30
70.	2523156719401m25	Mufa din material plastic (PPR) d=25 mm	buc	16,00	3,33	53,28

71.	2523156719431c20	Cot din material plastic (PPR) d=20 mm	buc	20,00	3,33	66,60
72.	2523156719431c25	Cot din material plastic (PPR) d=25 mm	buc	28,00	3,33	93,24
73.	2523156719451t20	Teu din material plastic (PPR) d=20 mm	buc	10,00	3,33	33,30
74.	2523156719451t25	Teu din material plastic (PPR) d=25 mm	buc	16,00	4,33	69,28
75.	25231567195302015	Racord drept M x Fe d=20 mm x 15 mm	buc	25,00	12,00	300,00
76.	25231567195302520	Racord drept M x Fe d=25 x 20 mm	buc	12,00	18,00	216,00
77.	252315672103750c50	Cot din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	24,00	18,00	432,00
78.	252315672103750d50	Dop din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	5,00	12,00	60,00
79.	252315672103750t50	Teu din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	16,00	18,00	288,00
80.	2523156721037c110	Cot din material plastic pentru canalizare d=110 mm	buc	8,00	27,00	216,00
81.	2523156721037c15	Cot din material plastic pentru ventilare d=150 mm	buc	2,00	58,00	116,00
82.	2523156721037d110	Dop din material plastic pentru canalizare d=110 mm	buc	4,00	18,00	72,00
83.	2523156721037pc110	Piesa de curatare din material plastic pentru canalizare d=110 mm	buc	4,00	43,65	174,60
84.	2523156721037t110	Teu din material plastic pentru canalizare d=110 mm	buc	12,00	33,00	396,00
85.	2523156721037tr11050	Trecere din material plastic pentru canalizare 110 x 50 mm	buc	4,00	27,00	108,00
86.	261213250671086	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) 800 x 600 mm	buc	5,15	215,00	1 107,46
87.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	45,89	5,75	263,88
88.	2622102438000	Lavoar cu pedestal din portelan sanitar	buc	5,15	360,00	1 854,36
89.	2622102446940c8	Vas pentru clozet cu talpi fara rezervor Ghenuia HD 18 (fonta) 560 x 420 mm	buc	9,18	800,00	7 344,00
90.	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	3,09	290,00	896,27
91.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	9,18	150,00	1 377,00
92.	2640112302501	Caramizi ceramice pline de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	399,14	3,15	1 257,29
93.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 274,19	1,50	3 411,29
94.	26511221004022	Ciment M-400	kg	101,41	1,50	152,12
95.	2652102100713	Var pasta	m3	0,00	1 800,00	2,52
96.	2652102100737	Var hidratat	kg	118,11	1,80	212,60
97.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,68	1,65	1,12
98.	2653102100831ro	Amestec uscat „Rotband„	kg	266,48	2,60	692,85
99.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	44,01	4,10	180,44
100.	2661112800700p8	Placi de gresie portelanata 300 x 300 x 8 mm	m2	33,00	123,33	4 069,68
101.	26611264330911	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	4,00	70,00	280,00
102.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3)	buc	4,00	140,00	560,00
103.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИ-10 (0,18 m3)	buc	4,00	340,00	1 360,00

104.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	4,00	400,00	1 600,00
105.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	4,00	270,00	1 080,00
106.	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KЦД-20 (0,59 m3)	buc	2,00	1 380,00	2 760,00
107.	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-20-1(0,51 m3)	buc	2,00	1 133,66	2 267,32
108.	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine KЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	8,00	980,00	7 840,00
109.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	4,96	860,00	4 265,05
110.	2664102100000100	Mortar ciment-var marca M 100-T	m3	0,91	686,00	626,87
111.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,66	630,00	417,60
112.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	150,57	2,10	316,21
113.	267011220300023	Placi tip faianta 200 x 300 mm	m2	149,41	83,60	12 491,09
114.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	8,80	5,00	44,00
115.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	20,86	5,00	104,30
116.	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	2,00	5,00	10,00
117.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,33	11,00	3,63
118.	2710703519753c63	Profil normal cornier 63 x 63 x 6 mm OL37 S 565 si banda 50 x 4 mm	kg	111,93	9,00	1 007,37
119.	27221031070012	Conductor de cupru VVG - 3 x 2.5 mm2	m	226,60	11,33	2 567,38
120.	2722103305126503	Teava apa-gaz d=50 x 3.0 mm	m	1,20	38,00	45,60
121.	2746167335101d	Priza electrica dubla	buc	5,00	17,00	85,00
122.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	130,00	14,00	1 820,00
123.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	10,00	6,00	60,00
124.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,20	23,00	4,60
125.	28221157000002258	Radiator RKKP22 H 500 L 800	buc	4,00	760,00	3 040,00
126.	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	16,00	0,75	12,00
127.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	93,80	0,50	46,90
128.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	16,00	0,58	9,28
129.	2874115881198	Saiba M 6	buc	16,00	0,10	1,60
	2874115893301	Bolt metalic	buc	4,04	0,67	2,71

130.						
131.	2874117306659	Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.	buc	4,04	0,75	3,03
132.	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	buc	10,00	0,23	2,30
133.	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	3,06	48,00	146,88
134.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	9,18	86,00	789,48
135.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	20,04	0,15	3,01
136.	2874136313300	Diblu din mase plastice cu surub 6 x 60 mm	buc	90,00	0,50	45,00
137.	2874136313300 mp660	Diblu din mase plastice cu surub 6 x 60 mm	buc	260,00	0,50	130,00
138.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	9,18	12,00	110,16
139.	2875114201120	Portpahar sau sapuniera (ditribuitor de sapun lichid)	buc	5,25	48,00	252,10
140.	2875114201170s hi	Suport din mase plastice pentru hirtie igienica	buc	9,18	25,00	229,50
141.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	5,10	65,00	331,50
142.	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	9,18	48,00	440,64
143.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	6,24	3,00	18,72
144.	28752741100013 m	Piesa de legatura cu trei imbinari	buc	40,00	3,00	120,00
145.	2875274110001t r2015	Piesa de legatura - trecere PPR x Fe d=20 mm x 1/2" (15 mm)	buc	8,00	9,00	72,00
146.	2875274200001c fc	Capacul pentru fintina cu cheie	buc	6,00	600,00	3 600,00
147.	287527420100015	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d=15 mm	buc	25,50	38,00	969,00
148.	287527420100025	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d=25 mm	buc	6,12	58,00	354,96
149.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	20,40	5,00	102,00
150.	2875274202700c herz90	Cap termostatic HERZ „Mini,, c 9000	buc	4,00	130,00	520,00
151.	2875274204040110c	Bratară cu surub pt. tevi de canalizare d=110 mm	buc	40,00	18,00	720,00
152.	2875274204040150v	Bratară zincată cu surub si garnitura de cauciuc pt. canale de ventilare d=150 mm	buc	10,00	28,00	280,00
153.	287527420404020	Bratară pentru tevi de instalatii de incalzire d=20 mm	buc	90,00	2,33	209,70
154.	287527420404020c	Bratară (clipsa) pentru tevi de instalatii de apa d=20 mm	buc	100,00	1,80	180,00
155.	287527420404025c	Bratară (clipsa) pentru tevi de instalatii de apa d=25 mm	buc	160,00	2,33	372,80
156.	287527420404050	Bratară cu surub pt. tevi de instalatii de canalizare d=50 mm	buc	36,00	9,00	324,00

157.	2875274205100herzr15	Robinet cu mufa HERZ-RL-5 d=15 mm	buc	4,00	125,00	500,00
158.	2875274205100herzt15	Robinet cu mufa HERZ-TS-90 d=15 mm	buc	4,00	125,00	500,00
159.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	6,24	148,00	923,52
160.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	12,00	0,50	6,00
161.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	5,00	230,00	1 150,00
162.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	9,18	49,58	455,14
163.	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot (dozator) cu dn =3/8 "	buc	3,06	328,00	1 003,68
164.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	9,18	45,00	413,10
165.	2924127356800um	Uscator de miini YDL DE 1488	buc	5,10	433,33	2 209,98
166.	3120355106598	Starter 40 W	buc	1,20	3,00	3,60
167.	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	1,98	28,00	55,44
168.	3150155102334	Tuburi fluorescente 60 W	buc	0,60	10,00	6,00
169.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	6,24	25,00	156,00
170.	3220137315778	Decapant	kg	0,72	18,00	12,96
171.	3320634625550v110	Caciula de ventilatie din tabla d=110 mm	buc	2,00	48,00	96,00
172.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,43	88,00	37,40
173.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,01	58,00	0,53
174.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,05	65,00	2,93
175.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,01	48,00	0,51
176.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,29	2,00	22,57
177.	cabcup325	Cablu VVG-p 3 x 2.5 mm2	m	110,00	11,33	1 246,30
178.	caramida	Caramida 250 x 120 x 65 mm	buc	396,00	3,00	1 188,00
179.	nisip	Nisip	m3	6,00	176,00	1 056,00
180.	pompasubmers750	Помпа submersibila БЦПЭО 05-32У „Водолей„	buc	1,00	2 480,00	2 480,00
181.	teu201620	Teu prin presare 201620	buc	14,00	48,00	672,00
182.	teu202016	Teu prin presare 202016	buc	26,00	3,00	78,00
	vf150	Ventilator de fereastră de 150 Wt	buc	2,00	186,00	372,00

183.						
		Total materiale de construcții				142 676,10

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	10,87	195,00	2 120,04
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,54	10,00	35,42
3.	030404	Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 31,39 (3,2) kN (t)	h-ut	0,84	10,00	8,40
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,54	10,00	35,42
5.	031894	Palane electrice de destinatie comuna, tonaj 3,2 t	h-ut	9,05	10,00	90,50
6.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,48	12,00	29,76
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,33	10,00	23,26
8.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,00	15,00	29,98
9.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,29	175,00	400,75
10.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,27	198,00	53,95
11.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	3,55	18,00	63,86
12.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	10,65	18,00	191,70
13.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	2,40	15,00	36,00
14.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,07	15,00	1,05
15.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,65	18,00	11,66
16.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,08	18,00	1,48
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,60	18,00	28,84
18.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,40	10,00	3,96
19.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,80	10,00	8,00
20.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,07	12,00	12,79
21.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	11,83	170,00	2 011,13
22.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	3,42	150,00	513,00
23.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,29	150,00	43,50
24.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	10,58	150,00	1 587,30
		Total utilaje de construcții				7 341,77

Total	lei	306 037,9 7
TVA (II3) * 20 %	20 %	61 207,59

Total deviz:

**367 245,5
7**

Intocmit

Babi Carolina /director/
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare
interioare la Gimnaziul „ Ion Dumeniuc,, din
s.Calugar, r.Falesti.**

**Investitor Gimnaziul „Ion Dumeniuc,, din
s.Calugar, r.Falesti**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari interioare				
		1.1. Pereti dispartitori				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina de 12 cm grosime (18.0 m2), exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			227,76
						227,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,81
2	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie de 20 cm grosime din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			221,41
						221,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	57,66	195,47
3	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (fortan de 20 cm), cu prepararea mortarului M-25, M-50 in conditii de santier la pereti dispartitori cu inaltimea pina la 4 m	m3			742,13
						224,30
	7122050013400	Zidar	h-om	3,2600	57,66	187,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	57,66	36,33
	141112220127520	Blocuri de calcar (fortan 200 x 190 x 390 mm)	m3	0,9000	450,00	405,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,15	9,45
	2652102100737	Var hidratat	kg	10,0100	1,80	18,02
	00000052	Nisip	m3	0,2110	176,00	37,14
	26511221004022	Ciment M-400	kg	31,4400	1,50	47,16
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	18,00	1,07
4	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice (2.0 x 0.20 m 4 buc.), montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor din profil cornier 63 x 63 x 6 mm (l=2.0 m, 8 buc.) si toate elementele concomitente (banda 5 x 40 mm 0.20 m, 32 buc.) si altele	kg			13,42
						3,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	57,66	1,73
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2710703519753c63	Profil normal cornier 63 x 63 x 6 mm OL37 S 565 si banda 50 x 4 mm	kg	1,0500	9,00	9,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	1,50	0,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	15,00	0,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0080	15,00	0,12
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.2. Timplarie				
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			24,22
						24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
6	CK25A	Usi confectionate din profiluri PVC late, miez din metal, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			950,70
						46,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2030112939150	Usi din profiluri PVC late, miez din metal, inclusiv	m2	1,0000	868,00	868,00

1	2	3	4	5	6	7
		armaturile si accesoriile necesare				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	68,00	34,00
7	CK23A	Ferestre din profile PVC cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (oberliht la usa)	m2			1 103,79 54,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	57,66	49,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,19
	203011293815010	Ferestre din profile PVC cu toate accesoriile necesare	m2	1,0000	998,65	998,65
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	68,00	47,94
8	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Pereti dispartitori in WC, h=1.5 m). Culoarea si configuratia panourilor si usilor se coordoneaza cu beneficiarul.	m2			852,93 63,43
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	57,66	60,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2030112951150	Glasvanduri (panouri fixe si foi de usi) din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	788,00	788,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,50	1,50
		1.3. Tavan				
9	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant la tavane	m2			26,76 13,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	23,00	11,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,00	2,00
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa-grund „Supraton,,	m2			3,52 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053031	Amorsa-grund „Supraton,,	kg	0,1500	11,25	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
11	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat „Rotband,, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			106,98 88,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	2653102100831ro	Amestec uscat „Rotband,,	kg	7,1400	2,60	18,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanelor, lipit cu aracet (clei PVA)	m2			20,86 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	5,75	6,33
	2462106110132	Aracet CPMB (clei PVA)	kg	0,1500	20,00	3,00
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			36,04 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,33
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa-grund „Supraton,,	m2			3,52 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053031	Amorsa-grund „Supraton,,	kg	0,1500	11,25	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa „Euroton Lav,,in color, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2			44,45 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici „Euroton Lav,,	kg	0,4000	20,00	8,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1421302200460	Vopsea „Coler 0.25 kg,,	buc	0,0700	28,33	1,98
		1.4. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
16	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc, inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2			12,69
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	57,66	6,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
17	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, pardoseli de 10 cm grosime cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3			510,29
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	57,66	357,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	57,66	152,80
18	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, (suport sub vasele de clozet)	m3			1 732,60
	7122050013400	Zidar	h-om	4,9700	57,66	286,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	57,66	51,32
	2640112302501	Caramizi ceramice pline de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	3,15	1 244,25
	26511221004022	Ciment M-400	kg	51,9500	1,50	77,92
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,9200	1,80	23,26
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2800	176,00	49,28
19	CG32C	Umpluturi in stratul compactat cu mijloace manuale, executate cu cheramzit de 10 cm grosime, la pardoseli	m3			583,37
	9312040019600	Sapator	h-om	1,4000	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2010102910000	Cheramzit	m3	1,0400	475,00	494,00
20	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			67,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	176,00	7,39
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	18,00	0,22
21	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga pina la grosimea totala de 5 cm (k=4)	m2			45,61
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,6000	1,50	12,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	176,00	4,93
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	18,00	0,11
22	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica de 8 mm grosime, inclusiv stratul suport din adeziv (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			214,46
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	57,66	68,04
	2661112800700p8	Placi de gresie portelanata 300 x 300 x 8 mm	m2	1,0300	123,33	128,30
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	2,10	9,97
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	13,50	6,27
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	10,00	0,12
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,94
		1.5. Finisare - pereti				
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare si finisajul existent la pereti, inclusiv spalatul suprafetelor cu apa	m2			15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund „Supraton,,	m2			3,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053031	Amorsa-grund „Supraton,,	kg	0,1500	11,25	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
25	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti si glafuri, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul	m2			86,44
						69,19

1	2	3	4	5	6	7
		vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,50	11,85
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	1,80	1,08
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	176,00	4,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	18,00	0,09
26	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar de ciment-var marca M 100-T pina la grosimea totala de 3 cm (k=2)	m2			11,61 7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2664102100000100	Mortar ciment-var marca M 100-T	m3	0,0060	686,00	4,12
27	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			243,42 141,27
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	267011220300023	Placi tip faianta 200 x 300 mm	m2	1,0500	83,60	87,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	13,50	4,46
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,10	8,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
28	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor, lipit cu aracet (clei PVA)	m2			20,86 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	5,75	6,33
	2462106110132	Aracet CPMB (clei PVA)	kg	0,1500	20,00	3,00
29	CF08B	Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite, exclusiv schela de var, la pereti, cu amestec uscat „Rotband„	m2			39,23 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100831ro	Amestec uscat „Rotband„	kg	4,0000	2,60	10,40
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			36,04 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,33
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund „Supraton„	m2			3,52 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053031810741	Amorsa-grund „Supraton„ Hirtie pentru slefuit uscata	kg buc	0,1500 0,0500	11,25 2,00	1,69 0,10
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa „Euroton Lav„, in color, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la pereti	m2			44,45 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici „Euroton Lav„	kg	0,4000	20,00	8,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1421302200460	Vopsea „Coler 0.25 kg„	buc	0,0700	28,33	1,98
		1.6. Incalzire				
33	RCsB29D k=2.8	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm, adincimea gaurilor pina la 30 cm (k=2.8)	buc			75,67 64,58
	7123011000200	Betonist	h-om	0,7800	57,66	44,97

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3400	57,66	19,60
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0176	88,00	1,55
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,5300	18,00	9,54
34	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Teava din metaloplast Stabi PN20 d=20 x 2 mm)	m			38,93 17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2521216710000s20	Teava din polipropilena Stabi PN20 d=20 x 2 mm	m	1,0300	21,00	21,63
35	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de incalzire, din polipropilena, montata cu diblu din mase plastice cu surub 6 x 60 mm, conductele avind diametrul de 3/4" (20 mm)	buc			5,71 2,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527420404020	Bratară pentru tevi de instalatii de incalzire d=20 mm	buc	1,0000	2,33	2,33
	2874136313300	Diblu din mase plastice cu surub 6 x 60 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
36	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Tip RKKP22 H 500 L 800)	buc			794,01 28,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	28221157000002258	Radiator RKKP22 H 500 L 800	buc	1,0000	760,00	760,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	130,00	0,39
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	23,00	0,14
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	23,00	1,15
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,50	1,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
37	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Clapeta termostatica de colt 1/2 HERZ-TS-90)	buc			136,34 8,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2875274205100herzt15	Robinet cu mufa HERZ-TS-90 d=15 mm	buc	1,0000	125,00	125,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	130,00	1,95
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	23,00	0,74
38	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Robinet de retinere de colt radiator 1/2 HERZ-RL-5)	buc			136,34 8,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2875274205100herzr15	Robinet cu mufa HERZ-RL-5 d=15 mm	buc	1,0000	125,00	125,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	130,00	1,95
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	23,00	0,74
39	ID01A	Cap termostatic HERZ „Mini,, c 9000	buc			142,49 10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274202700cherz90	Cap termostatic HERZ „Mini,, c 9000	buc	1,0000	130,00	130,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	130,00	1,56
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	23,00	0,55
40	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			27,06 23,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,06
	28752741100013m	Piesa de legatura cu trei imbinari	buc	1,0000	3,00	3,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
41	Pret de piata	Teu prin presare 201620	buc			48,00 0,00
	teu201620	Teu prin presare 201620	buc	1,0000	48,00	48,00
42	Pret de piata	Teu prin presare 202016	buc			3,00 0,00
	teu202016	Teu prin presare 202016	buc	1,0000	3,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
43	Pret de piata	Teu prin presare 202016	buc			3,00
						0,00
	teu202016	Teu prin presare 202016	buc	1,0000	3,00	3,00
44	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena (trecere PPR x Fe d=20 mm x 1/2" (15 mm), imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			25,07
						15,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	57,66	15,57
	2875274110001tr 2015	Piesa de legatura - trecere PPR x Fe d=20 mm x 1/2" (15 mm)	buc	1,0000	9,00	9,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	5,00	0,50
45	RpCP26A	Montarea tevii de protectie, de 2" (d=50 mm, l=300 mm), pentru tevi metalice, la trecerea prin zidurile neportante	buc			31,72
						13,84
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
	272210330512650 3	Teava apa-gaz d=50 x 3.0 mm	m	0,3000	38,00	11,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	15,00	3,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	15,00	3,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0400	12,00	0,48
46	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii	buc			25,82
						24,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	57,66	19,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	176,00	0,18
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	1 800,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	18,00	0,18
47	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire avind diametrul de 1/2" - 1" (15-25 mm)	m			5,79
						5,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	15,00	0,60
		1.7. Instalatii electrice				
48	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pentru 8 intrerupatoare automate, la cladiri social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe perete	buc			472,09
						101,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,7600	57,66	101,48
	11111222000078	Tablou electric, gata echipat pentru 8 intrerupatoare automate	buc	1,0000	360,00	363,60
	2874117306659	Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.	buc	4,0000	0,75	3,03
	2874115893301	Bolt metalic	buc	4,0000	0,67	2,71
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,15	0,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	1,65	0,67
49	RpEE01C	Montarea interupatoarelor automate 16 A, montate in cutiile tablourilor, racordate la conductorii din cupru sau aluminiu	buc			84,55
						58,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0200	57,66	58,81
	111100010002416	Intrerupator manual automat 16 A	buc	1,0100	21,00	21,21
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,67	1,34
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,58	1,16
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,15	0,30
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,75	1,50
50	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala, cablu VVG - 3 x 2.5 mm2	m			17,20
						4,04
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	0,0700	57,66	4,04
	27221031070012	Conductor de cupru VVG - 3 x 2.5 mm2	m	1,0300	11,33	12,84
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	6,00	0,33
51	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			199,18
						16,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	57,66	16,14

1	2	3	4	5	6	7
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	148,00	153,92
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	25,00	26,00
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	3,00	3,12
52	RpEE17A	Inlocuirea prizelor electrice duble	buc			48,55
						25,37
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	0,4400	57,66	25,37
	2746167335101d	Priza electrica dubla	buc	1,0000	17,00	17,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,65	0,08
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,50	0,10
53	RpEE14A	Inlocuirea intreruptoarelor electrice	buc			35,38
						17,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	0,3000	57,66	17,30
	1111000100020u	Intrerupator unitar	buc	1,0000	11,97	11,97
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,65	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,50	0,10
54	RpEJ06C	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			46,59
						35,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	0,6200	57,66	35,75
	3150155102334	Tuburi fluorescente 60 W	buc	0,1000	10,00	1,00
	3120355106598	Starter 40 W	buc	0,2000	3,00	0,60
	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0,3300	28,00	9,24
55	RpEJ05A	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			14,41
						14,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	57,66	14,41
56	RpEJ05D	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc			864,90
						864,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,0000	57,66	864,90
		1.8. Instalatii de ventilare				
57	RCsB29N k=3.8	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm, adincimea gaurilor pina la 40 cm (k=3.8)	buc			154,11
						131,46
	7123011000200	Betonist	h-om	1,5960	57,66	92,03
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6840	57,66	39,44
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0323	88,00	2,84
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	1,1000	18,00	19,80
58	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP (mase plastice), gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (d=150 mm)	m			114,11
						74,96
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	57,66	74,96
	2521305734007pl d11	Canal de ventilatie din ALP (mase plastice) - d=110 mm	m	1,0100	38,00	39,15
59	SA37I	Bratara zincata cu surub si garnitura de cauciuc pentru fixarea canalelor de ventilatie circulare, din PVC montata prin incastrare, canalele avind diametrul de 150 mm	buc			57,98
						29,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	57,66	29,98
	287527420404015 0v	Bratara zincata cu surub si garnitura de cauciuc pt. canale de ventilare d=150 mm	buc	1,0000	28,00	28,00
60	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru ventilare (cot), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 150 mm	buc			79,95
						20,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2523156721037c1 5	Cot din material plastic pentru ventilare d=150 mm	buc	1,0000	58,00	58,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0600	18,00	1,08
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0230	5,00	0,12
61	SB07G Adaptare	Gratar de ventilare din PVC tip usor (U), pentru conducte de ventilare din PVC tip U, avind diametrul de 150 mm, marca MV 150	buc			42,77
						20,18

1	2	3	4	5	6	7
		bVS (606)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2523156715300gv 15	Gratar din PVC, tip U, pentru ventilare , marca MV 150 bVS (606)	buc	1,0000	16,00	16,00
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,1200	3,33	0,40
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0600	15,00	0,90
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0200	14,25	0,28
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	1,0000	5,00	5,00
62	SB06F1	Caciula de aerisire din PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 150 mm, marca Sintas	buc			152,60 60,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2523156712820ca 15	Caciula de aerisire din PVC, tip U, pentru ventilare Sintas d=150 mm	buc	1,0000	86,00	87,72
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,2560	3,33	0,87
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,1280	15,00	1,96
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,1040	14,25	1,51
		1.9. Canalizare				
63	RCsB29K k=5.5	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm, adincimea gaurilor pina la 60 cm (k=5.5)	buc			238,02 209,88
	7123011000200	Betonist	h-om	1,6380	57,66	94,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,0020	57,66	115,44
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0385	88,00	3,39
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	1,3750	18,00	24,75
64	RCsB29K k=2.8	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra sau planseu din beton armat, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm, adincimea gaurilor pina la 30 cm (k=2.8)	buc			98,28 83,95
	7123011000200	Betonist	h-om	1,0192	57,66	58,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4368	57,66	25,19
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0196	88,00	1,72
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,7000	18,00	12,60
65	SB08C	Teava din material plastic (PP) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			36,18 14,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,41
	252121672016050	Teava din material plastic (PP) pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300	21,00	21,63
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
66	SB08E	Idem, avind diametrul de 110 mm	m			49,70 18,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,45
	2521216720160c1 10	Teava din material plastic (PP) pentru canalizare d=110 mm	m	1,0300	30,00	30,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	18,00	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
67	SA37I	Bratară cu surub pentru fixarea tevelor de canalizare, din PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4" (110 mm)	buc			47,98 29,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	57,66	29,98
	287527420404011 0c	Bratară cu surub pt. tevi de canalizare d=110 mm	buc	1,0000	18,00	18,00
68	SA37F	Idem, conductele avind diametrul de 2" (50 mm)	buc			33,79 24,79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	57,66	24,79
	287527420404050	Bratară cu surub pt. tevi de instalatii de canalizare d=50 mm	buc	1,0000	9,00	9,00
69	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare (teu), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			30,93 12,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,66	12,69
	252315672103750 t50	Teu din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	18,00	18,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	18,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
70	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare (cot), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			30,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,66	12,69
	252315672103750 e50	Cot din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	18,00	18,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	18,00	0,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
71	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare (dop), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			24,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,66	12,69
	252315672103750 d50	Dop din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	12,00	12,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	18,00	0,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
72	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare (teu), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			49,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
	2523156721037t1 10	Teu din material plastic pentru canalizare d=110 mm	buc	1,0000	33,00	33,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	18,00	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
73	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare (cot), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			43,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
	2523156721037c1 10	Cot din material plastic pentru canalizare d=110 mm	buc	1,0000	27,00	27,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	18,00	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
74	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare (dop), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			34,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
	2523156721037d1 10	Dop din material plastic pentru canalizare d=110 mm	buc	1,0000	18,00	18,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	18,00	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
75	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare (piesa de curatare), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			60,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
	2523156721037pc 110	Piesa de curatare din material plastic pentru canalizare d=110 mm	buc	1,0000	43,65	43,65
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	18,00	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
76	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare (trecere), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 x 50 mm	buc			43,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
	2523156721037tr 11050	Trecere din material plastic pentru canalizare 110 x 50 mm	buc	1,0000	27,00	27,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	18,00	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
77	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm, nereglabil metal 100 x 100 mm	buc			75,13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,41
	252312672115510 10	Sifon de pardoseala din polipropilena nereglabil-metal d=50 mm 100 x 100 mm	buc	1,0000	60,00	60,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	18,00	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	5,00	0,05
78	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii	buc			25,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	57,66	19,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	176,00	0,18
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	1 800,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	18,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
79	SF04A	Efectuarea probei de etanșeitate și funcționare a instalației de canalizare executată din material plastic, teava având diametrul de pînă la 100 mm inclusiv	10 m			4,61 4,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	57,66	4,61
80	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc, inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic și sifon, montat pe pedestal	buc			546,73 109,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	1,9000	57,66	109,55
	2622102438000	Lavoar cu pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	360,00	370,87
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,30
81	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, tip oval sau dreptunghiular Ghenuia HD 18 (560 X 420 mm), montat ingropat	buc			1 519,71 253,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	57,66	253,70
	2622102446940cg	Vas pentru closet cu talpi fara rezervor Ghenuia HD 18 (fonta) 560 x 420 mm	buc	1,0000	800,00	816,00
	2875114202981	Sifon pt. closet orientat	buc	1,0000	48,00	48,96
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	150,00	153,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	49,58	50,57
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	86,00	87,72
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	12,00	28,15
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	18,00	18,36
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	45,00	45,90
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	12,00	12,24
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	5,00	5,10
82	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			836,65 147,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5500	57,66	147,03
	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,0100	290,00	298,76
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot (dozator) cu dn =3/8 "	buc	1,0000	328,00	334,56
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,0000	48,00	48,96
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	12,00	7,34
83	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 800 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			285,14 43,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	57,66	43,24
	261213250671086	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) 800 x 600 mm	buc	1,0100	215,00	221,49
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	5,00	20,40
84	SC14A	Portpahar sau sapuniera din fonta emailata, portelan sanitar, etc, (distribuitor de sapun lichid), montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			69,45 19,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	57,66	19,03
	2875114201120	Portpahar sau sapuniera (distribuitor de sapun lichid)	buc	1,0100	48,00	50,42
85	SC11A	Suport din mase plastice pentru hirtie igienica, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin	buc			48,56 23,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2875114201170sh i	Suport din mase plastice pentru hirtie igienica	buc	1,0000	25,00	25,50
86	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			463,54 20,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2924127356800u m	Uscator de miini YDL DE 1488	buc	1,0000	433,33	442,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,67	1,37
		1.10. Apeduct				
87	RCsB29B K=2.8	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm, adincimea gaurilor pîna la 30 cm (k=2.8)	buc			68,17 58,12
	7123011000200	Betonist	h-om	0,7056	57,66	40,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3024	57,66	17,44
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0168	88,00	1,48
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,4760	18,00	8,57

1	2	3	4	5	6	7
88	SA20A	Teava din material plastic (PPR) pentru apa calda si rece imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri social culturale, avind diametrul de 20 mm (diametrul conventional - 15 mm), inclusiv coturile, teurile, mufe (40 buc.) si trecerile PPR x Fe d=20 mm x 1/2" (15 mm) - 25 buc.	m			39,68 16,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
	2521216717050pp20	Teava din material plastic PPR PN16 d=20 mm	m	1,0200	12,00	12,24
	2523156719431c20	Cot din material plastic (PPR) d=20 mm	buc	0,5000	3,33	1,67
	2523156719451t20	Teu din material plastic (PPR) d=20 mm	buc	0,2500	3,33	0,83
	2523156719401m20	Mufa din material plastic (PPR) d=20 mm	buc	0,2500	3,33	0,83
	25231567195302015	Racord drept M x Fe d=20 mm x 15 mm	buc	0,6250	12,00	7,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	18,00	0,11
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	21,00	0,04
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	12,00	0,22
89	SA20B	Teava din material plastic (PPR) pentru apa calda si rece imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri social culturale, avind diametrul de 25 mm (diametrul conventional - 20 mm), inclusiv coturile, teurile, mufe (60 buc.) si trecerile PPR x Fe d=25 mm x 3/4" (20 mm) - 12 buc.	m			41,55 17,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2521216717050pp25	Teava din material plastic (PPR) PN 16 d=25 mm	m	1,0200	18,00	18,36
	2523156719431c25	Cot din material plastic (PPR) d=25 mm	buc	0,3500	3,33	1,17
	2523156719451t25	Teu din material plastic (PPR) d=25 mm	buc	0,2000	4,33	0,87
	2523156719401m25	Mufa din material plastic (PPR) d=25 mm	buc	0,2000	3,33	0,67
	25231567195302520	Racord drept M x Fe d=25 x 20 mm	buc	0,1500	18,00	2,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	18,00	0,11
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	21,00	0,04
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0200	12,00	0,24
90	SA38B	Bratară (clipsa) pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa, din polipropilena, montata cu diblu din mase plastice cu surub 6 x 60 mm, conductele avind diametrul de 3/4" (20 mm)	buc			5,18 2,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527420404020c	Bratară (clipsa) pentru tevi de instalatii de apa d=20 mm	buc	1,0000	1,80	1,80
	2874136313300mp660	Diblu din mase plastice cu surub 6 x 60 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
91	SA38C	Bratară (clipsa) pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa, din polipropilena, montata cu diblu din mase plastice cu surub 6 x 60 mm, conductele avind diametrul de 1" (25 mm)	buc			5,71 2,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527420404025c	Bratară (clipsa) pentru tevi de instalatii de apa d=25 mm	buc	1,0000	2,33	2,33
	2874136313300mp660	Diblu din mase plastice cu surub 6 x 60 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
92	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare, pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (15 mm)	buc			49,14 10,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,66	10,38
	287527420100015	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d=15 mm	buc	1,0000	38,00	38,76
93	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare, pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (25 mm)	buc			75,88 16,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	57,66	16,72
	287527420100025	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d=25 mm	buc	1,0000	58,00	59,16
94	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa	buc			361,14

1	2	3	4	5	6	7
		pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"				95,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,66	95,14
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	230,00	230,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	18,00	36,00
95	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii	buc			25,82
						24,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	57,66	19,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	176,00	0,18
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	1 800,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	18,00	0,18
96	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-20 mm	m			9,23
						9,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	57,66	9,23
		2. Lucrari exterioare				
		2.1. Apeduct				
97	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, in transei pentru canalizare, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			76,11
						76,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	57,66	76,11
98	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de apeduct, ca substrat, executate cu nisip	m3			215,57
						35,17
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	57,66	35,17
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	176,00	180,40
99	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant PE 80 PN 10 SDR 13.6, cu diametrul de 25 x 2.0 mm, inclusiv banda de avertizare	m			13,04
						3,11
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	57,66	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	57,66	1,04
	25212167100011p25	Teava din polietilena PE 80 SDR 13.6 PN 10atm d=25 x 2.0 mm	m	1,0030	9,00	9,03
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,83	0,90
100	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87
						17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
		2.2. Retele de alimentare cu energie electrica - lucrari de constructie				
101	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, in transei pentru cablu electric, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,62
						68,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
102	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			55,93
						55,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	57,66	55,93
		2.3. Canalizare				
103	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, in transei pentru canalizare, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			76,11
						76,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	57,66	76,11

1	2	3	4	5	6	7
104	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare (4 buc.) din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m si adincimea 1.25 m, in teren fara apa subterana	m3			1 562,12 799,74
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	57,66	559,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	57,66	239,87
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	860,00	355,07
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	58,00	7,59
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	630,00	48,85
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	176,00	28,36
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,50	1,21
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	170,00	321,30
105	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Cuprinde: - elemente caminului din beton armat prafabricat; - capacul pentru fintina cu cheie; - scara cu vanguri din otel (12.5 kg)	buc			1 995,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KIIIO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	70,00	70,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	140,00	140,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	400,00	400,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIIII-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	270,00	270,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KIIII-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	340,00	340,00
	2875274200001cf c	Capacul pentru fintina cu cheie	buc	1,0000	600,00	600,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	12,5000	14,00	175,00
106	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv a scarilor	t			807,81 371,33
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,33
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	33,00	257,40
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	28,00	109,20
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	26,00	14,30
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	26,00	50,70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,88
107	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte in pereti din beton armat de 20 cm grosime la caminele de canalizare si haznale	buc			48,43 48,43
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	57,66	3,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	57,66	44,97
108	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de canalizare, ca substrat, executate cu nisip	m3			215,57 35,17
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	57,66	35,17
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	176,00	180,40
109	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 4 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 x 4.0 mm	m			117,07 17,30
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2521216700500160	Teava din PVC mufata de 4 m lungime d=160 x 4.0 mm	m	1,0400	93,33	97,55
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,5500	4,00	2,21
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	15,00	0,01
110	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii de tevi de canalizare	buc			25,64 24,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	57,66	19,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	176,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	18,00	0,18
111	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului pentru ramblierea transeilor, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			24,79 24,79

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	57,66	24,79
112	RpCS01B	Pereu din beton clasa Bc 10/8 turnat pe loc, fara scliviseala, de 1.0 m latime si 10 cm grosime, la caminul de canalizare (4 buc.)	m2			116,14 44,97
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5200	57,66	29,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	28,8400	1,50	43,26
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0770	176,00	13,55
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,0710	187,00	13,28
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0600	18,00	1,08
		2.4. Constructia haznalelor din inele din beton prefabricat - 2 buc, V total=22.6 m3				
113	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			768,25 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	175,00	768,25
114	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			834,75 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	175,00	834,75
115	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3			186,24 186,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	57,66	186,24
116	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t			11,40 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0760	150,00	11,40
117	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta de 5 cm grosime	100m2			1 346,37 392,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,66	392,67
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	187,00	953,70
118	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m si adincimea 4.0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 221,21 464,74
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,6400	57,66	325,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,4200	57,66	139,54
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5730	860,00	495,24
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	58,00	12,24
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0690	630,00	43,69
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1320	176,00	23,35
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,6000	1,50	0,90
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0650	170,00	181,05
119	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Cuprinde:- elemente caminului din beton armat prefabricat;- capacul pentru fintina cu cheie;- scara cu vanguri din otel (40 kg)	buc			7 593,66 0,00
	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)	buc	4,0000	980,00	3 920,00
	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine KIIII-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	1 133,66	1 133,66
	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KIIII-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 380,00	1 380,00
	2875274200001cf c	Capacul pentru fintina cu cheie	buc	1,0000	600,00	600,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	40,0000	14,00	560,00
120	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			215,82 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	198,00	215,82
121	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului pentru ramblierea transeilor, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la	m3			24,79 24,79

1	2	3	4	5	6	7
		3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	57,66	24,79
122	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte in plansee din beton armat de 20 cm grosime la haznale	buc			48,43
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	57,66	3,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	57,66	44,97
123	SB08E	Teava din material plastic pentru aerisire, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata vertical la hazna, avind diametrul de 110 mm	m			49,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,45
	2521216720160v110	Teava din material plastic pentru aerisire d=110 mm	m	1,0300	30,00	30,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	18,00	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
124	SB27A	Caciula de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din tuburi din material plastic, avind diametrul de 110 mm	buc			83,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5600	57,66	32,29
	3320634625550v110	Caciula de ventilatie din tabla d=110 mm	buc	1,0000	48,00	48,00
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,1650	11,00	1,81
	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	buc	5,0000	0,23	1,15
125	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii de tevi de aerisire	buc			34,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	57,66	24,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,50	0,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	176,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	18,00	0,18
126	RpCS01B	Pereu din beton clasa Bc 10/8 turnat pe loc, fara scliviseala, de 1.0 m latime si 10 cm grosime, la haznale (2 buc.)	m2			116,14
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5200	57,66	29,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	28,8400	1,50	43,26
	1421102200575	Nisip sortat spalcat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0770	176,00	13,55
	1421102200082	Pietris ciuruut nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,0710	187,00	13,28
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0600	18,00	1,08
		3. Lucrari de montare				
127	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			2 103,84
	1	Muncitor	h-om	6,6300	57,66	382,29
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	195,00	973,05
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	150,00	748,50
128	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m			1 140,23
	1	Muncitor	h-om	13,7000	57,66	789,94
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	12 000,00	0,48
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	10 000,00	8,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3kn2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	11 960,75	119,61
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	11 637,00	11,64
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	19 580,00	1,17
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	27,33	6,83
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	58,00	0,48
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	65,00	2,66
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	48,00	0,46
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	195,00	76,05
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	10,00	32,20
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	10,00	32,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	150,00	58,50

1	2	3	4	5	6	7
129	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			1 838,17 375,37
	1	Muncitor	h-om	6,5100	57,66	375,37
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	195,00	826,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	150,00	636,00
130	Pretul firmei	Cablu VVG-p 3 x 2.5 mm2	m			11,33 0,00
	cabcup325	Cablu VVG-p 3 x 2.5 mm2	m	1,0000	11,33	11,33
131	404-23	Caramida	buc			3,00 0,00
	caramida	Caramida 250 x 120 x 65 mm	buc	1,0000	3,00	3,00
132	408-93	Nisip	m3			176,00 0,00
	nisip	Nisip	m3	1,0000	176,00	176,00
133	SE59A Adaptare	Ventilator de fereastră de 150 Wt, montat pe perete	buc			21,55 20,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,67	1,37
134	07-04-028-04	Pompa submersibila de turnare, masa 0,11 t	buc			1 626,07 1 233,92
	1	Muncitor	h-om	21,4000	57,66	1 233,92
	2019180	Placi metalice	kg	20,0000	9,66	193,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2900	195,00	56,55
	030404	Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 31,39 (3,2) kN (t)	h-ut	0,8400	10,00	8,40
	031894	Palane electrice de destinatie comuna, tonaj 3,2 t	h-ut	9,0500	10,00	90,50
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,2900	150,00	43,50
		4. Utilaj				
135	Pret de piata	Ventilator de fereastră de 150 Wt	buc			186,00 0,00
	vf150	Ventilator de fereastră de 150 Wt	buc	1,0000	186,00	186,00
136	Pret de piata	Pompa submersibila БЦПЭО 05-32У „Водолей„, puterea - 750 Wt, inaltimea de ridicare - 25 m, productivitate - 1800 l/min	buc			2 480,00 0,00
	pompasubmers750	Pompa submersibila БЦПЭО 05-32У „Водолей„	buc	1,0000	2 480,00	2 480,00

APROBAT:

Intocmit

Babei Carolina /directa/

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Lucrari de reparatie a blocurilor
sanitare interioare la Gimnaziul
„ Ion Dumeniuc,, din s.Calugar,
r.Falesti.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatii**

Valoarea de deviz 367 245,57 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari interioare				
		1.1. Pereti dispartitori				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina de 12 cm grosime (18.0 m2), exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,16	227,76 227,76	491,96 491,96
2	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie de 20 cm grosime din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	1,40	221,41 221,41	309,98 309,98
3	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (fortan de 20 cm), cu prepararea mortarului M-25, M-50 in conditii de santier la pereti dispartitori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,38	742,13 224,30	1 024,14 309,53
4	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice (2.0 x 0.20 m 4 buc.), montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor din profil cornier 63 x 63 x 6 mm (l=2.0 m, 8 buc.) si toate elementele concomitente (banda 5 x 40 mm 0.20 m, 32 buc.) si altele	kg	106,60	13,42 3,46	1 430,53 368,79
		<i>Total</i>	lei			3 256,61
		Total Pereti dispartitori				3 256,61

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 480,26
		1.2. Timplarie				
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	8,00	24,22 24,22	193,74 193,74
6	CK25A	Usi confectionate din profiluri PVC late, miez din metal, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,00	950,70 46,70	7 605,64 373,64
7	CK23A	Ferestre din profile PVC cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (oberliht la usa)	m2	1,30	1 103,79 54,20	1 434,93 70,46
8	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Pereti dispartitori in WC, h=1.5 m). Culoarea si configuratia panourilor si usilor se coordoneaza cu beneficiarul.	m2	18,00	852,93 63,43	15 352,67 1 141,67
		<i>Total</i>	lei			24 586,97
		Total Timplarie Inclusiv salariu				24 586,97 1 779,50
		1.3. Tavan				
9	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant la tavane	m2	31,72	26,76 13,26	848,88 420,66
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa-grund „Supraton,,	m2	31,72	3,52 1,73	111,57 54,87
11	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat „Rotband,, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	31,72	106,98 88,22	3 393,37 2 798,33
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanelor, lipit cu aracet (clei PVA)	m2	31,72	20,86 11,53	661,58 365,80

1	2	3	4	5	6	7
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	31,72	36,04 31,71	1 143,13 1 005,94
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa-grund „Supraton„	m2	31,72	3,52 1,73	111,57 54,87
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa „Euroton Lav„,in color, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2	31,72	44,45 31,71	1 409,83 1 005,94
		<i>Total</i>	lei			7 679,93
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 679,93 5 706,40
		1.4. Pardoseli				
16	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc, inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2	6,90	12,69 12,69	87,53 87,53
17	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, pardoseli de 10 cm grosime cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	2,48	510,29 510,29	1 265,52 1 265,52
18	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, (suport sub vasele de clozet)	m3	1,00	1 732,60 337,89	1 732,60 337,89
19	CG32C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu cheramzit de 10 cm grosime, la pardoseli	m3	3,17	583,37 89,37	1 849,29 283,31
20	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,72	67,47 40,36	2 140,15 1 280,28
21	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se	m2	31,72	45,61 27,68	1 446,84 877,91

1	2	3	4	5	6	7
		adauga pina la grosimea totala de 5 cm (k=4)				
22	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica de 8 mm grosime, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	31,72	214,46 68,04	6 802,60 2 158,19
		<i>Total</i>	lei			15 324,53
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				15 324,53 6 290,63
		1.5. Finisare - pereti				
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare si finisajul existent la pereti, inclusiv spalatul suprafetelor cu apa	m2	140,30	15,57 15,57	2 184,22 2 184,22
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund „Supraton,,	m2	152,30	3,52 1,73	535,68 263,45
25	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti si glafuri, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	152,30	86,44 69,19	13 164,20 10 537,94
26	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar de ciment-var marca M 100-T pina la grosimea totala de 3 cm (k=2)	m2	152,30	11,61 7,50	1 768,48 1 141,61
27	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	142,30	243,42 141,27	34 638,95 20 102,29
28	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	10,00	20,86 11,53	208,57 115,32

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata peretilor, lipit cu aracet (clei PVA)				
29	CF08B	Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite, exclusiv schela de var, la pereti, cu amestec uscat „Rotband,,	m2	10,00	39,23 28,83	392,30 288,30
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	10,00	36,04 31,71	360,38 317,13
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund „Supraton,,	m2	10,00	3,52 1,73	35,17 17,30
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa „Euroton Lav,, in color, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la pereti	m2	10,00	44,45 31,71	444,46 317,13
		<i>Total</i>	lei			53 732,42
		Total Finisare - pereti Inclusiv salariu				53 732,42 35 284,69
		1.6. Incalzire				
33	RCsB29D k=2.8	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm, adincimea gaurilor pina la 30 cm (k=2.8)	buc	4,00	75,67 64,58	302,67 258,32
34	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Teava din metaloplast Stabi PN20 d=20 x 2 mm)	m	60,00	38,93 17,30	2 335,68 1 037,88
35	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de incalzire, din polipropilena, montata cu diblu din mase plastice cu surub 6 x 60 mm, conductele avind diametrul de 3/4" (20 mm)	buc	90,00	5,71 2,88	514,17 259,47
36	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000	buc	4,00	794,01 28,83	3 176,03 115,32

1	2	3	4	5	6	7
		mm, inclusiv (Tip RKKP22 H 500 L 800)				
37	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Clapeta termostatica de colt 1/2 HERZ-TS-90)	buc	4,00	<u>136,34</u> 8,65	<u>545,34</u> 34,60
38	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Robinet de retinere de colt radiator 1/2 HERZ-RL-5)	buc	4,00	<u>136,34</u> 8,65	<u>545,34</u> 34,60
39	ID01A	Cap termostatic HERZ „Mini,, c 9000	buc	4,00	<u>142,49</u> 10,38	<u>569,96</u> 41,52
40	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	40,00	<u>27,06</u> 23,06	<u>1 082,56</u> 922,56
41	Pret de piata	Teu prin presare 201620	buc	14,00	<u>48,00</u> 0,00	<u>672,00</u> 0,00
42	Pret de piata	Teu prin presare 202016	buc	12,00	<u>3,00</u> 0,00	<u>36,00</u> 0,00
43	Pret de piata	Teu prin presare 202016	buc	14,00	<u>3,00</u> 0,00	<u>42,00</u> 0,00
44	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena (trecere PPR x Fe d=20 mm x 1/2" (15 mm), imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	8,00	<u>25,07</u> 15,57	<u>200,55</u> 124,55
45	RpCP26A	Montarea tevii de protectie, de 2" (d=50 mm, l=300 mm), pentru tevi metalice, la trecerea prin zidurile neportante	buc	4,00	<u>31,72</u> 13,84	<u>126,87</u> 55,35
46	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii	buc	4,00	<u>25,82</u> 24,79	<u>103,30</u> 99,18
47	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de	m	60,00	<u>5,79</u> 5,19	<u>347,36</u> 311,36

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare a aparatelor de incalzire avind diametrul de 1/2" - 1" (15-25 mm)				
		<i>Total</i>	lei			10 599,84
		Total Incalzire Inclusiv salariu				10 599,84 3 294,69
		1.7. Instalatii electrice				
48	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pentru 8 intrerupatoare automate, la cladiri social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe perete	buc	1,00	472,09 101,48	472,09 101,48
49	RpEE01C	Montarea interupatoarelor automate 16 A, montate in cutiile tablourilor, racordate la conductorii din cupru sau aluminiu	buc	8,00	84,55 58,81	676,39 470,51
50	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala, cablu VVG - 3 x 2.5 mm2	m	200,00	17,20 4,04	3 440,62 807,24
51	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	6,00	199,18 16,14	1 195,11 96,87
52	RpEE17A	Inlocuirea prizelor electrice duble	buc	5,00	48,55 25,37	242,76 126,85
53	RpEE14A	Inlocuirea intrerupatoarelor electrice	buc	5,00	35,38 17,30	176,88 86,49
54	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	6,00	46,59 35,75	279,54 214,50
55	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	4,00	14,41 14,41	57,66 57,66
56	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	1,00	864,90 864,90	864,90 864,90
		<i>Total</i>	lei			7 405,94
		Total Instalatii electrice Inclusiv salariu				7 405,94 2 826,49
		1.8. Instalatii de ventilare				

1	2	3	4	5	6	7
57	RCsB29N k=3.8	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm, adincimea gaurilor pina la 40 cm (k=3.8)	buc	4,00	154,11 131,46	616,43 525,86
58	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP (mase plastice), gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (d=150 mm)	m	10,00	114,11 74,96	1 141,06 749,58
59	SA37I	Bratară zincată cu surub și garnitură de cauciuc pentru fixarea canalelor de ventilatie circulare, din PVC montata prin incastrare, canalele avind diametrul de 150 mm	buc	10,00	57,98 29,98	579,83 299,83
60	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru ventilare (cot), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 150 mm	buc	2,00	79,95 20,76	159,91 41,52
61	SB07G Adaptare	Gratar de ventilare din PVC tip usor (U), pentru conducte de ventilare din PVC tip U, avind diametrul de 150 mm, marca MV 150 bVS (606)	buc	2,00	42,77 20,18	85,53 40,36
62	SB06F1	Caciula de aerisire din PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 150 mm, marca Sintas	buc	2,00	152,60 60,54	305,21 121,09
		<i>Total</i>	lei			2 887,96
		Total Instalatii de ventilare Inclusiv salariu				2 887,96 1 778,23
		1.9. Canalizare				
63	RCsB29K k=5.5	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm, adincimea gaurilor pina la 60 cm (k=5.5)	buc	2,00	238,02 209,88	476,04 419,76
64	RCsB29K k=2.8	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra sau planseu din beton armat, utilizind	buc	5,00	98,28 83,95	491,39 419,76

1	2	3	4	5	6	7
		cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm, adincimea gaurilor pina la 30 cm (k=2.8)				
65	SB08C	Teava din material plastic (PP) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	36,00	36,18 14,41	1 302,37 518,94
66	SB08E	Idem, avind diametrul de 110 mm	m	40,00	49,70 18,45	1 987,85 738,05
67	SA37I	Bratară cu surub pentru fixarea tevelor de canalizare, din PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" (110 mm)	buc	40,00	47,98 29,98	1 919,33 1 199,33
68	SA37F	Idem, conductele avind diametrul de 2" (50 mm)	buc	36,00	33,79 24,79	1 216,58 892,58
69	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare (teu), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	16,00	30,93 12,69	494,80 202,96
70	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare (cot), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	24,00	30,93 12,69	742,20 304,44
71	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare (dop), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5,00	24,93 12,69	124,63 63,43
72	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare (teu), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	12,00	49,85 16,14	598,20 193,74
73	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare (cot), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,00	43,85 16,14	350,80 129,16
74	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare (dop), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00	34,85 16,14	139,40 64,58

1	2	3	4	5	6	7
75	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare (piesa de curatare), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00	<u>60,50</u> 16,14	<u>242,00</u> 64,58
76	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare (trecere), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 x 50 mm	buc	4,00	<u>43,85</u> 16,14	<u>175,40</u> 64,58
77	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm, nereglabil metal 100 x 100 mm	buc	3,00	<u>75,13</u> 14,41	<u>225,39</u> 43,24
78	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii	buc	7,00	<u>25,82</u> 24,79	<u>180,77</u> 173,56
79	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din din material plastic, teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,76	<u>4,61</u> 4,61	<u>3,51</u> 3,51
80	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc, inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic si sifon, montat pe pedestal	buc	5,00	<u>546,73</u> 109,55	<u>2 733,63</u> 547,77
81	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, tip oval sau dreptunghiular Ghenuia HD 18 (560 X 420 mm), montat ingropat	buc	9,00	<u>1 519,71</u> 253,70	<u>13 677,37</u> 2 283,34
82	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,00	<u>836,65</u> 147,03	<u>2 509,97</u> 441,10
83	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	5,00	<u>285,14</u> 43,24	<u>1 425,69</u> 216,22
84	SC14A	Portpahar sau sapuniera din fonta emailata, portelan sanitar, etc, (distribuitor de sapun lichid), montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	5,00	<u>69,45</u> 19,03	<u>347,24</u> 95,14

1	2	3	4	5	6	7
85	SC11A	Suport din mase plastice pentru hartie igienica, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin	buc	9,00	48,56 23,06	437,08 207,58
86	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	5,00	463,54 20,18	2 317,72 100,91
		<i>Total</i>	lei			34 119,34
		Total Canalizare Inclusiv salariu				34 119,34 9 388,25
		1.10. Apeduct				
87	RCsB29B K=2.8	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm, adincimea gaurilor pina la 30 cm (k=2.8)	buc	3,00	68,17 58,12	204,50 174,36
88	SA20A	Teava din material plastic (PPR) pentru apa calda si rece imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri social culturale, avind diametrul de 20 mm (diametrul conventional - 15 mm), inclusiv coturile, teurile, mufele (40 buc.) si trecerile PPR x Fe d=20 mm x 1/2" (15 mm) - 25 buc.	m	40,00	39,68 16,14	1 587,23 645,79
89	SA20B	Teava din material plastic (PPR) pentru apa calda si rece imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri social culturale, avind diametrul de 25 mm (diametrul conventional - 20 mm), inclusiv coturile, teurile, mufele (60 buc.) si trecerile PPR x Fe d=25 mm x 3/4" (20 mm) - 12 buc.	m	80,00	41,55 17,30	3 323,64 1 383,84
90	SA38B	Bratară (clipsa) pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă, din polipropilena, montată cu diblu din mase plastice cu surub 6 x 60 mm, conductele avind diametrul de 3/4" (20 mm)	buc	100,00	5,18 2,88	518,30 288,30

1	2	3	4	5	6	7
91	SA38C	Bratară (clipsă) pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă, din polipropilena, montată cu diblu din mase plastice cu surub 6 x 60 mm, conductele având diametrul de 1" (25 mm)	buc	160,00	5,71 2,88	914,08 461,28
92	SD07A	Robinet de trecere cu ventil și mufa, cu sau fără descărcare, pentru teava din oțel, având diametrul de 1/2" (15 mm)	buc	25,00	49,14 10,38	1 228,47 259,47
93	SD07C	Robinet de trecere cu ventil și mufa, cu sau fără descărcare, pentru teava din oțel, având diametrul de 1" (25 mm)	buc	6,00	75,88 16,72	455,29 100,33
94	SD04A	Baterie amestecătoare cu brat basculant stativă pentru lavoar, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, având diametrul de 1/2"	buc	5,00	361,14 95,14	1 805,69 475,69
95	RpCU07B	Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ciment-var, după instalatii	buc	3,00	25,82 24,79	77,47 74,38
96	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, având diametrul de 16-20 mm	m	120,00	9,23 9,23	1 107,07 1 107,07
		<i>Total</i>	lei			11 221,75
		Total Apeduct Inclusiv salariu				11 221,75 4 970,52
		<i>Total</i>	lei			170 815,29
		<i>Asigurari sociale si medicale (II3) * 22,5 %</i>	22,5 %			16 379,93
		<i>Transportarea materialelor (II3) * 7 %</i>	7 %			6 831,18
		<i>Total II3+HP+III+HPIII+IIPIII+Asigur +Transp</i>				194 026,40
		<i>Cheltuieli de regie (Total) * 8 %</i>	8 %			15 522,11
		<i>Total HP+III+HPIII+IIPIII+Total+Chel tu</i>				209 548,51
		<i>Beneficiu de deviz (Total) * 3 %</i>	3 %			6 286,46

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari interioare Inclusiv salariu				215 834,96 72 799,68
		2. Lucrari exterioare				
		2.1. Apeduct				
97	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, in transei pentru canalizare, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	36,40	76,11 76,11	2 770,45 2 770,45
98	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de apeduct, ca substrat, executate cu nisip	m3	3,80	215,57 35,17	819,18 133,66
99	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant PE 80 PN 10 SDR 13.6, cu diametrul de 25 x 2.0 mm, inclusiv banda de avertizare	m	96,00	13,04 3,11	1 251,56 298,91
100	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	36,40	17,87 17,87	650,64 650,64
		<i>Total</i>	lei			5 491,81
		Total Apeduct Inclusiv salariu				5 491,81 3 853,65
		2.2. Retele de alimentare cu energie electrica - lucrari de constructie				
101	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, in transei pentru cablu electric, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	18,00	68,62 68,62	1 235,08 1 235,08
102	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	18,00	55,93 55,93	1 006,74 1 006,74

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 241,82
		Total Rețele de alimentare cu energie electrica - lucrari de constructie Inclusiv salariu				2 241,82 2 241,82
		2.3. Canalizare				
103	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, in transei pentru canalizare, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	28,00	<u>76,11</u> 76,11	<u>2 131,11</u> 2 131,11
104	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare (4 buc.) din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m si adincimea 1.25 m, in teren fara apa subterana	m3	2,36	<u>1 562,12</u> 799,74	<u>3 686,60</u> 1 887,40
105	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Cuprinde: - elemente caminului din beton armat prafabricat; - capacul pentru fintina cu cheie; - scara cu vanguri din otel (12.5 kg)	buc	4,00	<u>1 995,00</u> 0,00	<u>7 980,00</u> 0,00
106	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv a scarilor	t	0,05	<u>807,81</u> 371,33	<u>40,39</u> 18,57
107	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte in pereti din beton armat de 20 cm grosime la caminele de canalizare si haznale	buc	11,00	<u>48,43</u> 48,43	<u>532,78</u> 532,78
108	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de canalizare, ca substrat, executate cu nisip	m3	2,80	<u>215,57</u> 35,17	<u>603,60</u> 98,48

1	2	3	4	5	6	7
109	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 4 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 x 4.0 mm	m	70,00	117,07 17,30	8 195,08 1 210,86
110	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii de tevi de canalizare	buc	11,00	25,64 24,79	282,09 272,73
111	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului pentru ramblierea transeilor, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	28,00	24,79 24,79	694,23 694,23
112	RpCS01B	Pereu din beton clasa Bc 10/8 turnat pe loc, fara sciviseala, de 1.0 m latime si 10 cm grosime, la caminul de canalizare (4 buc.)	m2	7,20	116,14 44,97	836,24 323,82
		<i>Total</i>	lei			24 982,12
		Total Canalizare Inclusiv salariu				24 982,12 7 169,97
		2.4. Constructia haznalelor din inele din beton prefabricat - 2 buc, V total=22.6 m3				
113	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,25	768,25 0,00	192,06 0,00
114	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,25	834,75 0,00	208,69 0,00
115	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	5,00	186,24 186,24	931,21 931,21
116	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3	t	45,00	11,40 0,00	513,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		km				
117	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta de 5 cm grosime	100m2	0,12	<u>1 346,37</u> 392,67	<u>161,56</u> 47,12
118	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m si adincimea 4.0 m, in teren fara apa subterana	m3	6,92	<u>1 221,21</u> 464,74	<u>8 450,80</u> 3 216,00
119	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Cuprinde:- elemente caminului din beton armat prefabricat;- capacul pentru fintina cu cheie;- scara cu vanguri din otel (40 kg)	buc	2,00	<u>7 593,66</u> 0,00	<u>15 187,32</u> 0,00
120	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,25	<u>215,82</u> 0,00	<u>53,95</u> 0,00
121	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului pentru ramblierea transeilor, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	5,00	<u>24,79</u> 24,79	<u>123,97</u> 123,97
122	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte in plansee din beton armat de 20 cm grosime la haznale	buc	2,00	<u>48,43</u> 48,43	<u>96,87</u> 96,87
123	SB08E	Teava din material plastic pentru aerisire, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata vertical la hazna, avind diametrul de 110 mm	m	2,00	<u>49,70</u> 18,45	<u>99,39</u> 36,90
124	SB27A	Caciula de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din tuburi din material plastic, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	<u>83,25</u> 32,29	<u>166,51</u> 64,58
125	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu	buc	2,00	34,32	68,65

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment, dupa instalatii de tevi de aerisire			33,44	66,89
126	RpCS01B	Pereu din beton clasa Bc 10/8 turnat pe loc, fara scliviseala, de 1.0 m latime si 10 cm grosime, la haznale (2 buc.)	m2	3,60	116,14 44,97	418,12 161,91
		<i>Total</i>	lei			26 672,11
		Total Constructia haznalelor din inele din beton prefabricat - 2 buc, V total=22.6 m3 Inklusiv salariu				26 672,11 4 745,44
		<i>Total</i>	lei			59 387,86
		<i>Asigurari sociale si medicale (PI3) * 22,5 %</i>	22,5 %			4 052,45
		<i>Transportarea materialelor (PI3) * 7 %</i>	7 %			2 686,82
		<i>Total PI3+HP+PIH+HPH+PIPH+Asigur +Transp</i>				66 127,13
		<i>Cheltuieli de regie (Total) * 8 %</i>	8 %			5 290,17
		<i>Total HP+PIH+HPH+PIPH+Total+Cheltu</i>				71 417,30
		<i>Beneficiu de deviz (Total) * 3 %</i>	3 %			2 142,52
		Total Lucrari exterioare Inklusiv salariu				73 559,82 18 010,89
		3. Lucrari de montare				
127	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	1,10	2 103,84 382,29	2 314,22 420,51
128	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	1,10	1 140,23 789,94	1 254,26 868,94
129	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	1,10	1 838,17 375,37	2 021,98 412,90
130	Pretul firmei	Cablu VVG-p 3 x 2.5 mm2	m	110,00	11,33 0,00	1 246,30 0,00
131	404-23	Caramida	buc	396,00	3,00 0,00	1 188,00 0,00
132	408-93	Nisip	m3	6,00	176,00 0,00	1 056,00 0,00
133	SE59A	Ventilator de fereastră de 150 Wt,	buc	2,00	21,55	43,10

1	2	3	4	5	6	7
	Adaptare	montat pe perete			20,18	40,36
134	07-04-028-04	Pompa submersibila de turnare, masa 0,11 t	buc	1,00	1 626,07	1 626,07
					1 233,92	1 233,92
		<i>Total</i>	lei			10 749,93
		<i>Asigurari sociale si medicale (PI3) * 22,5 %</i>	22,5 %			669,74
		<i>Transportarea materialelor (PI3) * 7 %</i>	7 %			269,69
		<i>Total PI3+HP+PH+HPH+PIH+Asigur +Transp</i>				11 689,36
		<i>Cheltuieli de regie (PI3) * 56 %</i>	56 %			1 666,92
		<i>Total HP+PH+HPH+PIH+Total+Cheltu</i>				13 356,28
		<i>Beneficiu de deviz (Total) * 3 %</i>	3 %			400,69
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				13 756,97 2 976,64
		4. Utilaj				
135	Pret de piata	Ventilator de fereastră de 150 Wt	buc	2,00	186,00	372,00
					0,00	0,00
136	Pret de piata	Pompa submersibila БЦПЭО 05-32У „Водолей„ puterea - 750 Wt, inaltimea de ridicare - 25 m, productivitate - 1800 l/min	buc	1,00	2 480,00	2 480,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 852,00
		<i>Cheltuieli pentru aprovizionare si depoz (PI3) * 1,2 %</i>	1,2 %			34,22
		Total Utilaj Inklusiv salariu				2 886,22

		Total	lei		306 037,97
		TVA (PI3) * 20 %	20 %		61 207,59
		Total deviz: Inklusiv salariu			367 245,57
					93 787,20

Intocmit

Babi Carolina / director /
(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, nume, prenumele)