

Specificatii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1610979770280	Data: 28 ian 2021, 10:00 - 9 febr 2021, 10:00	Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:	Consumabile pentru utilaj medical	Lot: 1-166	Pagina: 1 din 11

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
33100000-1	Lot 1//Adaptor banană snap clip, reutilizabil, set de 10 buc	10x EC037B	China	GreatMade	Adaptor banană snap clip, reutilizabil, set de 10 buc	Adaptor banană snap clip, reutilizabil, set de 10 buc	CE/ISO
33100000-1	Lot 2//Adaptor pentru firul de încălzire pentru circuit de pacient de multiplă utilizare compatibil cu sistem de umidificare Fischer and Paykel MR 850	900MR858	Noua Zeelandă	Fisher and Paykel	Adaptor pentru firul de încălzire pentru circuit de pacient de multiplă utilizare compatibil cu sistem de umidificare Fischer and Paykel MR 850	Adaptor pentru firul de încălzire pentru circuit de pacient de multiplă utilizare compatibil cu sistem de umidificare Fischer and Paykel MR 850	CE/ISO
33100000-1	Lot 3//Adaptor pentru firul de încălzire pentru circuit de pacient de unică utilizare compatibil cu sistem de umidificare Fischer and Paykel MR 850	900MR806	Noua Zeelandă	Fisher and Paykel	Adaptor pentru firul de încălzire pentru circuit de pacient de unică utilizare compatibil cu sistem de umidificare Fischer and Paykel MR 850	Adaptor pentru firul de încălzire pentru circuit de pacient de unică utilizare compatibil cu sistem de umidificare Fischer and Paykel MR 850	CE/ISO
33100000-1	Lot 6//Cablu multifuncțional de interconectare pentru SpO2 ECG și temperatură tehnologia Nellcor compatibil cu monitor de pacient Drager Infinity Vista XL	MC049	China	GreatMade	Cablu multifuncțional de interconectare pentru SpO2 ECG și temperatură tehnologia Nellcor compatibil cu monitor de pacient Drager Infinity Vista XL	Cablu multifuncțional de interconectare pentru SpO2 ECG și temperatură tehnologia Nellcor compatibil cu monitor de pacient Drager Infinity Vista XL	CE/ISO
33100000-1	Lot 8//Cablu de interconectare SPO2 compatibil cu monitor de pacient GE Dash 5000 conector DB 9	EX008	China	GreatMade	Cablu de interconectare SPO2 compatibil cu monitor de pacient GE Dash 5000 conector DB 9	Cablu de interconectare SPO2 compatibil cu monitor de pacient GE Dash 5000 conector DB 9	CE/ISO
33100000-1	Lot 9//Cablu de interconectare SpO2 compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden conectori: 14 pini și DB9	EX041	China	GreatMade	Cablu de interconectare SpO2 compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden conectori: 14 pini și DB9	Cablu de interconectare SpO2 compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden conectori: 14 pini și DB9	CE/ISO

33100000-1	Lot 10//Cablul de interconectare ECG 12 fire tip banană compatibil cu electroencefalograf Bionet Cardio Care 2000	EC009A	China	GreatMade	Cablul de interconectare ECG 12 fire tip banană compatibil cu electroencefalograf Bionet Cardio Care 2000	Cablul de interconectare ECG 12 fire tip banană compatibil cu electroencefalograf Bionet Cardio Care 2000	CE/ISO
33100000-1	Lot 16//Cablul de interconectare SpO2 compatibil cu monitor Mindray Mec 2000, conector DB9 Nellcor Sensor	AF024-1B	China	GreatMade	Cablul de interconectare SpO2 compatibil cu monitor Mindray Mec 2000, conector DB9 Nellcor Sensor	Cablul de interconectare SpO2 compatibil cu monitor Mindray Mec 2000, conector DB9 Nellcor Sensor	CE/ISO
33100000-1	Lot 17//Cablul de interconectare SpO2 compatibil cu motor de pacient Nihon Kohden LifeScope BSM6701K, conector unul DB9 altul contactor 14 pini	EX041	China	GreatMade	Cablul de interconectare SpO2 compatibil cu motor de pacient Nihon Kohden LifeScope BSM6701K, conector unul DB9 altul contactor 14 pini	Cablul de interconectare SpO2 compatibil cu motor de pacient Nihon Kohden LifeScope BSM6701K, conector unul DB9 altul contactor 14 pini	CE/ISO
33100000-1	Lot 19//Cablul ECG cu 3 fire conector snap clip, cu conexiune la cablul de interconectare compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K	MC052-3IS	China	GreatMade	Cablul ECG cu 3 fire conector snap clip, cu conexiune la cablul de interconectare compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K	Cablul ECG cu 3 fire conector snap clip, cu conexiune la cablul de interconectare compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K	CE/ISO
33100000-1	Lot 20//Caciuliță EEG tip nou născut 34-38 cm material elastic, cu electrozi integrați, cu fire incluse de conexiune tip DIN42802 directă în amplificator EEG, compatibil cu EEG Vyasis NicoletOne	CUEE38S+ CUEFD1A	Italia	SEIEMG	Caciuliță EEG tip nou născut 34-38 cm material elastic, cu electrozi integrați, cu fire incluse de conexiune tip DIN42802 directă în amplificator EEG, compatibil cu EEG Vyasis NicoletOne	Caciuliță EEG tip nou născut 34-38 cm material elastic, cu electrozi integrați, cu fire incluse de conexiune tip DIN42802 directă în amplificator EEG, compatibil cu EEG Vyasis NicoletOne	CE/ISO
33100000-1	Lot 21//Caciuliță EEG tip pediatric 42 - 46 cm material elastic, cu electrozi integrați, cu fire incluse de conexiune tip DIN42802 directă în amplificator EEG, compatibil cu EEG Vyasis NicoletOne	CUEE44S+ CUEFD1A	Italia	SEIEMG	Caciuliță EEG tip pediatric 42 - 46 cm material elastic, cu electrozi integrați, cu fire incluse de conexiune tip DIN42802 directă în amplificator EEG, compatibil cu EEG Vyasis NicoletOne	Caciuliță EEG tip pediatric 42 - 46 cm material elastic, cu electrozi integrați, cu fire incluse de conexiune tip DIN42802 directă în amplificator EEG, compatibil cu EEG Vyasis NicoletOne	CE/ISO
33100000-1	Lot 22//Camera de umidificare pentru circuit matur, reutilizabilă compatibil cu umidificatorul Inspired medical VHB10	MR370	Noua Zeelandă	Fisher and Paykel	Camera de umidificare pentru circuit matur, reutilizabilă compatibil cu umidificatorul Inspired medical VHB10	Camera de umidificare pentru circuit matur, reutilizabilă compatibil cu umidificatorul Inspired medical VHB10	CE/ISO
33100000-1	Lot 23//Cameră de umidificare nou născut, reutilizabilă compatibil cu sistem de umidificare Fischer and Paykel MR850	MR340	Noua Zeelandă	Fisher and Paykel	Cameră de umidificare nou născut, reutilizabilă compatibil cu sistem de umidificare Fischer and Paykel MR850	Cameră de umidificare nou născut, reutilizabilă compatibil cu sistem de umidificare Fischer and Paykel MR850	CE/ISO
33100000-1	Lot 25//Capcană de apă	MN133-02	Turcia	Morton	Capcană de apă reutilizabilă,	Capcană de apă reutilizabilă,	CE/ISO

	reutilizabilă, compatibil cu circuit de pacient pediatric, autoclavabil				compatibil cu circuit de pacient pediatric, autoclavabil	compatibil cu circuit de pacient pediatric, autoclavabil	
33100000-1	Lot 27//Capcană de apă reutilizabilă, conector la circuit de 10 mm compatibil cu circuit de pacient nou născut, autoclavabil	MN133-02	Turcia	Morton	Capcană de apă reutilizabilă, conector la circuit de 10 mm compatibil cu circuit de pacient nou născut, autoclavabil	Capcană de apă reutilizabilă, conector la circuit de 10 mm compatibil cu circuit de pacient nou născut, autoclavabil	CE/ISO
33100000-1	Lot 39//Circuit de unică utilizare pediatric/nou-născut, 15 mm de minim 1,6 m, piesa Y cu port luer lock pentru mașină de anestezie Drager Fabius Plus XL	MN101-03	Turcia	Morton	Circuit de unică utilizare pediatric/nou-născut, 15 mm de minim 1,6 m, piesa Y cu port luer lock pentru mașină de anestezie Drager Fabius Plus XL	Circuit de unică utilizare pediatric/nou-născut, 15 mm de minim 1,6 m, piesa Y cu port luer lock pentru mașină de anestezie Drager Fabius Plus XL	CE/ISO
33100000-1	Lot 40//Circuit respirator din silicon pediatric reutilizabil autoclavabil integral la aceeași temperatură cu capcană de condens compatibil cu umidificatorul Inspired medical VHB10 si ventilator Shangrila 590	MN103-08	Turcia	Morton	Circuit respirator din silicon pediatric reutilizabil autoclavabil integral la aceeași temperatură cu capcană de condens compatibil cu umidificatorul Inspired medical VHB10 si ventilator Shangrila 590	Circuit respirator din silicon pediatric reutilizabil autoclavabil integral la aceeași temperatură cu capcană de condens compatibil cu umidificatorul Inspired medical VHB10 si ventilator Shangrila 590	CE/ISO
33100000-1	Lot 45//Coș plasă pentru gastroscop și colonoscop steril unica utilizare diametru 2,3 mm lungime minim 230 cm diametru plasa 35 mm	NET-E-30/xxx	China	Micro-Tech	Coș plasă pentru gastroscop și colonoscop steril unica utilizare diametru 2,3 mm lungime minim 230 cm diametru plasa 35 mm	Coș plasă pentru gastroscop și colonoscop steril unica utilizare diametru 2,3 mm lungime minim 230 cm diametru plasa 35 mm	CE/ISO
33100000-1	Lot 53//Electrod activ tip lamă cu mâner cu butoane tăiere și coagulare, de multiplă utilizare cu conector cu 3 contacte	MBR 600	Spania	Telic	Electrod activ tip lamă cu mâner cu butoane tăiere și coagulare, de multiplă utilizare cu conector cu 3 contacte	Electrod activ tip lamă cu mâner cu butoane tăiere și coagulare, de multiplă utilizare cu conector cu 3 contacte	CE/ISO
33100000-1	Lot 55//Electrod activ tip lamă cu mâner cu butoane tăiere și coagulare, de unică utilizare cu conector cu 3 contacte	MB 100	Spania	Telic	Electrod activ tip lamă cu mâner cu butoane tăiere și coagulare, de unică utilizare cu conector cu 3 contacte	Electrod activ tip lamă cu mâner cu butoane tăiere și coagulare, de unică utilizare cu conector cu 3 contacte	CE/ISO
33100000-1	Lot 56//Electrod ECG matur Ag/AgCl tip snap clip	SX50	Spania	Telic	Electrod ECG matur Ag/AgCl tip snap clip	Electrod ECG matur Ag/AgCl tip snap clip	CE/ISO
33100000-1	Lot 58//Electrod neutru nonrem pentru electrochirurgie dimensiune nou născut, de unică utilizare	2425-C/10	Spania	Telic	Electrod neutru nonrem pentru electrochirurgie dimensiune nou născut, de unică utilizare	Electrod neutru nonrem pentru electrochirurgie dimensiune nou născut, de unică utilizare	CE/ISO
33100000-1	Lot 59//Electrod neutru nonrem pentru electrochirurgie dimensiune pediatrică, de unică utilizare	2225-C/10	Spania	Telic	Electrod neutru nonrem pentru electrochirurgie dimensiune pediatrică, de unică utilizare	Electrod neutru nonrem pentru electrochirurgie dimensiune pediatrică, de unică utilizare	CE/ISO
33100000-1	Lot 60//Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu	R/FM	Italia	Alsa	Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspirator 3A Vorteco AS 100	Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspirator 3A Vorteco	CE/ISO

	aspirator 3A Vorteco AS 100					AS 100	
33100000-1	Lot 61//Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspirator Ardo Primus Cell	R/FM	Italia	Alsa	Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspirator Ardo Primus Cell	Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspirator Ardo Primus Cell	CE/ISO
33100000-1	Lot 62//Filtru antibacterian pentru circuit de ventilare matur cu returnare de umiditate și căldură rata de filtrare minim 99,999 %, rezistența la inspir maxim 1 mbar la 30 l/min	MN137	Turcia	Morton	Filtru antibacterian pentru circuit de ventilare matur cu returnare de umiditate și căldură rata de filtrare minim 99,999 %, rezistența la inspir maxim 1 mbar la 30 l/min	Filtru antibacterian pentru circuit de ventilare matur cu returnare de umiditate și căldură rata de filtrare minim 99,999 %, rezistența la inspir maxim 1 mbar la 30 l/min	CE/ISO
33100000-1	Lot 63//Filtru antibacterian pentru circuit de ventilare nou-născut cu returnare de umiditate și căldură rata de filtrare minim 99,9 %, rezistența la inspir maxim 0,6 mbar la 5 l/min	MN137-02	Turcia	Morton	Filtru antibacterian pentru circuit de ventilare nou-născut cu returnare de umiditate și căldură rata de filtrare minim 99,9 %, rezistența la inspir maxim 0,6 mbar la 5 l/min	Filtru antibacterian pentru circuit de ventilare nou-născut cu returnare de umiditate și căldură rata de filtrare minim 99,9 %, rezistența la inspir maxim 0,6 mbar la 5 l/min	CE/ISO
33100000-1	Lot 64//Filtru antibacterian pentru circuit de ventilare pediatric cu returnare de umiditate și căldură rata de filtrare minim 99,999 %, rezistența la inspir maxim 1,3 mbar la 15 l/min	MN137-01	Turcia	Morton	Filtru antibacterian pentru circuit de ventilare pediatric cu returnare de umiditate și căldură rata de filtrare minim 99,999 %, rezistența la inspir maxim 1,3 mbar la 15 l/min	Filtru antibacterian pentru circuit de ventilare pediatric cu returnare de umiditate și căldură rata de filtrare minim 99,999 %, rezistența la inspir maxim 1,3 mbar la 15 l/min	CE/ISO
33100000-1	Lot 67//Furtun de interconectare NIBP compatibil cu monitor de pacient GE Dash 5000	CF007D	China	GratMade	Furtun de interconectare NIBP compatibil cu monitor de pacient GE Dash 5000	Furtun de interconectare NIBP compatibil cu monitor de pacient GE Dash 5000	CE/ISO
33100000-1	Lot 68//Furtun interconectare NIBP compatibil cu monitor Mindray Mec 2000	CF005	China	GratMade	Furtun interconectare NIBP compatibil cu monitor Mindray Mec 2000	Furtun interconectare NIBP compatibil cu monitor Mindray Mec 2000	CE/ISO
33100000-1	Lot 73//Linie monitorizare gaze anestezice pentru modulul de analiza a gazelor compatibil cu mașină de anestezie Drager Primus porturi tata luer lock cu filtru de protecție	MN208	Turcia	Morton	Linie monitorizare gaze anestezice pentru modulul de analiza a gazelor compatibil cu mașină de anestezie Drager Primus porturi tata luer lock cu filtru de protecție	Linie monitorizare gaze anestezice pentru modulul de analiza a gazelor compatibil cu mașină de anestezie Drager Primus porturi tata luer lock cu filtru de protecție	CE/ISO
33100000-1	Lot 74//Manșetă adult 23-33 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Infinity vista XL	CF004A	China	GratMade	Manșetă adult 23-33 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Infinity vista XL	Manșetă adult 23-33 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Infinity vista XL	CE/ISO
33100000-1	Lot 75//Manșetă adult largă, reutilizabila cu două tuburi cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon	CF004LB	China	GratMade	Manșetă adult largă, reutilizabila cu două tuburi cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM3101K	Manșetă adult largă, reutilizabila cu două tuburi cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM3101K	CE/ISO

	Kohden LifeScope BSM3101K						
33100000-1	Lot 76//Manșetă adult largă, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K	CF004LB	China	GratMade	Manșetă adult largă, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K	Manșetă adult largă, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K	CE/ISO
33100000-1	Lot 77//Manșetă adult normal, reutilizabila cu două tuburi cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM3101K	CF004B	China	GratMade	Manșetă adult normal, reutilizabila cu două tuburi cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM3101K	Manșetă adult normal, reutilizabila cu două tuburi cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM3101K	CE/ISO
33100000-1	Lot 78//Manșetă adult normal, reutilizabila cu două tuburi cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope OPV 1500K	CF004B	China	GratMade	Manșetă adult normal, reutilizabila cu două tuburi cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope OPV 1500K	Manșetă adult normal, reutilizabila cu două tuburi cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope OPV 1500K	CE/ISO
33100000-1	Lot 79//Manșetă adult normal, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K	CF004B	China	GratMade	Manșetă adult normal, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K	Manșetă adult normal, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K	CE/ISO
33100000-1	Lot 80//Manșetă adult, reutilizabila cu două tuburi cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor General Electric Dash 4000	CF004B	China	GratMade	Manșetă adult, reutilizabila cu două tuburi cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor General Electric Dash 4000	Manșetă adult, reutilizabila cu două tuburi cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor General Electric Dash 4000	CE/ISO
33100000-1	Lot 81//Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 1 cu un tub și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor Nihon Kohden BSM 6701	CF1101A	China	GratMade	Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 1 cu un tub și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor Nihon Kohden BSM 6701	Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 1 cu un tub și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor Nihon Kohden BSM 6701	CE/ISO
33100000-1	Lot 82//Manșetă nou născut compatibil cu monitor General Electric Dash 4000	CF1102B	China	GratMade	Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 2 cu două tuburi și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor General Electric Dash 4000	Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 2 cu două tuburi și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor General Electric Dash 4000	CE/ISO
33100000-1	Lot 82//Manșetă nou născut compatibil cu monitor General Electric Dash 4000	CF1105B	China	GratMade	Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 5 cu două tuburi și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor General Electric Dash 4000	Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 5 cu două tuburi și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor General Electric Dash 4000	CE/ISO

33100000-1	Lot 82//Manșetă nou născut compatibil cu monitor General Electric Dash 4000	CF1101B	China	GratMade	Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 1 cu două tuburi și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor General Electric Dash 4000	Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 1 cu două tuburi și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor General Electric Dash 4000	CE/ISO
33100000-1	Lot 82//Manșetă nou născut compatibil cu monitor General Electric Dash 4000	CF1103B	China	GratMade	Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 3 cu două tuburi și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor General Electric Dash 4000	Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 3 cu două tuburi și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor General Electric Dash 4000	CE/ISO
33100000-1	Lot 83//Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 3 cu un tub și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor Nihon Kohden BSM 6701	CF1103A	China	GratMade	Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 3 cu un tub și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor Nihon Kohden BSM 6701	Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 3 cu un tub și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor Nihon Kohden BSM 6701	CE/ISO
33100000-1	Lot 84//Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 5 cu un tub și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor Nihon Kohden BSM 6701	CF1105A	China	GratMade	Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 5 cu un tub și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor Nihon Kohden BSM 6701	Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 5 cu un tub și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor Nihon Kohden BSM 6701	CE/ISO
33100000-1	Lot 85//Manșetă pediatrică 12-19 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Infinity vista XL	CF002A	China	GratMade	Manșetă pediatrică 12-19 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Infinity vista XL	Manșetă pediatrică 12-19 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Infinity vista XL	CE/ISO
33100000-1	Lot 86//Manșetă pediatrică 13-18 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K	CF002A	China	GratMade	Manșetă pediatrică 13- 18 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K	Manșetă pediatrică 13- 18 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K	CE/ISO
33100000-1	Lot 87//Manșetă pediatrică 17-25 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Infinity vista XL	CF003A	China	GratMade	Manșetă pediatrică 17-25 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Infinity vista XL	Manșetă pediatrică 17-25 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Infinity vista XL	CE/ISO
33100000-1	Lot 88//Manșetă pediatrică compatibil cu monitor General Electric Dash 4000	CF001A	China	GratMade	Manșetă pediatrică 8 -13 cm, reutilizabila cu două tuburi cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor General Electric Dash 4000	Manșetă pediatrică 8 -13 cm, reutilizabila cu două tuburi cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor General Electric Dash 4000	CE/ISO
33100000-1	Lot 88//Manșetă pediatrică compatibil cu monitor General Electric Dash 4000	CF003B	China	GratMade	Manșetă pediatrică 18 - 23 cm, reutilizabila cu două tuburi cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor General Electric Dash 4000	Manșetă pediatrică 18 - 23 cm, reutilizabila cu două tuburi cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor General Electric Dash 4000	CE/ISO

33100000-1	Lot 89//Manșetă pediatrică 18 - 23 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K	CF003A	China	GratMade	Manșetă pediatrică 18 - 23 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K	Manșetă pediatrică 18 - 23 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K	CE/ISO
33100000-1	Lot 90//Manșetă pediatrică 8 - 13 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Infinity vista XL	CF001A	China	GratMade	Manșetă pediatrică 8 - 13 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Infinity vista XL	Manșetă pediatrică 8 - 13 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Infinity vista XL	CE/ISO
33100000-1	Lot 91//Manșetă pediatrică 8 - 13 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K	CF001A	China	GratMade	Manșetă pediatrică 8 - 13 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K	Manșetă pediatrică 8 - 13 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K	CE/ISO
33100000-1	Lot 103//Pensă bipolară electrochirurgicală vîrf drept ascuțit, reutilizabilă	PMC/JR	Italia	Alsa	Pensă bipolară electrochirurgicală vîrf drept ascuțit, reutilizabilă	Pensă bipolară electrochirurgicală vîrf drept ascuțit, reutilizabilă	CE/ISO
33100000-1	Lot 104//Pensă bipolară electrochirurgicală vîrf încovoiat ascuțit reutilizabilă	PMC/JC	Italia	Alsa	Pensă bipolară electrochirurgicală vîrf încovoiat ascuțit reutilizabilă	Pensă bipolară electrochirurgicală vîrf încovoiat ascuțit reutilizabilă	CE/ISO
33100000-1	Lot 107//Rezervor de lichide 1 litru pentru aspirator, reutilizabil cu protecție de supraplin compatibil cu Aspirator 3A Vorteco AS 100	28258	Italia	Gima	Rezervor de lichide 1 litru pentru aspirator, reutilizabil cu protecție de supraplin compatibil cu Aspirator 3A Vorteco AS 100	Rezervor de lichide 1 litru pentru aspirator, reutilizabil cu protecție de supraplin compatibil cu Aspirator 3A Vorteco AS 100	CE/ISO
33100000-1	Lot 108//Rezervor de lichide 1 litru pentru aspirator, reutilizabil cu protecție de supraplin compatibil cu Aspirator Fazzini F18	28185	Italia	Gima	Rezervor de lichide 1 litru pentru aspirator, reutilizabil cu protecție de supraplin compatibil cu Aspirator Fazzini F18	Rezervor de lichide 1 litru pentru aspirator, reutilizabil cu protecție de supraplin compatibil cu Aspirator Fazzini F18	CE/ISO
33100000-1	Lot 109//Rezervor de lichide 3 litri pentru aspirator, reutilizabil cu protecție de supraplin compatibil cu Aspirator Acoma SB-10	28228	Italia	Gima	Rezervor de lichide 3 litri pentru aspirator, reutilizabil cu protecție de supraplin compatibil cu Aspirator Acoma SB-10	Rezervor de lichide 3 litri pentru aspirator, reutilizabil cu protecție de supraplin compatibil cu Aspirator Acoma SB-10	CE/ISO
33100000-1	Lot 110//Sac 0,5 l reutilizabil compatibil cu circuit de pacient	MN125-01	Turcia	Morton	Sac 0,5 l reutilizabil compatibil cu circuit de pacient	Sac 0,5 l reutilizabil compatibil cu circuit de pacient	CE/ISO
33100000-1	Lot 111//Sac 1 l reutilizabil compatibil cu circuit de pacient	MN125-02	Turcia	Morton	Sac 1 l reutilizabil compatibil cu circuit de pacient	Sac 1 l reutilizabil compatibil cu circuit de pacient	CE/ISO
33100000-1	Lot 113//Sensor de flux	Spiroquant A+	Germania	Envitec	Sensor de flux compatibil cu mașină de anestezie Drager Fabius Plus	Sensor de flux compatibil cu mașină de anestezie Drager Fabius Plus	CE/ISO
33100000-1	Lot 113//Sensor de flux	Spiroquant A+	Germania	Envitec	Sensor de flux compatibil cu ventilator eVent eVolution 3E Essential	Sensor de flux compatibil cu ventilator eVent eVolution 3E Essential	CE/ISO

33100000-1	Lot 114//Sensor de flux compatibil cu ventilator Drager Babylog VN500	Spiroquant A+	Germania	Envitec	Sensor de flux compatibil cu ventilator Drager Babylog VN500	Sensor de flux compatibil cu ventilator Drager Babylog VN500	CE/ISO
33100000-1	Lot 115//Sensor de flux pentru circuit matur compatibil cu Ventilator Hamilton C1	Spiroquant H	Germania	Envitec	Sensor de flux pentru circuit matur compatibil cu Ventilator Hamilton C1	Sensor de flux pentru circuit matur compatibil cu Ventilator Hamilton C1	CE/ISO
33100000-1	Lot 116//Sensor de flux compatibil cu ventilator Heinen and Lowenstein Leoni Plus	217011	Germania	Heinen and Lowenstein	Sensor de flux compatibil cu ventilator Heinen and Lowenstein Leoni Plus	Sensor de flux compatibil cu ventilator Heinen and Lowenstein Leoni Plus	CE/ISO
33100000-1	Lot 118//Sensor de oxigen	OOM102	Germania	Envitec	Sensor de oxigen compatibil cu CPAP Hamilton Arabella	Sensor de oxigen compatibil cu CPAP Hamilton Arabella	CE/ISO
33100000-1	Lot 118//Sensor de oxigen	OOM202	Germania	Envitec	Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Vyasis Avea Standart	Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Vyasis Avea Standart	CE/ISO
33100000-1	Lot 119//Sensor de oxigen compatibil cu mașină de anestezie Drager Fabius Plus	OOM201	Germania	Envitec	Sensor de oxigen compatibil cu mașină de anestezie Drager Fabius Plus	Sensor de oxigen compatibil cu mașină de anestezie Drager Fabius Plus	CE/ISO
33100000-1	Lot 120//Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Drager Babylog 8000	OOM201	Germania	Envitec	Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Drager Babylog 8000	Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Drager Babylog 8000	CE/ISO
33100000-1	Lot 121//Sensor de oxigen compatibil cu ventilator eVent eVolution 3E Eessential	OOM202	Germania	Envitec	Sensor de oxigen compatibil cu ventilator eVent eVolution 3E Eessential	Sensor de oxigen compatibil cu ventilator eVent eVolution 3E Eessential	CE/ISO
33100000-1	Lot 122//Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Heinen and Lowenstein Leoni 2	OOM204	Germania	Envitec	Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Heinen and Lowenstein Leoni 2	Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Heinen and Lowenstein Leoni 2	CE/ISO
33100000-1	Lot 124//Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Mindray SV300	E-77/0S	Germania	Nuova	Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Mindray SV300	Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Mindray SV300	CE/ISO
33100000-1	Lot 125//Sensor de temperatură compatibil cu monitor de pacient General Electric Dash 4000	TP016	China	GreatMade	Sensor de temperatură compatibil cu monitor de pacient General Electric Dash 4000	Sensor de temperatură compatibil cu monitor de pacient General Electric Dash 4000	CE/ISO
33100000-1	Lot 126//Sensor de temperatură dublu compatibil cu sistem de umidificare Fischer and Paykel MR 850	900MR869	Noua Zeelandă	Fisher and paykel	Sensor de temperatură dublu compatibil cu sistem de umidificare Fischer and Paykel MR 850	Sensor de temperatură dublu compatibil cu sistem de umidificare Fischer and Paykel MR 850	CE/ISO
33100000-1	Lot 127//Sensor SpO2 adult integrat tip clește Nellcor conector DB9 7 pini, reutilizabil compatibil cu cu pulsoximetru Jianguo Konsung Sonosat-H01C	AF024-1B	China	GreatMade	Sensor SpO2 adult integrat tip clește Nellcor conector DB9 7 pini, reutilizabil compatibil cu cu pulsoximetru Jianguo Konsung Sonosat-H01C	Sensor SpO2 adult integrat tip clește Nellcor conector DB9 7 pini, reutilizabil compatibil cu cu pulsoximetru Jianguo Konsung Sonosat-H01C	CE/ISO
33100000-1	Lot 128//Sensor SpO2 integrat nou nascut de multiplă utilizare cu fixator din cauciuc compatibil cu monitor de	NW011M	China	GreatMade	Sensor SpO2 integrat nou nascut de multiplă utilizare cu fixator din cauciuc compatibil cu monitor de pacient General Electric Dash 4000, tehnologia	Sensor SpO2 integrat nou nascut de multiplă utilizare cu fixator din cauciuc compatibil cu monitor de pacient General Electric Dash 4000,	CE/ISO

	pacient General Electric Dash 4000, tehnologia Massimo				Massimo	tehnologia Massimo	
33100000-1	Lot 129//Sensor SpO2 integrat nou nascut de multiplă utilizare cu fixator din cauciuc compatibil cu pulsoximetru Edan H100B, conector DB9 cu 7 pini, nellcor	AF024-1B	China	GreatMade	Sensor SpO2 integrat nou nascut de multiplă utilizare cu fixator din cauciuc compatibil cu pulsoximetru Edan H100B, conector DB9 cu 7 pini, nellcor	Sensor SpO2 integrat nou nascut de multiplă utilizare cu fixator din cauciuc compatibil cu pulsoximetru Edan H100B, conector DB9 cu 7 pini, nellcor	CE/ISO
33100000-1	Lot 130//Sensor SpO2 integrat, matur, tip clește, de multiplă utilizare compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden OPV 1500K, conector centronics	NW089	China	GreatMade	Sensor SpO2 integrat, matur, tip clește, de multiplă utilizare compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden OPV 1500K, conector centronics	Sensor SpO2 integrat, matur, tip clește, de multiplă utilizare compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden OPV 1500K, conector centronics	CE/ISO
33100000-1	Lot 131//Sensor SpO2 integrat, nou-născut, soft, de multiplă utilizare compatibil cu pulsoximetru GE TruSat	NW063	China	GreatMade	Sensor SpO2 integrat, nou-născut, soft, de multiplă utilizare compatibil cu pulsoximetru GE TruSat	Sensor SpO2 integrat, nou-născut, soft, de multiplă utilizare compatibil cu pulsoximetru GE TruSat	CE/ISO
33100000-1	Lot 132//Sensor SpO2 Masimo pediatric tip clește de multiplă utilizare, conector LNOP incompatibil cu monitor de pacient Drager Infinity Vista XL	PF072-Set	China	GreatMade	Sensor SpO2 Masimo pediatric tip clește de multiplă utilizare, conector LNOP incompatibil cu monitor de pacient Drager Infinity Vista XL	Sensor SpO2 Masimo pediatric tip clește de multiplă utilizare, conector LNOP incompatibil cu monitor de pacient Drager Infinity Vista XL	CE/ISO
33100000-1	Lot 133//Sensor SpO2 matur de multiplă utilizare tip clește conector DB9 tehnologia Nihon Kohden compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden BSM 6701	AF022-1	China	GreatMade	Sensor SpO2 matur de multiplă utilizare tip clește conector DB9 tehnologia Nihon Kohden compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden BSM 6701	Sensor SpO2 matur de multiplă utilizare tip clește conector DB9 tehnologia Nihon Kohden compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden BSM 6701	CE/ISO
33100000-1	Lot 134//Sensor SpO2 matur integrat tip clește reutilizabil compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM3101K	AF022-1	China	GreatMade	Sensor SpO2 matur integrat tip clește reutilizabil compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM3101K	Sensor SpO2 matur integrat tip clește reutilizabil compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM3101K	CE/ISO
33100000-1	Lot 135//Sensor SpO2 Nellcor Non oximax pediatric tip clește de multiplă utilizare, conector DB9 9 pini integrat compatibil cu pulsoximetru Bistos BT-710	PF024-1	China	GreatMade	Sensor SpO2 Nellcor Non oximax pediatric tip clește de multiplă utilizare, conector DB9 9 pini integrat compatibil cu pulsoximetru Bistos BT-710	Sensor SpO2 Nellcor Non oximax pediatric tip clește de multiplă utilizare, conector DB9 9 pini integrat compatibil cu pulsoximetru Bistos BT-710	CE/ISO
33100000-1	Lot 136//Sensor SpO2 Nellcor nou-născut de unică utilizare conector DB9 compatibil cu cu monitor de pacient GE Dash 5000	DS024-N/B	China	GreatMade	Sensor SpO2 Nellcor nou-născut de unică utilizare conector DB9 compatibil cu cu monitor de pacient GE Dash 5000	Sensor SpO2 Nellcor nou-născut de unică utilizare conector DB9 compatibil cu cu monitor de pacient GE Dash 5000	CE/ISO
33100000-1	Lot 137//Sensor SpO2 Nellcor pediatric tip clește de multiplă	PF024-1	China	GreatMade	Sensor SpO2 Nellcor pediatric tip clește de multiplă utilizare integrat	Sensor SpO2 Nellcor pediatric tip clește de multiplă utilizare integrat	CE/ISO

	utilizare integrat compatibil cu monitor de pacient GE Dash 5000				compatibil cu cu monitor de pacient GE Dash 5000	compatibil cu cu monitor de pacient GE Dash 5000	
33100000-1	Lot 138//Sensor SpO2 nou nascut de multiplă utilizare soft conector DB9 tehnologia Nihon Kohden compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden BSM 6701	NW022-1	China	GreatMade	Sensor SpO2 nou nascut de multiplă utilizare soft conector DB9 tehnologia Nihon Kohden compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden BSM 6701	Sensor SpO2 nou nascut de multiplă utilizare soft conector DB9 tehnologia Nihon Kohden compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden BSM 6701	CE/ISO
33100000-1	Lot 139//Sensor SpO2 pediatric integrat tip clește Nellcor conector DB9 7 pini, reutilizabil compatibil cu cu pulsoximetru Jianguo Konsung Sonosat-H01C	PF024-1	China	GreatMade	Sensor SpO2 pediatric integrat tip clește Nellcor conector DB9 7 pini, reutilizabil compatibil cu cu pulsoximetru Jianguo Konsung Sonosat-H01C	Sensor SpO2 pediatric integrat tip clește Nellcor conector DB9 7 pini, reutilizabil compatibil cu cu pulsoximetru Jianguo Konsung Sonosat-H01C	CE/ISO
33100000-1	Lot 140//Sensor SpO2 pediatric tip clește de multiplă utilizare conector DB9 tehnologia Nihon Kohden compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden BSM 6701	PF022-1	China	GreatMade	Sensor SpO2 pediatric tip clește de multiplă utilizare conector DB9 tehnologia Nihon Kohden compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden BSM 6701	Sensor SpO2 pediatric tip clește de multiplă utilizare conector DB9 tehnologia Nihon Kohden compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden BSM 6701	CE/ISO
33100000-1	Lot 142//Sensor SpO2 reutilizabil adult integrat tip clește compatibil cu pulsoximetru General electric Trusat	AF063	China	GreatMade	Sensor SpO2 reutilizabil adult integrat tip clește compatibil cu pulsoximetru General electric Trusat	Sensor SpO2 reutilizabil adult integrat tip clește compatibil cu pulsoximetru General electric Trusat	CE/ISO
33100000-1	Lot 143//Sensor SpO2 reutilizabil pediatric integrat tip clește compatibil cu pulsoximetru General electric Trusat	PF063	China	GreatMade	Sensor SpO2 reutilizabil pediatric integrat tip clește compatibil cu pulsoximetru General electric Trusat	Sensor SpO2 reutilizabil pediatric integrat tip clește compatibil cu pulsoximetru General electric Trusat	CE/ISO
33100000-1	Lot 144//Sensor SpO2 reutilizabil tip clește pediatric tehnologia masimo integrat, conector 20 pini compatibil cu pulsoximetru Radical 7 Masimo	PF109	China	GreatMade	Sensor SpO2 reutilizabil tip clește pediatric tehnologia masimo integrat, conector 20 pini compatibil cu pulsoximetru Radical 7 Masimo	Sensor SpO2 reutilizabil tip clește pediatric tehnologia masimo integrat, conector 20 pini compatibil cu pulsoximetru Radical 7 Masimo	CE/ISO
33100000-1	Lot 145//Sensor SpO2 tip clește pediatric reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray Mec 2000, conector DB9 nellcor	PF024-1	China	GreatMade	Sensor SpO2 tip clește pediatric reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray Mec 2000, conector DB9 nellcor	Sensor SpO2 tip clește pediatric reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray Mec 2000, conector DB9 nellcor	CE/ISO
33100000-1	Lot 147//Set electrod ECG tip pară pediatric, 6 bucăți, reutilizabil	EC013F	China	GreatMade	Set electrod ECG tip pară pediatric, 6 bucăți, reutilizabil	Set electrod ECG tip pară pediatric, 6 bucăți, reutilizabil	CE/ISO
33100000-1	Lot 148//Set electrod ECG tip clește adult, 4 bucăți ,	EC012C	China	GreatMade	Set electrod ECG tip clește adult, 4 bucăți , reutilizabil	Set electrod ECG tip clește adult, 4 bucăți , reutilizabil	CE/ISO

	reutilizabil						
33100000-1	Lot 149//Set electrod ECG tip clește pediatric, 4 bucăți, reutilizabil	EC012D-B	China	GreatMade	Set electrod ECG tip clește pediatric, 4 bucăți, reutilizabil	Set electrod ECG tip clește pediatric, 4 bucăți, reutilizabil	CE/ISO
33100000-1	Lot 150//Set electrod ECG tip pară adult, 6 bucăți, reutilizabil	EC013C	China	GreatMade	Set electrod ECG tip pară adult, 6 bucăți, reutilizabil	Set electrod ECG tip pară adult, 6 bucăți, reutilizabil	CE/ISO
33100000-1	Lot 151//Set electrozi EEG tip punte, reutilizabil compatibil cu electroencefalograf Mițar, 20 în set	20x CUPT20C	Italia	SEI EMG	Set electrozi EEG tip punte, reutilizabil compatibil cu electroencefalograf Mițar, 20 în set	Set electrozi EEG tip punte, reutilizabil compatibil cu electroencefalograf Mițar, 20 în set	CE/ISO
33100000-1	Lot 152//Set fire pentru Electrozi EEG un conector crocodil al doilea tip DIN, 20 în set, reutilizabil	CUCDP1-09	Italia	SEI EMG	Set fire pentru Electrozi EEG un conector crocodil al doilea tip DIN, 20 în set, reutilizabil	Set fire pentru Electrozi EEG un conector crocodil al doilea tip DIN, 20 în set, reutilizabil	CE/ISO
33100000-1	Lot 154//Set mască laringiană din silicon mărimi 4 3 2,5 2 1,5 1	MKS-10 MKS-15 MKS-20 MKS-25 MKS-30 MKS-40	Polonia	Zarys	Set mască laringiană din silicon mărimi 4 3 2,5 2 1,5 1	Set mască laringiană din silicon mărimi 4 3 2,5 2 1,5 1	CE/ISO
33100000-1	Lot 155//Set pipe guedel 00, 0, 1, 2	RG-50 ... RG-80	Polonia	Zarys	Set pipe guedel 00, 0, 1, 2	Set pipe guedel 00, 0, 1, 2	CE/ISO
33100000-1	Lot 158//Stilet de intubare nou născuți	PRI-10	Polonia	Zarys	Stilet de intubare nou născuți	Stilet de intubare nou născuți	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director general**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Melestiu 20**