

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat Procuratura Generala a Republicii Moldova

2. Organizatorul procedurii de achiziție Procuratura Generala a Republicii Moldova

3. Obiectul achizițiilor Lucrări de reparație a sediului Procuraturii municipiului Balti

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Lucrari de constructie retele electrice Etajul 1		
1	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,00
2	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	27,00
3	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	28,00
		1.2. Lucrari de constructie retele electrice Etajul 2		
4	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00
5	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	2,00
		1.3. Lucrari de constructie retele electrice Etajul 3		
6	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,00
7	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,00
8	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	11,00
		1.4. Replanificare incaperi Etajul 1.		

1	2	3	4	5
9	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2	46,20
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	91,30
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	91,30
12	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti - (Tip, culoare se va coordona cu beneficiarul)	m2	91,30
13	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m- (Tip, culoare se va coordona cu beneficiarul)	m2	5,67
14	CK03B	Usi din lemn exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m- (Tip, culoare se va coordona cu beneficiarul)	m2	2,10
15	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic - Priza Dubla	buc	18,00
16	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic - Priza Internet	buc	6,00
17	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala,	buc	4,00

1	2	3	4	5
		impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu		
18	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,17
19		Tub PVC d16 mm	m	170,00
20	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,17
21		Cablu VVg-ng 3*2.5mm2	m	65,00
22		Cablu VVg-ng 3* 1,5 mm2	m	45,00
23		Conductor UTP CAT 5e 8*0.24 mm2 (fire din cupru)	m	60,00
24	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,02	buc	4,00
25	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp (Tip , culoare , dimensiuni se va coordona cu beneficiarul)	m	60,00
		1.5. Replanificare incaperi etajul 3.		
26	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2	53,60
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	107,20
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	107,20

1	2	3	4	5
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti - (Tip , culoare se va coordona cu beneficiarul)	m2	107,20
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane - (Tip , culoare se va coordona cu beneficiarul)	m2	61,80
31	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m- (Tip, culoare se va coordona cu beneficiarul)	m2	7,56
32	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic - Priza Dubla	buc	16,00
33	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic - Priza Internet	buc	5,00
34	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	5,00
35	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,22
36		Tub PVC d16 mm	m	220,00
37	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir	100 m	0,22

1	2	3	4	5
		sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2		
38		Cablu VVg-ng 3*2.5mm2	m	80,00
39		Cablu VVg-ng 3* 1,5 mm2	m	60,00
40		Conductor UTP CAT 5e 8*0.24 mm2 (fire din cupru)	m	80,00
41	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,02	buc	10,00
42	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp (Tip , culoare , dimensiuni se va coordona cu beneficiarul)	m	68,00
43	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1200 x 500 mm	buc	2,00
44	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet tur-retur	buc	4,00
45	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	20,00
46	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	18,00
47	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	8,00
48	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de	m	20,00

1	2	3	4	5
		3/8" ... 1"		
49	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	20,00
		2. Lucrari de montare		
		2.1. Lucrari de montare retele electrice Etajul 1		
50	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, Dimensiunea 550*450*120 , complet echipate	buc	1,00
51	Pret de piata	Panou de distributie incorporat , cu 70 module	buc	1,00
52	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,00
53	Pret de piata	BH32-4P 63 A	buc	1,00
54	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	48,00
55	pret de piata	BA47-29 B/1P/10	buc	9,00
56	pret de piata	BA47-29 B/1P/16A	buc	37,00
57	pret de piata	Intrerupator diferential 2P AVDT/B/10A/30mA	buc	1,00
58	pret de piata	Intrerupator diferential 2P AVDT/B/16A/30mA	buc	1,00
59	08-02-390-3	Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm.	100 m	6,00
60	pret de piata	Cablu canal din plastic "PRAIMER" 100x60	m	600,00
61	pret de piata	Cot 90*	buc	40,00
62	pret de piata	Cot T	buc	90,00
63	pret de piata	Cot interior	buc	60,00

1	2	3	4	5
64	pret de piata	Cot exterior	buc	40,00
65	pret de piata	Capac terminal	buc	180,00
66	pret de piata	Clema de conexiune jgheab	buc	200,00
67	pret de piata	Clema de conexiune capac jgheab	buc	200,00
68	pret de piata	Fixator pentru cablu	buc	300,00
69	pret de piata	Rama + suport 2 module (1p) 45x45	buc	47,00
70	pret de piata	Rama + suport 4 module (1p) 45x45	buc	82,00
71	pret de piata	Rama + suport 6 module (1p) 45x45	buc	26,00
72	pret de piata	Diblu 6x40	buc	1 200,00
73	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	1,40
74	pret de piata	Cablu canal 25x16	m	140,00
75	08-02-398-1	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm ²	100 m	19,60
76	pret de piata	Cablu VVGng 3*1.5	m	460,00
77	pret de piata	Cablu VVGng 3*2.5	m	1 500,00
78	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,08
79	pret de piata	Intrerupator cu o clapa	buc	8,00
80	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,17
81	pret de piata	Intrerupator cu doua clape	buc	17,00
82	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	2,64
83	pret de piata	Priza 1P+PE+N , 250 V ,16A	buc	264,00
84	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,03

1	2	3	4	5
85	pret de piata	Led panel cu senzor de miscare	buc	2,00
86	pret de piata	Proiector led cu senzor de miscare	buc	1,00
87	pret de piata	Tub gofrat din PVC (Gofra)	m	28,00
88	pret de piata	Cablu AVVG 5*16	m	7,00
		2.2. Lucrari de montare retele electrice Etajul 2		
89	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,00
90	pret de piata	Intrerupator diferential 2P AVDT/2/32A/30mA	buc	2,00
91	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10	m	75,00
92	pret de piata	Cablu VVGng 3*6	m	75,00
93	pret de piata	Canal cablu din plastic 25*25*2000 mm	buc	38,00
94	pret de piata	Gofra D=20mm	m	2,00
95	pret de piata	Diblu 6x40	buc	85,00
96	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02
97	pret de piata	Priza 2P+E ,pentru montare pe perete , cu impamintare si capac transparent , 250 V , IP44	buc	2,00
		2.3. Lucrari de montare retele electrice Etajul 3		
98	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, Dimensiunea 550*450*120 , complet echipate	buc	1,00
99	Pret de piata	Panou de distributie incorporat , cu 28 module	buc	1,00
100	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe	buc	1,00

1	2	3	4	5
		constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100		
101	Pret de piata	BH32-4P 63 A	buc	1,00
102	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	18,00
103	pret de piata	BA47-29 B/1P/10A	buc	4,00
104	pret de piata	BA47-29 B/1P/16A	buc	12,00
105	pret de piata	Intrerupator diferential 2P AVDT/B/10A/30mA	buc	1,00
106	pret de piata	Intrerupator diferential 2P AVDT/B/16A/30mA	buc	1,00
107	08-02-390-3	Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm.	100 m	2,00
108	pret de piata	Cablu canal din plastic "PRAIMER" 100x60	m	200,00
109	pret de piata	Cot 90*	buc	15,00
110	pret de piata	Cot T	buc	30,00
111	pret de piata	Cot interior	buc	17,00
112	pret de piata	Cot exterior	buc	10,00
113	pret de piata	Capac terminal	buc	35,00
114	pret de piata	Clema de conexiune jgheab	buc	60,00
115	pret de piata	Clema de conexiune capac jgheab	buc	60,00
116	pret de piata	Fixator pentru cablu	buc	75,00
117	pret de piata	Rama + suport 2 module (1p) 45x45	buc	6,00
118	pret de piata	Rama + suport 4 module (1p) 45x45	buc	20,00
119	pret de piata	Rama + suport 6 module (1p) 45x45	buc	10,00
120	pret de piata	Diblu 6x40	buc	400,00

1	2	3	4	5
121	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	0,40
122	pret de piata	Cablu canal 25x16	m	40,00
123	08-02-398-1	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm ²	100 m	5,50
124	pret de piata	Cablu VVGng 3*1.5	m	200,00
125	pret de piata	Cablu VVGng 3*2.5	m	350,00
126	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,04
127	pret de piata	Intrerupator cu o clapa	buc	4,00
128	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,06
129	pret de piata	Intrerupator cu doua clape	buc	6,00
130	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,76
131	pret de piata	Priza 1P+PE+N , 250 V ,16A	buc	76,00
132	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,02
133	pret de piata	Led panel cu senzor de miscare	buc	2,00
134	pret de piata	Tub gofrat din PVC (Gofra)	m	11,00
135	pret de piata	Cablu AVVG 5*16	m	10,00

Responsabil tehnic



Valeriu PÎRLIȚAN

Președintele grupului de lucru
pentru achiziții

Marcel DIMITRAȘ