

**Lucrari de reparatie la cladirea
Casei de Cultura, s. Pelinia,
r-nul Drochia. Prag**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-3-2026

Reparatii

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari generale de constructii		
		1.1. Demolari. Demontari. Transport		
1	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Copertina zidului de sprigin, zidul de sprigin acces persoane cu dezabilitati, placajele impreuna cu stratul suport).	m3	60,840
	7123010010200	Betonist	h-om	127,764
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	80,309
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,042
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	17,644
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	17,644
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	9,126
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	84,400
	7122050013400	Zidar	h-om	10,128
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,660
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,220
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,844
3	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	186,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	65,100
4	TrB02A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 20 m	t	16,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,840
5	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	186,000

1	2	3	4	5
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	14,136
Total Demolari. Demontari. Transport				
		1.2. Zidul de sprigin		
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor pentru turnarea placii de protectie pe zidul de sprigin. Suprafete orizontale zidul de sprigin.	m2	45,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,365
	2416586105303	Amorsa-grund de silicat	kg	6,825
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,275
7	RpCG19F	Matarea fisurilor si crapaturilor la tavan prin injectarea cu mortar M-50 si aracet. Suprafete orizontale zidul de sprigin.	m	27,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	9,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,475
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	83,875
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	2,475
	2652102100713	Var pasta	m3	0,036
	1421102200575	Nisip sortat spalcat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,412
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,138
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,275
8	CG22A	Copertina (Caciula) din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc pe zidul de sprigin inclusiv picuratoarea.	m2	45,500
	7123010010200	Betonist	h-om	36,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,550
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,664
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 092,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,958
	1421102200161	Pietris ciuruit spalcat de riu 7-30 mm	m3	2,730
	4100126202818	Apa	m3	1,502
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,091
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,550
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,273
9	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in copertina zidului de sprigin inclusiv sprijinirile	m2	17,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,313
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	25,012
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,587
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,313
	2320187315789	Decofrol	kg	2,070

1	2	3	4	5
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,035
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,035
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,345
10	CA03C2	Beton turnat in zidul de sprijin, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	1,480
	7123010010200	Betonist	h-om	7,844
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,592
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	431,131
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,149
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,059
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,436
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,888
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,481
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,370
11	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in copertina zidului de sprigin inclusiv sprijinirile	m2	1,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,375
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	2,175
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,225
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,375
	2320187315789	Decofrol	kg	0,180
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,003
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,003
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,030
12	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	22,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,088
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	22,550
	2010237318750	Distantieri	buc	3,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,220
13	CG11A	Strat de protectie pe copertina zidului de sprigin din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu , cu mozaic de marmura	m2	45,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,375

1	2	3	4	5
	7132030012600	Mozaicar	h-om	93,275
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,502
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,819
	2010407343982	Rumegus	kg	2,275
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	11,375
	1411112204430	Mozaic de marmura	kg	1 183,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 001,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,911
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,546
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,047
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor zidul de sprigin. Suprafete verticale.	m2	74,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,232
	2416586105303	Amorsa-grund de silicat	kg	11,160
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,720
15	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	74,400
	7122050013400	Zidar	h-om	104,160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,320
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	781,200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,232
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,521
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,786
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,298
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,595
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor zidul de sprigin. Suprafete verticale.	m2	74,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,232
	2416586105303	Amorsa-grund de silicat	kg	11,160
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,720
17	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	74,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	90,768
	2653102100831 1	Tink	kg	171,120
	4100126202818	Apa	m3	0,298
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,446
Total Zidul de sprigin				
		1.3. Scara		
18	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	9,800
	9312040019600	Sapator	h-om	7,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,920

1	2	3	4	5
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	2,450
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	10,780
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,980
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,784
19	CH03A	Trepte din beton armat turnat monolit sau prefabricat executate brut pentru a fi placate	m	98,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,800
	7123010010200	Betonist	h-om	68,600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	558,600
	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	1,470
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,960
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,490
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,098
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,900
20	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	147,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,735
	2873122004100	Plase sudate	kg	148,470
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,735
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,470
	2010237318750	Distantieri	buc	44,100
	2922140007000	Macara	h-ut	0,088
21	RpCL11B Apl	Placarea treptelor din placi drepte, de ceramica-granit grosime 20 mm pe suport existent Materiale marunte (disc cu vidia, cirpe, etc)=1,010	m	98,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	392,980
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,500
	2670112203451	Trepte (placaje) din ceramica granit grosime 20 mm	m	100,960
	2661112802957	Contratrepte ceramica granit	m	100,960
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	643,370
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	24,745
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,485
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,475
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	21,281
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	23,755
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	3,920
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	14,700
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,098
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor zidul de sprigin. Suprafete verticale.	m2	7,200

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,216
	2416586105303	Amorsa-grund de silicat	kg	1,080
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,360
23	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	7,200
	7122050013400	Zidar	h-om	10,080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,160
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	75,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,216
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,173
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,029
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,058
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor zidul de sprigin. Suprafete verticale.	m2	7,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,216
	2416586105303	Amorsa-grund de silicat	kg	1,080
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,360
25	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	7,200
	7122050013442	Tencuitor	h-om	8,784
	2653102100831 1	Tink	kg	16,560
	4100126202818	Apa	m3	0,029
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,043
26	CH06A	Balustrada din Inox, inclusiv a doua mina curenta (Scara)	m	14,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	12,600
	2812106315714	Balustrada din INOX	m	14,000
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,840
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,800
Total Scara				
		1.4. Acces persoane cu dezabilitati.		
27	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	2,400
	9312040019600	Sapator	h-om	1,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,960
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,600
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	2,640
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,240

1	2	3	4	5
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,192
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor zidul de sprigin. Suprafete verticale.	m2	2,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,084
	2416586105303	Amorsa-grund de silicat	kg	0,420
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,140
29	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	2,800
	7122050013400	Zidar	h-om	3,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,840
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	29,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,084
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,067
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,011
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,022
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor zidul de sprigin. Suprafete verticale.	m2	2,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,084
	2416586105303	Amorsa-grund de silicat	kg	0,420
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,140
31	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	2,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,416
	2653102100831 1	Tink	kg	6,440
	4100126202818	Apa	m3	0,011
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,017
32	CH06A	Balustrada din Inox, inclusiv a doua mina curenta (Acces persoane cu dezabilitati)	m	15,660
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	14,094
	2812106315714	Balustrada din INOX	m	15,660
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,940
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,962
Total Acces persoane cu dezabilitati.				
		1.5. Pavaje pe prag si accesul persoane cu dezabilitati		
33	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	10,200

1	2	3	4	5
	9312040019600	Sapator	h-om	8,160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,080
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	2,550
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	11,220
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,020
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,816
34	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	30,040
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,740
	1411122201752	Piatra sparta	m3	34,546
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,004
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h/ut	6,308
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	12,617
35	CG22A	Strat din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc pentru formarea declinatiilor	m2	45,500
	7123010010200	Betonist	h-om	36,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,550
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,664
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 092,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,958
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	2,730
	4100126202818	Apa	m3	1,502
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,091
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,550
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,273
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Inlatuirea denivelarilor)	m2	200,250
	7132030012600	Mozaicar	h-om	120,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,025
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 603,250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,411
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,007
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,403
37	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, : strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu pelicula antivapori 70g/m2, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	200,250
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,005
	2682132611626	Pelicula antivapori 70g/m2	m2	216,270
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,100
38	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare tip	m2	196,250

1	2	3	4	5
		urban grosime 40 mm din beton prefabricat presat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. Este inclusa suprafata accesului persoane cu dezabilitati. ATENTIE! Desenu si culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul		
	7129020012800	Pavator	h-om	113,864
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,101
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	314,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 590,500
	2661112800655	Placi din beton tip urban, TACTIL, pentru trotuare grosime 40 mm	m2	199,194
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,981
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	7,457
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,925
39	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare tip urban grosime 40 mm din beton prefabricat presat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. Este inclusa suprafata accesului persoane cu dezabilitati. Paval TACTIL.	m2	4,000
	7129020012800	Pavator	h-om	2,321
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,063
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	6,400
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	52,800
	2661112800655	Placi din beton tip urban, TACTIL, pentru trotuare grosime 40 mm	m2	4,060
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,020
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,152
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,080
Total Pavaje pe prag si accesul persoane cu dezabilitati				
		1.6. Iluminat decorativ		
40	RpEN06A	Indreptarea pilonilor pe traseu	buc	2,000
	7137010011510	Electromontor	h-om	3,060
41	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	32,000
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,520

1	2	3	4	5
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	9,600
42	IzA06E	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email epoxidic	m2	32,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	44,160
	2430226100040	Grund epistoll gri sr.3100 nii 4558-70	kg	5,984
	2430116108000	Email epistoll alb sr 3100 ntr 4558-70	kg	14,432
	2430226109240	Diluant d.309 nii 5121	kg	1,280
	2320166200676	White spirit	kg	3,200
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,600
43	RpEF11D	Montarea globurilor la plafoniere sau pendule cu git, montate prin insurubare sau cu suruburi in peretii ramei	buc	8,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,640
	1111122200004	Globuri de sticla	buc	8,400
	2874115837161	Suruburi cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	24,000
Total Iluminat decorativ				
Total Lucrari generale de constructii				

Total
Asigurarea sociala si medicala (II3) * 24 %
Transportarea materialelor (II3+Asigur) * 10 %
Cheltuieli de depozitare (II3+Asigur+Transp) * 2 %
Cheltuieli directe II3+Asigur+Transp+Cheltu
Cheltuieli de regie (Cheltu) * 14,5 %
Total Cheltu+Cheltu
Beneficiu de deviz (Total) * 6 %
Total Total+Benefi
TVA (Total) * 20 %

Total deviz:
Inclusiv salariu