

**Lucrari de reparatie interioare la  
gradinita de copii nr.2 din  
s.Puhoi,rn Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Lucrari de reparatie**

**Valoarea de deviz 264 691,83 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie 1.1. Lucrari interioare. 1.1.1. Sala festiva si dans. 1.1.1.1. Tavan</b>				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	48,80	189,78 50,74	9 261,42 2 476,15
		<i>Total</i>	Lei			9 261,42
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>9 261,42 2 476,15</b>
		<b>1.1.1.2. Pereti</b>				
2	CF05Ak=1. 5	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	12,00	182,89 92,83	2 194,73 1 113,99
3	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatiePERETII	m2	80,00	125,49 74,06	10 039,35 5 925,14
4	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei	m2	11,50	125,06 74,06	1 438,20 851,64

1	2	3	4	5	6	7
		metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Deschisuri la geamuri si usi				
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	91,50	3,46 1,73	316,80 158,56
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	91,50	30,12 25,37	2 755,96 2 321,62
7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart Gleta intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	91,50	13,91 4,84	1 272,43 443,17
8	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	91,50	93,27 42,21	8 533,94 3 861,95
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	91,50	40,76 31,72	3 729,92 2 902,03
10	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,05	1 213,36 46,69	2 487,39 95,72
		<i>Total</i>	Lei			32 768,72
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>32 768,72 17 673,82</b>
		<b>1.1.1.3. Pardosele</b>				
11	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	25,00	12,68 12,68	317,12 317,12
12	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulat-Polisteren pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% gr.=150mm	m3	7,32	496,89 92,87	3 637,23 679,81
13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	48,80	69,41 40,36	3 387,00 1 969,66
14	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	48,80	192,72 44,97	9 404,82 2 194,77

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			16 746,17
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>16 746,17 5 161,36</b>
		<b>1.1.1.4. Incalzirea</b>				
15	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	6,00	53,96 23,06	323,78 138,38
16	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	m	19,00	95,78 28,83	1 819,82 547,77
17	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm TEU	buc	12,00	38,60 21,91	463,19 262,93
18	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Trecere 50/25mm	buc	12,00	28,05 21,91	336,59 262,93
19	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Cot 90*	buc	5,00	38,04 21,91	190,21 109,55
20	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Mufa	buc	5,00	29,59 21,91	147,96 109,55
21	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot90*	buc	24,00	13,35 10,38	320,51 249,09
22	IC53C	Racord olandez U2, negru, MP d=50mm	buc	1,00	167,11 14,41	167,11 14,41
23	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind	buc	12,00	67,93	815,18

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 25mm			11,53	138,38
24	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teava filetata avind diametrul de 50- mm L=100mm	buc	1,00	76,74 60,54	76,74 60,54
25	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur r) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,00	61,26 13,26	367,57 79,57
26	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur r) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,00	58,76 13,26	352,57 79,57
27	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"MAEVSKI	buc	6,00	19,02 5,77	114,10 34,60
28	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv900*500	buc	6,00	999,67 28,83	5 998,00 172,98
29	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	12,00	20,15 8,65	241,79 103,79
		<i>Total</i>	Lei			11 735,12
		<b>Total Incalzirea Inclusiv salariu</b>				<b>11 735,12 2 364,04</b>
		<b>1.1.1.5. Electricitate</b>				
30	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Led 4800 600*600	buc	6,00	467,14 16,14	2 802,87 96,87
31	RpED01D2	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor	m	77,82	56,81 30,56	4 420,96 2 377,90
32	RpED01D2	Montarea cablurilor pentru TV	m	24,75	35,56 30,57	880,22 756,50
33	08-03-591-9	Priza dubla de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,05	2 202,60 2 202,60	110,13 110,13
34	20000	Prize dubla	buc	5,00	55,83 0,00	279,15 0,00
35	08-03-591-5	Intreuptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	1 903,00 1 903,00	19,03 19,03
36	30000	Intreuptor cu 2 clape	buc	1,00	57,50 0,00	57,50 0,00
		<i>Total</i>	Lei			8 569,86
		<b>Total Electricitate Inclusiv salariu</b>				<b>8 569,86 3 360,43</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			79 081,29
		<b>Total Sala festiva si dans. Inclusiv salariu</b>				<b>79 081,29 31 035,80</b>
		<b>1.1.2. Sala de grupa 1.1.2.1. Tavan</b>				
37	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	30,00	189,78 50,74	5 693,52 1 522,23
		<i>Total</i>	Lei			5 693,52
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>5 693,52 1 522,23</b>
		<b>1.1.2.2. Pereti</b>				
38	CF05Ak=1. 5	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	8,75	182,90 92,81	1 600,40 812,09
39	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatiePERETII	m2	34,25	125,51 74,07	4 298,71 2 536,75
40	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Deschisuri la geamuri si usi	m2	6,55	125,07 74,07	819,21 485,15
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,80	3,45 1,72	140,93 70,35
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,80	30,12 25,37	1 228,79 1 035,11
43	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart Gleta intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	40,80	13,10 4,03	534,37 164,62
44	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	40,80	93,27 42,21	3 805,44 1 722,19
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	40,80	40,76 31,71	1 663,05 1 293,89

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
46	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,05	1 213,36 46,69	2 487,39 95,72
		<i>Total</i>	Lei			16 578,29
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>16 578,29 8 215,87</b>
		<b>1.1.2.3. Pardosele</b>				
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,00	69,40 40,36	2 082,06 1 210,86
48	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	30,00	192,72 44,97	5 781,65 1 349,24
		<i>Total</i>	Lei			7 863,71
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>7 863,71 2 560,10</b>
		<b>1.1.2.4. Incalzirea</b>				
49	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	3,00	53,96 23,06	161,89 69,19
50	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	m	15,00	95,78 28,83	1 436,70 432,45
51	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm TEU	buc	6,00	38,60 21,91	231,59 131,46
52	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena	buc	6,00	28,05 21,91	168,29 131,46

1	2	3	4	5	6	7
		imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Trecere 50/25mm				
53	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Cot 90*	buc	5,00	38,04 21,91	190,21 109,55
54	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Mufa	buc	5,00	29,59 21,91	147,96 109,55
55	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot90*	buc	12,00	13,36 10,38	160,27 124,55
56	IC53C	Racord olandez U2, negru, MP d=50mm	buc	1,00	167,11 14,41	167,11 14,41
57	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 25m	buc	6,00	67,98 11,53	407,89 69,19
58	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teava filetata avind diametrul de 50- mm L=100mm	buc	1,00	76,74 60,54	76,74 60,54
59	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur r) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	3,00	61,26 13,26	183,79 39,79
60	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur r) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	3,00	58,76 13,26	176,29 39,79
61	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"MAEVSKI	buc	3,00	19,02 5,77	57,05 17,30
62	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv900*500	buc	3,00	999,67 28,83	2 999,00 86,49
63	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,00	20,15 8,65	120,89 51,89
		<i>Total</i>	Lei			6 685,67
		<b>Total Incalzirea</b>				<b>6 685,67</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>1 487,61</b>
		<b>1.1.2.5. Electricitate</b>				
64	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Led 4800 600*600	buc	4,00	467,14 16,14	1 868,58 64,58
65	RpED01D2	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor	m	61,50	59,67 30,56	3 669,60 1 879,14
66	RpED01D2	Montarea cablurilor pentru TV	m	35,20	35,56 30,57	1 251,85 1 075,94
67	08-03-591-9	Priza dubla de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,05	2 202,60 2 202,60	110,13 110,13
68	20000	Prize dubla	buc	5,00	55,83 0,00	279,15 0,00
69	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	1 903,00 1 903,00	19,03 19,03
70	30000	Intrerupator cu 2 clape	buc	1,00	57,50 0,00	57,50 0,00
		<i>Total</i>	Lei			7 255,84
		<b>Total Electricitate Inclusiv salariu</b>				<b>7 255,84 3 148,82</b>
		<i>Total</i>	Lei			44 077,03
		<b>Total Sala de grupa Inclusiv salariu</b>				<b>44 077,03 16 934,63</b>
		<b>1.1.3. Coridorul</b>				
		<b>1.1.3.1. Tavan</b>				
71	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	31,50	189,80 50,73	5 978,56 1 598,10
		<i>Total</i>	Lei			5 978,56
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>5 978,56 1 598,10</b>
		<b>1.1.3.2. Pereti</b>				
72	CF05Ak=1.5	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	22,54	182,81 92,83	4 120,65 2 092,37



1	2	3	4	5	6	7
73	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatiePERETII	m2	84,25	<u>125,46</u> 74,06	<u>10 569,82</u> 6 239,97
74	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Deschisuri la geamuri si usi	m2	4,50	<u>125,11</u> 74,09	<u>563,01</u> 333,39
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	88,75	<u>3,46</u> 1,73	<u>306,88</u> 153,38
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	88,75	<u>30,12</u> 25,37	<u>2 673,26</u> 2 251,97
77	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart Gleta intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	88,75	<u>13,10</u> 4,04	<u>1 162,73</u> 358,36
78	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	88,75	<u>107,33</u> 56,27	<u>9 525,74</u> 4 994,28
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	88,75	<u>40,76</u> 31,71	<u>3 617,39</u> 2 814,38
80	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,80	<u>1 213,12</u> 46,44	<u>2 183,61</u> 83,60
		<i>Total</i>	Lei			34 723,09
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>34 723,09 19 321,70</b>
		<b>1.1.3.3. Pardosele</b>				
81	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,50	<u>59,50</u> 40,36	<u>1 874,38</u> 1 271,40
82	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	32,20	<u>209,32</u> 93,70	<u>6 740,01</u> 3 017,06
83	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din	m	34,50	<u>87,38</u>	<u>3 014,53</u>

1	2	3	4	5	6	7
		gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp			49,02	1 691,17
		<i>Total</i>	Lei			11 628,92
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>11 628,92 5 979,63</b>
		<b>1.1.3.4. Incalzirea</b>				
84	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	3,00	53,96 23,06	161,89 69,19
85	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	m	15,00	95,78 28,83	1 436,70 432,45
86	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm TEU	buc	8,00	38,59 21,91	308,69 175,29
87	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Trecere 50/25mm	buc	6,00	28,05 21,91	168,29 131,46
88	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Cot 90*	buc	4,00	38,03 21,91	152,14 87,64
89	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Mufa	buc	5,00	29,59 21,91	147,96 109,55
90	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	12,00	13,36 10,38	160,27 124,55

1	2	3	4	5	6	7
		Cot90*				
91	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 25mm	buc	6,00	67,93 11,53	407,59 69,19
92	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur r) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	3,00	61,26 13,26	183,79 39,79
93	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur r) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	3,00	58,76 13,26	176,29 39,79
94	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"MAEVSKI	buc	3,00	19,02 5,77	57,05 17,30
95	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv1500*500	buc	3,00	1 457,58 28,83	4 372,73 86,49
96	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	9,00	20,15 8,65	181,34 77,84
		<i>Total</i>	Lei			7 914,73
		<b>Total Incalzirea Inclusiv salariu</b>				<b>7 914,73 1 460,53</b>
		<b>1.1.3.5. Electricitate</b>				
97	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Led 4800 600*600	buc	4,00	485,19 16,14	1 940,74 64,58
98	RpED01D2	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor	m	57,45	53,24 30,56	3 058,45 1 755,75
99	08-03-591-9	Priza dubla de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	2 191,00 2 191,00	21,91 21,91
100	20000	Prize dubla	buc	1,00	55,83 0,00	55,83 0,00
101	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	1 903,00 1 903,00	19,03 19,03
102	30000	Intrerupator cu 2 clape	buc	1,00	57,50 0,00	57,50 0,00
103	RpER06A	Montarea elementului de iluminat decorativ PANOUL CU INSCRIPTIA „EXIT,,sau „IESIRE,,	buc	1,00	475,80 288,30	475,80 288,30
		<i>Total</i>	Lei			5 629,26
		<b>Total Electricitate Inclusiv salariu</b>				<b>5 629,26 2 149,57</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			65 874,56
		<b>Total Coridorul Inclusiv salariu</b>				<b>65 874,56 30 509,53</b>
		<b>1.1.4. Spalatoria 1.1.4.1. Incalzirea</b>				
104	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	1,00	53,96 23,06	53,96 23,06
105	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	m	4,50	95,71 28,83	430,69 129,74
106	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm TEU	buc	2,00	38,62 21,91	77,25 43,82
107	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Trecere 50/25mm	buc	2,00	28,07 21,91	56,15 43,82
108	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Mufa	buc	1,00	29,62 21,91	29,62 21,91
109	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot90*	buc	4,00	13,36 10,38	53,42 41,52
110	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 25m	buc	2,00	67,93 11,53	135,86 23,06
111	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur r) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,00	61,26 13,26	367,57 79,57
112	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur r) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul	buc	1,00	58,76 13,26	58,76 13,26

1	2	3	4	5	6	7
		nominal de 3/4" -1"				
113	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"MAEVSKI	buc	1,00	19,02 5,77	19,02 5,77
114	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv1200*500	buc	1,00	1 233,15 28,83	1 233,15 28,83
115	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida	buc	2,00	20,15 8,65	40,30 17,30
		<i>Total</i>	Lei			2 555,75
		<b>Total Incalzirea Inclusiv salariu</b>				<b>2 555,75 471,66</b>
		<i>Total</i>	Lei			2 555,75
		<b>Total Spalatoria Inclusiv salariu</b>				<b>2 555,75 471,66</b>
		<b>1.1.5. Intrarea in gradina</b>				
116	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	175,88	18,43 6,06	3 240,66 1 064,98
117	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	5,33	68,98 64,58	367,64 344,23
118	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii	m2	8,00	488,43 46,13	3 907,45 369,03
119	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	7,30	208,88 93,70	1 524,84 683,99
		<i>Total</i>	Lei			9 040,59
		<b>Total Intrarea in gradina Inclusiv salariu</b>				<b>9 040,59 2 462,23</b>
		<i>Total</i>	Lei			200 629,22
		<b>Total Lucrari interioare. Inclusiv salariu</b>				<b>200 629,22 81 413,85</b>
		<i>Total</i>	Lei			200 629,22
		<b>Total Lucrari de reparatie</b>				<b>200 629,22</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>81 413,85</b>
		Total	Lei			200 629,22
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %			18 318,12
		Transportarea	1 %			1 188,69
		Total				220 136,03
		Cheltueli de regie	0,1 %			220,14
		Total				220 356,17
		Beneficiul de deviz	0,1 %			220,36
		Total				220 576,53
		Tva	20 %			44 115,30
		<b>Total deviz:</b>				<b>264 691,83</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>81 413,85</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)