

**Lucrari de Constructie a unui
bloc p/u festivitati si sport pe
terenul cu nr. cadastral
0100411.441.02, din contul
demolarii blocului p/u sport din
str. Postei 44, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3449-2-1-1
Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 5 679 584,04 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. NOTA: K₃=1,15 K_m=1,15 Lucrari de terasamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	11,27	828,00 0,00	9 331,52 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	23,00	86,73 86,73	1 994,77 1 994,77
3	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1 972,25	89,01 0,00	175 550,10 0,00
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	11,27	156,43 15,16	1 762,97 170,82
5	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II - обратная	100 m3	5,58	462,97 0,00	2 583,35 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		засыпка пазух				
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	5,58	3 776,68 371,34	21 073,86 2 072,05
7	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II -- подсыпка под полы	100 m3	1,40	754,29 0,00	1 056,00 0,00
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,40	3 776,67 371,33	5 287,34 519,86
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - для обратной засыпки пазух и подсыпки под полы	100 m3	6,98	828,01 0,00	5 779,52 0,00
10	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1 221,50	89,01 0,00	108 725,70 0,00
		Total NOTA: K3=1,15 Km=1,15 Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				333 145,13 4 757,50
		2. Fundatii				
11	CA02C	Beton simplu M -100 (B7,5) turnat inegalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	16,60	1 311,32 164,75	21 767,92 2 734,77
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero,	m3	40,30	1 334,01 161,08	53 760,71 6 491,68

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... M -200(B15) Fc -1.... - 4				
13	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	89,10	71,68 38,44	6 386,35 3 425,05
14	CC01E1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	393,32	14,43 2,60	5 675,44 1 022,37
15	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	1 363,38	13,92 2,09	18 974,21 2 845,07
16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... M -200(B15) Fc -1.... - 4	m3	24,30	1 334,01 161,08	32 416,46 3 914,34
17	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	58,20	71,67 38,44	4 170,93 2 237,24
18	CC01C1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	10,80	14,87 3,04	160,57 32,80
19	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	1 243,90	14,14 2,31	17 584,62 2 868,98
20	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. FS 4	buc	30,00	393,14 19,97	11 794,33 599,12

1	2	3	4	5	6	7
		-8m				
21	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. FS 4 -12m	buc	19,00	524,48 19,97	9 965,03 379,46
22	CP50D	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. FS-4 m	buc	71,00	999,29 39,75	70 949,57 2 822,08
23	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... clasice, M - 200(B15) - доборы	m3	3,00	1 308,58 140,95	3 925,75 422,84
24	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... clasice, M - 200(B15) - прямок G -1a	m3	0,60	1 308,23 140,95	784,94 84,57
25	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	15,00	71,44 38,44	1 071,61 576,60
26	CA04F	Beton M -250 (B20) turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - Cmd - 1	m3	1,15	1 367,42 194,00	1 572,53 223,10
27	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	37,50	75,87 36,61	2 845,13 1 372,87
28	CC02K2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje	kg	160,50	16,38 3,84	2 628,80 616,95

1	2	3	4	5	6	7
		glisante				
29	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	42,20	53,19 13,91	2 244,75 587,08
30	IzF04F K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	231,00	69,58 4,39	16 073,12 1 014,83
		Total Fundatii Inclusiv salariu				284 752,77 34 271,80
		3. Carcas				
31	CA04F	Beton M -250 (B20) turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice -- stilpi monoliti	m3	33,00	1 367,55 194,03	45 129,23 6 403,09
32	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	330,00	90,62 45,76	29 905,19 15 101,62
33	CC02K2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	926,31	16,38 3,84	15 171,30 3 560,76
34	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	3 626,51	15,13 2,60	54 882,14 9 426,45

1	2	3	4	5	6	7
35	CA04F	Beton M -250 (B20) turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice -- stilpi monoliti p/u parapet	m3	12,20	1 367,53 194,03	16 683,88 2 367,20
36	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	122,00	90,62 45,76	11 055,85 5 583,03
37	CC02K2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	410,58	16,38 3,84	6 724,69 1 578,29
38	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	618,93	15,13 2,60	9 366,62 1 608,79
39	CA04F	Beton M -250 (B20) turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice -- grinzi monolit	m3	80,00	1 367,54 194,03	109 403,56 15 522,64
40	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	690,00	25,61 16,47	17 674,01 11 367,41
41	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	564,10	75,95 36,61	42 845,87 20 651,71
42	CC02K2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu	kg	2 339,27	16,38 3,84	38 313,20 8 992,26

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
43	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	5 078,53	15,13 2,60	76 856,34 13 200,69
44	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -полосы 100*6	kg	54,60	26,65 7,69	1 455,33 419,77
45	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	102,00	886,19 142,41	90 390,93 14 526,12
46	CD64B	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea peste 4 m	m3	81,80	867,83 138,75	70 988,41 11 349,90
47	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m -- BCA gr.30cm	m3	17,83	1 968,76 177,56	35 102,97 3 165,85
48	CD71B	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv: pentru inaltimea etajului peste 4 m - BCA gr.30cm	m3	4,53	1 942,98 170,60	8 801,69 772,84
		Total Carcas Inclusiv salariu				680 751,21 145 598,42
		4. Planseu				
49	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu	buc	17,00	2 456,95 95,33	41 768,07 1 620,65

1	2	3	4	5	6	7
		rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 - - C8 - ПC63 - 12 m				
50	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 - - C8 - ПC63 - 10 m	buc	6,00	2 176,99 95,33	13 061,95 572,00
51	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 - - C8- ПC59 - 12m	buc	9,00	2 456,94 95,33	22 112,45 857,99
52	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 - - C8- ПC59 - 10m	buc	9,00	2 061,94 95,33	18 557,45 857,99
53	CP54E	Placi cu nervuri pentru acoperire in zone cu grad de seismicitate 7-8 pentru cladiri cu inaltimea pina la 35 m, cu suprafata 10 m2. -PP-1	buc	19,00	1 362,36 103,21	25 884,93 1 960,94
54	CP54E	Placi cu nervuri pentru acoperire in zone cu grad de seismicitate 7-8 pentru cladiri cu inaltimea pina la 35 m, cu suprafata 10 m2. - 2ПП12 -5AIV	buc	6,00	18 212,42 103,21	109 274,54 619,26
55	CA04F	Beton M -250 (B20) turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - placi	m3	14,90	1 367,57 194,03	20 376,75 2 891,09
56	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	108,64	75,98 36,61	8 254,12 3 977,31

1	2	3	4	5	6	7
57	CB11B	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R	buc	220,00	33,84 21,23	7 445,20 4 671,44
58	CC02M2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	722,42	15,24 2,71	11 012,03 1 957,13
59	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	994,80	14,77 2,23	14 690,68 2 221,56
60	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	90,72	29,57 7,69	2 682,65 697,46
61	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	230,60	25,77 3,84	5 941,53 886,44
62	CL41A	Zincarea pieselor inglobate in conditii de santier	m2	11,30	57,89 46,86	654,11 529,53
		Total Planseu Inclusiv salariu				301 716,46 24 320,79
		5. Acoperis				
63	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm -grosimea de pina la 20 cm - под болты В -3 и В -2 + узел 4 л. CBA -50	buc	54,00	17,31 4,39	934,92 237,23
64	RCsB14A	Plombe de beton clasa B25/M300 preparat pe santier cu betoniera turnat in diafragme, plansee, rampe de scari, podeste, parapeti	buc	26,00	155,36 128,87	4 039,40 3 350,55
65	RCsU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (пактвop Rezisto	buc	26,00	8,04 6,96	208,98 180,85

1	2	3	4	5	6	7
		Fluid Ancori)				
66	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	9,77	5 182,48 881,94	50 632,79 8 616,53
67	CE30A	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. V= 6.75m3	m2	450,50	61,08 10,80	27 516,97 4 865,36
68	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	16,52	408,12 75,05	6 742,13 1 239,83
69	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - соединит. элементы дополнит.	kg	171,45	26,65 7,69	4 569,82 1 318,07
70	CE07A	Inelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru inelitorile acoperisurilor	m2	450,50	203,30 42,10	91 588,44 18 966,72
71	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de inelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	450,50	23,08 9,15	10 398,82 4 123,20
72	CE23C3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm desfasurata intre 31 - 50 cm - Rannila B=50cm r.0,8mm	m	57,50	112,34 50,52	6 459,51 2 905,00
73	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm p/u parapet B=70cm gr.0,8mm	m	18,00	166,40 57,84	2 995,16 1 041,19
74	CE23C3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un	m	27,50	112,38 50,52	3 090,41 1 389,35

1	2	3	4	5	6	7
		strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm - - Rannila B=40cm r.0,8mm				
75	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	43,50	274,54 12,81	11 942,49 557,39
76	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	64,50	241,60 10,98	15 583,20 708,40
77	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (снегозадержатели)	kg	133,10	32,92 7,69	4 382,16 1 023,29
		Total Acoperis Inclusiv salariu				241 085,20 50 522,96
		6. Pereti despartitori				
78	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	3,45	27 001,20 6 314,13	93 154,15 21 783,76
79	CD60D	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel peste 4m	100m2	1,68	25 738,15 5 050,72	43 240,10 8 485,21
80	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	532,00	17,31 4,39	9 210,76 2 337,18
81	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	266,76	29,57 7,69	7 888,28 2 050,89
82	IzF20D	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet	m	348,84	9,88 2,56	3 445,73 893,98

1	2	3	4	5	6	7
83	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple	m	697,68	30,17 10,98	21 050,24 7 662,62
84	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2	17,80	1 194,21 31,45	21 256,88 559,76
85	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale -gr. 80mm	m2	35,30	165,53 4,03	5 843,36 142,16
86	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti - nod 2 SA pl.11	m2	35,30	144,85 84,20	5 113,08 2 972,37
87	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti в шахты	m2	49,70	194,48 65,42	9 665,84 3 251,48
		Total Pereti dispartitori Inclusiv salariu				219 868,42 50 139,41
		7. Ferestre				
88	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv F -1, - 2, -4, - 6	m2	15,37	3 379,12 40,27	51 937,09 618,97
89	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv -фрамуги SU-1,-2	m2	2,09	3 679,11 40,27	7 689,34 84,16

1	2	3	4	5	6	7
90	CM07C	Luminator -perete din caramizi presate din sticla cu goluri 190 x 190 x 100 mm F-3,-3*,-5,-7	m2	5,74	<u>1 967,27</u> 179,39	<u>11 292,13</u> 1 029,69
91	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime, din lemn montate la ferestre din lemn P -1....P - 6	m	21,25	<u>279,64</u> 11,72	<u>5 942,35</u> 248,95
92	CE23B3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm B=18 cm	m	44,82	<u>78,98</u> 43,93	<u>3 540,08</u> 1 969,04
93		Clapan pentru ferestre din aluminium „Air Box,,	buc	7,00	<u>350,00</u> 0,00	<u>2 450,00</u> 0,00
94	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu - V-1,-2,-3	m2	87,04	<u>4 030,09</u> 27,46	<u>350 779,36</u> 2 389,90
		Total Ferestre Inclusiv salariu				433 630,35 6 340,71
		8. Usi				
95	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	48,30	<u>1 316,27</u> 60,41	<u>63 575,98</u> 2 917,63
96	CK03D	Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	12,86	<u>1 297,57</u> 43,93	<u>16 686,73</u> 564,96
97	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie	m2	1,89	<u>2 145,62</u> 161,08	<u>4 055,23</u> 304,45

1	2	3	4	5	6	7
		de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
98	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m poz .8 (glisante)	m2	5,00	1 718,27 49,42	8 591,37 247,11
99	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	7,97	4 140,69 38,81	33 001,27 309,28
100	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,10	4 134,61 34,78	8 682,69 73,04
101	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	31,00	419,22 91,52	12 995,97 2 837,27
102	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre - доп. наличники	m	167,00	58,74 2,93	9 810,17 489,11
		Total Usi Inclusiv salariu				157 399,41 7 742,85
		9. Podele la cota -2.40, - 1.53, + - 0.00				
		9.1. nod A				
103	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	2,314	2 114,67 249,31	4 893,34 576,90
104	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice --M -200 gr.10cm	m3	23,14	1 311,34 164,75	30 344,49 3 812,20

1	2	3	4	5	6	7
105	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi -- 5Bp - 150*150	kg	499,82	24,27 1,10	12 131,89 548,93
106	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% -gr .10 cm	m3	23,14	436,99 58,94	10 111,90 1 363,91
107	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr. 4 cm	m2	231,40	51,61 25,63	11 943,16 5 930,09
108	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	231,40	17,32 8,79	4 008,03 2 033,17
109	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - - 4Bp -I 250*250	kg	185,10	24,27 1,10	4 492,83 203,29
110	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	231,40	86,63 8,57	20 045,60 1 982,36
111	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez - pentru sala sportiva	m2	231,40	387,04 40,27	89 561,17 9 318,71
		Total nod A Inclusiv salariu				187 532,41 25 769,56
		9.2. nod B				
112	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,553	2 114,38 249,31	1 169,25 137,87
113	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice --M -100 gr.8cm	m3	4,42	1 311,37 164,74	5 796,27 728,17
114	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale	m3	4,15	436,99 58,95	1 813,50 244,63

1	2	3	4	5	6	7
		sau inclinate pina la 7% -gr .7.5 cm				
115	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr. 4 cm	m2	55,29	51,61 25,63	2 853,62 1 416,92
116	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	55,29	17,32 8,79	957,65 485,81
117	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, lla placi - - 4Bp -I 250*250	kg	44,23	24,27 1,10	1 073,66 48,58
118	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - pentru sala sportiva	m2	55,29	387,04 40,27	21 399,45 2 226,59
		Total nod B Inclusiv salariu				35 063,40 5 288,57
		9.3. nod C				
119	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,409	2 114,57 249,29	864,86 101,96
120	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice --M -100 gr.8cm	m3	3,27	1 311,28 164,76	4 287,90 538,75
121	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% -gr .7.0 cm	m3	2,86	436,94 58,95	1 249,64 168,59
122	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr. 4 cm	m2	40,90	51,61 25,63	2 110,99 1 048,14
123	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	40,90	17,32 8,79	708,47 359,36

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
124	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, Ila placi - - 4Bp -I 250*250	kg	32,72	24,28 1,10	794,29 35,95
125	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	40,90	292,52 106,17	11 964,21 4 342,31
126	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	30,93	41,61 18,30	1 287,06 566,17
		Total nod C Inclusiv salariu				23 267,42 7 161,23
		9.4. nod C *				
127	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,082	2 112,32 249,15	173,21 20,43
128	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	8,20	292,52 106,17	2 398,70 870,59
129	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	8,62	41,61 18,31	358,70 157,79
		Total nod C * Inclusiv salariu				2 930,61 1 048,81
		9.5. nod D				
130	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,15	2 114,60 249,20	317,19 37,38
131	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% -gr .12.5 cm	m3	1,83	436,93 58,93	799,59 107,85
132	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr. 4 cm	m2	14,63	51,61 25,63	755,01 374,92
133	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli	m2	14,63	17,32	253,44

1	2	3	4	5	6	7
	K=2	executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade			8,79	128,54
134	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, lla placi - - 4Bp -I 250*250	kg	11,70	24,27 1,09	283,95 12,81
135	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	14,63	45,40 2,93	664,27 42,83
136	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr. 2 cm	m2	14,63	51,61 25,63	755,01 374,92
137	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-14,63	17,32 8,79	-253,44 -128,54
138	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	14,63	292,53 106,17	4 279,65 1 553,26
139	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	15,65	41,61 18,30	651,23 286,47
		Total nod D Inclusiv salariu				8 505,90 2 790,44
		Total Podele la cota -2.40, - 1.53, + -0.00 Inclusiv salariu				257 299,74 42 058,61
		10. Podele la cota -2.40,+ - -0.00 ,+1.4				
		10.1. nod E				

1	2	3	4	5	6	7
140	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cementoplast gr.7 cm	m3	6,30	$\frac{1\ 124,15}{212,34}$	$\frac{7\ 082,14}{1\ 337,73}$
141	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp gr.3 cm	m2	89,97	$\frac{148,53}{38,44}$	$\frac{13\ 362,91}{3\ 458,47}$
142	CG22A5 K=7	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-89,97	$\frac{77,90}{2,56}$	$\frac{-7\ 008,32}{-230,57}$
143	CG24A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din beton marfa clasa B 15/M200, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	104,70	$\frac{34,95}{31,48}$	$\frac{3\ 659,35}{3\ 296,43}$
		Total nod E Inclusiv salariu				17 096,08 7 862,06
		10.2. nod E *				
144	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cementoplast gr.2.6 cm	m3	0,10	$\frac{1\ 124,10}{212,30}$	$\frac{112,41}{21,23}$
145	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.4 cm	m2	3,78	$\frac{51,62}{25,63}$	$\frac{195,13}{96,87}$
146	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	3,78	$\frac{17,32}{8,79}$	$\frac{65,48}{33,21}$

1	2	3	4	5	6	7
147	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	5,54	45,45 2,93	251,78 16,22
148	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,78	51,62 25,63	195,13 96,87
149	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-3,78	17,32 8,79	-65,48 -33,21
150	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	3,78	292,50 106,17	1 105,65 401,31
151	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	8,80	41,61 18,31	366,20 161,09
		Total nod E * Inclusiv salariu				2 226,30 793,59
		10.3. nod E**				
152	IzF03A2	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitm	m2	2,23	46,94 2,92	104,68 6,52
153	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % -i- Nobasil -T gr.100mm	m2	2,23	180,85 3,30	403,29 7,36

1	2	3	4	5	6	7
154	IzF03A2	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitm	m2	2,23	46,94 2,92	104,68 6,52
155	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - 4 cm	m2	2,23	51,64 25,62	115,15 57,14
156	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	2,23	17,30 8,78	38,59 19,59
		Total nod E** Inclusiv salariu				766,39 97,13
		Total Podele la cota -2.40,+ - - 0.00 ,+1.4 Inclusiv salariu				20 088,77 8 752,78
		11. Podele la cota +3.60,+4.45,+5.35 11.1. nod F				
157	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cementoplast gr.5.50 cm	m3	2,70	1 124,15 212,34	3 035,20 573,31
158	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - 4 cm	m2	48,82	51,61 25,63	2 519,65 1 251,11
159	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	48,82	17,32 8,79	845,50 428,96
160	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai	m2	48,82	251,16 40,27	12 261,51 1 966,03

1	2	3	4	5	6	7
		mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez				
		Total nod F Inclusiv salariu				18 661,86 4 219,41
		11.2. nod G				
161	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cementoplast gr.5.50 cm	m3	0,75	1 124,89 212,39	843,67 159,29
162	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - 4 cm	m2	15,00	51,61 25,63	774,19 384,40
163	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	15,00	17,32 8,79	259,82 131,80
164	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	15,00	292,52 106,17	4 387,85 1 592,53
165	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	11,96	41,61 18,31	497,68 218,93
		Total nod G Inclusiv salariu				6 763,21 2 486,95
		11.3. nod G*				
166	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - M200 gr.16 cm	m3	0,85	1 311,21 164,71	1 114,53 140,00
167	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi -4Bp-I 150*50	kg	6,89	24,26 1,09	167,18 7,54
168	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata	m2	5,30	51,63 25,63	273,63 135,82

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin -gr.2 cm				
169	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-5,30	17,32 8,79	-91,77 -46,57
170	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	5,30	292,52 106,17	1 550,36 562,70
171	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	2,24	41,61 18,30	93,20 41,00
		Total nod G*				3 107,13
		Inclusiv salariu				840,49
		11.4. nod H				
172	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cementoplast gr.4.50 cm	m3	9,47	1 124,19 212,34	10 646,07 2 010,88
173	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - 4 cm	m2	210,54	51,61 25,63	10 866,52 5 395,51
174	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	210,54	17,32 8,79	3 646,74 1 849,90
175	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp -gr.12 mm cl.33	m2	210,54	323,50 47,59	68 109,62 10 020,23
		Total nod H				93 268,95
		Inclusiv salariu				19 276,52
		11.5. nod J				

1	2	3	4	5	6	7
176	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn	m2	58,43	275,28 32,95	16 084,67 1 925,21
		Total nod J Inclusiv salariu				16 084,67 1 925,21
		11.6. nod SA pl.15				
177	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - pelicula antivapor	m2	346,00	23,08 9,15	7 986,67 3 166,76
178	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % gr.20 cm Y 150 kg/m3	m2	346,00	87,68 3,29	30 337,25 1 140,04
179	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	346,00	45,42 2,93	15 715,62 1 013,36
180	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4 cm	m2	346,00	51,61 25,63	17 857,90 8 866,95
181	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	346,00	17,32 8,79	5 992,89 3 040,09

1	2	3	4	5	6	7
		Total nod SA pl.15 Inclusiv salariu				77 890,33 17 227,20
		Total Podele la cota +3.60,+4.45,+5.35 Inclusiv salariu				215 776,15 45 975,78
		12. Finisare interioare				
182	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	210,54	227,57 80,54	47 912,48 16 957,31
183	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.3 cm	m2	574,95	68,76 56,01	39 531,03 32 204,87
184	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-574,95	27,58 22,70	-15 854,36 -13 050,33
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	574,95	2,49 1,10	1 429,20 631,45
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	574,95	24,33 20,14	13 990,19 11 576,92
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	574,95	2,49 1,10	1 429,20 631,45
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	574,95	28,84 20,14	16 581,28 11 576,92
189	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1 737,82	60,98 43,93	105 964,52 76 345,91
190	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	1 631,13	57,38 44,66	93 588,87 72 853,13

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- gr.3 mm				
191	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-1 631,13	22,67 17,57	-36 982,27 -28 663,51
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 713,85	2,49 1,10	4 260,26 1 882,30
193	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 631,13	28,84 20,14	47 040,99 32 843,64
194	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	106,69	219,28 89,69	23 394,53 9 569,52
195	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	572,00	61,99 21,97	35 455,85 12 564,55
196	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	653,00	45,87 27,46	29 955,20 17 929,75
		Total Finisare interioare Inclusiv salariu				407 696,97 255 853,88
		13. Finisare exterioara				
		13.1. nod 4-soclu				
197	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald	m2	70,00	34,79	2 435,34

1	2	3	4	5	6	7
		la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)			2,20	153,76
198	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale -Технофак gr.70mm	m2	70,00	170,49 4,03	11 934,03 281,90
199	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp -5Bp -I 100*100	kg	208,60	24,82 1,65	5 177,77 343,65
200	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv Cosauti de 20 mm	m2	70,00	423,78 245,29	29 664,36 17 170,09
		Total nod 4-soclu Inclusiv salariu				49 211,50 17 949,40
		13.2. nod 3				
201	IzF03B2	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	792,25	50,64 6,59	40 117,32 5 220,77
202	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu	m2	652,70	278,01 84,57	181 456,36 55 198,25

1	2	3	4	5	6	7
		placi din vata minerala -Технофас gr.70mm				
203	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala Технофас gr.50mm	m2	145,55	223,97 84,57	32 599,44 12 309,05
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	792,25	2,49 1,10	1 969,36 870,11
205	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - pe baza de ciment	m2	792,55	64,87 44,66	51 415,64 35 398,61
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	792,25	2,49 1,10	1 969,36 870,11
207	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	792,25	14,04 4,39	11 122,96 3 480,51
208	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	792,25	101,08 44,66	80 081,98 35 385,21
209	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - карниз узел А л .AP -15	m	64,00	41,61 18,30	2 663,18 1 171,52
210	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -силиконовая	m2	35,20	45,04 20,14	1 585,38 708,77
211	CE23A3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm - B=10cm gr.0,8mm	m	50,00	60,43 39,17	3 021,44 1 958,63
212	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata	m2	5,46	149,69 36,61	817,31 199,89

1	2	3	4	5	6	7
		anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. -- по козырькам				
213	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,46	51,60 25,63	281,75 139,92
214	CE23C3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm -компенсатор B=50cm gr.0,8mm	m	39,62	100,95 50,52	3 999,80 2 001,69
215	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	989,83	45,88 27,46	45 410,00 27 178,28
		Total nod 3 Inclusiv salariu				458 511,28 182 091,32
		Total Finisare exterioara Inclusiv salariu				507 722,78 200 040,72
		14. Scari				
		14.1. Scara exterioar Sce-1				
216	CA04F	Beton M -200 (B15) turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	0,80	1 368,09 194,04	1 094,47 155,23
217	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	5,60	76,41 36,61	427,90 205,01
218	CC02M2	Armaturi din otel beton PC 52	kg	12,70	15,25	193,66

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante			2,71	34,42
219	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	39,70	14,77 2,23	586,35 88,67
		Total Scara exteriora Se-1 Inclusiv salariu				2 302,38 483,33
		14.2. Scara exteriora Se- 2				
220	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... M -200(B15)	m3	0,50	1 333,62 161,08	666,81 80,54
221	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,31	71,34 38,45	164,80 88,82
222	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg -Pi - 2	kg	12,60	25,77 3,84	324,66 48,44
223	CL41A	Zincarea pieselor inglobate in conditii de santier	m2	0,44	57,86 46,84	25,46 20,61
224	CH10C	Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg	kg	614,30	24,66 10,98	15 151,09 6 746,86
225	CH10A	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg	kg	614,30	29,74 4,39	18 271,39 2 698,74
226	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	21,50	313,49 60,41	6 739,97 1 298,74

1	2	3	4	5	6	7
		Total Scara exteriora Se- 2 Inclusiv salariu				41 344,18 10 982,75
		14.3. Scara exteriora SCM - 1,SCM -2,Ingr - 1				
227	CH10C	Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg	kg	165,09	24,66 10,98	4 071,82 1 813,22
228	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,00	9,15 9,15	54,92 54,92
229	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	6,00	17,31 4,39	103,88 26,36
230	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,00	22,32 21,23	267,84 254,81
231	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, , gratare Ingr-1 - p -u acoperis	kg	476,44	26,92 7,69	12 827,59 3 662,90
232	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exteriora cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi,	m2	24,55	37,82 29,65	928,59 728,03
		Total Scara exteriora SCM - 1,SCM -2,Ingr - 1 Inclusiv salariu				18 254,64 6 540,24
		Total Scari Inclusiv salariu				61 901,20 18 006,32
		15. Alte lucrari				
		15.1. Dulap de incendiu DI-1				
233	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,378	4 770,79 823,73	1 803,36 311,37
234	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,376	408,56 75,08	153,62 28,23
235	CL26A	Rame metalice gata confectionate (carcas)	kg	70,00	23,61 4,39	1 652,57 307,53
236	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat	m2	2,88	194,48	560,11

1	2	3	4	5	6	7
		de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie -обшивка каркаса г /картоном т. 12,5 мм			65,43	188,43
		Total Dulap de incendiu DI-1 Inclusiv salariu				4 169,66 835,56
		15.2. Consolidarea golului G - 1				
237	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor подоконная часть	m3	0,762	147,09 144,62	112,08 110,20
238	RCsB21C K=1.33	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm -h=40cm	buc	10,00	48,79 8,28	487,91 82,78
239	RpCU06C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	4,20	33,76 32,95	141,79 138,38
240	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	46,40	17,16 2,20	796,32 101,92
241	CL26A	Rame metalice gata confectionate(carcas)	kg	148,30	23,61 4,39	3 501,10 651,51
242	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi,	m2	6,82	37,82 29,65	257,91 202,23
243	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	9,00	144,85 84,20	1 303,62 757,83
		Total Consolidarea golului G - 1 Inclusiv salariu				6 600,73 2 044,85

1	2	3	4	5	6	7
		15.3. Consolidarea puturilor de aeraj PA -1...PA - 6				
244	CL26A	Rame metalice gata confectionate (carcas)	kg	1 140,23	23,61 4,39	26 918,53 5 009,24
245	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg -Pi-4	kg	36,00	29,57 7,69	1 064,53 276,77
246	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina GF -021	t	1,14	182,89 60,40	208,49 68,86
247	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (p/u mrtal PF -115)-021)	t	1,14	327,76 139,86	373,65 159,44
248	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - placi	m3	0,20	1 366,70 194,00	273,34 38,80
249	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie - плиты СМЛ т олиц.8мм	m2	57,53	241,09 83,10	13 869,68 4 781,01
250	RpIzC29D	Invelitori pentru protectia izolatiiilor, executate cu tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm -- din tabla de otel galvanizat gr.0.8 mm	m2	57,15	179,18 35,88	10 240,06 2 050,42
251	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton каркас под зонт	kg	65,73	26,65 7,69	1 751,98 505,32
252	RpIzC29D	Invelitori pentru protectia izolatiiilor, executate cu tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm профнастил Rannila	m2	17,40	179,18 35,88	3 117,69 624,27

1	2	3	4	5	6	7
		Total Consolidarea puturilor de aeraj PA -1...PA - 6 Inclusiv salariu				57 817,95 13 514,13
		15.4. Intrare in sbsol Intr.1,2 si groapa Gr - 1				
253	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... M-200(B15)	m3	14,50	1 333,98 161,08	19 342,77 2 335,72
254	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	72,50	71,65 38,44	5 194,95 2 786,93
255	CA04F	Beton M -200 (B15) turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - scara	m3	2,50	1 367,39 194,04	3 418,47 485,09
256	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	4,25	75,56 36,60	321,11 155,56
257	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi sau egale cu 35 m, la placi - 10AIII 200*200	kg	56,50	24,27 1,10	1 371,46 62,09
258	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare INDR -1, -2, - 3	kg	192,03	26,92 7,69	5 170,17 1 476,33
259	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare ISC -1,-2	kg	129,54	26,92 7,69	3 487,71 995,90
260	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi,	m2	28,90	37,82 29,65	1 093,05 857,00
261	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport	m2	16,60	292,52	4 855,88

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2			106,17	1 762,40
262	AcA15A	Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 80-100 mm	m	9,00	128,38 18,31	1 155,38 164,75
263	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - p-u drenaj	m3	0,75	497,89 36,21	373,42 27,16
		Total Intrare in sbsol Intr.1,2 si groapa Gr - 1 Inclusiv salariu				45 784,37 11 108,93
		15.5. Confectii metalice GA-1,G-1				
264	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare -grlaj G-1	kg	30,96	26,93 7,69	833,60 238,04
265	CL22A	Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectionia metalica pentru protectia muchiilor canalului GA-1 (2 buc)	m2	1,244	862,67 201,35	1 073,16 250,48
266	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi,	m2	24,55	37,82 29,65	928,59 728,03
		Total Confectii metalice GA-1,G-1 Inclusiv salariu				2 835,35 1 216,55
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				117 208,06 28 720,02

		Total	lei	4 240 042,62
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	207 698,07
		Transportarea materialelor	2,00 %	57 291,40
		Total	100,00 +	4 505 032,09
		Cheltueli de regie	3,00 %	135 150,96
		Total	100,00 +	4 640 183,05
		Beneficiu de deviz	2,00 %	92 803,66
		Total	100,00 +	4 732 986,71

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20,00 %			946 597,33
		Total deviz:				5 679 584,04
		Inclusiv salariu				923 102,55

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de Constructie a unui
bloc p/u festivitati si sport pe
terenul cu nr. cadastral
0100411.441.02, din contul
demolarii blocului p/u sport din
str. Postei 44,mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3449-2-1-1
Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 5 679 584,04 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3449-2-1-1:				

Manopera :

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	413,00	36,61	15 119,93
2.	7122050013400	Zidar	h-om	3 222,105	36,61	117 961,26
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	258,728	36,61	9 472,03
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 663,698	36,61	134 127,98
5.	7123010010200	Betonist	h-om	1 606,078	36,61	58 798,49
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1 333,728	36,61	48 827,78
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	2 642,781	36,61	96 752,21
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	617,217	36,61	22 596,31
9.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	219,468	36,61	8 034,72
10.	7124010010750	Dulgher 5	h-om	46,744	36,61	1 711,30
11.	7129200011200	Finisor MP	h-om	349,91	36,61	12 810,20
12.	7132010010900	Faiantar	h-om	296,933	36,61	10 870,72
13.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 114,29	36,61	40 794,13
14.	7132040012700	Parchetar	h-om	242,121	36,61	8 864,05
15.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2 167,014	36,61	79 334,40
16.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	22,365	36,61	818,78
17.	7134050013250	Izolator	h-om	31,175	36,61	1 141,32
18.	7135010011440	Geamgiu	h-om	26,117	36,61	956,14
19.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,50	36,61	164,75
20.	7136080025001	Montator	h-om	347,205	36,61	12 711,17
21.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 449,882	36,61	53 080,18
22.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	95,07	36,61	3 480,51
23.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,236	36,61	228,30
24.	7212030022700	Sudor	h-om	19,264	36,61	705,25
25.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	682,296	36,61	24 978,85
26.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	94,435	36,61	3 457,26
27.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	657,478	36,61	24 070,25
28.	7422010060100	Timplar	h-om	577,593	36,61	21 145,67
29.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	155,431	36,61	5 690,32
30.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 878,686	36,61	68 778,70
31.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	352,645	36,61	12 910,33

32.	9310060019930	Muncitor	h-om	620,302	36,61	22 709,26
		Total manopera				923 102,55

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	53,043	180,00	9 547,74
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	50,79	8,50	431,71
3.	1019853	Vopsea pentru zincare la rece (zincare)	kg	2,935	42,50	124,73
4.	1111000100048	Strat sintetic	m2	223,278	5,60	1 250,36
5.	11111222333	Clapan pentru ferestre din aluminiu „Air Box,,	buc	7,00	350,00	2 450,00
6.	1411112205747	Praf de travertin	kg	22,624	4,85	109,73
7.	14111222010531 1	Pietre de beton usor - BCA gr.30cm Ytong	m3	22,405	1 600,00	35 848,00
8.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	165,42	600,00	99 252,00
9.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,045	245,00	11,03
10.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	18,752	245,00	4 594,24
11.	1421102200227	Pietris	m3	3,528	245,00	864,36
12.	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,082	245,00	20,09
13.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,231	180,00	41,58
14.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	103,512	180,00	18 632,16
15.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,25	180,00	45,00
16.	14211022005251	Cimentoplast	m3	19,514	845,00	16 489,33
17.	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	9,624	180,00	1 732,32
18.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	5,938	18,00	106,88
19.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	117,142	3,20	374,84
20.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,404	3 200,00	1 292,80
21.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	9,578	3 200,00	30 649,60
22.	2010102903498	Articole pentru montare	kg	28,38	20,00	567,60
23.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,045	3 200,00	144,00
24.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	8,109	3 200,00	25 948,80
25.	20101029042001	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	0,76	3 200,00	2 432,00
26.	20101029042121	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m	m3	3,576	3 200,00	11 443,20
27.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	2,218	3 200,00	7 097,60
28.	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,014	3 200,00	44,80
29.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,004	3 200,00	12,80
30.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,938	3 200,00	3 001,60
31.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75\text{mm}$ calit a II a	m3	1,563	3 200,00	5 001,60
32.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,174	3 200,00	556,80
33.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,722	3 200,00	2 310,40
34.	20102129460000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre -доп. наличники	m	175,35	52,60	9 223,41
35.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	5 117,86	0,04	204,69
36.	2010237318750	Distantieri	buc	4 945,848	3,80	18 794,20
37.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,197	3 200,00	630,40
38.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,057	175,00	9,97
39.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	61,16	1 250,00	76 450,00
40.	20301129300001	Usi interioare din lemn - glisante	m2	5,00	1 662,50	8 312,50
41.	20301129381001	Ferestre din aluminiu F -1, - 2, -4, - 6	m2	15,37	3 305,00	50 797,85
42.	20301129381002	Ferestre din aluminiu фрамуги SU-1,-2	m2	2,09	3 605,00	7 534,45
43.	20301129476001 2	Glafuri pentru ferestre pina la 30 cm latime din lemn	m	21,25	267,50	5 684,38
44.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	17,80	1 150,00	20 470,00
45.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	182,751	175,00	31 981,43
46.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	191,381	22,10	4 229,52
47.	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1 358,53	18,65	25 336,59
48.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	86,726	0,85	73,72

49.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	79,265	0,90	71,34
50.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2 228,10	0,70	1 559,67
51.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	1,131	700,00	791,70
52.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,696	15,40	26,11
53.	2320166200676	White spirit	kg	3,909	28,70	112,19
54.	2320187315789	Decofrol	kg	169,104	23,10	3 906,30
55.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	2 648,72	17,00	45 028,25
56.	23203226000361	Gudron	kg	0,975	25,00	24,38
57.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	706,537	17,00	12 011,12
58.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	16,968	18,00	305,42
59.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	12,862	33,25	427,66
60.	2413217300010	Cleme	buc	22,185	45,00	998,32
61.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	21,977	15,00	329,66
62.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	12,712	21,60	274,58
63.	2414147327483	Lignolineum	kg	5,843	28,45	166,23
64.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	20,287	36,20	734,39
65.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	51,678	30,00	1 550,34
66.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	667,237	8,85	5 905,05
67.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	14,42	32,10	462,89
68.	24301161032183	Vopsea de ulei p/u mrtal PF -115	kg	5,928	34,15	202,44
69.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	882,432	19,50	17 207,42
70.	24301161038002 10	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - силиконовая	kg	14,08	60,00	844,80
71.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	165,581	32,50	5 381,38
72.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	16,413	34,20	561,32
73.	24301261032941	Vopsea minium de plumb Gf-021	kg	3,853	34,20	131,77
74.	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	40,85	128,50	5 249,23
75.	24302261000001	Fuga	kg	66,531	12,00	798,38
76.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,323	28,60	37,84
77.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	328,784	23,10	7 594,91
78.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	30,612	23,50	719,40
79.	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	2,903	28,60	83,03
80.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	10,217	12,40	126,69
81.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	4,242	13,10	55,58
82.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	14,931	13,10	195,59
83.	2430226101600	Chit siliconic	kg	7,427	30,00	222,81
84.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	10,445	4,60	48,05
85.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	42,535	4,20	178,64
86.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	5,166	19,10	98,67
87.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	27,244	23,50	640,23
88.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	89,038	22,00	1 958,84
89.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	426,76	3,30	1 408,31
90.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	52,258	3,30	172,45
91.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	204,326	28,60	5 843,73
92.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3 224,93	2,85	9 191,05
93.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4 031,163	3,20	12 899,72
94.	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	503,10	2,80	1 408,68
95.	2466477302420	Sticla solubila	kg	21,10	23,50	495,85
96.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	127,623	1,95	248,87
97.	25137366015001	Inel de cauciuc pentru etansare d=80-100mm	buc	3,17	45,20	143,28
98.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	23,651	1,50	35,48
99.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	340,542	16,35	5 567,87
100.	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	24,596	26,50	651,79
101.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	113,98	58,60	6 679,23
102.	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	34,884	58,60	2 044,20
103.	2523116716345	Covor PVC	m2	52,03	158,10	8 225,94
104.	25231167163451	Covor PVC p-u sala sportiva	m2	305,54	285,60	87 262,22
105.	25231467202001	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate V-1,-2,-3	m2	91,392	3 800,00	347 289,60

106.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	260,052	1,50	390,08
107.	2551447335247	Praf de frecat	kg	26,866	11,25	302,24
108.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	886,856	6,80	6 030,62
109.	26151225067641	Caramizi din sticla cu goluri 190 x 190 x 100 mm F-3,-3*, -5,-7	buc	149,24	65,10	9 715,52
110.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	1,308	850,00	1 111,80
111.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	26 406,60	3,40	89 782,44
112.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	47,303	106,00	5 014,12
113.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	240,16	1,35	324,21
114.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	34,02	3,80	129,27
115.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	33 052,692	1,35	44 621,16
116.	26511221004022	Ciment M-400	kg	8 398,05	1,35	11 337,37
117.	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	3 173,44	1,35	4 284,13
118.	2652102100713	Var pasta	m3	0,227	3 000,00	681,00
119.	2652102100737	Var hidratat	kg	3 613,575	3,10	11 202,09
120.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	93,969	0,60	56,38
121.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	3 558,122	4,90	17 434,80
122.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	140,717	2,00	281,43
123.	2653102100831	Amestec uscat	kg	9 442,022	1,55	14 635,14
124.	26531021008311	Tink	kg	1 822,175	24,50	44 643,29
125.	26531021008312	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	5 658,807	2,60	14 712,90
126.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	606,515	3,95	2 395,73
127.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	673,837	6,50	4 379,95
128.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	107,542	165,00	17 744,43
129.	266111280080001	Placi Cosauti sur	m2	72,114	125,50	9 050,31
130.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	176,902	24,00	4 245,65
131.	2663102100000	Beton	m3	0,211	1 050,00	221,55
132.	26631021000001	Beton M-100(B7.5)	m3	17,185	1 050,00	18 044,25
133.	266310210000021	Beton M -200 B15	m3	90,904	1 050,00	95 449,20
134.	266310210000022	Beton M -200 gr.10cm	m3	23,956	1 050,00	25 153,80
135.	266310210000024	Beton M -100 gr.8cm	m3	7,961	1 050,00	8 359,05
136.	26631021000005	Beton Beton M -250 (B20) - Cmd- 1	m3	149,125	1 050,00	156 581,25
137.	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	2,767	1 050,00	2 905,35
138.	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	1,104	1 070,00	1 181,28
139.	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	4,29	1 100,00	4 719,00
140.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	422,861	2,60	1 099,45
141.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	1,064	900,00	957,60
142.	26651227010001	Tub de azbociment de presiune d=80-100 mm	m	9,502	72,10	685,09
143.	26651227016001	Mufa de azbociment d=80-100 mm	buc	3,17	46,50	147,41
144.	2666122800555	Element de inchidere	buc	13,287	48,50	644,42
145.	26661228006001	Element prefabricat FS 4 -8m	buc	30,30	290,00	8 787,00
146.	266612280060011	Element prefabricat C8 - ПC63 - 12 м	buc	17,00	2 150,00	36 550,00
147.	266612280060012	Element prefabricat C8 - ПC63 - 10 м	buc	6,00	1 870,00	11 220,00
148.	266612280060013	Element prefabricat C8- ПC59 - 12м	buc	9,00	2 150,00	19 350,00
149.	266612280060014	Element prefabricat C8- ПC59 - 10м	buc	9,00	1 755,00	15 795,00
150.	266612280060015	Element prefabricat -PP-1	buc	19,00	1 050,00	19 950,00
151.	266612280060016	Element prefabricat 2ПН12 -5AIV	buc	6,00	17 900,00	107 400,00
152.	26661228006002	Element prefabricat FS 4 -12m	buc	19,19	420,00	8 059,80
153.	26661228006003	Element prefabricat FS-4 m	buc	71,71	810,00	58 085,10
154.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	112,025	105,25	11 790,63

155.	26701122040511	Placi din laminat gr.12 cl . 33	m2	223,278	235,10	52 492,66
156.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	8,173	10,60	86,63
157.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 216,627	1,20	1 459,96
158.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,87	21,00	18,27
159.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	33,571	12,70	426,35
160.	26821326004651	Folie suplimentara polimerica - pelicula antivapori	m2	943,454	11,50	10 849,73
161.	2682132600479	Benzi bituminoase	m	842,449	15,50	13 057,96
162.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	15,504	8,50	131,79
163.	2682132601626	Carton bitumat	m2	512,117	12,50	6 401,45
164.	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	876,381	13,65	11 962,59
165.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	6,963	18,00	125,33
166.	2682162607673	Placi vata minerala tip G 100 - 1200 x 600 x 100 mm	m2	0,476	58,60	27,89
167.	26821626113700	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.80mm	m2	35,653	128,60	4 584,98
168.	26821626113701 2	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.20 cm Y 150 kg/m3	m2	349,46	54,50	19 045,57
169.	26821626113701 4	Placi vata minerala -Технофас gr.70mm	m2	776,073	133,50	103 605,75
170.	26821626113701 5	Placi vata minerala -Технофас gr.50mm	m2	157,296	83,50	13 134,22
171.	26821626113702	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100mm	m2	2,252	146,80	330,59
172.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	236,513	24,50	5 794,57
173.	27104036420001 001	Tabla din otel galvanizat cal. I 0,8 mm	kg	326,698	24,50	8 004,10
174.	27104036420004	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm профнастил Rannila	kg	99,467	24,50	2 436,94
175.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	31,818	18,60	591,81
176.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	172,82	18,60	3 214,46
177.	27104036425981	Tabla zincata Rannila B=50cm r.0,8mm	kg	110,63	24,50	2 710,43
178.	27104036425982	Tabla zincata parapet B=70cm gr.0,8mm	kg	59,904	24,50	1 467,65
179.	27104036425984	Tabla zincata Rannila B=40cm r.0,8mm	kg	52,91	24,50	1 296,29
180.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	543,979	105,00	57 117,80
181.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	32,571	11,60	377,82
182.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	18,921	78,00	1 475,84
183.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	46,589	98,50	4 589,02
184.	2710406311800	Igheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	69,757	116,00	8 091,81
185.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	128,213	10,80	1 384,70
186.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	461,70	11,00	5 078,70
187.	2710602000121	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,124	11,00	1,36
188.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	42,793	11,00	470,72
189.	271060200100	Otel beton	kg	842,91	10,85	9 145,57
190.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	5,227	10,85	56,72
191.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	13 289,894	10,85	144 195,36
192.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	5 100,296	10,85	55 338,22
193.	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	9,952	13,50	134,35
194.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	274,119	5,60	1 535,07
195.	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	48,72	13,50	657,72
196.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	81,335	5,25	427,01
197.	2710703520285	Profil de suport	m	243,454	12,10	2 945,79
198.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	221,067	135,00	29 844,05
199.	2732103646233	Tabla striata de 5 mm grosime	kg	57,224	11,60	663,80
200.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,917	14,20	41,42

201.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	11,856	14,40	170,72
202.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	191,20	13,90	2 657,68
203.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	2,215	13,90	30,78
204.	2734115903128	Sirma din otel pentru sudura D=2 mm	kg	0,622	13,90	8,65
205.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30	kg	11,457	14,00	160,40
206.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,055	14,00	0,77
207.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	291,78	18,50	5 397,93
208.	2811236305700	Scari metalice gata confectionate	kg	625,357	24,50	15 321,25
209.	28112363098001	Confectii metalice diverse p/u acoperis	kg	476,44	18,50	8 814,14
210.	28112363098001 12	Confectii metalice diverse INDR -1, -2, - 3	kg	192,03	18,50	3 552,55
211.	28112363098001 13	Confectii metalice diverse ISC -1,-2	kg	129,54	18,50	2 396,49
212.	28112363098001 15	Confectii metalice diverse grlaj G-1	kg	30,96	18,50	572,76
213.	28112363098007	Confectii metalice diverse (снегозадержатели)	kg	133,10	24,50	3 260,95
214.	2811236309900	Confectii metalice	kg	617,719	18,20	11 242,48
215.	28112363099001	Confectii metalice Pi-4	kg	37,814	18,20	688,21
216.	28112363099002	Confectii metalice Pi-2	kg	13,235	18,20	240,88
217.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	276,00	13,60	3 753,60
218.	2811236310186	Popi metalici extensibili PE 5100 R	kg	144,10	13,60	1 959,76
219.	2811236832352	Burghiu widia	buc	197,652	28,65	5 662,74
220.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,89	1 950,00	3 685,50
221.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	10,07	4 075,00	41 035,25
222.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	31,00	325,60	10 093,60
223.	2873122000751	Piese forjate	kg	11,799	16,50	194,69
224.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	372,545	16,50	6 146,99
225.	28731220041001	Plase sudate -la placi -4Bp-I 150*50	kg	6,959	21,50	149,62
226.	28731220041001 11	Plase sudate 10AIII 200*200	kg	57,065	21,50	1 226,90
227.	28731220041002	Plase sudate -la placi -4Bp-I 100*100	kg	210,686	21,50	4 529,75
228.	28731220041003 2	Plase sudate lla placi - - 4Bp -I 250*250	kg	276,487	21,50	5 944,48
229.	28731220041006	Plase sudate a placi -- 5Bp - 150*150	kg	504,818	21,50	10 853,59
230.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	16,834	21,50	361,93
231.	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	33,259	360,00	11 973,24
232.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,164	14,65	2,40
233.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	134,206	14,65	1 966,12
234.	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	5,843	14,65	85,60
235.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,172	14,65	2,52
236.	2873147300863	Agrafe	kg	1,433	15,40	22,07
237.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	6,43	36,00	231,47
238.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,265	36,00	9,54
239.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	45,699	36,00	1 645,16
240.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	238,627	0,75	178,97
241.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	2,835	28,50	80,80
242.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	437,84	0,35	153,25
243.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	11,092	85,60	949,48
244.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 017,544	0,20	203,51
245.	2874115833872	Suruburi autofiletante din otel 5x15 mm	buc	780,919	0,25	195,23
246.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	746,426	0,20	149,29
247.	2874115837745	Suruburi	buc	664,35	0,65	431,83
248.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	238,627	0,10	23,86
249.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	152,296	18,50	2 817,47
250.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	7,217	18,60	134,23
251.	2874125884802	Nituri din aluminiu de 4 x 8	kg	0,691	24,10	16,65

252.	2874136313300	Diblu din metal	buc	842,16	1,25	1 052,70
253.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6 449,86	1,35	8 707,31
254.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	71,478	14,65	1 047,15
255.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	17,736	45,00	798,12
256.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	13,287	106,00	1 408,42
257.	2875274000502	Cot burlan	buc	22,185	112,00	2 484,72
258.	2875274000503	Cot de capat	buc	11,092	115,00	1 275,58
259.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	11,092	52,00	576,78
260.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	13,287	148,00	1 966,48
261.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	27,573	26,70	736,20
262.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	93,009	21,60	2 008,99
263.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	44,203	21,20	937,10
264.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	4 257,225	0,65	2 767,20
265.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	9 844,74	0,01	98,45
266.	4011106202741	Energie electrica	kw	1 091,186	2,10	2 291,50
267.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	110,18	12,00	1 322,15
268.	4100126202818	Apa	m3	13,522	12,00	162,25
269.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	262,027	1,20	314,45
		Total materiale de constructii				2 864 570,09

Utilaje de constructii:

1.	161001	Automacara, 10 t	h-ut	8,118	275,00	2 232,45
2.	161002	Automacara, 16 t	h-ut	4,95	275,00	1 361,25
3.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,541	275,00	148,77
4.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,522	275,00	418,56
5.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,315	285,50	89,93
6.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	13 112,735	3,50	45 894,57
7.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,158	280,00	44,24
8.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	27,579	13,00	358,51
9.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	14,552	13,00	189,19
10.	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	1,491	13,00	19,38
11.	2922140007000	Macara	h-ut	174,886	210,00	36 726,06
12.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	23,948	18,00	431,07
13.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	36,717	9,80	359,83
14.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,087	6,40	0,56
15.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	320,914	18,50	5 936,92
16.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	50,965	8,50	433,19
17.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	50,522	320,00	16 167,04
18.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,18	305,00	54,90
19.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	8,47	305,00	2 583,35
20.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	5,184	305,00	1 581,12
21.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,49	150,00	73,50
22.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	27,04	14,65	396,13
23.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	136,77	7,20	984,75
24.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	7,11	5,40	38,40
25.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,09	45,00	4,05
26.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	15,092	16,70	252,04
27.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	26,195	16,70	437,44
28.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	42,66	1,25	53,33
29.	2952270004000	Malaxor	h-ut	2,765	16,70	46,19
30.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	90,907	285,00	25 908,51
31.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	35,608	20,00	712,16
32.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	4,753	3,25	15,45

33.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	15,923	3,25	51,75
34.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	4,424	11,20	49,55
35.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	51,399	20,00	1 027,98
36.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,036	300,00	10,80
37.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	76,377	300,00	22 913,10
38.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,304	290,00	88,16
39.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	947,586	300,00	284 275,80
		Total utilaje de construcții				452 369,98

Total	lei	4 240 042,62
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	207 698,07
Transportarea materialelor	2,00 %	57 291,40
Total	100,00 +	4 505 032,09
Cheltueli de regie	3,00 %	135 150,96
Total	100,00 +	4 640 183,05
Beneficiu de deviz	2,00 %	92 803,66
Total	100,00 +	4 732 986,71
TVA	20,00 %	946 597,33

Total deviz:

5 679 584,04

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de Constructie a unui bloc p/u
festivitati si sport pe terenul cu nr. cadastral
0100411.441.02, din contul demolarii blocului
p/u sport din str. Postei 44, mun. Chisinau**

**Investitor Institutia Publica Liceul
Teoretic Alexandru Ioan Cuza**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. NOTA: K₃=1,15 K_m=1,15 Lucrari de terasamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			828,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	320,00	828,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			86,73 86,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,06	36,61	86,73
3	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			89,01 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	300,00	89,01
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			156,43 15,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	36,61	15,16
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	245,00	0,98
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40	305,00	140,29
5	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II - обратная засыпка пазух	100 m3			462,97 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,32	305,00	462,97
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			3 776,68 371,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	36,61	371,34
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	285,00	3 405,34
7	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II -- подсыпка под полы	100 m3			754,29 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05	320,00	754,29
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			3 776,67 371,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	36,61	371,33
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	285,00	3 405,34
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3			828,01

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - для обратной засыпки пазух и подсыпки под полы				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	320,00	828,01
10	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			89,01
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	300,00	89,01
		2. Fundatii				
11	CA02C	Beton simplu M -100 (B7,5) turnat inegalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 311,32
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	36,61	140,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	36,61	23,80
	26631021000001	Beton M-100(B7.5)	m3	1,025	1 050,00	1 087,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	12,00	1,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	210,00	52,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	14,65	5,86
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... M - 200(B15) Fc -1..... - 4	m3			1 334,01
	7123010010200	Betonist	h-om	4,00	36,61	146,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	36,61	14,64
	266310210000021	Beton M -200 B15	m3	1,025	1 050,00	1 092,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	12,00	1,22
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	7,20	4,32
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	300,00	75,00
13	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			71,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,95	36,61	34,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	14,40	0,72
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	14,65	1,17
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,09	175,00	15,75
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 200,00	11,21
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,62
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	23,10	2,77
14	CC01E1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			14,43
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,068	36,61	2,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	36,61	0,11
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,025	10,85	11,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15	3,80	0,57
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	13,90	0,14
15	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			13,92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,054	36,61	1,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	36,61	0,11
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	10,85	11,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15	3,80	0,57
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	13,90	0,14
16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... M - 200(B15) Fc -1..... - 4	m3			1 334,01
						161,08

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	4,00	36,61	146,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	36,61	14,64
	266310210000021	Beton M -200 B15	m3	1,025	1 050,00	1 092,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	12,00	1,22
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	7,20	4,32
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	300,00	75,00
17	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			71,67 38,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,95	36,61	34,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	14,40	0,72
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	14,65	1,17
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,09	175,00	15,75
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 200,00	11,22
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,59
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	23,10	2,77
18	CC01C1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			14,87 3,04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,079	36,61	2,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	36,61	0,15
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,025	10,85	11,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15	3,80	0,57
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	13,90	0,14
19	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			14,14 2,31
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,059	36,61	2,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	36,61	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	10,85	11,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15	3,80	0,57
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	13,90	0,14
20	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. FS 4 -8m	buc			393,14 19,97
	7136080025001	Montator	h-om	0,422	36,61	15,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0235	36,61	0,86
	26661228006001	Element prefabricat FS 4 -8m	buc	1,01	290,00	292,90
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	1 070,00	9,84
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	3 200,00	0,32
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	6,65	1,35	8,98
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0248	180,00	4,46
	1421102200227	Pietris	m3	0,0063	245,00	1,54
	4100126202818	Apa	m3	0,034	12,00	0,41
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,182	300,00	54,60
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,007	16,70	0,12
21	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. FS 4 -12m	buc			524,48 19,97
	7136080025001	Montator	h-om	0,422	36,61	15,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0235	36,61	0,86
	26661228006002	Element prefabricat FS 4 -12m	buc	1,01	420,00	424,20
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	1 070,00	9,86
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	3 200,00	0,34
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	6,65	1,35	8,98
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0248	180,00	4,46
	1421102200227	Pietris	m3	0,0063	245,00	1,55
	4100126202818	Apa	m3	0,034	12,00	0,41
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,182	300,00	54,60
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,007	16,70	0,12
22	CP50D	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. FS-4 m	buc			999,29 39,75
	7136080025001	Montator	h-om	0,91	36,61	33,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	36,61	4,76
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0457	36,61	1,67
	26661228006003	Element prefabricat FS-4 m	buc	1,01	810,00	818,10
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	1 070,00	9,84

1	2	3	4	5	6	7
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,62
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	13,93	1,35	18,81
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,06	180,00	10,80
	1421102200227	Pietris	m3	0,0063	245,00	1,54
	4100126202818	Apa	m3	0,04	12,00	0,48
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,327	300,00	98,10
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,015	16,70	0,25
23	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... clasice, M -200(B15) - доборы	m3			1 308,58 140,95
	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	36,61	126,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	36,61	14,64
	266310210000021	Beton M -200 B15	m3	1,02	1 050,00	1 087,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	12,00	1,22
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	7,20	4,32
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	300,00	75,00
24	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... clasice, M -200(B15) - приямок G - 1a	m3			1 308,23 140,95
	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	36,61	126,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	36,61	14,65
	266310210000021	Beton M -200 B15	m3	1,02	1 050,00	1 086,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	12,00	1,22
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	7,20	4,32
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	300,00	75,00
25	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			71,44 38,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,95	36,61	34,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	14,40	0,72
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	14,65	1,17
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,09	175,00	15,75
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 200,00	11,09
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,49
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	23,10	2,77
26	CA04F	Beton M -250 (B20) turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - Cmd - 1	m3			1 367,42 194,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	36,61	177,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	36,61	16,46
	26631021000005	Beton Beton M -250 (B20) - Cmd- 1	m3	1,025	1 050,00	1 108,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15	12,00	1,86
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	7,20	4,32
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28	210,00	58,80
27	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			75,87 36,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,85	36,61	31,12
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	18,60	0,09
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,10	0,03
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	0,75	0,23
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	21,20	0,64
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,03	14,65	0,44
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,13	175,00	22,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	3 200,00	3,16
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	3 200,00	3,16
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	23,10	2,77
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	300,00	6,00
28	CC02K2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje	kg			16,38 3,84

1	2	3	4	5	6	7
		glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,101	36,61	3,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	36,61	0,15
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,025	10,85	11,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	13,90	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	3,80	1,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	210,00	0,21
29	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2			53,19 13,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,38	36,61	13,91
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,031	850,00	26,35
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,50	23,50	11,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,004	290,00	1,16
30	IzF04F K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			69,58 4,39
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,06	36,61	4,39
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,70	17,00	57,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,34	6,50	4,42
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	700,00	0,84
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,13	0,70	1,58
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	13,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	20,00	0,52
		3. Carcas				
31	CA04F	Beton M -250 (B20) turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice -- stilpi monoliti	m3			1 367,55 194,03
	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	36,61	177,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	36,61	16,47
	26631021000005	Beton Beton M -250 (B20) - Cmd- 1	m3	1,025	1 050,00	1 108,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15	12,00	1,85
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	7,20	4,32
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28	210,00	58,80
32	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			90,62 45,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	36,61	9,15
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,00	36,61	36,61
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,008	18,60	0,15
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,05	0,10	0,01
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,05	0,75	0,04
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05	21,20	1,06
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,04	14,65	0,59
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,15	175,00	26,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	3 200,00	3,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 200,00	4,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	23,10	2,77
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	300,00	6,00
33	CC02K2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,38 3,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,101	36,61	3,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	36,61	0,15
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,025	10,85	11,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	13,90	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	3,80	1,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	210,00	0,21
34	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in	kg			15,13

1	2	3	4	5	6	7
		ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				2,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	36,61	2,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	36,61	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	10,85	11,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	13,90	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	3,80	1,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	210,00	0,21
35	CA04F	Beton M -250 (B20) turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice -- stilpi monoliti p/u parapet	m3			1 367,53 194,03
	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	36,61	177,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	36,61	16,47
	26631021000005	Beton Beton M -250 (B20) - Cmd- 1	m3	1,025	1 050,00	1 108,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15	12,00	1,85
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	7,20	4,32
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28	210,00	58,80
36	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			90,62 45,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	36,61	9,15
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,00	36,61	36,61
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,008	18,60	0,15
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,05	0,10	0,01
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,05	0,75	0,04
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05	21,20	1,06
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,04	14,65	0,59
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,15	175,00	26,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	3 200,00	3,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 200,00	4,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	23,10	2,77
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	300,00	6,00
37	CC02K2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,38 3,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,101	36,61	3,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	36,61	0,15
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,025	10,85	11,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	13,90	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	3,80	1,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	210,00	0,21
38	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,13 2,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	36,61	2,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	36,61	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	10,85	11,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	13,90	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	3,80	1,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	210,00	0,21
39	CA04F	Beton M -250 (B20) turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice -- grinzi monolit	m3			1 367,54 194,03
	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	36,61	177,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	36,61	16,47
	26631021000005	Beton Beton M -250 (B20) - Cmd- 1	m3	1,025	1 050,00	1 108,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15	12,00	1,85
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	7,20	4,32
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28	210,00	58,80
40	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite	buc			25,61 16,47

1	2	3	4	5	6	7
		cu plansee prefabricate tip PE 3100 R				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,30	36,61	10,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,40	13,60	5,44
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,01	210,00	2,10
41	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			75,95 36,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,85	36,61	31,12
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	18,60	0,09
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,10	0,03
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	0,75	0,22
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	21,20	0,64
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,03	14,65	0,44
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,13	175,00	22,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	3 200,00	3,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	3 200,00	3,20
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	23,10	2,77
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	300,00	6,00
42	CC02K2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,38 3,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,101	36,61	3,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	36,61	0,15
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,025	10,85	11,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	13,90	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	3,80	1,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	210,00	0,21
43	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,13 2,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	36,61	2,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	36,61	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	10,85	11,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	13,90	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	3,80	1,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	210,00	0,21
44	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -полосы 100*6	kg			26,65 7,69
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	36,61	6,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	36,61	0,37
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	36,61	0,37
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	14,20	0,14
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	18,50	18,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	36,00	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,10	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	8,50	0,13
45	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3			886,19 142,41
	7122050013400	Zidar	h-om	3,26	36,61	119,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,63	36,61	23,06
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,90	600,00	540,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,00	3,40	10,20
	2652102100737	Var hidratat	kg	10,01	3,10	31,03
	00000052	Nisip	m3	0,211	180,00	37,98
	26511221004022	Ciment M-400	kg	31,44	1,35	42,44
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 200,00	1,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,152	12,00	1,82
	2922140007000	Macara	h-ut	0,37	210,00	77,70
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	16,70	0,99
46	CD64B	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet)	m3			867,83

1	2	3	4	5	6	7
		cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea peste 4 m				138,75
	7122050013400	Zidar	h-om	3,17	36,61	116,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,62	36,61	22,70
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,90	600,00	540,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,00	3,40	10,20
	2652102100737	Var hidratat	kg	10,01	3,10	31,03
	00000052	Nisip	m3	0,211	180,00	37,98
	26511221004022	Ciment M-400	kg	31,44	1,35	42,44
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 200,00	1,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,152	12,00	1,82
	2922140007000	Macara	h-ut	0,30	210,00	63,00
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	16,70	0,99
47	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m -- BCA gr.30cm	m3			1 968,76 177,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,85	36,61	177,56
	141112220105311	Pietre de beton usor - BCA gr.30cm Ytong	m3	1,002	1 600,00	1 603,23
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,50	2,80	63,00
	4100126202818	Apa	m3	0,007	12,00	0,08
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0006	3 200,00	1,97
	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,10	26,50	29,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,44	210,00	92,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,42	3,25	1,37
48	CD71B	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv: pentru inaltimea etajului peste 4 m - BCA gr.30cm	m3			1 942,98 170,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,66	36,61	170,60
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,50	2,80	63,00
	141112220105311	Pietre de beton usor - BCA gr.30cm Ytong	m3	1,002	1 600,00	1 603,18
	4100126202818	Apa	m3	0,007	12,00	0,08
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0006	3 200,00	2,12
	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,10	26,50	29,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,35	210,00	73,48
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,42	3,25	1,36
		4. Planseu				
49	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7- 8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 -- C8 - IIC63 - 12 m	buc			2 456,95 95,33
	7136080025001	Montator	h-om	2,25	36,61	82,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,26	36,61	9,52
	7123010010200	Betonist	h-om	0,094	36,61	3,44
	266612280060011	Element prefabricat C8 - IIC63 - 12 m	buc	1,00	2 150,00	2 150,00
	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,065	1 100,00	71,50
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0161	900,00	14,51
	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0,43	20,00	8,60
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,05	36,00	1,80
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	28,16	1,35	38,02
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,064	180,00	11,52
	1421102200227	Pietris	m3	0,042	245,00	10,29
	4100126202818	Apa	m3	0,04	12,00	0,48
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,198	275,00	54,45
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,027	16,70	0,45
50	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7- 8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 -- C8 - IIC63 - 10 m	buc			2 176,99 95,33
	7136080025001	Montator	h-om	2,25	36,61	82,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,26	36,61	9,52
	7123010010200	Betonist	h-om	0,094	36,61	3,44

1	2	3	4	5	6	7
	266612280060012	Element prefabricat C8 - IIC63 - 10 m	buc	1,00	1 870,00	1 870,00
	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,065	1 100,00	71,50
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0161	900,00	14,55
	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0,43	20,00	8,60
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,05	36,00	1,80
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	28,16	1,35	38,02
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,064	180,00	11,52
	1421102200227	Pietris	m3	0,042	245,00	10,29
	4100126202818	Apa	m3	0,04	12,00	0,48
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,198	275,00	54,45
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,027	16,70	0,45
51	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 -- C8- IIC59 - 12m	buc			2 456,94 95,33
	7136080025001	Montator	h-om	2,25	36,61	82,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,26	36,61	9,52
	7123010010200	Betonist	h-om	0,094	36,61	3,44
	266612280060013	Element prefabricat C8- IIC59 - 12m	buc	1,00	2 150,00	2 150,00
	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,065	1 100,00	71,50
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0161	900,00	14,50
	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0,43	20,00	8,60
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,05	36,00	1,80
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	28,16	1,35	38,02
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,064	180,00	11,52
	1421102200227	Pietris	m3	0,042	245,00	10,29
	4100126202818	Apa	m3	0,04	12,00	0,48
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,198	275,00	54,45
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,027	16,70	0,45
52	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 -- C8- IIC59 - 10m	buc			2 061,94 95,33
	7136080025001	Montator	h-om	2,25	36,61	82,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,26	36,61	9,52
	7123010010200	Betonist	h-om	0,094	36,61	3,44
	266612280060014	Element prefabricat C8- IIC59 - 10m	buc	1,00	1 755,00	1 755,00
	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,065	1 100,00	71,50
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0161	900,00	14,50
	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0,43	20,00	8,60
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,05	36,00	1,80
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	28,16	1,35	38,02
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,064	180,00	11,52
	1421102200227	Pietris	m3	0,042	245,00	10,29
	4100126202818	Apa	m3	0,04	12,00	0,48
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,198	275,00	54,45
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,027	16,70	0,45
53	CP54E	Placi cu nervuri pentru acoperire in zone cu grad de seismicitate 7-8 pentru cladiri cu inaltimea pina la 35 m, cu suprafata 10 m2. - PP-1	buc			1 362,36 103,21
	7136080025001	Montator	h-om	2,46	36,61	90,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,27	36,61	9,88
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0891	36,61	3,26
	266612280060015	Element prefabricat -PP-1	buc	1,00	1 050,00	1 050,00
	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,065	1 100,00	71,50
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0161	900,00	14,49
	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0,43	20,00	8,60
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,01	36,00	0,36
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	28,16	1,35	38,02
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,061	180,00	10,98
	1421102200227	Pietris	m3	0,042	245,00	10,29
	4100126202818	Apa	m3	0,025	12,00	0,30
	161002	Automacara, 16 t	h-ut	0,198	275,00	54,45
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,01	16,70	0,17
54	CP54E	Placi cu nervuri pentru acoperire in zone cu grad de seismicitate 7-8 pentru cladiri cu inaltimea pina la 35 m, cu suprafata 10 m2. - 2III'12 -5AIV	buc			18 212,42 103,21
	7136080025001	Montator	h-om	2,46	36,61	90,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,27	36,61	9,88
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0891	36,61	3,27

1	2	3	4	5	6	7
	266612280060016	Element prefabricat 2III'12 -5AIV	buc	1,00	17 900,00	17 900,00
	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,065	1 100,00	71,50
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0161	900,00	14,55
	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0,43	20,00	8,60
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,01	36,00	0,36
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	28,16	1,35	38,02
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,061	180,00	10,98
	1421102200227	Pietris	m3	0,042	245,00	10,29
	4100126202818	Apa	m3	0,025	12,00	0,30
	161002	Automacara, 16 t	h-ut	0,198	275,00	54,45
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,01	16,70	0,17
55	CA04F	Beton M -250 (B20) turnat in placi,grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - placi	m3			1 367,57 194,03
	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	36,61	177,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	36,61	16,47
	26631021000005	Beton Beton M -250 (B20) - Cmd- 1	m3	1,025	1 050,00	1 108,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15	12,00	1,85
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	7,20	4,32
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28	210,00	58,80
56	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			75,98 36,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,85	36,61	31,12
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	18,60	0,09
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,10	0,03
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	0,75	0,22
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	21,20	0,64
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,03	14,65	0,44
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,13	175,00	22,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	3 200,00	3,21
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	3 200,00	3,21
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	23,10	2,77
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	300,00	6,00
57	CB11B	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R	buc			33,84 21,23
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,38	36,61	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	36,61	7,32
	2811236310186	Popi metalici extensibili PE 5100 R	kg	0,655	13,60	8,91
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,01	210,00	2,10
58	CC02M2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,24 2,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,07	36,61	2,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	36,61	0,15
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,025	10,85	11,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	13,90	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	3,80	1,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	210,00	0,21
59	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,77 2,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,058	36,61	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	36,61	0,11
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	10,85	11,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	13,90	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	3,80	1,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	210,00	0,21
60	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			29,57 7,69
	7136080025001	Montator	h-om	0,21	36,61	7,69

1	2	3	4	5	6	7
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,04	18,20	19,12
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02	33,25	0,67
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	36,00	0,36
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,00	0,13
61	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg			25,77
						3,84
	7136080025001	Montator	h-om	0,105	36,61	3,84
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,04	18,20	19,12
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02	33,25	0,67
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	36,00	0,36
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,013	13,00	0,17
62	CL41A	Zincarea pieselor inglobate in conditii de santier	m2			57,89
						46,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,28	36,61	46,86
	1019853	Vopsea pentru zincare la rece (zincare)	kg	0,25	42,50	10,62
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,20	1,20	0,24
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	3,20	0,16
		5. Acoperis				
63	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm -grosimea de pina la 20 cm - под болты В -3 и В -2 + узел 4 л. СВА -50	buc			17,31
						4,39
	7123010010200	Betonist	h-om	0,12	36,61	4,39
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,50	2,10	3,31
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,30	28,65	9,02
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,06	9,80	0,59
64	RCsB14A	Plombe de beton clasa B25/M300 preparat pe santier cu betoniera turnat in diafragme, plansee, rampe de scari, podeste, parapeti	buc			155,36
						128,87
	7123010010200	Betonist	h-om	1,38	36,61	50,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,14	36,61	78,35
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,40	1,35	6,24
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0039	180,00	0,73
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,003	245,00	0,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0021	12,00	0,03
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0054	3 200,00	18,09
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,006	14,65	0,09
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,002	14,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	16,70	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	13,00	0,26
65	RCsU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (раствор Резисто Fluid Ancori)	buc			8,04
						6,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,11	36,61	4,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	36,61	2,93
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,24	2,00	0,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	180,00	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	12,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	16,70	0,17
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	13,00	0,20
66	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			5 182,48
						881,94
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,68	36,61	793,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,41	36,61	88,23
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase ̄=40-75мм calit a II a	m3	0,16	3 200,00	511,93
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de ̄=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,06	3 200,00	191,93
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,83	3 200,00	2 655,97
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,20	14,65	105,48
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,38	11,00	48,18
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,38	12,70	42,93
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,96	36,20	70,95
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,00	16,50	627,00

1	2	3	4	5	6	7
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15	275,00	41,24
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,44	11,20	4,93
67	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.V= 6.75m3	m2			61,08 10,80
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,225	36,61	8,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07	36,61	2,56
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01499	3 200,00	47,97
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,12	14,65	1,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,56
68	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			408,12 75,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,05	36,61	75,05
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,80	32,50	318,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,04	1,35	6,80
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,004	275,00	1,10
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,029	150,00	4,35
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,008	290,00	2,32
69	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - соединит. элементы дополнит.	kg			26,65 7,69
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	36,61	6,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	36,61	0,37
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	36,61	0,37
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	14,20	0,14
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	18,50	18,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	36,00	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,10	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	8,50	0,13
70	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor	m2			203,30 42,10
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,90	36,61	32,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	36,61	9,15
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,15	105,00	126,79
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,50	24,50	12,86
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,00	0,65	6,14
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,10	106,00	11,13
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,04	78,00	3,28
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,05	1,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05	18,50	0,92
71	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			23,08 9,15
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,20	36,61	7,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	36,61	1,83
	26821326004651	Folie suplimentara polimerica - pelicula antivapori	m2	1,15	11,50	13,62
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,00	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,50	0,18
72	CE23C3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm desfasurata intre 31 - 50 cm - Rannila B=50cm r.0,8mm	m			112,34 50,52
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,83	36,61	30,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,40	36,61	14,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	27104036425981	Tabla zincata Rannila B=50cm r.0,8mm	kg	1,85	24,50	47,14
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,15	11,60	1,81
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,50	12,50	6,50
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30	kg	0,05	14,00	0,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,20	1,35	3,09
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	180,00	1,31
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	3 000,00	0,94

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	18,50	0,28
73	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm p/u parapet B=70cm gr.0,8mm	m			166,40 57,84
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,88	36,61	32,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,50	36,61	18,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	36,61	7,32
	27104036425982	Tabla zincata parapet B=70cm gr.0,8mm	kg	3,20	24,50	81,54
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,20	11,60	2,41
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,00	12,50	13,00
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30	kg	0,08	14,00	1,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,10	1,35	5,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,013	180,00	2,43
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	3 000,00	1,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,50	0,37
74	CE23C3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm - - Rannila B=40cm r.0,8mm	m			112,38 50,52
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,83	36,61	30,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,40	36,61	14,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	27104036425984	Tabla zincata Rannila B=40cm r.0,8mm	kg	1,85	24,50	47,14
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,15	11,60	1,81
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,50	12,50	6,50
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30	kg	0,05	14,00	0,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,20	1,35	3,09
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	180,00	1,31
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	3 000,00	0,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	18,50	0,28
75	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			274,54 12,81
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,35	36,61	12,81
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,05	98,50	105,49
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,50	112,00	57,12
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,25	52,00	13,26
	2413217300010	Cleme	buc	0,50	45,00	22,95
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,25	85,60	21,83
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,25	115,00	29,32
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,25	45,00	11,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	18,50	0,28
76	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			241,60 10,98
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,30	36,61	10,98
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,05	116,00	125,45
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,40	21,60	31,15
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,20	48,50	9,99
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,10	45,00	4,64
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,20	148,00	30,49
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,20	106,00	21,84
	2874115837745	Suruburi	buc	10,00	0,65	6,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,50	0,37
77	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (снегозадержатели)	kg			32,92 7,69
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	36,61	6,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	36,61	0,37
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	36,61	0,37
	28112363098007	Confectii metalice diverse (снегозадержатели)	kg	1,00	24,50	24,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	36,00	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,10	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	34,20	0,34

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	1,35	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	8,50	0,17
		6. Pereti dispartitori				
78	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			27 001,20 6 314,13
	7122050013400	Zidar	h-om	143,54	36,61	5 255,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,93	36,61	1 059,13
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,00	3,40	17 136,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,60	1,35	689,31
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,96	3,10	393,58
	00000052	Nisip	m3	2,78	180,00	500,40
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,00	11,00	990,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,30	16,50	37,95
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,016	3 200,00	51,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,013	12,00	12,16
	2922140007000	Macara	h-ut	4,11	210,00	863,13
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,81	16,70	13,53
79	CD60D	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel peste 4m	100m2			25 738,15 5 050,72
	7122050013400	Zidar	h-om	114,90	36,61	4 206,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	23,06	36,61	844,23
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,00	3,40	17 136,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,60	1,35	689,31
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,96	3,10	393,58
	00000052	Nisip	m3	2,78	180,00	500,36
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,00	11,00	990,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,30	16,50	37,95
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,016	3 200,00	51,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,013	12,00	12,15
	2922140007000	Macara	h-ut	4,11	210,00	863,13
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,81	16,70	13,53
80	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			17,31 4,39
	7123010010200	Betonist	h-om	0,12	36,61	4,39
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,50	2,10	3,31
	2811236832352	Burghiu vidia	buc	0,30	28,65	9,02
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,06	9,80	0,59
81	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			29,57 7,69
	7136080025001	Montator	h-om	0,21	36,61	7,69
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,04	18,20	19,12
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02	33,25	0,67
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	36,00	0,36
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,00	0,13
82	IzF20D	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet	m			9,88 2,56
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,07	36,61	2,56
	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	0,10	58,60	5,86
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,10	1,35	0,13
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,06	22,00	1,32
83	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple	m			30,17 10,98
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,25	36,61	9,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	36,61	1,83
	2682132600479	Benzi bituminoase	m	1,15	15,50	18,72
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,03	15,00	0,47

1	2	3	4	5	6	7
84	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2			1 194,21 31,45
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,809	36,61	29,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	36,61	1,83
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,00	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,35	2,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,195	30,00	5,85
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,068	30,00	2,04
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,20	0,72
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,80	2,10	1,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,50	0,37
85	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale -gr. 80mm	m2			165,53 4,03
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,11	36,61	4,03
	26821626113700	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.80mm	m2	1,01	128,60	129,89
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,33	6,50	2,15
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,65	17,00	28,05
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	700,00	0,38
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,10	0,70	0,77
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,003	13,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,012	20,00	0,24
86	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti - nod 2 SA pl.11	m2			144,85 84,20
	7122050013400	Zidar	h-om	1,65	36,61	60,41
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,35	36,61	12,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	36,61	10,98
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,03	13,90	0,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,00	1,35	13,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,80	3,10	5,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,037	180,00	6,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,00	0,12
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,38	21,50	8,17
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,35	10,80	25,38
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,05	13,90	0,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	18,50	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,004	16,70	0,07
87	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti в шахты	m2			194,48 65,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,787	36,61	65,42
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05	24,00	25,33
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,735	5,25	3,88
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	12,10	26,75
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,03	58,60	60,66
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,35	1,50	3,54
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,95	1,48
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	4,20	1,14
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	23,50	2,07
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,50	0,90	1,36
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,91	0,20	2,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	18,50	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	3,25	0,14
		7. Ferestre				
88	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv F -1, - 2, -4, - 6	m2			3 379,12 40,27
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,00	36,61	36,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66

1	2	3	4	5	6	7
	20301129381001	Ferestre din aluminiu F -1, - 2, -4, - 6	m2	1,00	3 305,00	3 305,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,705	30,00	21,15
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,247	30,00	7,41
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,35	2,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,20	0,72
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	2,10	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,50	0,37
89	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv -фрамуги SU-1,-2	m2			3 679,11 40,27
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,00	36,61	36,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	20301129381002	Ferestre din aluminiu фрамуги SU-1,-2	m2	1,00	3 605,00	3 605,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,705	30,00	21,14
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,247	30,00	7,41
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,35	2,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,20	0,72
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	2,10	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,50	0,37
90	CM07C	Luminator -perete din caramizi presate din sticla cu goluri 190 x 190 x 100 mm F-3,-3*,-5,-7	m2			1 967,27 179,39
	7135010011440	Geamgiu	h-om	4,55	36,61	166,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,35	36,61	12,81
	26151225067641	Caramizi din sticla cu goluri 190 x 190 x 100 mm F-3,-3*,-5,-7	buc	26,00	65,10	1 692,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,50	1,35	8,78
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,00	3,80	3,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,01	175,00	1,74
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,003	180,00	0,53
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,025	180,00	4,52
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,90	19,10	17,19
	2652102100713	Var pasta	m3	0,002	3 000,00	5,75
	2682162607673	Placi vata minerala tip G 100 - 1200 x 600 x 100 mm	m2	0,083	58,60	4,86
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,17	12,50	2,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	12,00	0,08
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	4,20	10,80	45,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,55
91	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime, din lemn montate la ferestre din lemn P -1....P - 6	m			279,64 11,72
	7422010060100	Timplar	h-om	0,28	36,61	10,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,04	36,61	1,46
	203011294760012	Glafuri pentru ferestre pina la 30 cm latime din lemn	m	1,00	267,50	267,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,20	1,20	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,50	0,18
92	CE23B3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm B=18 cm	m			78,98 43,93
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,75	36,61	27,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,35	36,61	12,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,25	18,60	24,18
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,10	11,60	1,21
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,33	12,50	4,29
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30	kg	0,03	14,00	0,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,90	1,35	2,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	180,00	1,12
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	3 000,00	0,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,50	0,18
93		Clapan pentru ferestre din aluminiu „Air Box,,	buc			350,00 0,00
	11111222333	Clapan pentru ferestre din aluminiu „Air Box,,	buc	1,00	350,00	350,00
94	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie	m2			4 030,09

1	2	3	4	5	6	7
		de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu - V-1,-2,-3				27,46
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,70	36,61	25,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	36,61	1,83
	25231467202001	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate V-1,-2,-3	m2	1,05	3 800,00	3 990,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,01	21,00	0,21
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,12	4,60	0,55
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,35	30,00	10,50
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	275,00	1,37
		8. Usi				
95	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2			1 316,27 60,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,55	36,61	20,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,80	36,61	29,29
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,05	36,61	1,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	36,61	9,15
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,00	1 250,00	1 250,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,095	14,65	1,39
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,25	8,50	2,13
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,11	18,00	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,50	0,37
96	CK03D	Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2			1 297,57 43,93
	7122050013400	Zidar	h-om	0,33	36,61	12,08
	7422010060100	Timplar	h-om	0,60	36,61	21,97
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,02	36,61	0,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	36,61	9,15
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,00	1 250,00	1 250,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,05	14,65	0,73
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,15	8,50	1,28
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,07	18,00	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,50	0,37
97	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 145,62 161,08
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,54	36,61	129,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	36,61	14,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,19	36,61	6,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,27	36,61	9,88
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,00	1 950,00	1 950,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,28	2,10	0,59
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,14	36,00	5,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,40	1,35	1,89
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005	180,00	0,86
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,20	0,60
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,70	28,60	20,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,02	275,00	5,53
98	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m poz .8 (glisante)	m2			1 718,27 49,42
	7422010060100	Timplar	h-om	1,06	36,61	38,81
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,04	36,61	1,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	36,61	9,15
	20301129300001	Usi interioare din lemn - glisante	m2	1,00	1 662,50	1 662,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,05	14,65	0,73
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,30	8,50	2,55
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,15	18,00	2,70

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,50	0,37
99	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			4 140,69 38,81
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,95	36,61	34,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11	36,61	4,03
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,00	4 075,00	4 075,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,55	30,00	16,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,193	30,00	5,79
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,20	0,72
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	2,10	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,50	0,37
100	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			4 134,61 34,78
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	36,61	31,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,00	4 075,00	4 075,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	30,00	15,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	30,00	5,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,20	0,72
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	2,10	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,50	0,37
101	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			419,22 91,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	36,61	2,93
	7422010060100	Timplar	h-om	2,42	36,61	88,60
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,00	325,60	325,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,35	2,10
102	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre - доп. наличники	m			58,74 2,93
	7422010060100	Timplar	h-om	0,08	36,61	2,93
	20102129460000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre -доп. наличники	m	1,05	52,60	55,23
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,015	14,65	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,15	1,20	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,50	0,18
		9. Podele la cota -2.40, - 1.53, + - 0.00				
		9.1. nod A				
103	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 114,67 249,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,81	36,61	249,31
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,10	245,00	1 249,46
	4100126202818	Apa	m3	0,50	12,00	6,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,14	285,00	609,90
104	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice --M -200 gr.10cm	m3			1 311,34 164,75
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	36,61	140,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	36,61	23,80
	266310210000022	Beton M -200 gr.10cm	m3	1,025	1 050,00	1 087,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	12,00	1,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	210,00	52,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	14,65	5,86
105	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi -- 5Bp - 150*150	kg			24,27 1,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	36,61	0,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	36,61	0,18
	28731220041006	Plase sudate a placi -- 5Bp - 150*150	kg	1,01	21,50	21,71
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	10,85	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	13,90	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	3,80	1,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	210,00	0,13
106	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% -gr .10 cm	m3			436,99 58,94
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,61	36,61	58,94
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,04	360,00	374,41
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28	13,00	3,64
107	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr. 4 cm	m2			51,61 25,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	180,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,56
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	16,70	0,20
108	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			17,32 8,79
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	36,61	7,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	36,61	1,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	1,35	5,81
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	180,00	2,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	18,50	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	16,70	0,05
109	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi - - 4Bp -I 250*250	kg			24,27 1,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	36,61	0,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	36,61	0,18
	287312200410032	Plase sudate la placi - - 4Bp -I 250*250	kg	1,01	21,50	21,72
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	10,85	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	13,90	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	3,80	1,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	210,00	0,13
110	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			86,63 8,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	36,61	8,57
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	4,90	75,34
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	23,50	2,13
	4100126202818	Apa	m3	0,004	12,00	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	8,50	0,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,50	0,19
111	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - pentru sala sportiva	m2			387,04 40,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,00	36,61	36,61
	25231167163451	Covor PVC p-u sala sportiva	m2	1,05	285,60	304,38
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,03	12,40	0,38
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,60	28,60	17,42
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,08	23,50	1,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,35	0,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	22,00	4,47
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	10,60	0,26

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	180,00	0,11
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,00	16,35	16,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,56
		9.2. nod B				
112	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 114,38
						249,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,81	36,61	249,31
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,10	245,00	1 249,37
	4100126202818	Apa	m3	0,50	12,00	6,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,14	285,00	609,69
113	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice --M -100 gr.8cm	m3			1 311,37
						164,74
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	36,61	140,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	36,61	23,80
	266310210000024	Beton M -100 gr.8cm	m3	1,025	1 050,00	1 087,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	12,00	1,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	210,00	52,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	14,65	5,86
114	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% -gr .7.5 cm	m3			436,99
						58,95
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,61	36,61	58,95
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,04	360,00	374,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28	13,00	3,64
115	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr. 4 cm	m2			51,61
						25,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	180,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,56
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	16,70	0,20
116	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			17,32
						8,79
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	36,61	7,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	36,61	1,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	1,35	5,81
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	180,00	2,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	18,50	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	16,70	0,05
117	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, lla placi - - 4Bp -I 250*250	kg			24,27
						1,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	36,61	0,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	36,61	0,18
	287312200410032	Plase sudate lla placi - - 4Bp -I 250*250	kg	1,01	21,50	21,71
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	10,85	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	13,90	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	3,80	1,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	210,00	0,13
118	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex - pentru sala sportiva	m2			387,04
						40,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,00	36,61	36,61
	25231167163451	Covor PVC p-u sala sportiva	m2	1,05	285,60	304,38
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,03	12,40	0,38

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,60	28,60	17,42
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,08	23,50	1,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,35	0,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	22,00	4,47
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	10,60	0,26
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	180,00	0,11
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,00	16,35	16,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,56
		9.3. nod C				
119	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 114,57
						249,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,81	36,61	249,29
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,10	245,00	1 249,56
	4100126202818	Apa	m3	0,50	12,00	5,99
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,14	285,00	609,73
120	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice --M -100 gr.8cm	m3			1 311,28
						164,76
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	36,61	140,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	36,61	23,80
	266310210000024	Beton M -100 gr.8cm	m3	1,025	1 050,00	1 086,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	12,00	1,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	210,00	52,53
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	14,65	5,86
121	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% -gr .7.0 cm	m3			436,94
						58,95
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,61	36,61	58,95
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,04	360,00	374,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28	13,00	3,64
122	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr. 4 cm	m2			51,61
						25,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	180,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,56
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	16,70	0,20
123	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			17,32
						8,79
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	36,61	7,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	36,61	1,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	1,35	5,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	180,00	2,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	18,50	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	16,70	0,05
124	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, lla placi - - 4Bp -I 250*250	kg			24,28
						1,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	36,61	0,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	36,61	0,18
	287312200410032	Plase sudate lla placi - - 4Bp -I 250*250	kg	1,01	21,50	21,71
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	10,85	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	13,90	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	3,80	1,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	210,00	0,13
125	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			292,52
						106,17

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	36,61	95,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	36,61	10,62
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	165,00	169,95
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	12,00	3,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	0,60	0,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	18,50	0,83
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	8,50	0,10
126	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			41,61 18,30
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,40	36,61	14,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	18,50	19,81
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	3,30	1,21
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	13,10	1,38
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	1,25	0,38
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	5,40	0,27
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	8,50	0,01
		9.4. nod C *				
127	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 112,32 249,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,81	36,61	249,15
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,10	245,00	1 248,90
	4100126202818	Apa	m3	0,50	12,00	5,98
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,14	285,00	608,29
128	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			292,52 106,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	36,61	95,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	36,61	10,62
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	165,00	169,95
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	12,00	3,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	0,60	0,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	18,50	0,83
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	8,50	0,10
129	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			41,61 18,31
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,40	36,61	14,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	18,50	19,81
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	3,30	1,21
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	13,10	1,38
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	1,25	0,37
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	5,40	0,27
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	8,50	0,01
		9.5. nod D				
130	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 114,60 249,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,81	36,61	249,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,10	245,00	1 249,53
	4100126202818	Apa	m3	0,50	12,00	6,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,14	285,00	609,87
131	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% -gr .12.5	m3			436,93 58,93

1	2	3	4	5	6	7
		cm				
	7134030012200	Izolator hidroful	h-om	1,61	36,61	58,93
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,04	360,00	374,36
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28	13,00	3,64
132	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr. 4 cm	m2			51,61 25,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	180,00	7,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,56
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	16,70	0,20
133	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			17,32 8,79
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	36,61	7,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	36,61	1,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	1,35	5,81
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	180,00	2,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	18,50	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	16,70	0,05
134	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, lla placi - - 4Bp -I 250*250	kg			24,27 1,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	36,61	0,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	36,61	0,18
	287312200410032	Plase sudate lla placi - - 4Bp -I 250*250	kg	1,01	21,50	21,72
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	10,85	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	13,90	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	3,80	1,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	210,00	0,13
135	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			45,40 2,93
	7134030012200	Izolator hidroful	h-om	0,08	36,61	2,93
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	1,50	17,00	25,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,10	12,50	13,75
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,30	6,50	1,95
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	700,00	0,33
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,00	0,70	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	13,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,011	20,00	0,22
136	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr. 2 cm	m2			51,61 25,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	180,00	7,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,56
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	16,70	0,20
137	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			17,32 8,79
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	36,61	7,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	36,61	1,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	1,35	5,81
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	180,00	2,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	18,50	0,11

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	16,70	0,05
138	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			292,53 106,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	36,61	95,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	36,61	10,62
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	165,00	169,95
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	12,00	3,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	0,60	0,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	18,50	0,83
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	8,50	0,10
139	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			41,61 18,30
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,40	36,61	14,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	18,50	19,81
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	3,30	1,21
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	13,10	1,38
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	1,25	0,38
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	5,40	0,27
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	8,50	0,01
		10. Podele la cota -2.40,+ - -0.00 ,+1.4				
		10.1. nod E				
140	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cementoplast gr.7 cm	m3			1 124,15 212,34
	7123010010200	Betonist	h-om	5,15	36,61	188,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	36,61	23,80
	14211022005251	Cimentoplast	m3	1,00	845,00	853,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	210,00	52,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	14,65	5,86
141	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp gr.3 cm	m2			148,53 38,44
	7123010010200	Betonist	h-om	0,95	36,61	34,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 050,00	107,63
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	305,00	0,61
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	18,50	1,85
142	CG22A5 K=7	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			77,90 2,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	36,61	2,56
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025	1 050,00	75,33
143	CG24A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din beton marfa clasa B 15/M200, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			34,95 31,48
	7123010010200	Betonist	h-om	0,79	36,61	28,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07	36,61	2,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,75	1,35	2,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,005	180,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,50	0,19
		10.2. nod E *				

1	2	3	4	5	6	7
144	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cementoplast gr.2.6 cm	m3			1 124,10 212,30
	7123010010200	Betonist	h-om	5,15	36,61	188,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	36,61	23,80
	14211022005251	Cimentoplast	m3	1,00	845,00	853,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	210,00	52,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	14,65	5,90
145	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.4 cm	m2			51,62 25,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	180,00	7,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,55
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	16,70	0,20
146	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			17,32 8,79
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	36,61	7,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	36,61	1,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	1,35	5,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	180,00	2,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	18,50	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	16,70	0,05
147	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			45,45 2,93
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,08	36,61	2,93
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,50	17,00	25,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,10	12,50	13,75
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,30	6,50	1,95
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	700,00	0,38
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,00	0,70	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	13,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,011	20,00	0,22
148	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,62 25,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	180,00	7,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,55
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	16,70	0,20
149	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			17,32 8,79
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	36,61	7,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	36,61	1,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	1,35	5,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	180,00	2,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	18,50	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	16,70	0,05
150	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de	m2			292,50 106,17

1	2	3	4	5	6	7
		16 m2				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	36,61	95,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	36,61	10,61
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	165,00	169,93
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	12,00	3,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	0,60	0,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	18,50	0,83
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	8,50	0,10
151	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			41,61 18,31
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,40	36,61	14,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	18,50	19,81
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	3,30	1,21
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	13,10	1,38
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	1,25	0,37
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	5,40	0,27
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	8,50	0,01
		10.3. nod E**				
152	IzF03A2	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitm	m2			46,94 2,92
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,08	36,61	2,92
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,50	17,00	25,50
	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	1,10	13,65	15,01
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,30	6,50	1,95
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	700,00	0,31
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,00	0,70	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	13,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,025	20,00	0,50
153	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % -i- Nobasil - -T gr.100mm	m2			180,85 3,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,09	36,61	3,30
	26821626113702	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100mm	m2	1,01	146,80	148,25
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,314	6,50	2,04
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,53	17,00	26,01
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	700,00	0,31
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,00	0,70	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,003	13,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,01	20,00	0,20
154	IzF03A2	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitm	m2			46,94 2,92
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,08	36,61	2,92
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,50	17,00	25,50
	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	1,10	13,65	15,01
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,30	6,50	1,95
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	700,00	0,31
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,00	0,70	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	13,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,025	20,00	0,50
155	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - 4 cm	m2			51,64 25,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,96

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	180,00	7,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,56
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	16,70	0,20
156	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			17,30 8,78
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	36,61	7,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	36,61	1,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	1,35	5,81
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	180,00	2,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	18,50	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	16,70	0,05
		11. Podele la cota +3.60,+4.45,+5.35				
		11.1. nod F				
157	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cementoplast gr.5.50 cm	m3			1 124,15 212,34
	7123010010200	Betonist	h-om	5,15	36,61	188,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	36,61	23,80
	14211022005251	Cimentoplast	m3	1,00	845,00	853,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	210,00	52,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	14,65	5,86
158	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - 4 cm	m2			51,61 25,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	180,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,56
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	16,70	0,20
159	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			17,32 8,79
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	36,61	7,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	36,61	1,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	1,35	5,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	180,00	2,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	18,50	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	16,70	0,05
160	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			251,16 40,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,00	36,61	36,61
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,05	158,10	168,50
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,03	12,40	0,38
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,60	28,60	17,42
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,08	23,50	1,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,35	0,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	22,00	4,47
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,024	10,60	0,26
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	180,00	0,11
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,00	16,35	16,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,56
		11.2. nod G				

1	2	3	4	5	6	7
161	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cementoplast gr.5.50 cm	m3			1 124,89 212,39
	7123010010200	Betonist	h-om	5,15	36,61	188,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	36,61	23,83
	14211022005251	Cimentoplast	m3	1,00	845,00	854,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	210,00	52,64
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	14,65	5,85
162	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - 4 cm	m2			51,61 25,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	180,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,56
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	16,70	0,20
163	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			17,32 8,79
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	36,61	7,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	36,61	1,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	1,35	5,81
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	180,00	2,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	18,50	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	16,70	0,05
164	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			292,52 106,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	36,61	95,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	36,61	10,62
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	165,00	169,95
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	12,00	3,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	0,60	0,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	18,50	0,83
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	8,50	0,10
165	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			41,61 18,31
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,40	36,61	14,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	18,50	19,81
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	3,30	1,21
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	13,10	1,38
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	1,25	0,38
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	5,40	0,27
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	8,50	0,01
		11.3. nod G*				
166	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - M200 gr.16 cm	m3			1 311,21 164,71
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	36,61	140,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	36,61	23,78
	266310210000021	Beton M -200 B15	m3	1,025	1 050,00	1 087,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	12,00	1,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	210,00	52,38
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	14,65	5,86
167	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau	kg			24,26

1	2	3	4	5	6	7
		egale cu 35 m, la placi -4Bp-I 150*50				1,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	36,61	0,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	36,61	0,18
	28731220041001	Plase sudate -la placi -4Bp-I 150*50	kg	1,01	21,50	21,72
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	10,85	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	13,90	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	3,80	1,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	210,00	0,12
168	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr.2 cm	m2			51,63 25,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	180,00	7,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,55
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	16,70	0,20
169	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			17,32 8,79
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	36,61	7,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	36,61	1,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	1,35	5,81
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	180,00	2,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	18,50	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	16,70	0,05
170	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			292,52 106,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	36,61	95,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	36,61	10,62
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	165,00	169,95
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	12,00	3,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	0,60	0,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	18,50	0,83
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	8,50	0,10
171	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			41,61 18,30
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,40	36,61	14,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	18,50	19,81
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	3,30	1,21
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	13,10	1,37
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	1,25	0,37
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	5,40	0,27
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	8,50	0,01
		11.4. nod H				
172	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cementoplast gr.4.50 cm	m3			1 124,19 212,34
	7123010010200	Betonist	h-om	5,15	36,61	188,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	36,61	23,80
	14211022005251	Cimentoplast	m3	1,00	845,00	853,48
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	210,00	52,51
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	14,65	5,86
173	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - 4 cm	m2			51,61 25,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	180,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,56
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	16,70	0,20
174	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			17,32 8,79
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	36,61	7,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	36,61	1,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	1,35	5,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	180,00	2,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	18,50	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	16,70	0,05
175	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp - gr.12 mm cl.33	m2			323,50 47,59
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,15	36,61	42,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	26701122040511	Placi din laminat gr.12 cl . 33	m2	1,05	235,10	249,32
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,05	5,60	5,94
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,90	22,10	20,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,56
		11.5. nod J				
176	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn	m2			275,28 32,95
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	0,80	36,61	29,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	20101029042001	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	0,013	3 200,00	41,62
	20101029042121	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m	m3	0,0612	3 200,00	195,84
	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	0,10	14,65	1,47
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,10	28,45	2,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,56
		11.6. nod SA pl.15				
177	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - pelicula antivapor	m2			23,08 9,15
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,20	36,61	7,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	36,61	1,83
	26821326004651	Folie suplimentara polimerica - pelicula antivapori	m2	1,15	11,50	13,62
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,00	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,50	0,18
178	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % gr.20 cm Y 150 kg/m3	m2			87,68 3,29
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,09	36,61	3,29
	268216261137012	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.20 cm Y 150 kg/m3	m2	1,01	54,50	55,05
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,314	6,50	2,04
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,53	17,00	26,01
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	700,00	0,35
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,00	0,70	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,003	13,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,01	20,00	0,20
179	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in	m2			45,42

1	2	3	4	5	6	7
		terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum				2,93
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,08	36,61	2,93
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,50	17,00	25,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,10	12,50	13,75
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,30	6,50	1,95
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	700,00	0,35
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,00	0,70	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	13,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,011	20,00	0,22
180	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4 cm	m2			51,61 25,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	180,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,56
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	16,70	0,20
181	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			17,32 8,79
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	36,61	7,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	36,61	1,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	1,35	5,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	180,00	2,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	18,50	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	16,70	0,05
		12. Finisare interioare				
182	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			227,57 80,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	36,61	75,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	1,25	5,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05	135,00	141,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	18,50	0,28
183	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.3 cm	m2			68,76 56,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	36,61	56,01
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,50	0,17
184	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			27,58 22,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	36,61	22,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,55	4,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	18,50	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	8,50	0,27
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,49 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,85	1,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,20	0,06
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,33 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,95	4,17
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,50	0,02
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,49 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,85	1,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,20	0,06
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			28,84 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	19,50	7,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	3,20	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
189	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			60,98 43,93
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	36,61	36,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	36,61	7,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,90	1,35	10,66
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,60	3,10	1,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024	180,00	4,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	12,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	18,50	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	16,70	0,08
190	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.-gr.3 mm	m2			57,38 44,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	8,50	0,14
191	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			22,67 17,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24	36,61	17,57
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,55	4,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	18,50	0,59
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	8,50	0,05
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,49 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,85	1,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,20	0,06
193	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			28,84 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	19,50	7,80

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	3,20	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
194	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			219,28 89,69
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	36,61	82,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	36,61	7,32
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	105,25	110,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	1,35	0,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	12,00	3,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	12,00	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	3,30	13,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,50	0,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	8,50	0,10
195	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			61,99 21,97
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,60	36,61	21,97
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	3 200,00	0,32
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,60
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	3 200,00	1,28
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,015	14,65	0,22
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,00	3,50	35,00
196	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			45,87 27,46
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,75	36,61	27,46
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 200,00	0,96
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 200,00	0,32
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 200,00	0,96
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 200,00	0,38
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,003	14,65	0,04
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,50	3,50	15,75
		13. Finisare exterioara				
		13.1. nod 4-soclu				
197	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			34,79 2,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,06	36,61	2,20
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,70	17,00	28,90
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,34	6,50	2,21
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	700,00	0,42
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,13	0,70	0,79
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	13,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	20,00	0,26
198	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale -Технофас gr.70mm	m2			170,49 4,03
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,11	36,61	4,03

1	2	3	4	5	6	7
	268216261137014	Placi vata minerala -Технофак gr.70mm	m2	1,01	133,50	134,84
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,33	6,50	2,15
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,65	17,00	28,05
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	700,00	0,38
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,10	0,70	0,77
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,003	13,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,012	20,00	0,24
199	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp -5Bp -I 100*100	kg			24,82 1,65
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	36,61	1,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	36,61	0,18
	28731220041002	Plase sudate -la placi -4Bp-I 100*100	kg	1,01	21,50	21,72
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	10,85	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	13,90	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	3,80	1,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	210,00	0,13
200	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv Cosauti de 20 mm	m2			423,78 245,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	36,61	29,29
	7122030012940	Pietrar	h-om	5,90	36,61	216,00
	266111280080001	Placi Cosauti sur	m2	1,02	125,50	129,29
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,39	26,70	10,52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04	180,00	7,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02	12,00	0,24
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,00	1,35	16,36
	2652102100713	Var pasta	m3	0,002	3 000,00	6,04
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,40	3,80	1,54
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,38	11,25	4,32
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,32	4,85	1,57
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,025	16,70	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05	18,50	0,93
		13.2. nod 3				
201	IzF03B2	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			50,64 6,59
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,18	36,61	6,59
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,50	17,00	25,50
	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	1,10	13,65	15,01
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,30	6,50	1,95
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	700,00	0,35
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,00	0,70	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	13,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,025	20,00	0,50
202	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala -Технофак gr.70mm	m2			278,01 84,57
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,892	36,61	69,27
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,418	36,61	15,30
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,00	2,85	11,51
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,00	3,20	16,16
	268216261137014	Placi vata minerala -Технофак gr.70mm	m2	1,07	133,50	144,27
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,80	7,55
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,34	5,60	1,92
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,00	1,35	10,91
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	13,00	0,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	18,50	0,06
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,03	18,00	0,54
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,021	8,50	0,18

1	2	3	4	5	6	7
203	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala Технофас gr.50mm	m2			223,97 84,57
	7134030012200	Isolator hidrofug	h-om	1,892	36,61	69,27
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,418	36,61	15,30
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,00	2,85	11,51
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,00	3,20	16,16
	268216261137015	Placi vata minerala -Технофас gr.50mm	m2	1,07	83,50	90,24
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,80	7,55
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,34	5,60	1,92
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,00	1,35	10,91
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	13,00	0,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	18,50	0,06
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,03	18,00	0,54
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,021	8,50	0,18
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,49 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,85	1,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,20	0,06
205	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - pe baza de ciment	m2			64,87 44,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	26531021008312	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7,14	2,60	18,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,50	1,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	8,50	0,14
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,49 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,85	1,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,20	0,06
207	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			14,04 4,39
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12	36,61	4,39
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415	23,10	9,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,20	0,06
208	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			101,08 44,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	26531021008311	Tinc	kg	2,30	24,50	56,35
	4100126202818	Apa	m3	0,004	12,00	0,05
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,006	3,25	0,02
209	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - карниз узел А л .AP - 15	m			41,61 18,30
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,40	36,61	14,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	18,50	19,81
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	3,30	1,21
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	13,10	1,38
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	1,25	0,38
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	5,40	0,27
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	8,50	0,01
210	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -силиконовая	m2			45,04 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	2430116103800210	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - силиконовая	kg	0,40	60,00	24,00

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	3,20	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
211	CE23A3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm - B=10cm gr.0,8mm	m			60,43 39,17
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,67	36,61	24,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,30	36,61	10,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,73	18,60	14,26
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,09	11,60	1,10
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,18	12,50	2,36
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30	kg	0,025	14,00	0,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,10	1,35	1,56
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,004	180,00	0,76
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	3 000,00	0,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,50	0,18
212	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. -- по козырькам	m2			149,69 36,61
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,95	36,61	34,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	36,61	1,83
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,55	18,60	108,39
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,03	14,65	0,46
	2873147300863	Agrafe	kg	0,25	15,40	4,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,50	0,19
213	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,60 25,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	180,00	7,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,50	0,55
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	16,70	0,20
214	CE23C3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm -компенсатор B=50cm gr.0,8mm	m			100,95 50,52
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,83	36,61	30,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,40	36,61	14,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,85	18,60	35,79
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,15	11,60	1,81
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,50	12,50	6,50
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30	kg	0,05	14,00	0,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,20	1,35	3,09
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	180,00	1,31
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	3 000,00	0,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	18,50	0,28
215	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			45,88 27,46
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,75	36,61	27,46
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 200,00	0,96
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 200,00	0,32

1	2	3	4	5	6	7
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 200,00	0,96
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 200,00	0,38
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,003	14,65	0,04
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,50	3,50	15,75
		14. Scari				
		14.1. Scara exterioar Sce-1				
216	CA04F	Beton M -200 (B15) turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 368,09 194,04
	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	36,61	177,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	36,61	16,47
	266310210000021	Beton M -200 B15	m3	1,025	1 050,00	1 109,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15	12,00	1,86
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	7,20	4,33
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28	210,00	58,80
217	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			76,41 36,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,85	36,61	31,12
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	18,60	0,09
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,10	0,03
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	0,75	0,23
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	21,20	0,64
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,03	14,65	0,44
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,13	175,00	22,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	3 200,00	3,43
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	3 200,00	3,43
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	23,10	2,77
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	300,00	6,00
218	CC02M2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,25 2,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,07	36,61	2,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	36,61	0,15
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,025	10,85	11,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	13,90	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	3,80	1,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	210,00	0,21
219	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,77 2,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,058	36,61	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	36,61	0,11
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	10,85	11,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	13,90	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	3,80	1,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	210,00	0,21
		14.2. Scara exterioara Se- 2				
220	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... M - 200(B15)	m3			1 333,62 161,08
	7123010010200	Betonist	h-om	4,00	36,61	146,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	36,61	14,64
	266310210000021	Beton M -200 B15	m3	1,025	1 050,00	1 092,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	12,00	1,22
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	7,20	4,32
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	300,00	75,00
221	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de	m2			71,34

1	2	3	4	5	6	7
		15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				38,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,95	36,61	34,79
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	14,40	0,72
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	14,65	1,17
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,09	175,00	15,76
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 200,00	11,08
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,39
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	23,10	2,77
222	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg - Pi - 2	kg			25,77
						3,84
	7136080025001	Montator	h-om	0,105	36,61	3,84
	28112363099002	Confecții metalice Pi-2	kg	1,04	18,20	19,12
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02	33,25	0,67
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	36,00	0,36
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,013	13,00	0,17
223	CL41A	Zincarea pieselor inglobate in conditii de santier	m2			57,86
						46,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,28	36,61	46,84
	1019853	Vopsea pentru zincare la rece (zincare)	kg	0,25	42,50	10,61
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,20	1,20	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	3,20	0,16
224	CH10C	Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg	kg			24,66
						10,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	36,61	1,83
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,25	36,61	9,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,015	21,60	0,33
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,02	18,00	0,37
	271060200100	Otel beton	kg	1,05	10,85	11,73
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,06	2,10	0,13
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,03	36,00	1,11
225	CH10A	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg	kg			29,74
						4,39
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,12	36,61	4,39
	2811236305700	Scari metalice gata confectionate	kg	1,00	24,50	24,94
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,02	2,10	0,04
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,01	36,00	0,37
226	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			313,49
						60,41
	7134050013250	Izolator	h-om	1,45	36,61	53,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	36,61	7,32
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,135	28,60	3,86
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,051	3,20	0,16
	2320166200676	White spirit	kg	0,15	28,70	4,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,20	0,60
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,90	128,50	244,15
		14.3. Scara exterioara SCM - 1,SCM -2,Ingr - 1				
227	CH10C	Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg	kg			24,66
						10,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	36,61	1,83
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,25	36,61	9,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,015	21,60	0,33
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,02	18,00	0,37
	271060200100	Otel beton	kg	1,05	10,85	11,73
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,06	2,10	0,13
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,03	36,00	1,11
228	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			9,15
						9,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,03	36,61	1,10

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	36,61	8,05
229	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			17,31 4,39
	7123010010200	Betonist	h-om	0,12	36,61	4,39
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,50	2,10	3,31
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,30	28,65	9,03
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,06	9,80	0,59
230	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari	buc			22,32 21,23
	7122050013400	Zidar	h-om	0,43	36,61	15,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,35	1,35	0,47
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	180,00	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	12,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	16,70	0,17
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	13,00	0,20
231	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, , gratare Ingr-1 - p -u acoperis	kg			26,92 7,69
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	36,61	6,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	36,61	0,37
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	36,61	0,37
	28112363098001	Confectii metalice diverse p/u acoperis	kg	1,00	18,50	18,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	36,00	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,10	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	34,20	0,34
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	1,35	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	8,50	0,17
232	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi,	m2			37,82 29,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,81	36,61	29,65
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,17	32,10	5,46
	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	0,07	18,00	1,26
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,02	15,40	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,30	1,20	0,36
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,04	3,20	0,13
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,05	13,10	0,66
		15. Alte lucrari				
		15.1. Dulap de incendiu DI-1				
233	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			4 770,79 823,73
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,25	36,61	741,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25	36,61	82,43
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,50	28,50	213,76
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01	3 200,00	33,86
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de ̢=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,93	3 200,00	2 979,89
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase ̢ = 44mm calit II	m3	0,12	3 200,00	380,95
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,40	16,50	56,08
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,01	36,20	108,99
	23203226000361	Gudron	kg	2,58	25,00	64,50
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,00	14,65	43,94
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,45	12,70	18,41
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15	275,00	41,48
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,33	11,20	3,70
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,23	6,40	1,48
234	CN50B	Tratament ignifug al lemnairei; carcase, estacade.	m3			408,56 75,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,05	36,61	75,08
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,80	32,50	318,51
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,04	1,35	6,81
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,004	275,00	1,46
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,029	150,00	4,39

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,008	290,00	2,31
235	CL26A	Rame metalice gata confectionate (carcas)	kg			23,61
						4,39
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,11	36,61	4,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	36,61	0,37
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,00	18,65	18,65
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	36,00	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,10	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,005	34,20	0,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	1,35	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	8,50	0,17
236	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie - обшивка каркаса г /картоном т. 12,5 мм	m2			194,48
						65,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,787	36,61	65,43
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05	24,00	25,33
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,735	5,25	3,88
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	12,10	26,75
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,03	58,60	60,66
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,35	1,50	3,54
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,95	1,49
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	4,20	1,14
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	23,50	2,07
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,50	0,90	1,36
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,91	0,20	2,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	18,50	0,11
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	3,25	0,14
		15.2. Consolidarea golului G - 1				
237	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor подоконная часть	m3			147,09
						144,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	36,61	16,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50	36,61	128,14
	4100126202818	Apa	m3	0,12	12,00	1,43
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	13,00	1,04
238	RCsB21C K=1.33	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm -h=40cm	buc			48,79
						8,28
	7123010010200	Betonist	h-om	0,17	36,61	8,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,50	2,10	7,33
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,80	28,65	32,01
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,09	9,80	1,17
239	RpCU06C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			33,76
						32,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,70	36,61	25,63
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,25	3,25	0,81
240	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg			17,16
						2,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,03	36,61	1,10
	7212030022700	Sudor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,05	13,50	14,18
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,08	1,35	0,11
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,01	18,00	0,18
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,008	21,60	0,17
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,01	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	13,00	0,13
241	CL26A	Rame metalice gata confectionate(carcas)	kg			23,61
						4,39
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,11	36,61	4,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	36,61	0,37
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,00	18,65	18,65
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	36,00	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,10	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,005	34,20	0,17

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	1,35	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	8,50	0,17
242	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi,	m2			37,82 29,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,81	36,61	29,65
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,17	32,10	5,45
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,07	18,00	1,26
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,02	15,40	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,30	1,20	0,36
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,04	3,20	0,13
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,05	13,10	0,66
243	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			144,85 84,20
	7122050013400	Zidar	h-om	1,65	36,61	60,41
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,35	36,61	12,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	36,61	10,98
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,03	13,90	0,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,00	1,35	13,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,80	3,10	5,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,037	180,00	6,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,00	0,12
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,38	21,50	8,17
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,35	10,80	25,38
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,05	13,90	0,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	18,50	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,004	16,70	0,07
		15.3. Consolidarea puturilor de aeraj PA -1...PA - 6				
244	CL26A	Rame metalice gata confectionate (carcas)	kg			23,61 4,39
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,11	36,61	4,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	36,61	0,37
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,00	18,65	18,65
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	36,00	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,10	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,005	34,20	0,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	1,35	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	8,50	0,17
245	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Pi-4	kg			29,57 7,69
	7136080025001	Montator	h-om	0,21	36,61	7,69
	28112363099001	Confectii metalice Pi-4	kg	1,04	18,20	19,12
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02	33,25	0,67
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	36,00	0,36
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,01	13,00	0,13
246	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina GF -021	t			182,89 60,40
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,65	36,61	60,40
	24301261032941	Vopsea minium de plumb GF-021	kg	3,38	34,20	115,59
	2320166200676	White spirit	kg	0,24	28,70	6,89
247	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (p/u mrtal PF -115)-021)	t			327,76 139,86
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,82	36,61	139,86
	24301161032183	Vopsea de ulei p/u mrtal PF -115	kg	5,20	34,15	177,58

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200676	White spirit	kg	0,36	28,70	10,32
248	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - placi	m3			1 366,70 194,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	36,61	177,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	36,61	16,45
	2663102100000	Beton	m3	1,025	1 050,00	1 107,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15	12,00	1,85
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	7,20	4,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28	210,00	58,80
249	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m; pereti cu izolatie - плиты CMJl T олщ.8мм	m2			241,09 83,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,27	36,61	83,10
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,10	24,00	50,65
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,735	5,25	3,88
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	12,10	26,75
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,03	58,60	60,66
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,91	0,20	2,59
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,35	1,50	3,54
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,515	1,95	2,97
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,488	4,20	2,06
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	23,50	2,07
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,50	0,85	1,28
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,80	0,20	1,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	18,50	0,17
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	3,25	0,18
250	RplzC29D	Invelitori pentru protectia izolatilor, executate cu tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm --din tabla de otel galvanizat gr.0.8 mm	m2			179,18 35,88
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,30	36,61	10,98
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,68	36,61	24,89
	2710403642000101	Tabla din otel galvanizat cal. I 0,8 mm	kg	5,55	24,50	140,05
	2874125884802	Nituri din aluminiu de 4 x 8	kg	0,009	24,10	0,22
	2874115833872	Suruburi autofiletante din otel 5x15 mm	buc	10,17	0,25	2,62
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30	kg	0,01	14,00	0,14
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,02	13,00	0,26
251	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton каркас под зонт	kg			26,65 7,69
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	36,61	6,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	36,61	0,37
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	36,61	0,37
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	14,20	0,14
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	18,50	18,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	36,00	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,10	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	8,50	0,13
252	RplzC29D	Invelitori pentru protectia izolatilor, executate cu tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm профнастил Rannila	m2			179,18 35,88
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,30	36,61	10,98
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,68	36,61	24,89
	27104036420004	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm профнастил Rannila	kg	5,55	24,50	140,05
	2874125884802	Nituri din aluminiu de 4 x 8	kg	0,009	24,10	0,22
	2874115833872	Suruburi autofiletante din otel 5x15 mm	buc	10,17	0,25	2,62
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30	kg	0,01	14,00	0,14
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,02	13,00	0,26
		15.4. Intrare in sbsol Intr.1,2 si groapa Gr - 1				
253	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... M-200(B15)	m3			1 333,98 161,08
	7123010010200	Betonist	h-om	4,00	36,61	146,44

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	36,61	14,64
	266310210000021	Beton M -200 B15	m3	1,025	1 050,00	1 092,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	12,00	1,22
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	7,20	4,32
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	300,00	75,00
254	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			71,65 38,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,95	36,61	34,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	14,40	0,72
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	14,65	1,17
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,09	175,00	15,75
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 200,00	11,21
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,59
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	23,10	2,77
255	CA04F	Beton M -200 (B15) turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - scara	m3			1 367,39 194,04
	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	36,61	177,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	36,61	16,48
	266310210000021	Beton M -200 B15	m3	1,025	1 050,00	1 108,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15	12,00	1,85
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	7,20	4,32
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28	210,00	58,80
256	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			75,56 36,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,85	36,61	31,12
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	18,60	0,09
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,10	0,03
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	0,75	0,23
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	21,20	0,64
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,03	14,65	0,44
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,13	175,00	22,73
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	3 200,00	3,01
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	3 200,00	3,01
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	23,10	2,77
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	300,00	6,00
257	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi sau egale cu 35 m, la placi - 10AIII 200*200	kg			24,27 1,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	36,61	0,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	36,61	0,18
	287312200410011 1	Plase sudate 10AIII 200*200	kg	1,01	21,50	21,72
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	10,85	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	13,90	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	3,80	1,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	210,00	0,13
258	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare INDR -1, -2, - 3	kg			26,92 7,69
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	36,61	6,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	36,61	0,37
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	36,61	0,37
	281123630980011 2	Confectii metalice diverse INDR -1, -2, - 3	kg	1,00	18,50	18,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	36,00	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,10	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	34,20	0,34
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	1,35	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	8,50	0,17
259	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare ISC -1,-2	kg			26,92 7,69
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	36,61	6,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	36,61	0,37
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	36,61	0,37
	281123630980011	Confectii metalice diverse ISC -1,-2	kg	1,00	18,50	18,50

1	2	3	4	5	6	7
	3					
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	36,00	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,10	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	34,20	0,34
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	1,35	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	8,50	0,17
260	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi,	m2			37,82 29,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,81	36,61	29,65
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,17	32,10	5,46
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,07	18,00	1,26
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,02	15,40	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,30	1,20	0,36
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,04	3,20	0,13
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,05	13,10	0,66
261	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			292,52 106,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	36,61	95,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	36,61	10,62
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	165,00	169,95
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	12,00	3,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	0,60	0,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	18,50	0,83
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	8,50	0,10
262	AcA15A	Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 80-100 mm	m			128,38 18,31
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,50	36,61	18,31
	25137366015001	Inel de cauciuc pentru etansare d=80-100mm	buc	0,342	45,20	15,92
	26651227010001	Tub de azbociment de presiune d=80-100 mm	m	1,025	72,10	76,12
	26651227016001	Mufa de azbociment d=80-100 mm	buc	0,342	46,50	16,38
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,01	45,00	0,45
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,004	300,00	1,20
263	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - p-u drenaj	m3			497,89 36,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	36,61	36,21
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	245,00	281,59
	4100126202818	Apa	m3	0,10	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	280,00	58,99
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	285,50	119,91
		15.5. Confectii metalice GA-1,G-1				
264	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare -grlaj G-1	kg			26,93 7,69
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	36,61	6,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	36,61	0,37
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	36,61	0,37
	2811236309800115	Confectii metalice diverse grlaj G-1	kg	1,00	18,50	18,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	36,00	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,10	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	34,20	0,34
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	1,35	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	8,50	0,17
265	CL22A	Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectionia metalica pentru protectia muchiilor canalului GA-1 (2 buc)	m2			862,67 201,35
	7212030022700	Sudor	h-om	4,00	36,61	146,44
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,00	36,61	36,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	36,61	18,30
	2732103646233	Tabla striata de 5 mm grosime	kg	46,00	11,60	533,60

1	2	3	4	5	6	7
	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	8,00	13,50	108,00
	2734115903128	Sirma din otel pentru sudura D=2 mm	kg	0,50	13,90	6,95
	2710602000121	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,10	11,00	1,09
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,24	21,60	5,19
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,36	18,00	6,48
266	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi,	m2			37,82 29,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,81	36,61	29,65
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,17	32,10	5,46
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,07	18,00	1,26
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,02	15,40	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,30	1,20	0,36
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,04	3,20	0,13
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,05	13,10	0,66

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.