

Lucrari de reparatie capitala la blocul alimentar si casa scarii la IET "Salcioara" or. Stauceni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 1 019 680,03 lei

Intocmit in prețuri curente 24.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	119,290	17,12 15,86	2 041,90 1 891,58
2	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie , pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,910	139,88 125,73	127,29 114,41
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	73,930	94,27 93,97	6 969,68 6 947,06
4	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri	m2	8,500	605,32 243,38	5 145,25 2 068,71
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betokontakt	m2	203,220	7,29 1,76	1 480,87 358,08
6	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,050	54 460,20 10 129,80	2 723,01 506,49
7	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu	m2	10,000	196,23 51,68	1 962,32 516,82

1	2	3	4	5	6	7
		amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda				
8	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	203,220	102,78 70,48	20 886,52 14 322,13
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	119,290	96,19 71,65	11 474,40 8 547,21
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	119,290	27,83 11,75	3 320,14 1 401,18
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	119,290	6,36 1,76	759,03 210,19
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	119,290	40,99 32,30	4 889,59 3 853,28
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	119,290	6,36 1,76	759,03 210,19
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Vopsea antibacterianafolosite in incaperi cu standarte ridicate de igiena, superlavabile ,rezistente la solutii de dezinfectare, clasa 1 de lavabilitate ,culoare se va coordona cu beneficiarul)	m2	119,290	48,75 32,30	5 815,38 3 853,28
15	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 30 x 60 (culoarea si modelul se va consulta cu beneficiarul)	m2	93,070	405,22 96,90	37 714,11 9 018,87
16	CK26C	Coltare din mase plastice montate	m	46,310	19,44	900,17

1	2	3	4	5	6	7
		la muchii teracota/faianta (se exclud suruburi)			5,29	244,78
		Total Pereti Inclusiv salariu				106 968,69 54 064,26
		1.2. Glafuri, rigle,coloane				
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	23,350	17,12 15,86	399,67 370,23
18	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (prevazuri geamuri)	m2	2,020	94,27 93,97	190,43 189,82
19	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	57,650	46,84 38,76	2 700,47 2 234,62
20	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	23,350	146,75 87,27	3 426,55 2 037,81
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,350	27,83 11,75	649,88 274,27
22	CK26D	Montarea coltari din aluminiu la muchii (se exclud suruburi)	m	19,740	49,02 5,87	967,75 115,93
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	23,350	6,36 1,76	148,59 41,17
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	23,350	40,99 32,30	957,10 754,26
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	23,350	6,36 1,76	148,59 41,17
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2	23,350	48,75 32,30	1 138,34 754,27
27	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)	m2	2,020	405,22 96,91	818,55 195,75

1	2	3	4	5	6	7
		fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 30x60 (culoarea si modelul se va consulta cu beneficiarul)				
		Total Glafuri, rigle,coloane Inclusiv salariu				11 545,92 7 009,30
		1.3. Tavan				
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	73,450	17,12 15,86	1 257,31 1 164,74
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	73,450	6,36 1,76	467,40 129,44
30	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	73,450	114,48 89,86	8 408,80 6 600,02
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	73,450	6,36 1,76	467,40 129,44
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	73,450	40,99 32,30	3 010,64 2 372,57
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	73,450	6,36 1,76	467,40 129,44
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (lavabila)	m2	73,450	48,75 32,30	3 580,68 2 372,57
		Total Tavan Inclusiv salariu				17 659,63 12 898,22
		1.4. Pardoseli				
35	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	73,450	47,71 45,81	3 504,34 3 364,76
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseli cu betongrund	m2	73,450	7,29 1,76	535,27 129,44
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	73,450	92,76 41,11	6 813,38 3 019,60

1	2	3	4	5	6	7
38	IzF33A	Executarea stratului de hidroizolare din polimeri bitum-cauciuc grosime 2 mm cu agregatul RX-25 tip Kalmatron sau echivalent (bucataria)	m2	42,120	157,69 19,38	6 642,07 816,35
39	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (tipul ,culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	73,450	400,13 64,60	29 389,53 4 745,09
40	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	16,040	74,53 29,36	1 195,51 471,01
41	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi latimea 3-4 cm	m	10,800	165,73 15,27	1 789,88 164,91
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				49 869,98 12 711,16
		1.5. Timplarie				
42	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi PVC)	m2	2,650	24,64 24,64	65,30 65,30
43	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice (dimensiunea 2,10x1,0 de exterior)	kg	95,000	3,82 3,52	362,70 334,76
44	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,510	2 615,83 55,77	3 949,90 84,22
45	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu ferestra pentru distribuire bucate cu deschidere pe amortizatoare)	m2	2,650	2 615,85 55,78	6 932,00 147,82
46	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece,	m2	2,100	2 769,28 258,41	5 815,49 542,66

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
47	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa inclusiv feronerie (Perete despartitor 4 buc cu dimensiunea 0,9x1,50)	m2	24,250	1 354,75 78,11	32 852,74 1 894,16
48	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Mehanizm glisant pentru usi /bare de decorative 5 chei)	buc	3,000	549,83 146,83	1 649,48 440,48
49	CK35A	Opritori la usi din cauciuc	buc	5,000	9,81 8,81	49,05 44,05
		Total Timplarie Inclusiv salariu				51 676,66 3 553,45
		1.6. Lucrari tehnico sanitare				
50	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,000	46,40 46,40	185,59 185,59
51	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	12,000	3,52 3,52	42,29 42,29
52	RpIA48A	Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l	buc	1,000	430,01 345,33	430,01 345,33
53	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	6,000	51,68 51,68	310,09 310,09
54	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,000	14,68 14,68	58,73 58,73
55	RpCU06C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	4,000	61,85 52,85	247,42 211,42
56	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	4,000	36,01 34,06	144,04 136,26

1	2	3	4	5	6	7
57	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	4,000	<u>20,32</u> 14,10	<u>81,27</u> 56,38
58	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	4,000	<u>89,27</u> 22,32	<u>357,09</u> 89,27
59	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	<u>53,65</u> 19,97	<u>107,29</u> 39,94
60	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	20,000	<u>51,15</u> 17,62	<u>1 023,02</u> 352,38
61	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	20,000	<u>46,03</u> 15,27	<u>920,68</u> 305,40
62	RpSA44I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 4"	buc	2,000	<u>12,20</u> 5,29	<u>24,39</u> 10,57
63	RpSA44F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 2"	buc	6,000	<u>11,11</u> 4,70	<u>66,64</u> 28,19
64	RpSC22A	Montarea chiuvetei din tablă inox, avind teava de scurgere din material plastic d=50, montat pe pereti din zidarie de caramida (chiuvete existente)	buc	6,000	<u>279,37</u> 120,40	<u>1 676,22</u> 722,38
65	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Baterie amestecatoare din inox cu brat lung pentru chiuveta)	buc	6,000	<u>846,90</u> 96,91	<u>5 081,43</u> 581,43

1	2	3	4	5	6	7
66	RpSB25E	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	2,000	197,92 73,41	395,84 146,82
67	RpSA40A	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2"	buc	4,000	153,22 67,54	612,88 270,16
68	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	30,000	119,49 44,05	3 584,58 1 321,42
69	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	12,000	30,00 19,38	360,05 232,57
70	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	24,000	9,40 9,40	225,52 225,52
71	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	2,400	6,46 6,46	15,50 15,50
72	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,200	4,70 4,70	5,64 5,64
		Total Lucrari tehnico sanitare Inklusiv salariu				15 956,21 5 693,28
		1.7. Lucrari incalzire				
73	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie (4 radiatoare cu montare	m2	5,540	9,39 9,39	52,03 52,03

1	2	3	4	5	6	7
		ulterioara)				
74	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	12,000	38,94 23,49	467,30 281,90
75	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	8,000	57,22 10,57	457,74 84,57
76	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	8,000	57,22 10,57	457,74 84,57
77	IC41B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala	buc	16,000	14,85 7,05	237,56 112,76
78	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul d=25mm (PPR)	buc	4,000	96,08 7,63	384,30 30,54
79	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	12,000	38,41 8,81	460,91 105,71
80	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Radiatoare existente)	buc	4,000	169,84 146,82	679,34 587,30
81	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	8,000	79,49 13,51	635,90 108,06
82	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	5,540	30,51 22,91	169,02 126,92
83	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de	m	5,540	10,22 5,87	56,64 32,54

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"				
		Total Lucrari incalzire Inclusiv salariu				4 058,48 1 606,90
		1.8. Sistem de ventilare				
84	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x30 (se exclude resursa Lant cu zale innodate D=2mm)	buc	2,000	90,69 29,36	181,38 58,73
85	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate de exterior din PVC (se exclude resursa Lant cu zale innodate D=2 mm)	buc	2,000	100,69 29,36	201,38 58,73
86	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	12,000	50,60 17,62	607,17 211,43
87	RpVA02B2	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane ce se assembleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	3,500	709,61 162,68	2 483,65 569,39
88	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime Hota 1500x1500 mm (doar manopera si mecanizme)	m2	2,250	182,70 175,01	411,07 393,78
89	pret de piata	Hota tabla zincata 1500x1500x550 mm	buc	1,000	30 000,00 0,00	30 000,00 0,00
		Total Sistem de ventilare Inclusiv salariu				33 884,65 1 292,06
		1.9. Diverse				
90	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	35,000	77,52 77,52	2 713,33 2 713,33
91	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	35,000	65,19 65,19	2 281,66 2 281,66

1	2	3	4	5	6	7
92	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	35,000	34,20 0,00	1 197,00 0,00
		Total Diverse Inclusiv salariu				6 191,99 4 994,99
		<i>Total</i>	lei			297 812,21
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			24 917,67
		<i>Transportarea materialilor</i>	2,00 %			3 827,89
		<i>Depozitare</i>	0,20 %			382,79
		<i>Cheltueli de regie</i>	2,00 %			6 538,81
		<i>Total</i>	100,00 +			333 479,37
		<i>Beneficiul de diviz</i>	2,00 %			6 669,59
		<i>Total</i>	100,00 +			340 148,96
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				340 148,96 103 823,62
		2. Lucrari de montare				
93	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (se exclude motor ventilator)	buc	1,000	684,33 678,33	684,33 678,33
94	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete (Boiler-existent)	buc	1,000	240,78 168,56	240,78 168,56
95	SE13A	Cuptor de patiserie, cu 2 compartimente, asezata pe pardoseala,functionind cu gelectricitate (k sal 0,6)	buc	1,000	2 056,83 1 221,00	2 056,83 1 221,00
		<i>Total</i>	lei			2 981,94
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			496,29
		<i>Transportarea materialilor</i>	2,00 %			18,14
		<i>Depozitarea</i>	0,20 %			1,81
		<i>Cheltueli de regie</i>	22,00 %			454,94
		<i>Total</i>	100,00 +			3 953,12
		<i>Beneficiul de diviz</i>	2,00 %			79,07

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			4 032,19
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				4 032,19 2 067,89
		3. Utilaj				
96	pret furnizor	Ventilator de canal Vents VK 315	buc	1,000	3 100,00 0,00	3 100,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 100,00
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1,20 %			37,20
		Total Utilaj Inclusiv salariu				3 137,20
		4. Utilaj tehnologic				
97	pret furnizor	Cuptor cu abur Gastronomie 10 nivele , ,interior exterior inox ANSI304 tava GN 1/1 (530X325) Metoda de generare a aburului : Injector, Filtru pentru dedurizarea apei DVA 16L, Panou de control :Electronic ,Carcas cu 5 ghidaje, Interval de temperatura: 30 pina la 260 C ,380V/18,5kW, dim 750*783*1010H /750*783*650 (carcas)	buc	1,000	120 000,00 0,00	120 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			120 000,00
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1,20 %			1 440,00
		Total Utilaj tehnologic Inclusiv salariu				121 440,00
		5. Sistem electric interior				
		5.1. Lucrari de constructie				
98	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	960,000	11,75 11,75	11 276,16 11 276,16
99	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	90,000	23,84 17,62	2 145,78 1 585,71
100	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,000	44,05 44,05	176,19 176,19
101	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu	buc	4,000	27,14	108,58

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari			25,25	101,01
		<i>Total</i>	lei			13 706,71
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			3 153,38
		<i>Transportarea materialilor</i>	2,00 %			10,03
		<i>Depozitarea</i>	0,20 %			1,00
		<i>Cheltueli de regie</i>	2,00 %			337,42
		<i>Total</i>	100,00 +			17 208,54
		<i>Beneficiul de diviz</i>	2,00 %			344,17
		<i>Total</i>	100,00 +			17 552,71
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				17 552,71 13 139,07
		5.2. Lucrari de montare				
102	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,000	345,33 345,33	345,33 345,33
103	RpEA11D1	Demontari tuburi din IPE-PVCsi PEL sau elemente de protectie cu diametrul peste 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.Pentru tuburile montate ingropat	m	32,000	7,05 7,05	225,52 225,52
104	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	11,000	12,92 12,92	142,13 142,13
105	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, (Cutie de evidenta metalica IP54; 48 module 670x330x120mm)	buc	1,000	222,59 139,19	222,59 139,19
106	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Intrerupatoare tip BH32,BA 47-29, АВДТ-32-34	buc	16,000	67,77 65,78	1 084,31 1 052,44
107	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (koef. sal=0,5) (se exclude: ascensore hidraulice, instalatii sudura, macara pe sasiu auto, electrozi)	100 m	3,600	1 689,05 698,89	6 080,59 2 515,99

1	2	3	4	5	6	7
108	pret furnizor	Tub flexibil d=16-25	m	360,000	8,00 0,00	2 880,00 0,00
109	08-02-409- 2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (coef. sal=0.5) (se exclude : ascensore hidraulice , instalatii sudura, macara pe sasiu auto,electrozi)	100 m	0,600	2 494,27 1 010,15	1 496,56 606,09
110	pret furnizor	Tub flexibil d=40	m	60,000	12,00 0,00	720,00 0,00
111	08-02-412- 2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	2,950	509,79 395,84	1 503,88 1 167,73
112	08-02-412- 2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,500	509,38 395,84	764,07 593,76
113		Cablu din cupru ВВГнг (А)-HF-sec. 3x1,5mm2	m	120,000	12,50 0,00	1 500,00 0,00
114	08-02-412- 3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	2,100	608,40 461,62	1 277,65 969,40
115		Cablu din cupru ВВГнг (А)-HF-sec. 3x2,5mm2	m	210,000	14,92 0,00	3 133,20 0,00
116	08-02-412- 4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,400	796,22 657,77	318,49 263,11
117		Cablu din cupru ВВГнг (А)-HF-sec. 5x6,0mm2	m	40,000	82,00 0,00	3 280,00 0,00
118	08-02-412- 5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m	0,600	1 097,22 857,45	658,33 514,47
119		Cablu din cupru ВВГнг (А)-HF-sec. 5x10,0mm2	m	60,000	89,32 0,00	5 359,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
120	RpEQ04A k=0.2	Montarea cutiei cu cleme	buc	5,000	18,79 18,79	93,97 93,97
121	08-02-472- 7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie,25x4 sectiune 160 mm2	100 m	0,200	4 574,75 1 250,95	914,95 250,19
122	pret furnizor	Doze 100x100	buc	5,000	380,00 0,00	1 900,00 0,00
123	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu /1 clapeta	buc	8,000	68,57 17,62	548,59 140,95
124	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu /2 clapete	buc	4,000	81,58 17,62	326,30 70,48
125	RpEE17A	Priza cu impamantare tip ingropat 16 A	buc	10,000	70,03 25,84	700,31 258,41
126	RpEE17A	Priza cu impamantare tip aparenta 16 A tip industriala set fisa+priza	buc	4,000	90,03 25,84	360,12 103,36
127	RpEF16A	Montarea aplicelor de perete/tavan banda led 22 W aplicabil IP65	buc	16,000	733,42 18,79	11 734,78 300,70
		<i>Total</i>	lei			47 570,87
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			2 340,77
		<i>Transportarea materialilor</i>	2,00 %			732,87
		<i>Depozitarea</i>	0,20 %			73,29
		<i>Cheltueli de regie</i>	22,00 %			2 145,71
		<i>Total</i>	100,00 +			52 863,51
		<i>Beneficiul de diviz</i>	2,00 %			1 057,28
		<i>Total</i>	100,00 +			53 920,79
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				53 920,79 9 753,22
		5.3. Utilaj				
128		Panou pentru intrerupatoare automate 48 module IP31	buc	2,000	1 450,00 0,00	2 900,00 0,00
129	pret furnizor	Separator de sarcina BH-32, 3P,32 A	buc	2,000	98,00 0,00	196,00 0,00
130		Intrerupator automat ,modular , 1- polar , caracteristica "B"	buc	2,000	36,00 0,00	72,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		In=10A,Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29,6-10A				
131		Intrerupator automat ,modular , 1-polar , caracteristica "B" In=10A,Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29,16A,B	buc	2,000	36,00 0,00	72,00 0,00
132		Intrerupator automat ,modular , 1-polar , caracteristica "B" In=20A,Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29,20A,B	buc	2,000	34,00 0,00	68,00 0,00
133		Intrerupator automat ,modular , 3-polar , caracteristica "c/B" In=200A,Un=230V Intrerupator automat3P, BA 47-29,40A,B	buc	4,000	90,00 0,00	360,00 0,00
134		Automat diferential cu caracteristica "AC", biopolar , In=20A, Idn=30mA, U=230V ABDT 32 C16A,30mA	buc	2,000	265,00 0,00	530,00 0,00
135		Automat diferential cu caracteristica "AC", biopolar , In=20A, Idn=30mA, U=230V ABDT 32 C20A,30mA	buc	2,000	267,00 0,00	534,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 732,00
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1,20 %			56,78
		Total Utilaj Inclusiv salariu				4 788,78
		Total Sistem electric interior Inclusiv salariu				76 262,28 22 892,29
		6. Casa scarii 1 si 2 Lucrari de constructie				
		6.1. Pereti				
136	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(demontare elemente decorative pereti)	m2	100,720	14,68 14,68	1 478,82 1 478,82
137	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	100,720	17,12 15,86	1 724,00 1 597,10
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betokontakt	m2	100,720	7,29 1,76	733,96 177,48
139	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm	m2	100,720	102,78	10 351,75

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton			70,48	7 098,35
140	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR100x100x3	kg	145,000	25,72 2,64	3 729,08 383,21
141	CF17Bk=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	100,720	59,40 30,54	5 982,45 3 075,92
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	260,860	6,36 1,76	1 659,84 459,62
143	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	260,860	96,19 71,65	25 091,84 18 690,76
144	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	260,860	27,83 11,75	7 260,41 3 064,06
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	260,860	6,36 1,76	1 659,84 459,62
146	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	260,860	40,99 32,30	10 692,36 8 426,17
147	CK26C	Coltare din aluminiu montate la muchii (se exclud suruburi)	m	84,000	35,44 5,29	2 976,78 444,00
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	260,860	6,36 1,76	1 659,84 459,62
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Vopsea antibacteriana folosita in incaperi cu standarde ridicate de igiena,	m2	260,860	48,75 32,30	12 716,80 8 426,17

1	2	3	4	5	6	7
		superlavabile ,rezistente la solutii de dezinfectare, clasa 1 de lavabilitate ,culoare se va coordona cu beneficiarul)				
		Total Pereti Inclusiv salariu				87 717,77 54 240,90
		6.2. Glafuri la usi si ferestre				
150	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	26,210	146,75 87,27	3 846,27 2 287,42
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	26,210	6,36 1,76	166,74 46,16
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	26,210	40,99 32,30	1 074,34 846,65
153	CK26C	Coltare din aluminiu montate la muchii (se exclud suruburi)	m	37,000	35,44 5,29	1 311,20 195,57
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	26,210	6,36 1,76	166,74 46,16
155	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,210	48,75 32,30	1 277,75 846,65
		Total Glafuri la usi si ferestre Inclusiv salariu				7 843,04 4 268,61
		6.3. Diverse				
156	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	150,000	97,73 49,92	14 659,57 7 488,07
157	TrB05B2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m	t	7,500	199,68 199,68	1 497,62 1 497,62
158	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	7,500	26,43 26,43	198,21 198,21
159	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	7,500	195,36 0,00	1 465,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Diverse Inclusiv salariu				17 820,60 9 183,90
		<i>Total</i>	lei			113 381,41
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			16 246,42
		<i>Transportare amaterialilor</i>	2,00 %			873,56
		<i>Depozitarea</i>	0,20 %			87,36
		<i>Cheltueli de regie</i>	2,00 %			2 611,78
		<i>Total</i>	100,00 +			133 200,53
		<i>Beneficiul de diviz</i>	2,00 %			2 664,02
		<i>Total</i>	100,00 +			135 864,55
		Total Casa scarii 1 si 2 Lucrari de constructie Inclusiv salariu				135 864,55 67 693,41
		7. Hol-Lucrari de constructie				
		7.1. Pereti				
160	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(demontare elemente decorative pereti)	m2	69,170	14,68 14,68	1 015,56 1 015,56
161	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	117,060	17,12 15,86	2 003,73 1 856,22
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betokontakt	m2	186,230	7,29 1,76	1 357,02 328,12
163	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	69,170	102,78 70,48	7 109,16 4 874,82
164	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	186,230	96,19 71,65	17 913,30 13 343,51
165	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	186,230	27,83 11,75	5 183,25 2 187,46

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	186,230	6,36 1,76	1 184,95 328,12
167	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	186,230	40,99 32,30	7 633,32 6 015,48
168	CK26C	Coltare din aluminiu montate la muchii (se exclud suruburi)	m	140,700	35,44 5,29	4 986,10 743,69
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	186,230	6,36 1,76	1 184,95 328,12
170	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	186,230	48,75 32,30	9 078,64 6 015,54
		Total Pereti Inclusiv salariu				58 649,98 37 036,64
		7.2. Glafuri la usi si ferestre				
171	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	23,040	17,12 15,86	394,38 365,36
172	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	23,040	146,75 87,27	3 381,02 2 010,74
173	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,020	27,83 11,75	640,70 270,39
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	23,040	6,36 1,76	146,59 40,58
175	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	23,040	40,99 32,30	944,38 744,22
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	23,040	6,36 1,76	146,59 40,58
177	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	23,040	48,75 32,30	1 123,19 744,23

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
		Total Glafuri la usi si ferestre Inclusiv salariu				6 776,85 4 216,10
		7.3. Diverse lucrari				
178	TrB05B2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m	t	8,000	199,68 199,68	1 597,46 1 597,46
179	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	8,000	26,43 26,43	211,43 211,43
180	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	8,000	195,36 0,00	1 562,85 0,00
		Total Diverse lucrari Inclusiv salariu				3 371,74 1 808,89
		<i>Total</i>	lei			68 798,57
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>		24,00 %		10 334,79
		<i>Transportarea materialilor</i>		2,00 %		475,58
		<i>Depozitarea</i>		0,20 %		47,56
		<i>Cheltuli de regie</i>		2,00 %		1 593,13
		<i>Total</i>		100,00 +		81 249,63
		<i>Beneficiul de diviz</i>		2,00 %		1 624,99
		<i>Total</i>		100,00 +		82 874,62
		Total Hol-Lucrari de constructie Inclusiv salariu				82 874,62 43 061,63
		8. Lucrari de constructive Diverse				
181	RpCQ01F1	Inlocuirea geamurilor trase, de 4-6 mm grosime, in ochiuri sub 0,50 mp,, montate pe timplarie de PVC , pentru suprafete sub 5 mp la un punct de lucru (se exclude chit,baghet lemn,cuie) Pachet 4-16-4 LOW-E	m2	42,500	1 378,97 58,73	58 606,22 2 496,03
182	RpCO08G	Revizuirea si inlocuirea feroneriei la ferestre din profil PVC ,simple ,duble sau cuplate cu olivere (minere pentru ferestre cu lacat	buc	30,000	62,68 14,68	1 880,48 440,48

1	2	3	4	5	6	7
		n=1 buc)				
183	RpCO08H	Revizuirea si inlocuirea feroneriei la ferestre din PVC , simple, duble sau cuplate cu mehanizm de inchidere ferestre n=1	buc	20,000	176,68 14,68	3 533,65 293,65
184	RpCO42B	Repararea usilor de PVC , prin inlocuirea feroneriei cu balamale ingropate (se exclude dulap)	buc	20,000	195,76 42,29	3 915,15 845,71
185	RpCO42D	Repararea usilor de PC, prin inlocuirea feroneriei cu minere si silduri	buc	16,000	98,24 11,75	1 571,88 187,94
186	RpCO42E	Repararea usilor de PVC, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale	buc	20,000	498,43 110,41	9 968,57 2 208,25
		<i>Total</i>	lei			79 475,95
		<i>Asigurarea sociale si medicale</i>	24,00 %			1 553,29
		<i>Transportarea materialilor</i>	2,00 %			1 459,86
		<i>Depozitarea</i>	0,20 %			145,99
		<i>Cheltueli de regie</i>	2,00 %			1 652,71
		<i>Total</i>	100,00 +			84 287,80
		<i>Beneficiul de diviz</i>	2,00 %			1 685,76
		<i>Total</i>	100,00 +			85 973,56
		Total Lucrari de constructive Diverse Inclusiv salariu				85 973,56 6 472,06

		Total	lei			849 733,36
		TVA	20,00 %			169 946,67
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 019 680,03 246 010,90

Intocmit

"Renieur-Cons"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria orasului Stauceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie capitala la
blocul alimentar si casa scarii la
IET "Salcioara" or. Stauceni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01-01-2000

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 1 019 680,03 lei

Intocmit in prețuri curente 24.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	137,449	58,73	8 072,37
2.	4214340026800	Montator constructii masini	h-om	9,984	58,73	586,36
3.	7122050013400	Zidar	h-om	608,964	58,73	35 764,46
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	320,595	58,73	18 828,54
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	855,729	58,73	50 256,96
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,800	58,73	340,63
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,567	58,73	33,30
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	105,000	58,73	6 166,65
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	67,176	58,73	3 945,25
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	124,865	58,73	7 333,32
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	28,646	58,73	1 682,38
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	11,794	58,73	692,66
13.	7135010011440	Geamgiu	h-om	42,500	58,73	2 496,03
14.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	89,356	58,73	5 247,87
15.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	23,792	58,73	1 397,29
16.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	9,481	58,73	556,82
17.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	35,426	58,73	2 080,57
18.	7137010011510	Electromontor	h-om	1,600	58,73	93,97
19.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	220,480	58,73	12 948,79
20.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	461,527	58,73	27 105,45
21.	7212030022700	Sudor	h-om	0,399	58,73	23,43
22.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,056	58,73	62,02
23.	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,930	58,73	54,62
24.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	41,281	58,73	2 424,43
25.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,850	58,73	167,38
26.	7422010060100	Timplar	h-om	127,578	58,73	7 492,65
27.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	144,725	58,73	8 499,71
28.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	381,107	58,73	22 382,39
29.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	26,738	58,73	1 570,32
30.	9310060019930	Muncitor	h-om	301,452	58,73	17 704,28
		Total manopera				246 010,90

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	0,139	375,00	52,13
2.	0045	Doze pentru aparate	buc	5,000	380,00	1 900,00
3.	0120	Separator de sarcina BH-32, 3P, 32A	buc	2,000	98,00	196,00
4.	044	Hota tabla zincata 1500x1500mm	buc	1,000	30 000,00	30 000,00
5.	04554	Cablu din cupru BBΓнг(A)-HF sec.3x1,5 mm2	m	120,000	12,50	1 500,00
6.	04555	Cablu din cupru BBΓнг(A)-HF sec.3x2,5 mm2	m	210,000	14,92	3 133,20
7.	0455612	Cablu din cupru BBΓнг(A)-HF sec.5x10 mm2	m	60,000	89,32	5 359,20
8.	0455612544	Cablu din cupru BBΓнг(A)-HF sec.5x6 mm2	m	40,000	82,00	3 280,00
9.	10002	Panou pentru intrerupatoare automate 48 module IP31	buc	2,000	1 450,00	2 900,00
10.	10004	Intrerupator automat,modular, 1-polar ,caracteristica "B" In=10A, Un=230V Intrerupator automat 1P,BA 47-29, 16A,B	buc	2,000	36,00	72,00
11.	1000425	Intrerupator automat,modular, 1-polar ,caracteristica "B" In=10A, un=230V Intrerupator automat 1P,BA 47-29, 6-10A,	buc	2,000	36,00	72,00
12.	10005	Intrerupator automat,modular, 1-polar ,caracteristica "B" In=20A, Un=230V Intrerupator automat 1P,BA 47-29, 20A,B	buc	2,000	34,00	68,00
13.	10005542	Intrerupator automat,modular, 3-polar ,caracteristica "C/B" In=20A, Un=230V Intrerupator automat 3p,BA 47-29, a40 A ,B	buc	4,000	90,00	360,00
14.	10006	Automat diferential cu caracteristica "AC ", bipolar, In=20A, Idn=30mA U=230V АВДТ32 C20A,30mA	buc	2,000	267,00	534,00
15.	100068424	Automat diferential cu caracteristica "AC ", bipolar, In=20A, Idn=30mA U=230V АВДТ32 C16A,30mA	buc	2,000	265,00	530,00
16.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,009	16 000,00	144,00
17.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,001	16 000,00	16,00
18.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,006	35 000,00	210,00
19.	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,936	48,00	44,93
20.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,420	37,00	15,54
21.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	57,920	5,00	289,60
22.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	57,920	47,00	2 722,24
23.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,026	16 000,00	416,00
24.	1019852	Vopsea	kg	0,631	78,00	49,22
25.	1111	Ventilator de canal	buc	1,000	3 100,00	3 100,00
26.	11110001000201	Intrerupator 1 clapeta	buc	8,000	47,00	376,00
27.	11110001000202	Intrerupator dublu	buc	4,000	60,00	240,00
28.	1111122200005	Glob pentru aplica	buc	16,160	250,00	4 040,00
29.	111174141	Cuptor cu abur Gastronomie 10 nivele , interior exterior inox ANSI304 tava GN 1/1 (530x325) Metoda de generare a aburului: Injector, Filtru pentru dedurizarea apei DVA 16L, Panou de control: Electronic, Carcas cu 5 ghidaje, Interval de temperatura: 30 pina la 260 C, 380V/18,5kW, dim 750*783*1010H /750*783*650 (carcasa) (530x325) Metoda de generare a aburului: Ingector, Filtru pentru dedurizare apei DVA 16L ,Panou de control: Electronic , Carcas cu 5 ghidaje, Interval de temperatur: 30 pina la 260C ,380V/18,5kW,dim 750*783*1010H/750*7893*650 (carcasa)	buc	1,000	120 000,00	120 000,00
30.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,960	200,00	192,00
31.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,022	386,00	8,50
32.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	12,406	386,00	4 788,70
33.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,061	386,00	23,54
34.	1421102200575	Nisip sortat spalcat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024	386,00	9,26

35.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,024	32,00	0,77
36.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	35,694	20,00	713,88
37.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,020	5,00	0,10
38.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,440	125,00	55,00
39.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,102	35,00	3,57
40.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,300	5 800,00	1 740,00
41.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,525	5 800,00	3 045,00
42.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	5 800,00	5,80
43.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 505,560	0,20	701,11
44.	2010237318750	Distantieri	buc	43,500	1,00	43,50
45.	2030112951000v h	Glasvanduri din profiluri din aluminiu/ viralii cu usa hol	m2	24,250	1 250,00	30 312,50
46.	2051142950700	Dibluri	buc	32,000	1,00	32,00
47.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	40,235	0,80	32,19
48.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,490	37,00	55,13
49.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,170	100,00	17,00
50.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,108	18,00	1,95
51.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,460	20,00	9,20
52.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,050	20,00	1,00
53.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,021	22,00	0,46
54.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,541	28,00	15,15
55.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,240	36,00	8,64
56.	2413317346003	Component "A" (emulsie din bitum de polimeri)	kg	132,516	42,00	5 565,67
57.	2413317346004	Component "B" (solutie CaCl)	kg	1,489	82,00	122,10
58.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,642	47,60	30,57
59.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,200	36,80	7,36
60.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	8,000	180,00	1 440,00
61.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	7,173	80,00	573,84
62.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	263,873	29,84	7 873,99
63.	24165861053031	Amorsa-grund/ Betonoground	kg	11,018	36,00	396,65
64.	2416586105303b	Amorsa-grund/Betokontakt	kg	73,525	36,00	2 646,90
65.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,005	36,00	0,18
66.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	284,972	34,56	9 848,62
67.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,640	37,00	23,68
68.	24302261000001	Fuga	kg	75,555	32,20	2 432,88
69.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,686	38,00	64,07
70.	2430226100747	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79	kg	0,160	36,00	5,76
71.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,159	36,00	5,72
72.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,777	36,00	27,97
73.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	21,780	36,00	784,08
74.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,684	41,50	69,89
75.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,498	69,00	172,37
76.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	15,992	9,00	143,93
77.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,410	32,00	13,12
78.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	8,000	1,00	8,00
79.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	91,911	28,00	2 573,50
80.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	5,895	4,20	24,76
81.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,060	137,12	8,23
82.	24664773024182 5	Aplica simpla led 22 W aplicabil IP65	buc	16,000	458,00	7 328,00
83.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	8,400	2,20	18,48
84.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	7,372	2,00	14,74
85.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	12,000	75,00	900,00
86.	2521106718393c	Coltare din mase plastice montate la muchii teracota /faianta	m	46,310	14,00	648,34
87.	2521106718393 m	Coltare din aluminiu montate la muchii	m	261,700	30,00	7 851,00
88.	25212167100002 5	Teava din polietilena sau polipropilen d25mma	m	12,360	15,00	185,40

89.	25212167170520	Teava din material plastic d=20mm	m	30,600	12,20	373,32
90.	252121672016010	Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm	m	4,120	64,00	263,68
91.	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	20,600	32,00	659,20
92.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	3,636	29,00	105,44
93.	2522103305281	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 3/8"	m	0,600	12,00	7,20
94.	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	6,060	90,00	545,40
95.	2523156713810	Fiting	buc	4,000	2,00	8,00
96.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	24,000	1,00	24,00
97.	252315671943020	Cot din material plastic d=20mm	buc	21,000	20,00	420,00
98.	252315671945020	Teu din material plastic d=20 mm	buc	13,500	25,00	337,50
99.	252315671946020	Reductie din material plastic d=20mm	buc	3,000	30,00	90,00
100.	252315671953020	Racord drept M x Fe d=20mm	buc	30,000	32,00	960,00
101.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	39,800	32,00	1 273,60
102.	252315672103710	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d=110mm	buc	2,000	32,00	64,00
103.	252315672103750	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d-50mm	buc	20,000	30,00	600,00
104.	26111125000001	Geam tras clar 4-16-4 LOW-E	m2	46,750	1 200,00	56 100,00
105.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	674,025	10,80	7 279,48
106.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	252,000	7,50	1 890,00
107.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,721	2,80	2,02
108.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 966,846	2,65	10 512,14
109.	26511221004022	Ciment M-400	kg	25,530	2,65	67,65
110.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	5,265	2,65	13,95
111.	2652102100713	Var pasta	m3	0,058	3 000,00	174,00
112.	2652102100737	Var hidratat	kg	230,214	3,00	690,65
113.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	203,786	3,00	611,36
114.	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 568,386	3,20	14 618,84
115.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	751,542	8,20	6 162,63
116.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 060,686	3,20	3 394,19
117.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	76,410	270,00	20 630,70
118.	26611128007003060	Placi sau piscoturi de gresie/ dimensiuni placute :30x60	m2	97,962	260,00	25 470,12
119.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	9,328	55,00	513,04
120.	2664102100000	Mortar	m3	2,417	1 200,00	2 900,40
121.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,288	0,00	0,00
122.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,424	0,00	0,00
123.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	830,133	5,50	4 565,74
124.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	7,836	0,00	0,00
125.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	371,886	2,80	1 041,28
126.	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	2,500	28,00	70,00
127.	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	10,075	28,00	282,10
128.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	15,908	28,00	445,42
129.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	25,452	28,00	712,66
130.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	4,500	28,00	126,00
131.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,725	21,00	15,22

132.	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,300	21,00	6,30
133.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	9,191	24,00	220,58
134.	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	12,505	24,00	300,12
135.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	18,435	4,57	84,25
136.	2710703520285	Profil de suport	m	37,314	9,66	360,45
137.	2721204123000	Niplu	buc	4,000	2,00	8,00
138.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,600	45,00	27,00
139.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	15,000	25,00	375,00
140.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,450	30,00	43,50
141.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,381	40,00	15,24
142.	27431235490251	Profil aluminiu trecere la usi latimea 3-4 cm	m	11,340	140,00	1 587,60
143.	2743123549027c	Coltari din aluminiu la muchii	m	19,740	40,00	789,60
144.	2746167335101	Priza bipolară	buc	10,000	40,00	400,00
145.	27461673351012 5	Priza cu impamantare tip aparenta 16 A tip industrială set fisa+priza	buc	4,000	60,00	240,00
146.	28112363062001	Grila ventilatie din PVC dimensiuni 20x30	buc	2,000	60,00	120,00
147.	28112363062002	Grila ventilatie de exterior din PVC	buc	2,000	70,00	140,00
148.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	26,000	3,50	91,00
149.	2811236311716	Burlan din tabla neagra pentru sobe si masini de gatit, 100 x 250 mm (L=3,50 m)	kg	25,000	25,00	625,00
150.	2811236311736	Coturi din tabla neagra pt. sobe si masini de gatit	kg	4,100	28,00	114,80
151.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,200	25,00	5,00
152.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	2,100	2 450,00	5 145,00
153.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	37,314	8,00	298,51
154.	2812106306050b	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare (bai, grup sanitar)	m2	4,160	2 500,00	10 400,00
155.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	12,000	22,00	264,00
156.	2863146310225	Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare	buc	20,000	380,00	7 600,00
157.	28631463102371	Broasca Yalle/Mehanizm pentru usi complet cu masca /5 chei	buc	3,000	400,00	1 200,00
158.	2863146310287	Broasca pentru timplarie cuplata	buc	40,000	80,00	3 200,00
159.	2863146310847	Balama ingropata pentru ferestre si usi tip U 9 cm S 1547	buc	60,000	50,00	3 000,00
160.	2863146310940	Minere pentru ferestre cu lacat n=1 buc	buc	60,000	22,00	1 320,00
161.	2863146310952	Minere si silduri pentru usi	buc	16,000	80,00	1 280,00
162.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,115	19,20	2,21
163.	2873122004100	Plase sudate	kg	146,450	22,00	3 221,90
164.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,096	80,00	7,68
165.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	22,500	62,00	1 395,00
166.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,294	100,00	29,40
167.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,560	1,00	56,56
168.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	45,000	0,80	36,00
169.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	290,630	0,50	145,32
170.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	474,878	0,60	284,93
171.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	32,000	0,80	25,60
172.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	24,000	1,00	24,00
173.	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă L 4 x 60 mm	buc	416,000	1,00	416,00
174.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	45,000	0,80	36,00
175.	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	16,000	4,00	64,00
176.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	24,000	1,00	24,00
177.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	17,179	32,00	549,73
178.	2874117343944	Rozeta de mascare, simpla, din alama pt. burlane	buc	1,000	60,00	60,00

179.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,560	2,00	113,12
180.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	45,000	2,10	94,50
181.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,028	40,00	1,12
182.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	80,560	0,80	64,45
183.	2874136313300	Diblu din metal	buc	5,000	1,00	5,00
184.	2874145886928	Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	0,700	80,00	56,00
185.	2875114200020	Chiuveta (inclusa in utilaj)	buc	6,060	0,00	0,00
186.	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	2,040	120,00	244,80
187.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	6,060	50,00	303,00
188.	287527411010225	Piesa de racordare (fiting) 2 imbinari d=25mm	buc	8,000	45,00	360,00
189.	2875274110102512	Piesa de racordare (fiting) MP 25x1/2+ olandez	buc	8,000	45,00	360,00
190.	2875274117964	Cot fonta maliabila A1 D 1/2", negru	buc	2,000	12,00	24,00
191.	2875274122000	Racord olandez	buc	4,000	74,20	296,80
192.	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,000	12,00	12,00
193.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	8,000	62,00	496,00
194.	2875274204000	Bratara fixare	buc	16,000	2,00	32,00
195.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	6,000	3,50	21,00
196.	28752742040403/4	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4	buc	12,000	9,24	110,88
197.	28752742040404	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	2,000	4,00	8,00
198.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	7,500	60,00	450,00
199.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	16,000	1,20	19,20
200.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,035	2,00	0,07
201.	2913124201370c	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"/Baterie amestecatoare din inox cu brat lung pentru chiuveta	buc	6,000	600,00	3 600,00
202.	291312420210025	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord d=25mm PPR	buc	4,020	40,00	160,80
203.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	4,020	48,00	192,96
204.	3220137315778	Decapant	kg	0,292	37,00	10,80
205.	4011106202741	Energie electrica	kw	20,148	4,00	80,59
206.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	32,107	22,00	706,32
207.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,013	22,00	0,28
208.	4100126202818	Apa	m3	6,043	22,00	132,97
209.	50016	Tub flexibil d=16=25	m	360,000	8,00	2 880,00
210.	50040	Tub flexibil d=40	m	60,000	12,00	720,00
211.	5009030	Flanse	10 buc	4,200	2,00	8,40
212.	5009031	Scoabe	10 buc	28,440	2,50	71,10
213.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,341	78,00	182,60
214.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	6,040	18,20	109,93
215.	5009061	Fisa de izolatie	buc	167,710	2,00	335,42
216.	5009070	Racordari	10 buc	7,560	12,00	90,72
217.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	2,680	16,00	42,88
218.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,378	14,20	5,36
219.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,151	78,00	11,78
220.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,752	67,00	117,38
221.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	116,146	2,50	290,36
Total materiale de constructii						497 728,61

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,639	176,00	112,45
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	14,100	5,20	73,32
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,002	36,00	108,07
4.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220	12,00	2,64
5.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii	h-ut	0,220	6,00	1,32

		mobile de compresare				
6.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,042	600,00	25,20
7.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,291	20,00	5,82
8.	2912340002514	Compresor 7 m3/h	h-ut	1,264	12,00	15,17
9.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,818	16,00	29,10
10.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	11,382	16,00	182,11
11.	2922140007000	Macara	h-ut	0,293	250,00	73,25
12.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,257	36,00	45,25
13.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifiziune	h-ut	0,288	36,00	10,36
14.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	65,517	15,22	997,16
15.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	10,511	25,00	262,78
16.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	4,627	16,20	74,96
17.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,291	12,00	3,49
18.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,802	38,20	30,64
19.	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,831	65,00	54,02
20.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,041	26,00	1,07
21.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,295	26,00	111,68
22.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,185	36,00	78,66
23.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	4,812	6,00	28,87
24.	2952270004026	Agregat RX-25	h-ut	9,730	12,20	118,71
25.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,190	32,00	6,08
26.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,149	16,00	34,39
27.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,370	36,00	157,32
28.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,085	36,00	75,06
29.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	21,600	19,00	410,40
30.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,729	450,00	3 028,05
31.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,660	450,00	1 197,00
32.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,035	450,00	465,75
		Total utilaje de construcții				7 820,15

Total	lei	849 733,36
TVA	20,00 %	169 946,67

Total deviz:

**1 019 680,
03**

Intocmit

"Renieur-Cons" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria orasului Stauceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatie capitala la blocul alimentar si casa scarii la IET "Salcioara" or. Stauceni

Investitor "Renieur-Cons" SRL

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,12 ----- 15,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	58,73	7,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	58,73	8,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	16,00	0,16
2	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie , pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			139,88 ----- 125,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	58,73	26,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	58,73	99,26
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	22,00	2,64
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	16,00	1,29
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	20,00	6,40
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	12,00	3,84
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			94,27 ----- 93,97
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	58,73	46,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	58,73	46,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	22,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	16,00	0,24
4	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri	m2			605,32 ----- 243,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,1440	58,73	243,38
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0920	55,00	60,36
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,1580	4,57	9,91
	2710703520285	Profil de suport	m	4,3680	9,66	42,41
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,3680	8,00	35,12
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,6590	32,00	149,84
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8630	2,00	1,73
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8720	9,00	16,93
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	36,00	3,29
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,7100	0,80	3,79
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	55,5900	0,60	33,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	15,22	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	36,00	4,96
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betokontakt	m2			7,29 ----- 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,73	1,76
	2416586105303b	Amorsa-grund/Betokontakt	kg	0,1500	36,00	5,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
6	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			54 460,20 ----- 10 129,80
	7122050013400	Zidar	h-om	143,5400	58,73	8 430,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	58,73	1 699,60
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	7,50	37 800,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	2,65	1 353,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	3,00	380,80
	00000052	Nisip	m3	2,7800	375,00	1 042,60

1	2	3	4	5	6	7
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	28,00	2 520,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	19,20	44,20
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	5 800,00	116,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130	22,00	22,40
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	250,00	1 030,00
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8100	26,00	21,40
7	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			196,23 51,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	58,73	29,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	58,73	22,32
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	180,00	144,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	22,00	0,55
8	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			102,78 70,48
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	58,73	58,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	58,73	11,75
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,65	20,93
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,00	1,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	386,00	9,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	22,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,22	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	26,00	0,13
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,19 71,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	58,73	71,65
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,22	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,83 11,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	58,73	11,75
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,80	11,88
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,00	4,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,36 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,73	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,84	4,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			40,99 32,30
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	58,73	26,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,73	5,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,22	0,02
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,36 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,73	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,84	4,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Vopsea antibacterianafolosite in incaperi cu standarte ridicate de igiena, superlavabile ,rezistente la	m2			48,75 32,30

1	2	3	4	5	6	7
		solutii de dezinfectare, clasa 1 de lavabilitate ,culoare se va coordona cu beneficiarul)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,73	32,30
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	34,56	13,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,80	1,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
15	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 30 x 60 (culoarea si modelul se va consulta cu beneficiarul)	m2			405,22 ----- 96,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	58,73	96,90
	266111280070030 60	Placi sau piscoturi de gresie/ dimensiuni placute :30x60	m2	1,0200	260,00	267,85
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,50	20,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	32,20	15,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	22,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,22	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	36,00	0,36
16	CK26C	Coltare din mase plastice montate la muchii teracota/faianta (se exclud suruburi)	m			19,44 ----- 5,29
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	58,73	4,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	58,73	0,59
	2521106718393c	Coltare din mase plastice montate la muchii teracota /faianta	m	1,0000	14,00	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,22	0,15
		1.2. Glafuri, rigle,coloane				
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			17,12 ----- 15,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	58,73	7,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	58,73	8,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	16,00	0,16
18	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (prevazuri geamuri)	m2			94,27 ----- 93,97
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	58,73	46,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	58,73	46,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	22,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	16,00	0,24
19	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			46,84 ----- 38,76
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	58,73	25,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	58,73	12,92
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,65	2,60
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	3 000,00	3,02
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	386,00	2,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	22,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	26,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	16,00	0,02
20	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			146,75 ----- 87,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	58,73	87,27
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	36,00	10,80
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,20	46,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	22,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,22	1,20
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	16,00	0,47
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	m2			27,83

1	2	3	4	5	6	7
		de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				11,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	58,73	11,75
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,80	11,88
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,00	4,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
22	CK26D	Montarea coltari din aluminiu la muchii (se exclud suruburi)	m			49,02
						5,87
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	58,73	5,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	58,73	0,59
	2743123549027c	Coltari din aluminiu la muchii	m	1,0000	40,00	40,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,22	0,15
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			6,36
						1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,73	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,84	4,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			40,99
						32,30
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	58,73	26,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,73	5,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,22	0,01
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			6,36
						1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,73	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,84	4,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2			48,75
						32,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,73	32,30
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	34,56	13,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,80	1,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
27	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 30x60 (culoarea si modelul se va consulta cu beneficiarul)	m2			405,22
						96,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	58,73	96,91
	26611128007003060	Placi sau piscoturi de gresie/ dimensiuni placute :30x60	m2	1,0200	260,00	267,85
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,50	20,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	32,20	15,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	22,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,22	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	36,00	0,36
		1.3. Tavan				
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			17,12
						15,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	58,73	7,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	58,73	8,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	16,00	0,16
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,36
						1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,73	1,76

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,84	4,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
30	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			114,48 89,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	58,73	89,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,22	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,36 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,73	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,84	4,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,99 32,30
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	58,73	26,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,73	5,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,22	0,02
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,36 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,73	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,84	4,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (lavabila)	m2			48,75 32,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,73	32,30
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	34,56	13,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,80	1,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		1.4. Pardoseli				
35	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			47,71 45,81
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	58,73	22,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	58,73	22,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	16,00	0,80
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseli cu betonoground	m2			7,29 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,73	1,76
	24165861053031	Amorsa-grund/ Betonoground	kg	0,1500	36,00	5,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			92,76 41,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	58,73	35,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,73	5,87
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,65	34,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	386,00	16,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,22	0,46
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	26,00	0,31
38	IzF33A	Executarea stratului de hidroizolare din polimeri bitum-cauciuc grosime 2 mm cu agregatul RX-25 tip Kalmatron sau echivalent (bucataria)	m2			157,69 19,38
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2800	58,73	16,44

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	58,73	2,94
	2413317346003	Component "A" (emulsie din bitum de polimeri)	kg	3,1150	42,00	132,14
	2413317346004	Component "B" (solutie CaCl)	kg	0,0350	82,00	2,90
	4100126202818	Apa	m3	0,00218	22,00	0,05
	2952270004026	Agregat RX-25	h-ut	0,2310	12,20	2,82
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	16,00	0,05
	2912340002514	Compresor 7 m3/h	h-ut	0,0300	12,00	0,36
39	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (tipul ,culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			400,13 ----- 64,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	58,73	64,60
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	270,00	280,88
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	5,50	35,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	32,20	13,33
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	22,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,22	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	36,00	0,60
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	16,20	1,02
40	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			74,53 ----- 29,36
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	58,73	23,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,73	5,87
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	32,00	34,27
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,20	1,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,20	1,26
	2430226101466	Chit mastice SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	41,50	4,36
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	6,00	1,80
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	38,20	1,91
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
41	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi latimea 3-4 cm	m			165,73 ----- 15,27
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	58,73	15,27
	27431235490251	Profil aluminiu trecere la usi latimea 3-4 cm	m	1,0500	140,00	147,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,65	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	386,00	0,39
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
		1.5. Timplarie				
42	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi PVC)	m2			24,64 ----- 24,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	58,73	12,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	58,73	12,32
43	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice (dimensiunea 2,10x1,0 de exterior)	kg			3,82 ----- 3,52
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	58,73	1,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	58,73	1,76
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	47,60	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	28,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	16,00	0,05
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	36,00	0,18
44	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 615,83 ----- 55,77
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	58,73	49,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,73	5,87
	2812106306050b	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare (bai, grup sanitar)	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	80,00	40,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	69,00	12,07

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,80	1,68
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,22	0,30
45	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu ferestra pentru distribuire bucate cu deschidere pe amortizatoare)	m2			2 615,85 55,78
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	58,73	49,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,73	5,87
	2812106306050b	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare (bai, grup sanitar)	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	80,00	40,00
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	69,00	12,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,80	1,68
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,22	0,31
46	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 769,28 258,41
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	58,73	207,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	58,73	23,49
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	58,73	11,16
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	58,73	15,86
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 450,00	2 450,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	4,00	1,12
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	100,00	14,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,65	3,71
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	386,00	2,02
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,80	1,40
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	38,00	26,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	600,00	12,00
47	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa inclusiv feronerie (Perete despartitor 4 buc cu dimensiunea 0,9x1,50)	m2			1 354,75 78,11
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	58,73	73,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	58,73	4,70
	2030112951000vh	Glasvanduri din profiluri din aluminiu/ viralii cu usa hol	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,50	1,50
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	80,00	16,80
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,0730	69,00	5,04
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,80	1,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	4,00	1,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,22	0,30
48	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Mehanizm glisant pentru usi /bare de decorative 5 chei)	buc			549,83 146,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	58,73	4,70
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	58,73	142,13
	28631463102371	Broasca Yalle/Mehanizm pentru usi complet cu masca /5 chei	buc	1,0000	400,00	400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
49	CK35A	Opritori la usi din cauciuc	buc			9,81 8,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	58,73	8,81
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,00	1,00
		1.6. Lucrari tehnico sanitare				
50	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura	m			46,40

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm				46,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	58,73	46,40
51	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m			3,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	58,73	3,52
52	RpIA48A	Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l	buc			430,01
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	5,8800	58,73	345,33
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	28,00	2,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0500	47,60	2,38
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	20,00	1,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	2,5000	28,00	70,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	36,00	3,60
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	32,00	4,80
53	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc			51,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8800	58,73	51,68
54	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			14,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	58,73	1,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	58,73	12,92
55	RpCU06C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			61,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	58,73	11,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7000	58,73	41,11
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	36,00	9,00
56	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			36,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	58,73	25,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	58,73	8,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,65	0,93
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	386,00	0,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	26,00	0,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	16,00	0,24
57	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			20,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	58,73	8,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,73	5,87
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	386,00	0,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	26,00	0,39
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	16,00	0,32
58	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			89,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	58,73	22,32
	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm	m	1,0300	64,00	65,92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	32,00	0,48
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	37,00	0,56
59	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			53,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	58,73	19,97
	2523156721037110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d=110mm	buc	1,0000	32,00	32,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	32,00	1,12

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	37,00	0,56
60	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			51,15 ----- 17,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	58,73	17,62
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	1,0300	32,00	32,96
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	32,00	0,13
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	37,00	0,44
61	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			46,03 ----- 15,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	58,73	15,27
	252315672103750	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d-50mm	buc	1,0000	30,00	30,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	32,00	0,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	37,00	0,44
62	RpSA44I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc			12,20 ----- 5,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0900	58,73	5,29
	28752742040404	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	1,0000	4,00	4,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	18,00	0,11
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,80	0,80
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,00	1,00
63	RpSA44F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc			11,11 ----- 4,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	58,73	4,70
	28752742040404	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	3,50	3,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	18,00	0,11
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,80	0,80
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,00	1,00
64	RpSC22A	Montarea chiuvetei din tabla inox, avind teava de scurgere din material plastic d=50, montat pe pereti din zidarie de caramida (chiuvete existente)	buc			279,37 ----- 120,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	58,73	120,40
	2875114200020	Chiuveta (inclusa in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,0000	90,00	90,90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	50,00	50,50
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	29,00	17,57
65	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Baterie amestecatoare din inox cu brat lung pentru chiuveta)	buc			846,90 ----- 96,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	58,73	96,91
	2913124201370c	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"/Baterie amestecatoare din inox cu brat lung pentru chiuveta	buc	1,0000	600,00	600,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	75,00	150,00
66	RpSB25E	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc			197,92 ----- 73,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2500	58,73	73,41
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	1,0000	120,00	122,40
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1200	2,65	0,33
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0500	35,00	1,78
67	RpSA40A	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2"	buc			153,22 ----- 67,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	58,73	67,54
	1714227322940	Cinipa fuior	kg	0,0250	125,00	3,13
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0490	38,00	1,86

1	2	3	4	5	6	7
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1150	20,00	2,30
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0060	32,00	0,19
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	74,20	74,20
	2721204123000	Niplu	buc	1,0000	2,00	2,00
	2523156713810	Fiting	buc	1,0000	2,00	2,00
68	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			119,49 44,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	58,73	44,05
	252121671705020	Teava din material plastic d=20mm	m	1,0200	12,20	12,44
	252315671943020	Cot din material plastic d=20mm	buc	0,7000	20,00	14,00
	252315671945020	Teu din material plastic d=20 mm	buc	0,4500	25,00	11,25
	252315671946020	Reductie din material plastic d=20mm	buc	0,1000	30,00	3,00
	252315671953020	Racord drept M x Fe d=20mm	buc	1,0000	32,00	32,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	37,00	0,74
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	37,00	0,22
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	137,12	0,27
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	36,00	1,51
69	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			30,00 19,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	58,73	19,38
	28752742040403/4	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4	buc	1,0000	9,24	9,24
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	18,00	0,09
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,65	0,82
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	386,00	0,45
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	22,00	0,02
70	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			9,40 9,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	58,73	9,40
71	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			6,46 6,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	58,73	6,46
72	SF04A	Efectuarea probei de etansitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,70 4,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	58,73	4,70
		1.7. Lucrari incalzire				
73	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie (4 radiatoare cu montare ulterioara)	m2			9,39 9,39
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	58,73	9,39
74	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			38,94 23,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	58,73	23,49
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilen d25mma	m	1,0300	15,00	15,45
75	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			57,22 10,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	58,73	10,57
	287527411010225	Piesa de racordare (fiting) 2 imbinari d=25mm	buc	1,0000	45,00	45,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	37,00	0,74
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	37,00	0,26
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	36,00	0,65

1	2	3	4	5	6	7
76	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			57,22 10,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	58,73	10,57
	287527411010251 2	Piesa de racordare (fiting) MP 25x1/2+ olandez	buc	1,0000	45,00	45,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	37,00	0,74
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	37,00	0,26
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	36,00	0,65
77	IC41B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala	buc			14,85 7,05
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1200	58,73	7,05
	2875274204000	Bratară fixare	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,80	0,80
	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	1,0000	4,00	4,00
78	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul d=25mm (PPR)	buc			96,08 7,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	58,73	7,63
	291312420210025	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord d=25mm PPR	buc	1,0000	40,00	40,20
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	48,00	48,24
79	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			38,41 8,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	58,73	8,81
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	22,00	22,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	1,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	36,00	3,60
80	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Radiatoare existente)	buc			169,84 146,82
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	58,73	146,82
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	125,00	5,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	37,00	2,96
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,20	4,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	36,00	9,00
81	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			79,49 13,51
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	58,73	13,51
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	62,00	62,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	125,00	2,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	37,00	1,48
82	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2			30,51 22,91
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3900	58,73	22,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,1000	65,00	6,50
83	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			10,22 5,87
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	58,73	5,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	65,00	3,25
		1.8. Sistem de ventilare				
84	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x30 (se exclude resursa Lant cu zale innodate D=2mm)	buc			90,69 29,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	58,73	27,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	58,73	1,76

1	2	3	4	5	6	7
	28112363062001	Grila ventilatie din PVC dimensiuni 20x30	buc	1,0000	60,00	60,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,65	1,32
85	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate de exterior din PVC (se exclude resursa Lant cu zale innodate D=2 mm)	buc			100,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	58,73	27,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	58,73	1,76
	28112363062002	Grila ventilatie de exterior din PVC	buc	1,0000	70,00	70,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,65	1,32
86	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			50,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	58,73	17,62
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	47,60	1,91
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,80	0,17
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	24,00	25,01
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	36,00	0,72
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	386,00	0,77
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	28,00	0,56
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	40,00	0,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	36,00	2,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	16,00	0,16
87	RpVA02B2	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane ce se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			709,61
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7700	58,73	162,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	47,60	0,48
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	36,00	1,63
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,00	0,02
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	100,00	4,86
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	40,00	0,32
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,6000	24,00	63,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	28,00	0,85
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	22,00	0,13
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,80	12,93
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	40,00	1,61
	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,8500	28,00	80,60
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	28,00	127,26
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	28,00	203,62
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	2,00	32,32
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,00	16,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	16,00	1,12
88	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime Hota 1500x1500 mm (doar manopera si mecanizme)	m2			182,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	58,73	175,01
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	36,00	7,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	16,00	0,48
89	pret de piata	Hota tabla zincata 1500x1500x550 mm	buc			30 000,00
	044	Hota tabla zincata 1500x1500mm	buc	1,0000	30 000,00	30 000,00
		1.9. Diverse				
90	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			77,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	58,73	77,52
91	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			65,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	58,73	65,19
92	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			34,20
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		2. Lucrari de montare				
93	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (se exclude motor ventilator)	buc			684,33 ----- 678,33
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	58,73	678,33
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	36,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	16,00	2,40
94	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete (Boiler-existent)	buc			240,78 ----- 168,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4600	58,73	85,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	58,73	23,49
	7214070021500	Lacatus intretinere si reparatii	h-om	0,9300	58,73	54,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	58,73	4,70
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000	12,00	12,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,7000	4,00	22,80
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,3000	21,00	6,30
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	45,00	27,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	2,65	2,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	386,00	0,77
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0040	125,00	0,50
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0050	36,00	0,18
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	22,00	0,02
95	SE13A	Cuptor de patiserie, cu 2 compartimente, asezata pe pardoseala,functionind cu gelectricitate (k sal 0,6)	buc			2 056,83 ----- 1 221,00
	4214340026800	Montator constructii masini	h-om	16,6400	58,73	586,36
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,7600	58,73	62,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,7600	58,73	308,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9200	58,73	32,42
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,4600	58,73	227,64
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1100	58,73	3,88
	2522103305281	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 3/8"	m	0,6000	12,00	7,20
	2875274117964	Cot fonta maliabila A1 D 1/2", negru	buc	2,0000	12,00	24,00
	2811236311716	Burlan din tabla neagra pentru sobe si masini de gatit, 100 x 250 mm (L=3,50 m)	kg	25,0000	25,00	625,00
	2811236311736	Coturi din tabla neagra pt. sobe si masini de gatit	kg	4,1000	28,00	114,80
	2874117343944	Rozeta de mascare, simpla, din alama pt. burlane	buc	1,0000	60,00	60,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3000	2,65	0,79
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0160	125,00	2,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	38,00	0,76
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0400	32,00	1,28
		3. Utilaj				
96	pret furnizor	Ventilator de canal Vents VK 315	buc			3 100,00 ----- 0,00
	1111	Ventilator de canal	buc	1,0000	3 100,00	3 100,00
		4. Utilaj tehnologic				
97	pret furnizor	Cuptor cu abur Gastronomie 10 nivele , ,interior exterior inox ANSI304 tava GN 1/1 (530X325) Metoda de generare a aburului : Injector, Filtru pentru dedurizarea apei DVA 16L, Panou de control :Electronic ,Carcas cu 5 ghidaje, Interval de temperatura: 30 pina la 260 C ,380V/18,5kW, dim 750*783*1010H /750*783*650 (carcas)	buc			120 000,00 ----- 0,00
	111174141	Cuptor cu abur Gastronomie 10 nivele , interior exterior inox ANSI304 tava GN 1/1 (530x325) Metoda de generare a aburului: Injector, Filtru pentru dedurizarea apei DVA 16L, Panou de control: Electronic, Carcas cu 5 ghidaje, Interval de temperatura: 30 pina la 260 C, 380V/18,5kW, dim 750*783*1010H /750*783*650 (carcasa) (530x325) Metoda de generare a aburului: Injector, Filtru pentru dedurizare apei DVA 16L ,Panou de control: Electronic , Carcas cu 5 ghidaje, Interval	buc	1,0000	120 000,00	120 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		de temperatur: 30 pina la 260C ,380V/18,5kW,dim 750*783*1010H/750*7893*650 (carcasa)				
		5. Sistem electric interior				
		5.1. Lucrari de constructie				
98	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			11,75 ----- 11,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	58,73	11,75
99	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			23,84 ----- 17,62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	58,73	17,62
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	386,00	0,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	26,00	0,39
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	16,00	0,32
100	RpCU0511	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			44,05 ----- 44,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	58,73	5,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	58,73	38,17
101	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			27,14 ----- 25,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	58,73	19,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,73	5,87
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,65	0,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	386,00	0,39
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 000,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	26,00	0,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	16,00	0,24
		5.2. Lucrari de montare				
102	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			345,33 ----- 345,33
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	58,73	345,33
103	RpEA11D1	Demontari tuburi din IPE-PVCsi PEL sau elemente de protectie cu diametrul peste 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.Pentru tuburile montate ingropat	m			7,05 ----- 7,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1200	58,73	7,05
104	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,92 ----- 12,92
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	58,73	12,92
105	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, (Cutie de evidenta metalica IP54; 48 module 670x330x120mm)	buc			222,59 ----- 139,19
	1	Muncitor	h-om	2,3700	58,73	139,19
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	48,00	4,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	37,00	3,70
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	78,00	1,56
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	176,00	12,32
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	36,00	25,56
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	12,00	2,64
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	6,00	1,32
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	450,00	31,50
106	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de	buc			67,77

1	2	3	4	5	6	7
		transportare Intrerupatoare tip BH32,BA 47-29, АВДТ-32-34				65,78
	1	Muncitor	h-om	1,1200	58,73	65,78
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	37,00	0,74
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	176,00	0,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
107	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (coef. sal=0,5) (se exclude: ascensore hidraulice, instalatii sudura, macara pe sasiu auto, electrozi)	100 m			1 689,05 698,89
	1	Muncitor	h-om	23,8000	58,73	698,89
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	16 000,00	35,56
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	47,00	629,80
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	200,00	40,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,00	2,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,50	16,75
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,00	36,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	12,00	21,60
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	19,00	91,96
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	450,00	49,50
108	pret furnizor	Tub flexibil d=16-25	m			8,00 0,00
	50016	Tub flexibil d=16=25	m	1,0000	8,00	8,00
109	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (coef. sal=0.5) (se exclude : ascensore hidraulice , instalatii sudura, macara pe sasiu auto,electrozi)	100 m			2 494,27 1 010,15
	1	Muncitor	h-om	34,4000	58,73	1 010,15
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	16 000,00	26,67
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	48,00	46,08
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	47,00	629,80
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,4000	200,00	80,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,00	2,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,50	16,75
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,00	36,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	12,00	21,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	176,00	58,08
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	5,20	122,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	36,00	97,20
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	19,00	132,23
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	450,00	148,50
110	pret furnizor	Tub flexibil d=40	m			12,00 0,00
	50040	Tub flexibil d=40	m	1,0000	12,00	12,00
111	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m			509,79 395,84
	1	Muncitor	h-om	6,7400	58,73	395,84
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	35 000,00	23,73
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	78,00	1,56
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	78,00	24,19
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	18,20	14,56
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,00	24,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	14,20	0,71
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	78,00	1,56
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	67,00	10,72
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,0200	176,00	3,52

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	450,00	9,00
112	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			509,38 395,84
	1	Muncitor	h-om	6,7400	58,73	395,84
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	35 000,00	23,33
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	78,00	1,56
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	78,00	24,18
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	18,20	14,56
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,00	24,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	14,20	0,71
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	78,00	1,56
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	67,00	10,72
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	176,00	3,52
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	450,00	9,00
113		Cablu din cupru ВВГнг (А)-HF-sec. 3x1,5mm2	m			12,50 0,00
	04554	Cablu din cupru ВВГнг(А)-HF sec.3x1,5 mm2	m	1,0000	12,50	12,50
114	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			608,40 461,62
	1	Muncitor	h-om	7,8600	58,73	461,62
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	35 000,00	33,33
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	78,00	1,56
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	78,00	24,18
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	18,20	14,56
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,00	24,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	14,20	0,71
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	78,00	1,56
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	67,00	21,44
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	176,00	7,04
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	450,00	18,00
115		Cablu din cupru ВВГнг (А)-HF-sec. 3x2,5mm2	m			14,92 0,00
	04555	Cablu din cupru ВВГнг(А)-HF sec.3x2,5 mm2	m	1,0000	14,92	14,92
116	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			796,22 657,77
	1	Muncitor	h-om	11,2000	58,73	657,77
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00116	35 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	78,00	1,55
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	78,00	24,17
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	18,20	14,55
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,00	24,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	14,20	0,70
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	78,00	1,55
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	67,00	21,45
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	176,00	14,07
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	450,00	36,00
117		Cablu din cupru ВВГнг (А)-HF-sec. 5x6,0mm2	m			82,00 0,00
	0455612544	Cablu din cupru ВВГнг(А)-HF sec.5x6 mm2	m	1,0000	82,00	82,00
118	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune	100 m			1 097,22 857,45

1	2	3	4	5	6	7
		sumara pina la 70 mm2				
	1	Muncitor	h-om	14,6000	58,73	857,45
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00126	35 000,00	58,33
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	78,00	1,57
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	78,00	24,18
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	18,20	14,57
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,00	24,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	14,20	0,72
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	78,00	1,57
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4000	67,00	26,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	176,00	24,63
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	450,00	63,00
119		Cablu din cupru ВВГнг (А)-HF-sec. 5x10,0mm2	m			89,32
						0,00
	0455612	Cablu din cupru ВВГнг(А)-HF sec.5x10 mm2	m	1,0000	89,32	89,32
120	RpEQ04A k=0.2	Montarea cutiei cu cleme	buc			18,79
						18,79
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	58,73	18,79
121	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, 25x4 sectiune 160 mm2	100 m			4 574,75
						1 250,95
	1	Muncitor	h-om	21,3000	58,73	1 250,95
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	16 000,00	80,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,3000	48,00	62,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	5,00	41,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	47,00	385,40
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,1300	16 000,00	2 080,00
	1019852	Vopsea	kg	2,3000	78,00	179,40
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	2,50	3,75
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	16,00	214,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	176,00	44,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	36,00	120,95
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	450,00	112,50
122	pret furnizor	Doze 100x100	buc			380,00
						0,00
	0045	Doze pentru aparate	buc	1,0000	380,00	380,00
123	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu /1 clapeta	buc			68,57
						17,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	58,73	17,62
	11110001000201	Intrerupator 1 clapeta	buc	1,0000	47,00	47,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,20	0,44
124	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu /2 clapete	buc			81,58
						17,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	58,73	17,62
	11110001000202	Intrerupator dublu	buc	1,0000	60,00	60,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,20	0,44
125	RpEE17A	Priza cu impamantare tip ingropat 16 A	buc			70,03
						25,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	58,73	25,84
	2746167335101	Priza bipolară	buc	1,0000	40,00	40,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role	m	0,2000	2,20	0,44

1	2	3	4	5	6	7
		10m x 15mm				
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
126	RpEE17A	Priza cu impamitare tip aparenta 16 A tip industriala set fisa+priza	buc			90,03 ----- 25,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	58,73	25,84
	274616733510125	Priza cu impamantare tip aparenta 16 A tip industriala set fisa+priza	buc	1,0000	60,00	60,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,20	0,44
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
127	RpEF16A	Montarea aplicelor de perete/tavan banda led 22 W aplicabil IP65	buc			733,42 ----- 18,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3200	58,73	18,79
	246647730241825	Aplica simpla led 22 W aplicabil IP65	buc	1,0000	458,00	458,00
	1111122200005	Glob pentru aplica	buc	1,0100	250,00	252,50
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,80	1,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0300	3,00	0,09
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,20	0,44
		5.3. Utilaj				
128		Panou pentru intreruptoare automate 48 module IP31	buc			1 450,00 ----- 0,00
	10002	Panou pentru intreruptoare automate 48 module IP31	buc	1,0000	1 450,00	1 450,00
129	pret furnizor	Separator de sarcina BH-32, 3P,32 A	buc			98,00 ----- 0,00
	0120	Separator de sarcina BH-32, 3P, 32A	buc	1,0000	98,00	98,00
130		Intrerupator automat ,modular , 1-polar , caracteristica "B" In=10A,Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29,6-10A	buc			36,00 ----- 0,00
	1000425	Intrerupator automat,modular, 1-polar ,caracteristica "B" In=10A, un=230V Intrerupator automat 1P,BA 47-29, 6-10A,	buc	1,0000	36,00	36,00
131		Intrerupator automat ,modular , 1-polar , caracteristica "B" In=10A,Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29,16A,B	buc			36,00 ----- 0,00
	10004	Intrerupator automat,modular, 1-polar ,caracteristica "B" In=10A, Un=230V Intrerupator automat 1P,BA 47-29, 16A,B	buc	1,0000	36,00	36,00
132		Intrerupator automat ,modular , 1-polar , caracteristica "B" In=20A,Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29,20A,B	buc			34,00 ----- 0,00
	10005	Intrerupator automat,modular, 1-polar ,caracteristica "B" In=20A, Un=230V Intrerupator automat 1P,BA 47-29, 20A,B	buc	1,0000	34,00	34,00
133		Intrerupator automat ,modular , 3-polar , caracteristica "c/B" In=200A,Un=230V Intrerupator automat3P, BA 47-29,40A,B	buc			90,00 ----- 0,00
	10005542	Intrerupator automat,modular, 3-polar ,caracteristica "C/B" In=20A, Un=230V Intrerupator automat 3p,BA 47-29, a40 A ,B	buc	1,0000	90,00	90,00
134		Automat diferential cu caracteristica "AC", biopolar , In=20A, Idn=30mA, U=230V AB/IT 32 C16A,30mA	buc			265,00 ----- 0,00
	100068424	Automat diferential cu caracteristica "AC ", bipolar, In=20A, Idn=30mA U=230V AB/IT32 C16A,30mA	buc	1,0000	265,00	265,00
135		Automat diferential cu caracteristica "AC", biopolar , In=20A, Idn=30mA, U=230V AB/IT 32 C20A,30mA	buc			267,00 ----- 0,00
	10006	Automat diferential cu caracteristica "AC ", bipolar, In=20A, Idn=30mA U=230V AB/IT32 C20A,30mA	buc	1,0000	267,00	267,00

1	2	3	4	5	6	7
		6. Casa scarii 1 si 2 Lucrari de constructie				
		6.1. Pereti				
136	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(demontare elemente decorative pereti)	m2			14,68 <hr/> 14,68
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	58,73	7,64
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	58,73	7,05
137	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,12 <hr/> 15,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	58,73	7,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	58,73	8,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	16,00	0,16
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betokontakt	m2			7,29 <hr/> 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,73	1,76
	2416586105303b	Amorsa-grund/Betokontakt	kg	0,1500	36,00	5,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
139	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			102,78 <hr/> 70,48
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	58,73	58,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	58,73	11,75
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,65	20,93
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,00	1,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	386,00	9,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	22,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,22	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	26,00	0,13
140	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR100x100x3	kg			25,72 <hr/> 2,64
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	58,73	2,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	58,73	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	21,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
141	CF17Bk=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			59,40 <hr/> 30,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	58,73	23,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	58,73	7,05
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 200,00	28,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,22	0,06
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,36 <hr/> 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,73	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,84	4,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
143	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,19 <hr/> 71,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	58,73	71,65
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,22	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
144	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,83 11,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	58,73	11,75
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,80	11,88
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,00	4,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,36 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,73	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,84	4,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
146	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			40,99 32,30
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	58,73	26,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,73	5,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,22	0,02
147	CK26C	Coltare din aluminiu montate la muchii (se exclud suruburi)	m			35,44 5,29
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	58,73	4,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	58,73	0,59
	2521106718393m	Coltare din aluminiu montate la muchii	m	1,0000	30,00	30,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,22	0,15
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,36 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,73	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,84	4,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Vopsea antibacterianafolosita in incaperi cu standarte ridicate de igiena, superlavabile ,rezistente la solutii de dezinfectare, clasa 1 de lavabilitate ,culoare se va coordona cu beneficiarul)	m2			48,75 32,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,73	32,30
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	34,56	13,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,80	1,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		6.2. Glafuri la usi si ferestre				
150	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			146,75 87,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	58,73	87,27
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	36,00	10,80
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,20	46,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	22,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,22	1,20
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	16,00	0,47
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			6,36 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,73	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,84	4,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			40,99

1	2	3	4	5	6	7
		glafurilor				32,30
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	58,73	26,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,73	5,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,22	0,02
153	CK26C	Coltare din aluminiu montate la muchii (se exclud suruburi)	m			35,44
						5,29
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	58,73	4,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	58,73	0,59
	2521106718393m	Coltare din aluminiu montate la muchii	m	1,0000	30,00	30,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,22	0,15
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			6,36
						1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,73	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,84	4,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
155	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,75
						32,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,73	32,30
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	34,56	13,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,80	1,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		6.3. Diverse				
156	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			97,73
						49,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	58,73	8,81
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	58,73	41,11
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 800,00	11,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 800,00	20,30
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	2,10	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,80	0,24
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	60,00	3,00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	25,00	2,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	62,00	9,30
157	TrB05B2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m	t			199,68
						199,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,4000	58,73	199,68
158	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			26,43
						26,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	58,73	26,43
159	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			195,36
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	450,00	195,36
		7. Hol-Lucrari de constructie				
		7.1. Pereti				
160	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(demontare elemente decorative pereti)	m2			14,68
						14,68
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	58,73	7,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	58,73	7,05
161	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,12
						15,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	58,73	7,05

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	58,73	8,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	16,00	0,16
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betokontakt	m2			7,29
						1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,73	1,76
	2416586105303b	Amorsa-grund/Betokontakt	kg	0,1500	36,00	5,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
163	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			102,78
						70,48
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	58,73	58,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	58,73	11,75
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,65	20,93
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,00	1,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	386,00	9,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	22,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,22	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	26,00	0,13
164	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,19
						71,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	58,73	71,65
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,22	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
165	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,83
						11,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	58,73	11,75
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,80	11,88
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,00	4,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,36
						1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,73	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,84	4,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
167	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			40,99
						32,30
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	58,73	26,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,73	5,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,22	0,02
168	CK26C	Coltare din aluminiu montate la muchii (se exclud suruburi)	m			35,44
						5,29
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	58,73	4,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	58,73	0,59
	2521106718393m	Coltare din aluminiu montate la muchii	m	1,0000	30,00	30,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,22	0,15
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,36
						1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,73	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,84	4,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
170	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,75
						32,30

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,73	32,30
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	34,56	13,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,80	1,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		7.2. Glafuri la usi si ferestre				
171	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			17,12 15,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	58,73	7,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	58,73	8,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	16,00	0,16
172	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			146,75 87,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	58,73	87,27
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	36,00	10,80
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,20	46,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	22,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,22	1,20
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	16,00	0,47
173	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,83 11,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	58,73	11,75
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,80	11,88
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,00	4,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			6,36 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,73	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,84	4,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
175	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			40,99 32,30
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	58,73	26,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,73	5,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,22	0,02
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			6,36 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,73	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,84	4,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
177	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,75 32,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,73	32,30
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	34,56	13,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,80	1,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		7.3. Diverse lucrari				
178	TrB05B2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m	t			199,68 199,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,4000	58,73	199,68

1	2	3	4	5	6	7
179	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			26,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	58,73	26,43
180	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			195,36
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	450,00	195,36
		8. Lucrari de constructive Diverse				
181	RpCQ01F1	Inlocuirea geamurilor trase, de 4-6 mm grosime, in ochiuri sub 0,50 mp., montate pe timplarie de PVC , pentru suprafete sub 5 mp la un punct de lucru (se exclude chit,baghet lemn,cuie) Pachet 4-16-4 LOW-E	m2			1 378,97
	7135010011440	Geamgiu	h-om	1,0000	58,73	58,73
	26111125000001	Geam tras clar 4-16-4 LOW-E	m2	1,1000	1 200,00	1 320,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	16,00	0,24
182	RpCO08G	Revizuirea si inlocuirea feroneriei la ferestre din profil PVC ,simple ,duble sau cuplate cu olivere (minere pentru ferestre cu lacat n=1 buc)	buc			62,68
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2500	58,73	14,68
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2863146310940	Minere pentru ferestre cu lacat n=1 buc	buc	2,0000	22,00	44,00
183	RpCO08H	Revizuirea si inlocuirea feroneriei la ferestre din PVC , simple, duble sau cuplate cu mehanizm de inchidere ferestre n=1	buc			176,68
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2500	58,73	14,68
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	2863146310287	Broasca pentru timplarie cuplata	buc	2,0000	80,00	160,00
184	RpCO42B	Repararea usilor de PVC , prin inlocuirea feroneriei cu balamale ingropate (se exclude dulap)	buc			195,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,7200	58,73	42,29
	2874145886928	Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	0,0350	80,00	2,80
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0100	36,80	0,37
	2430226100747	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79	kg	0,0080	36,00	0,29
	2863146310847	Balama ingropata pentru ferestre si usi tip U 9 cm S 1547	buc	3,0000	50,00	150,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	16,00	0,02
185	RpCO42D	Repararea usilor de PC, prin inlocuirea feroneriei cu minere si silduri	buc			98,24
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	58,73	11,75
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0060	80,00	0,48
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2863146310952	Minere si silduri pentru usi	buc	1,0000	80,00	80,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	16,00	0,02
186	RpCO42E	Repararea usilor de PVC, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale	buc			498,43
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8800	58,73	110,41
	2863146310225	Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare	buc	1,0000	380,00	380,00
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	8,0000	1,00	8,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	16,00	0,02

APROBAT:

Intocmit

"Reniuur-Cons"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Primaria orasului Stauceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

