

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1699626218595 din 10 nov 2023						
Obiectul achiziției: <i>Materialelor electrice</i>						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
1. Fir PVS- 3x1,5	Fir PVS- 2x1,5+1x1,5(3x1,5)IK	Ucraina	Interkael Kiev	Cablu electric PVS 3 x 1.5 mm	Fir PVS- 2x1,5+1x1,5(3x1,5)IK	Standardul producatorului
2. Fir PVS- 3x2,5	Fir PVS- 2x2,5+1x2,5(3x2,5)IK	Ucraina	Interkael Kiev	Cablu electric PVS 3 x 2,5 mm	Fir PVS- 2x2,5+1x2,5(3x2,5)IK	Standardul producatorului
3. Prelungitor 5 m	Prelungitor U 03K 3 loc.2P+E/5m	China	Iek	Prelungitor electric triplu 5m	Prelungitor U 03K 3loc.2P+E /5m	Standardul producatorului
4. Intrer. automat 16A curba C	Intrer. automat VA 47-29/SGP 1P 16A curba C VECAS	China	Vecas Electric	Automate 25 A	Intrer. automat VA47-29/SGP 1P 16A curba C VECAS	Standardul producatorului
5. Intrer. automat 25A curba C	Intrer. automat VA 47-29/SGP 1P 25A curba C VECAS	China	Vecas Electric	Automate 16 A	Intrer. automat VA47-29/SGP 1P 25A curba C VECAS	Standardul producatorului
6. Lampa L-18W	Lampa L-18W/765 OSRAM (25buc)	Rusia	RuskiiSvet	Lampă luminescentă 18 W L-600 mm	Lampa L-18W /765 OSRAM (25buc) 600 mm	Standardul producatorului
7. Lampa L-36W	Lampa L-36W/765 OSRAM (25buc)	Rusia	RuskiiSvet	Lampă luminescentă 36 W L - 1200 mm	Lampa L-36W/765 OSRAM (25buc) 1200 mm	Standardul producatorului

8.	LED Tub T8 G13, 10w 6500K 600mm	LED Tub VARGO T8 G13, 10w 6500K 600mm LU-T8-10 V(30)	China	Lumiolighting	Lampă LED 9W 6500 K 1-600 mm	LED Tub VARGO T8 G13, 10w 6500K 600mm	Standardul producatorului
9.	LED Tub VARGO T8 G13, 18w 6500K 1200mm	LED Tub VARGO T8 G13, 18w 6500K 1200mm LU-T8-18V(30)	China	Lumiolighting	Lampă LED 18W 6500 K 1-1200 mm	LED Tub VARGO T8 G13, 18w 6500K 1200mm	Standardul producatorului
10.	Bec Led 5W-4K-E27	Bec Led NLL-P-C-37-5W-4K-E27 FR Navigator	Rusia	Ruskii Svet	Lampă LED E-27 5 W	Bec Led NLL-P-C-37-5W-4K-E27 FR Navigator	Standardul producatorului
11.	Bec LED VARGO 8W A60 E27 4000K	Bec LED VARGO 8W A60 E27 4000K LM-111140	China	Lumiolighting	Lampă LED E-27 8 W	Bec LED VARGO 8W A60 E27 4000K LM-111140	Standardul producatorului
12.	Bec LED 12W A60 E27 4000K	Bec LED UNILITE 12W A60 E27 4000K LM-111150	China	Lumiolighting	Lămpi LED E-27 11 W	Bec LED UNILITE 12W A60 E27 4000K LM-111150	Standardul producatorului
13.	Starter 127V (10 buc) S2	Starter 127V (10 buc) S2	China	Panlight	Starter 4 – 22 W (110-130V)	Starter 127V (10 buc) S2	Standardul producatorului
14.	Starter 220V (25 buc) S10	Starter 220V (25 buc) S10	China	Panlight	Starter 4 – 65 W	Starter 220V (25 buc) S10	Standardul producatorului
15.	Banda izolanta (albas.) PBX 19*20	Banda izolanta (albas.) PBX 19*20 (200 buc)	China	Panlight	Bandă izolantă (PVH) 15 mm x 25 m	Banda izolanta (albas.) PBX 19*20 (200buc)	Standardul producatorului
16.	Priza "Prima" RS16-004 Schneider	Priza "Prima" RS16-004 Schneider (81 buc)	Rusia	Schneider Electric	Priză în perete 16 A leg.pămînt	Priza "Prima" RS16-004 Schneider (81 buc)	Standardul producatorului
17.	Priza	Priza "Prima" RS 16-007alb (bej)	Rusia	Schneider Electric	Priză în perete dublă 16 leg.păm	Priza "Prima" RS 16-007alb (bej)	Standardul producatorului
18.	Priza	Priza "XIT" RA 16-133 alb	Rusia	Schneider Electric	Priză pe perete 16 A leg.pămînt	Priza "XIT" RA 16-133 alb	Standardul producatorului
19.	Priza	Priza "Prima" 2loc. RA16-214-BI Schneider	Rusia	Schneider Electric	Priză pe perete dublă 16 A leg.pămînt	Priza "Prima" 2loc. RA16-214-BI Schneider	Standardul producatorului

20.	Doza 60*40	Doza 60*40 cu suruburi mont.conectabila	China	TDM	Cutie pentru prize	Doza 60*40 cu suruburi mont.conectabila	Standardul producatorului
21.	Intrerupator	Intrerupator "Prima" 1cl.VA1U -112-B alb Schneider	Rusia	Schnider Electric	Intrerupator pe perete 10A	Intrerupator "Prima" 1cl.VA1U -112-B alb Schneider	Standardul producatorului
22.	Intrerupator	Intrerupator "Prima" 1cl. C16-053 alb	Rusia	Schnider Electric	Intrerupator in perete 10A	Intrerupator "Prima" 1cl. C16-053 alb	Standardul producatorului
23.	Fisa	Fisa 2P+1E cu inel universal alb CBPP(20)	Belarusia	Bielectric	Furca electrica euro	Fisa 2P+1E cu inel universal alb CBPP(20)	Standardul producatorului
24.	Canal cablu	Canal cablu 2000x15 x 10 mm PVC+adeziv	Romania	Electroplast	Canal pentru cablu cu incleare 16 x 12	Canal cablu 2000x15 x 10 mm PVC+adeziv	Standardul producatorului
25.	Conector forbox	Conector forbox DG 2.5mm (set 10 buci)	China	TDM	Forboxe 2,5-10 mm	Conector forbox DG 2.5mm (set 10 buci)	Standardul producatorului
26.	Fir TRP	Fir TRP 2 x 0,5	Moldova	Moldavcabeli	Cablu de telefon TRP straveziu	Fir TRP 2 x 0,5	Standardul producatorului
27.	intrer.automat diferen. AVDT	intrer.automat diferen. AVDT/HSL7 1P+N 16A C 30mA	China	Vecas Electric	UZO p/u boiler AVDT 16A,30 mA	intrer.automat diferen. AVDT /HSL7 1P+N 16A C 30mA	Standardul producatorului
28.	Cleste electric plat 180mm	Cleste electric plat 180mm Panlight EK F	China	Panlight	Cleste dielectric plat	Cleste electric plat 180mm Panlight EK F	Standardul producatorului
29.	Surubelnita cruciforma	Surubelnita cruciforma PZ2*100mm MEGA	China	MEGA	Surubelnita dielectrica +	Surubelnita cruciforma PZ2*100mm MEGA	Standardul producatorului
30.	Surubelnita plata miner	Surubelnita plata miner KLY-TEK	China	KLY-TEK	Surubelnita dielectrica -	Surubelnita plata miner KLY-TEK	Standardul producatorului
31.	Cutit dielectric	Cutit dielectric Rexant 12-4935 180 mm	China	Rexant	Cutit dielectric	Cutit dielectric Rexant 12-4935 180 mm	Standardul producatorului

32.	Indicator tensiune	Indicator tensiune KASAN STDZ-8818	China	Kasan	Indicator electric	Indicator tensiune KASAN ST DZ-8818	Standardul producatorului
33.	Manusi dielectrice	Manusi dielectrice	Ucraina	Promsiz	Mănuși dielectrice verificate	9kV, clasa 0, marimea 11	Standardul producatorului

Numele, Prenumele: Anatolie Marta În calitate de: Administrator Semnat: _____

Ofertantul: "Moldcablu" SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Colonița 103_