

Anexa nr. 22
la Documentația standard nr.
din “ _____ ” _____ 20

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7 și 8 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2 și 6]

Numărul procedurii de achiziție: _____ ocds-b3wdp1-MD-1752825383332 _____ din 26 august 2025 _____
Obiectul achiziției: Achiziționare mobilier (pentru instituțiile de învățământ din mun. Chișinău)

Denumirea lotului	Nr. LOT	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produce - cãtoru l	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
LOT 1: Seturi de mese și scaune	1						

1.1 Set pentru cantina cu 6 locuri		1.1 Set pentru cantina cu 6 locuri	Turcia	Turcia	Componența setului: 1 masă dreptunghiulară pentru 6 persoane 6 scaune ISO Masă pentru cantină (1 buc.) - Dimensiuni (+/- 50 mm): 1500 × 800 × 750 mm Blat: - AL melaminat, grosime 18 mm - Cant ABS 2 mm - Colțuri rotunjite, suprafață netedă - Culoare: stejar deschis, fag, gri Cadru metalic: - Țeavă dreptunghiulară 40 × 25 × 1,5 mm și pătrată 25 × 25 × 1,2 mm - Picioare: țeavă rotundă Ø 50 mm, grosime 1,5 mm - Vopsire în câmp electrostatic și polimerizare - Protecții din plastic la capete pentru protejarea pardoselii - Culoare cadru: gri Scaun ISO finisat fin (6 buc.) Dimensiuni generale (+/- 50 mm): - Înălțime totală: 850 mm - Înălțime șezut: 450 mm - Dimensiune șezut: 380 × 350 mm - Dimensiune spătar: 380 × 200 mm Șezut și spătar: - Material: placaj 8–9 mm, finisat fin - Fixare: cu accesorii metalice sigure - Culoare: stejar deschis, fag, gri, lavandă, albastru deschis, jasmîn, verde - Avantaje finisării fine: rezistent la zgârieturi, apă, substanțe de curățare agresive Cadru metalic: - Țeavă rotundă Ø 20 mm, grosime 1,5 mm - Vopsit în câmp electrostatic și polimerizat - Prevăzut cu dopuri din plastic rezistent - Culoare cadru: gri Condiții de livrare și garanție: Garanție minimă: 12 luni - Livrare completă, cu toate elementele de fixare - Montaj la locație sau instrucțiuni clare de asamblare ● Declarație de conformitate CE sau echivalent (dacă este aplicabil)	Componența setului: 1 masă dreptunghiulară pentru 6 persoane 6 scaune ISO Masă pentru cantină (1 buc.) - Dimensiuni (+/- 50 mm): 1500 × 800 × 750 mm Blat: - PAL melaminat, grosime 18 mm - Cant ABS 2 mm - Colțuri rotunjite, suprafață netedă - Culoare: stejar deschis, fag, gri Cadru metalic: - Țeavă dreptunghiulară 40 × 25 × 1,5 mm și pătrată 25 × 25 × 1,2 mm - Picioare: țeavă rotundă Ø 50 mm, grosime 1,5 mm - Vopsire în câmp electrostatic și polimerizare - Protecții din plastic la capete pentru protejarea pardoselii - Culoare cadru: gri Scaun ISO finisat fin (6 buc.) Dimensiuni generale (+/- 50 mm): - Înălțime totală: 850 mm - Înălțime șezut: 450 mm - Dimensiune șezut: 380 × 350 mm - Dimensiune spătar: 380 × 200 mm Șezut și spătar: - Material: placaj 8–9 mm, finisat fin - Fixare: cu accesorii metalice sigure - Culoare: stejar deschis, fag, gri, lavandă, albastru deschis, jasmîn, verde - Avantaje finisării fine: rezistent la zgârieturi, apă, substanțe de curățare agresive Cadru metalic: - Țeavă rotundă Ø 20 mm, grosime 1,5 mm - Vopsit în câmp electrostatic și polimerizat - Prevăzut cu dopuri din plastic rezistent - Culoare cadru: gri Condiții de livrare și garanție: Garanție minimă: 12 luni - Livrare completă, cu toate elementele de fixare - Montaj la locație sau instrucțiuni clare de asamblare ● Declarație de conformitate CE sau echivalent (dacă este aplicabil)	ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO45001:2018; ISO10002; CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS
------------------------------------	--	------------------------------------	--------	--------	--	---	--

1.2. Set pentru cantina cu 4 locuri, masă acoperită cu plastic HPL		1.2. Set pentru cantina cu 4 locuri, masă acoperită cu plastic HPL	Turcia	Turcia	Componența setului: ● 1 masă dreptunghiulară pentru 6 persoane ● 4 scaune ISO Masă pentru cantină (1 buc.) ● Dimensiuni (+/- 50 mm): 1200 × 750 × 750 mm ● Blat: ○ PAL 18 mm, acoperit cu plastic HPL 0,5 mm ○ Colțuri rotunjite ○ Rezistent la zgârieturi, apă, agenți de curățare agresivi ○ Culoare HPL: stejar deschis, fag, lavandă, jasmîn, albastru deschis ● Cadru metalic: ○ Țeavă rotundă Ø 50 mm, grosime 1,5 mm ○ Vopsit în câmp electrostatic și polimerizat ○ Culoare: gri ○ Prevăzut cu capace de protecție la capete pentru pardoseală Scaun ISO finisat fin cu lac acrilic (4 buc.) ● Dimensiuni: ○ Înălțime totală: 840 mm ○ Înălțime șezut: 470 mm ○ Dimensiune șezut: 380 × 350 mm ○ Dimensiune spătar: 380 × 200 mm ● Șezut și spătar: ○ Placaj 8–9 mm, finisat fin cu lac acrilic ○ Rezistente la zgârieturi, apă, substanțe agresive ○ Culoare: stejar deschis, fag, gri, lavandă, albastru deschis, jasmîn, verde ● Cadru metalic: ○ Țeavă rotundă Ø 20 mm, grosime 1,5 mm ○ Vopsit în câmp electrostatic și polimerizat ○ Culoare: gri ○ Prevăzut cu dopuri din plastic dur pentru protecția pardoselii Condiții de livrare și garanție ○ Garanție minimă: 12 luni ○ Livrare completă cu toate accesoriile necesare ○ Montaj inclus sau instrucțiuni clare ○ Declarație de conformitate CE sau echivalent (dacă este aplicabil)	Componența setului: ● 1 masă dreptunghiulară pentru 6 persoane ● 4 scaune ISO Masă pentru cantină (1 buc.) ● Dimensiuni (+/- 50 mm): 1200 × 750 × 750 mm ● Blat: ○ PAL 18 mm, acoperit cu plastic HPL 0,5 mm ○ Colțuri rotunjite ○ Rezistent la zgârieturi, apă, agenți de curățare agresivi ○ Culoare HPL: stejar deschis, fag, lavandă, jasmîn, albastru deschis ● Cadru metalic: ○ Țeavă rotundă Ø 50 mm, grosime 1,5 mm ○ Vopsit în câmp electrostatic și polimerizat ○ Culoare: gri ○ Prevăzut cu capace de protecție la capete pentru pardoseală Scaun ISO finisat fin cu lac acrilic (4 buc.) ● Dimensiuni: ○ Înălțime totală: 840 mm ○ Înălțime șezut: 470 mm ○ Dimensiune șezut: 380 × 350 mm ○ Dimensiune spătar: 380 × 200 mm ● Șezut și spătar: ○ Placaj 8–9 mm, finisat fin cu lac acrilic ○ Rezistente la zgârieturi, apă, substanțe agresive ○ Culoare: stejar deschis, fag, gri, lavandă, albastru deschis, jasmîn, verde ● Cadru metalic: ○ Țeavă rotundă Ø 20 mm, grosime 1,5 mm ○ Vopsit în câmp electrostatic și polimerizat ○ Culoare: gri ○ Prevăzut cu dopuri din plastic dur pentru protecția pardoselii Condiții de livrare și garanție ○ Garanție minimă: 12 luni ○ Livrare completă cu toate accesoriile necesare ○ Montaj inclus sau instrucțiuni clare ○ Declarație de conformitate CE sau echivalent (dacă este aplicabil)	ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO45001:2018; ISO10002; CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS
--	--	--	--------	--------	---	---	--

1.3. Set pentru cantină TIP 9 cu 6 locuri		1.3. Set pentru cantină TIP 9 cu 6 locuri	Turcia	Turcia	Masă pentru cantină (1 buc.) ● Dimensiuni generale: ○ 1500 × 800 × 760 mm ● Blat: ○ Formă dreptunghiulară ○ Material: PAL melaminat de 18 mm ○ Cant: ABS de 2,00 mm ○ Suprafață netedă cu colțuri rotunjite ○ Fixare: prin profile metalice cu elemente de fixare ascunse ● Cadru metalic: ○ Compoziție: ■ Țeavă dreptunghiulară: 40×25×1,5 mm ■ Țeavă pătrată: 25×25×1,2 mm ■ Țeavă rotundă: ø40×2 mm ○ Finisaj: vopsit în câmp electrostatic și polimerizat; profilele sunt dotate cu garnituri din plastic rezistent (pentru protecția pardoselii) ○ Culori disponibile pentru PAL: stejar deschis, fag, gri, perla artisan ○ Culori disponibile pentru cadru: gri, grafit Scaun – (6 buc., tip ISO din placaj îndoit pe cadru metalic) ● Dimensiuni generale (+/- 50 mm): ○ Dimensiuni totale: 550 × 510 × 830 mm ● Șezut: ○ Dimensiuni (+/- 20 mm): ■ Lățime: 380 mm ■ Adâncime: 415 mm ■ Înălțime: 460 mm ○ Material: placaj îndoit (8–9 mm grosime), lipit și acoperit cu lac acrilic pe bază de apă (non-toxic) ○ Margini: colțurile șezutului și ale spătarului, precum și marginea din față, au rază de curbură pentru a preveni traumatizarea ● Montaj și cadru scaun: ○ Șezutul și spătarul sunt fixate prin profile metalice, asamblate sigur cu nituri ○ Cadrul metalic: realizat din țeavă rotundă cu diametru de 20 mm și grosime de 1,5 mm ○ Finisaj cadru: vopsit în câmp electrostatic și polimerizat, echipat cu garnituri din plastic rezistent la capete pentru protecția pardoselii ○ Culori disponibile pentru HPL (acoperirea placajului): stejar deschis, fag, gri, lavandă, albastru deschis, jasmîn, verde ○ Culori disponibile pentru cadru: gri, negru, grafit Condiții de livrare și garanție ● Garanție: minim 12 luni ● Livrare completă cu toate elementele de fixare și accesorii necesare ● Montaj și/ sau instructaj privind asamblarea și întreținerea se asigură de operatorul economic ● Declarație de conformitate CE sau echivalent (dacă este aplicabil)	Masă pentru cantină (1 buc.) ● Dimensiuni generale: ○ 1500 × 800 × 760 mm ● Blat: ○ Formă dreptunghiulară ○ Material: PAL melaminat de 18 mm ○ Cant: ABS de 2,00 mm ○ Suprafață netedă cu colțuri rotunjite ○ Fixare: prin profile metalice cu elemente de fixare ascunse ● Cadru metalic: ○ Compoziție: ■ Țeavă dreptunghiulară: 40×25×1,5 mm ■ Țeavă pătrată: 25×25×1,2 mm ■ Țeavă rotundă: ø40×2 mm ○ Finisaj: vopsit în câmp electrostatic și polimerizat; profilele sunt dotate cu garnituri din plastic rezistent (pentru protecția pardoselii) ○ Culori disponibile pentru PAL: stejar deschis, fag, gri, perla artisan ○ Culori disponibile pentru cadru: gri, grafit Scaun – (6 buc., tip ISO din placaj îndoit pe cadru metalic) ● Dimensiuni generale (+/- 50 mm): ○ Dimensiuni totale: 550 × 510 × 830 mm ● Șezut: ○ Dimensiuni (+/- 20 mm): ■ Lățime: 380 mm ■ Adâncime: 415 mm ■ Înălțime: 460 mm ○ Material: placaj îndoit (8–9 mm grosime), lipit și acoperit cu lac acrilic pe bază de apă (non-toxic) ○ Margini: colțurile șezutului și ale spătarului, precum și marginea din față, au rază de curbură pentru a preveni traumatizarea ● Montaj și cadru scaun: ○ Șezutul și spătarul sunt fixate prin profile metalice, asamblate sigur cu nituri ○ Cadrul metalic: realizat din țeavă rotundă cu diametru de 20 mm și grosime de 1,5 mm ○ Finisaj cadru: vopsit în câmp electrostatic și polimerizat, echipat cu garnituri din plastic rezistent la capete pentru protecția pardoselii ○ Culori disponibile pentru HPL (acoperirea placajului): stejar deschis, fag, gri, lavandă, albastru deschis, jasmîn, verde ○ Culori disponibile pentru cadru: gri, negru, grafit Condiții de livrare și garanție ● Garanție: minim 12 luni ● Livrare completă cu toate elementele de fixare și accesorii necesare ● Montaj și/ sau instructaj privind asamblarea și întreținerea se asigură de operatorul economic ● Declarație de conformitate CE sau echivalent (dacă este aplicabil)	ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO45001:2018; ISO10002; CERTIFICATE OF CONFOMITY TO TURKISH STANDARDS
--	--	--	--------	--------	---	---	---

1.4. Masă pentru 4 persoane cu blat din material compozit tip Rockboard		1.4. Masă pentru 4 persoane cu blat din material compozit tip Rockboard	Turcia	Turcia	Dimensiuni generale (+/- 50 mm): • Lungime: 1200 mm • Lățime: 700 mm • Înălțime: 750 mm Blat: • Material: compozit tip Rockboard (efect piatră), pe bază de lemn sau material compozit pe bază de piatră, grosime minimă: 18 mm • Finisaj: suprafață netedă, rezistentă la zgârieturi, apă, temperaturi ridicate și uzură • Margini: rectangulare sau rotunjite, cu muchii protejate Cadru suport: • Material: oțel vopsit în câmp electrostatic • Formă: profil pătrat sau conic • Culoare: gri antracit, negru mat sau alb (la alegere) Picioare: • Număr: 4 picioare independente • Echipare: cu capace antiderapante din plastic dur Stabilitate: • Structură fixă, rezistentă la balans și uz intens Condiții de livrare: • Garanție minimă: 12 luni • Livrare și montaj complet asigurate de operatorul economic Declarație de conformitate CE sau echivalent (dacă este aplicabil)	Dimensiuni generale (+/- 50 mm): • Lungime: 1200 mm • Lățime: 700 mm • Înălțime: 750 mm Blat: • Material: compozit tip Rockboard (efect piatră), pe bază de lemn sau material compozit pe bază de piatră, grosime minimă: 18 mm • Finisaj: suprafață netedă, rezistentă la zgârieturi, apă, temperaturi ridicate și uzură • Margini: rectangulare sau rotunjite, cu muchii protejate Cadru suport: • Material: oțel vopsit în câmp electrostatic • Formă: profil pătrat sau conic • Culoare: gri antracit, negru mat sau alb (la alegere) Picioare: • Număr: 4 picioare independente • Echipare: cu capace antiderapante din plastic dur Stabilitate: • Structură fixă, rezistentă la balans și uz intens Condiții de livrare: • Garanție minimă: 12 luni • Livrare și montaj complet asigurate de operatorul economic Declarație de conformitate CE sau echivalent (dacă este aplicabil)	ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO45001:2018; ISO10002; CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS
---	--	---	--------	--------	---	---	--

1.5. Masă RINGSTED Ø100 negru frasin		1.5. Masă RINGSTED Ø100 negru frasin	Turcia	Turcia	Formă: rotundă Dimensiuni: Ø 100 cm × H 75 cm Spațiu liber sub blat: min. 60 cm Materiale componente: • Blat: MDF înfoliat cu imitare de furnir de frasin • Picioare/bază: oțel + elemente din polipropilenă (PP) și beton Tratament finisaj: • Blat: MDF înfoliat cu imitare de furnir de frasin • Cadru: vopsit electrostatic Culoare: negru Greutate suportată (încărcătură maximă): min. 20 kg Stabilitate: structură fixă, potrivită pentru utilizare intensă în medii interioare Alte cerințe: • Asamblare ușoară, toate accesoriile incluse • Garanție minimă: 12 luni • Declarație de conformitate CE sau echivalent (dacă este aplicabil)	Formă: rotundă Dimensiuni: Ø 100 cm × H 75 cm Spațiu liber sub blat: min. 60 cm Materiale componente: • Blat: MDF înfoliat cu imitare de furnir de frasin • Picioare/bază: oțel + elemente din polipropilenă (PP) și beton Tratament finisaj: • Blat: MDF înfoliat cu imitare de furnir de frasin • Cadru: vopsit electrostatic Culoare: negru Greutate suportată (încărcătură maximă): min. 20 kg Stabilitate: structură fixă, potrivită pentru utilizare intensă în medii interioare Alte cerințe: • Asamblare ușoară, toate accesoriile incluse • Garanție minimă: 12 luni • Declarație de conformitate CE sau echivalent (dacă este aplicabil)	ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO45001:2018; ISO10002; CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS
---	--	---	--------	--------	--	--	--

1.6. Masă Bar/Break Vegas		1.6. Masă Bar/Break Vegas	Turcia	Turcia	● Tip produs: Masă fixă, tip bar ● Formă: Dreptunghiulară Dimensiuni generale: ● Lungime: 1200 mm $\pm$ 10 mm ● Lăţime: 640 mm $\pm$ 10 mm ● Înălţime: 1050 mm $\pm$ 10 mm ● Greutate estimativă: 18–22 kg ● Capacitate de încărcare: min. 80 kg Blat: ● Material: MDF melaminat de calitate superioară ● Grosime: min. 18 mm ● Finisaj: neted, rezistent la zgârieturi, umiditate şi uzură ● Culoare: stejar deschis/natural (sau similar) Cadru: ● Material: structură metalică tubulară ● Profil: secţiune rotundă/pătrată, min. 25 mm ● Finisaj: vopsit în câmp electrostatic ● Culoare: gri mat (sau similar) ● Stabilitate: cadru ranforsat cu elemente transversale ● Picioare prevăzute cu protecţii din plastic dur pentru pardoseală Montaj şi livrare: ● Livrare complet asamblată sau cu montaj facil (accesorii şi instrucţiuni incluse) Certificare: Blatul din MDF conform standardelor europene (ex. EN 312)	● Tip produs: Masă fixă, tip bar ● Formă: Dreptunghiulară Dimensiuni generale: ● Lungime: 1200 mm $\pm$ 10 mm ● Lăţime: 640 mm $\pm$ 10 mm ● Înălţime: 1050 mm $\pm$ 10 mm ● Greutate estimativă: 18–22 kg ● Capacitate de încărcare: min. 80 kg Blat: ● Material: MDF melaminat de calitate superioară ● Grosime: min. 18 mm ● Finisaj: neted, rezistent la zgârieturi, umiditate şi uzură ● Culoare: stejar deschis/natural (sau similar) Cadru: ● Material: structură metalică tubulară ● Profil: secţiune rotundă/pătrată, min. 25 mm ● Finisaj: vopsit în câmp electrostatic ● Culoare: gri mat (sau similar) ● Stabilitate: cadru ranforsat cu elemente transversale ● Picioare prevăzute cu protecţii din plastic dur pentru pardoseală Montaj şi livrare: ● Livrare complet asamblată sau cu montaj facil (accesorii şi instrucţiuni incluse) Certificare: Blatul din MDF conform standardelor europene (ex. EN 312)	ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO45001:2018; ISO10002; CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS
---------------------------	--	---------------------------	--------	--------	--	--	--

1.7. Mese-bar pentru sală 600*1050		1.7. Mese-bar pentru sală 600*1050	Turcia	Turcia	Destinație: spații comune (cantine, zone de servire), utilizare interioară Blat: PAL melaminat, grosime 18 mm Forma blatului: pătrată, colțuri ușor rotunjite Culoare blat: lemn închis / stejar Riviera (sau echivalent) Dimensiuni blat: 68 × 68 cm (± 2 cm) Înălțime totală: 110 cm Cadru: metalic, vopsit în câmp electrostatic Picior: metalic central, cu bază pătrată lată, antiderapantă Culoare cadru: negru mat Greutate maximă suportată: minim 80 kg Livrare: complet asamblată Garanție minimă: 24 luni Conformitate: EN 12521:2015 – rezistență și durabilitate pentru mobilier colectiv	Destinație: spații comune (cantine, zone de servire), utilizare interioară Blat: PAL melaminat, grosime 18 mm Forma blatului: pătrată, colțuri ușor rotunjite Culoare blat: lemn închis / stejar Riviera (sau echivalent) Dimensiuni blat: 68 × 68 cm (± 2 cm) Înălțime totală: 110 cm Cadru: metalic, vopsit în câmp electrostatic Picior: metalic central, cu bază pătrată lată, antiderapantă Culoare cadru: negru mat Greutate maximă suportată: minim 80 kg Livrare: complet asamblată Garanție minimă: 24 luni Conformitate: EN 12521:2015 – rezistență și durabilitate pentru mobilier colectiv	ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO45001:2018; ISO10002; CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS
------------------------------------	--	------------------------------------	--------	--------	---	---	--

1.8. Scaun individual cu șezut și spătar din PP		1.8. Scaun individual cu șezut și spătar din PP	Turcia	Turcia	Dimensiuni generale: • Dimensiuni totale: aprox. 500 × 500 × 800 mm • Înălțime șezut: aprox. 450 mm Șezut și spătar: • Material: polipropilenă (PP) de înaltă densitate • Finisaj: mat, ușor curbat pentru confort • Culori: spătar colorat (ex. verde, galben, albastru), șezut alb sau în contrast Cadru și picioare: • Cadru: oțel tubular Ø20–22 mm, vopsit în câmp electrostatic • Picioare: 4 independente, cu dopuri antiderapante din plastic dur Design și funcționalitate: • Formă ergonomică • Stabil, stivuibil sau ușor de depozitat • Ușor de curățat, rezistent la substanțe dezinfectante Condiții de livrare: • Garanție minimă: 12 luni • Livrare completă și montaj (dacă este necesar) asigurate de operatorul economic	Dimensiuni generale: • Dimensiuni totale: aprox. 500 × 500 × 800 mm • Înălțime șezut: aprox. 450 mm Șezut și spătar: • Material: polipropilenă (PP) de înaltă densitate • Finisaj: mat, ușor curbat pentru confort • Culori: spătar colorat (ex. verde, galben, albastru), șezut alb sau în contrast Cadru și picioare: • Cadru: oțel tubular Ø20–22 mm, vopsit în câmp electrostatic • Picioare: 4 independente, cu dopuri antiderapante din plastic dur Design și funcționalitate: • Formă ergonomică • Stabil, stivuibil sau ușor de depozitat • Ușor de curățat, rezistent la substanțe dezinfectante Condiții de livrare: • Garanție minimă: 12 luni • Livrare completă și montaj (dacă este necesar) asigurate de operatorul economic	ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO45001:2018; ISO10002; CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS
--	--	--	--------	--------	--	--	--

1.9. Scaun Marco		1.9. Scaun Marco	Turcia	Turcia	Structură cadru: țeavă metalică tratată anticoroziv, vopsită în câmp electrostatic Spătar: metalic curbat, cu 3 bare orizontale Șezut: tapițat cu piele artificială, căptușit cu burete mediu și țeșătură de bumbac Culoare tapițerie: negru (sau echivalent din paletarul producătorului) Stabilitate: scaun fix, 4 picioare cu capace de protecție din plastic Dimensiuni (± 5 mm): • Înălțime totală: 78 cm • Înălțime șezut: 48,5 cm • Lățime șezut: 38,5 cm • Adâncime șezut: 38,5 cm • Înălțime spătar: 31 cm Greutate suportată: minim 100 kg Garanție minimă: 12 luni Conformitate recomandată: EN 16139 – mobilier colectiv, rezistență și durabilitate	Structură cadru: țeavă metalică tratată anticoroziv, vopsită în câmp electrostatic Spătar: metalic curbat, cu 3 bare orizontale Șezut: tapițat cu piele artificială, căptușit cu burete mediu și țeșătură de bumbac Culoare tapițerie: negru (sau echivalent din paletarul producătorului) Stabilitate: scaun fix, 4 picioare cu capace de protecție din plastic Dimensiuni (± 5 mm): • Înălțime totală: 78 cm • Înălțime șezut: 48,5 cm • Lățime șezut: 38,5 cm • Adâncime șezut: 38,5 cm • Înălțime spătar: 31 cm Greutate suportată: minim 100 kg Garanție minimă: 12 luni Conformitate recomandată: EN 16139 – mobilier colectiv, rezistență și durabilitate	ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO45001:2018; ISO10002; CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS
------------------	--	------------------	--------	--------	---	---	--

1.10. Scaun		1.10. Scaun	Turcia	Turcia	Dimensiuni generale: • Înălțime totală: 820 – 850 mm • Lățime șezut: 400 – 450 mm • Adâncime totală: aprox. 500 mm • Înălțime șezut față de sol: 450 – 480 mm Cadru (structură și picioare): • Material: metal (de preferat oțel), țeavă rotundă sau profil pătrat • Finisaj: ○ Cromat – pentru un aspect modern și rezistență la coroziune ○ Sau: vopsit în câmp electrostatic – alb, gri, negru Șezut și spătar: • Material: lemn stratificat curbat ergonomic • Configurație: monobloc (șezut și spătar dintr-o singură piesă) sau din două piese separate • Finisaj: lăcuit în culori naturale (fag, stejar) sau vopsit în alte culori (la alegere) Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 12 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea și montajul complet ○ Accesoriiile necesare pentru instalare (dacă este cazul) ○ Instrucțaj privind întreținerea și curățarea Alte cerințe: • Scaunele trebuie să fie stabile, rezistente, confortabile și ușor de igienizat • Declarație de conformitate CE sau echivalent (dacă este aplicabil)	Dimensiuni generale: • Înălțime totală: 820 – 850 mm • Lățime șezut: 400 – 450 mm • Adâncime totală: aprox. 500 mm • Înălțime șezut față de sol: 450 – 480 mm Cadru (structură și picioare): • Material: metal (de preferat oțel), țeavă rotundă sau profil pătrat • Finisaj: ○ Cromat – pentru un aspect modern și rezistență la coroziune ○ Sau: vopsit în câmp electrostatic – alb, gri, negru Șezut și spătar: • Material: lemn stratificat curbat ergonomic • Configurație: monobloc (șezut și spătar dintr-o singură piesă) sau din două piese separate • Finisaj: lăcuit în culori naturale (fag, stejar) sau vopsit în alte culori (la alegere) Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 12 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea și montajul complet ○ Accesoriiile necesare pentru instalare (dacă este cazul) ○ Instrucțaj privind întreținerea și curățarea Alte cerințe: • Scaunele trebuie să fie stabile, rezistente, confortabile și ușor de igienizat • Declarație de conformitate CE sau echivalent (dacă este aplicabil)	ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO45001:2018; ISO10002; CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS
-------------	--	-------------	--------	--------	---	---	--

1.11. Scaun pliabil VOEL, catifea gri închis		1.11. Scaun pliabil VOEL, catifea gri închis	Turcia	Turcia	● Tip produs: Scaun pliabil ● Stare livrare: complet asamblat ● Nivel calitate: Basic Dimensiuni (desfășurat): ● Lățime: aprox. 40 cm ● Adâncime totală: aprox. 45 cm ● Înălțime totală: aprox. 801 cm ● Înălțime șezut: 45 cm ● Adâncime șezut: 4039 cm Dimensiuni (pliați) (± 5 mm): ● Lățime: max. 5 cm ● Lungime: 45 cm ● Înălțime: 90 cm ● Greutate: aprox. 4 kg Materiale: ● Cadru: oțel vopsit electrostatic ● Șezut: MDF + spumă poliuretanică (densitate min. 18 kg/m³), tapițat cu PVC catifea ● Elemente din polipropilenă (PP) Performanță și durabilitate: ● Capacitate portantă: min. 110 kg ● Scaunul trebuie să fie stabil, confortabil și ușor de depozitat Culoare: ● Tapițerie: gri închis ● Cadru: gri închis sau negru	● Tip produs: Scaun pliabil ● Stare livrare: complet asamblat ● Nivel calitate: Basic Dimensiuni (desfășurat): ● Lățime: aprox. 40 cm ● Adâncime totală: aprox. 45 cm ● Înălțime totală: aprox. 801 cm ● Înălțime șezut: 45 cm ● Adâncime șezut: 4039 cm Dimensiuni (pliați) (± 5 mm): ● Lățime: max. 5 cm ● Lungime: 45 cm ● Înălțime: 90 cm ● Greutate: aprox. 4 kg Materiale: ● Cadru: oțel vopsit electrostatic ● Șezut: MDF + spumă poliuretanică (densitate min. 18 kg/m³), tapițat cu PVC catifea ● Elemente din polipropilenă (PP) Performanță și durabilitate: ● Capacitate portantă: min. 110 kg ● Scaunul trebuie să fie stabil, confortabil și ușor de depozitat Culoare: ● Tapițerie: gri închis ● Cadru: gri închis sau negru	ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO45001:2018; ISO10002; CERTIFICATE OF CONFOMITY TO TURKISH STANDARDS
---	--	--	--------	--------	---	---	---

1.12. Taburet		1.12. Taburet	Turcia	Turcia	Destinație: cantine, săli de mese, ateliere școlare etc. Cadrul: metalic, vopsit în câmp electrostatic, rezistent la uzură Șezut: moale, burete cu densitate medie, tapițat cu piele ecologică Culoare tapițerie: verde deschis (sau altă culoare la alegere) Dimensiuni (± 5 mm): • Diametru șezut: 320 mm • Înălțime totală: 450 mm Inel de sprijin: metalic, sudat pe cadru Picioare: 4 picioare metalice, evazate pentru stabilitate Garanție minimă: 12 luni	Destinație: cantine, săli de mese, ateliere școlare etc. Cadrul: metalic, vopsit în câmp electrostatic, rezistent la uzură Șezut: moale, burete cu densitate medie, tapițat cu piele ecologică Culoare tapițerie: verde deschis (sau altă culoare la alegere) Dimensiuni (± 5 mm): • Diametru șezut: 320 mm • Înălțime totală: 450 mm Inel de sprijin: metalic, sudat pe cadru Picioare: 4 picioare metalice, evazate pentru stabilitate Garanție minimă: 12 luni	ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO45001:2018; ISO10002; CERTIFICATE OF CONFOMITY TO TURKISH STANDARDS
---------------	--	---------------	--------	--------	---	---	---

1.13. Scaun de birou ISO		1.13. Scaun de birou ISO	Turcia	Turcia	Scaun de birou ISO (sau echivalent superior) • Tip: Scaun fără brațe, fix • Cadru: metalic, vopsit în câmp electrostatic • Șezut și spătar: placaj cu spumă poliuretanică și carcasă din plastic durabil • Tapițerie: material textil (stofă), culoare închisă (preferabil negru) • Picioare: fixe, cu capace antiderapante Dimensiuni (±5 mm) • Lățime totală: 55 cm • Adâncime totală: 55 cm • Înălțime totală: 85 cm • Lățime șezut: 50 cm • Adâncime șezut: 45 cm • Înălțime șezut: 50 cm • Înălțime spătar: 35 cm Alte caracteristici • Sarcină maximă admisă: ≥ 120 kg • Garanție: minim 12 luni • Livrare: complet asamblat	Scaun de birou ISO (sau echivalent superior) • Tip: Scaun fără brațe, fix • Cadru: metalic, vopsit în câmp electrostatic • Șezut și spătar: placaj cu spumă poliuretanică și carcasă din plastic durabil • Tapițerie: material textil (stofă), culoare închisă (preferabil negru) • Picioare: fixe, cu capace antiderapante Dimensiuni (±5 mm) • Lățime totală: 55 cm • Adâncime totală: 55 cm • Înălțime totală: 85 cm • Lățime șezut: 50 cm • Adâncime șezut: 45 cm • Înălțime șezut: 50 cm • Înălțime spătar: 35 cm Alte caracteristici • Sarcină maximă admisă: ≥ 120 kg • Garanție: minim 12 luni • Livrare: complet asamblat	ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO45001:2018; ISO10002; CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS
LOT 2: Set de mese și bănci cu sau fără spătar	2						

2.1. Set pentru cantina cu 6 locuri		2.1. Set pentru cantina cu 6 locuri	Turcia	Turcia	Componenta setului: 1 masă dreptunghiulară pentru 6 persoane 2 bănci fără spătar (3 locuri fiecare) Masă pentru cantină Dimensiuni (+/- 50 mm): 1500 × 700 mm Înălțime: 700 - 720 mm Blat: - PAL melaminat, grosime 18 mm - Cant ABS de 2 mm - Culoare: fag sau stejar deschis Cadru metalic: - Țeavă ovală și pătrată (50×30 mm, 38×20 mm, 30×15 mm, 20×20 mm), grosime: 1,2 mm - Vopsit în câmp electrostatic, culoare: galben sau gri - Protecții din plastic la capete - Fixare prin șuruburi ascunse - Suport pentru bănci integrat în cadrul mesei Bancă triplă (fără spătar) Dimensiuni (+/- 50 mm): 1500 × 300 mm Înălțime: 400 - 420 mm Blat: - PAL melaminat, grosime 18 mm - Cant ABS de 2 mm - Culoare: fag sau stejar deschis Cadru metalic: - Țeavă ovală și pătrată (50×30 mm, 38×20 mm, 20×20 mm), grosime: 1,2 mm - Vopsit în câmp electrostatic, culoare: galben sau gri - Protecții din plastic la capete - Fixare prin șuruburi ascunse Condiții de livrare și garanție - Garanție minimă: 12 luni - Livrare completă, montată sau cu toate elementele necesare montajului - Instructaj privind întreținerea (la cerere) Declarație de conformitate CE sau echivalent (dacă este aplicabil)	Componenta setului: 1 masă dreptunghiulară pentru 6 persoane 2 bănci fără spătar (3 locuri fiecare) Masă pentru cantină Dimensiuni (+/- 50 mm): 1500 × 700 mm Înălțime: 700 - 720 mm Blat: - PAL melaminat, grosime 18 mm - Cant ABS de 2 mm - Culoare: fag sau stejar deschis Cadru metalic: - Țeavă ovală și pătrată (50×30 mm, 38×20 mm, 30×15 mm, 20×20 mm), grosime: 1,2 mm - Vopsit în câmp electrostatic, culoare: galben sau gri - Protecții din plastic la capete - Fixare prin șuruburi ascunse - Suport pentru bănci integrat în cadrul mesei Bancă triplă (fără spătar) Dimensiuni (+/- 50 mm): 1500 × 300 mm Înălțime: 400 - 420 mm Blat: - PAL melaminat, grosime 18 mm - Cant ABS de 2 mm - Culoare: fag sau stejar deschis Cadru metalic: - Țeavă ovală și pătrată (50×30 mm, 38×20 mm, 20×20 mm), grosime: 1,2 mm - Vopsit în câmp electrostatic, culoare: galben sau gri - Protecții din plastic la capete - Fixare prin șuruburi ascunse Condiții de livrare și garanție - Garanție minimă: 12 luni - Livrare completă, montată sau cu toate elementele necesare montajului - Instructaj privind întreținerea (la cerere) Declarație de conformitate CE sau echivalent (dacă este aplicabil)	ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO45001:2018; ISO10002; CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS
-------------------------------------	--	-------------------------------------	--------	--------	--	--	--

2.2. Bănci fără spătar pentru 3 persoane		2.2. Bănci fără spătar pentru 3 persoane	Turcia	Turcia	Dimensiuni generale: • Lungime: 1500 mm • Lăţime: 300 mm • Înălţime: 400 - 420 mm Blat: • Material: PAL melaminat, grosime 18 mm • Protecţie: cant ABS de 2 mm • Culoare: fag sau stejar deschis • Fixare: cu şuruburi ascunse pe cadru metalic Cadru metalic: • Material: oţel, țeava ovală și pătrată (50×30 mm, 38×20 mm, 20×20 mm), grosime 1,2 mm • Finisaj: vopsit în câmp electrostatic și polimerizat • Culoare: galben sau gri • Capete protejate cu garnituri din plastic rezistent, pentru protecția pardoselii • Zonele de îmbinare: ermetice, cu garnituri de siguranță Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 12 luni • Livrare completă, montată Declarație de conformitate CE sau echivalent (dacă este aplicabil)	Dimensiuni generale: • Lungime: 1500 mm • Lăţime: 300 mm • Înălţime: 400 - 420 mm Blat: • Material: PAL melaminat, grosime 18 mm • Protecţie: cant ABS de 2 mm • Culoare: fag sau stejar deschis • Fixare: cu şuruburi ascunse pe cadru metalic Cadru metalic: • Material: oţel, țeava ovală și pătrată (50×30 mm, 38×20 mm, 20×20 mm), grosime 1,2 mm • Finisaj: vopsit în câmp electrostatic și polimerizat • Culoare: galben sau gri • Capete protejate cu garnituri din plastic rezistent, pentru protecția pardoselii • Zonele de îmbinare: ermetice, cu garnituri de siguranță Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 12 luni • Livrare completă, montată Declarație de conformitate CE sau echivalent (dacă este aplicabil)	ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO45001:2018; ISO10002; CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS
--	--	--	--------	--------	--	--	--

2.3. Set pentru cantina cu 4 locuri		2.3. Set pentru cantina cu 4 locuri	Turcia	Turcia	Componența setului: ● 1 masă dreptunghiulară ● 2 bănci fără spătar (câte 2 locuri fiecare) Masă pentru cantină – 4 locuri ● Dimensiuni (+/- 50 mm): 1200 × 700 mm ● Înălțime: 700 - 720 mm ● Blat: ○ Material: PAL melaminat, grosime 18 mm ○ Cant ABS de 2 mm ○ Culoare: fag sau stejar deschis ○ Fixare cu șuruburi ascunse pe structură metalică ● Cadru metalic: ○ Țeavă ovală și pătrată (50×30 mm, 38×20 mm, 30×15 mm, 20×20 mm), grosime 1,2 mm ○ Finisaj: vopsire în câmp electrostatic și polimerizare ○ Culoare: galben sau gri ○ Capete prevăzute cu garnituri din plastic dur (protecție pentru pardoseală) ○ Profilele metalice servesc și ca suport lateral pentru bănci Bancă dublă (fără spătar) ● Dimensiuni (+/- 50 mm): 1200 × 300 mm ● Înălțime: Înălțime: 400 - 420 mm ● Blat: ○ Material: PAL melaminat, grosime 18 mm ○ Cant ABS de 2 mm ○ Culoare: fag sau stejar deschis ○ Fixare cu șuruburi ascunse ● Cadru metalic: ○ Țeavă ovală și pătrată (50×30 mm, 38×20 mm, 20×20 mm), grosime 1,2 mm ○ Finisaj: vopsit în câmp electrostatic și polimerizat ○ Culoare: galben sau gri ○ Capete protejate cu garnituri din plastic rezistent Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 12 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea completă și montajul (dacă este necesar) ○ Accesorii de asamblare incluse ○ Instrucțaj privind întreținerea și curățarea	Componența setului: ● 1 masă dreptunghiulară ● 2 bănci fără spătar (câte 2 locuri fiecare) Masă pentru cantină – 4 locuri ● Dimensiuni (+/- 50 mm): 1200 × 700 mm ● Înălțime: 700 - 720 mm ● Blat: ○ Material: PAL melaminat, grosime 18 mm ○ Cant ABS de 2 mm ○ Culoare: fag sau stejar deschis ○ Fixare cu șuruburi ascunse pe structură metalică ● Cadru metalic: ○ Țeavă ovală și pătrată (50×30 mm, 38×20 mm, 30×15 mm, 20×20 mm), grosime 1,2 mm ○ Finisaj: vopsire în câmp electrostatic și polimerizare ○ Culoare: galben sau gri ○ Capete prevăzute cu garnituri din plastic dur (protecție pentru pardoseală) ○ Profilele metalice servesc și ca suport lateral pentru bănci Bancă dublă (fără spătar) ● Dimensiuni (+/- 50 mm): 1200 × 300 mm ● Înălțime: Înălțime: 400 - 420 mm ● Blat: ○ Material: PAL melaminat, grosime 18 mm ○ Cant ABS de 2 mm ○ Culoare: fag sau stejar deschis ○ Fixare cu șuruburi ascunse ● Cadru metalic: ○ Țeavă ovală și pătrată (50×30 mm, 38×20 mm, 20×20 mm), grosime 1,2 mm ○ Finisaj: vopsit în câmp electrostatic și polimerizat ○ Culoare: galben sau gri ○ Capete protejate cu garnituri din plastic rezistent Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 12 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea completă și montajul (dacă este necesar) ○ Accesorii de asamblare incluse ○ Instrucțaj privind întreținerea și curățarea	ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO45001:2018; ISO10002; CERTIFICATE OF CONFOMITY TO TURKISH STANDARDS
-------------------------------------	--	-------------------------------------	--------	--------	---	---	---

2.4. Bancă cu spătar		2.4. Bancă cu spătar	Turcia	Turcia	Dimensiuni generale: • Lungime: cca 1050 mm • Adâncime șezut: cca 300 mm • Înălțime șezut: cca 500 mm • Înălțime totală: cca 800 mm Șezut și spătar • Material: PAL melaminat de 18 mm • Culoare: fag sau stejar deschis • Cant ABS de 2 mm aplicat pe margini • Fixare: cu șuruburi metalice și prinderi sigure Cadru metalic • Țeavă oțel rectangulară: 30×30 mm sau 30×20 mm • Grosime: min. 1,2 mm • Suduri: continue la îmbinări • Finisaj: vopsire în câmp electrostatic (culoare: gri sau negru) Picioare Cu capace/garnituri din plastic dur pentru protecția pardoselii	Dimensiuni generale: • Lungime: cca 1050 mm • Adâncime șezut: cca 300 mm • Înălțime șezut: cca 500 mm • Înălțime totală: cca 800 mm Șezut și spătar • Material: PAL melaminat de 18 mm • Culoare: fag sau stejar deschis • Cant ABS de 2 mm aplicat pe margini • Fixare: cu șuruburi metalice și prinderi sigure Cadru metalic • Țeavă oțel rectangulară: 30×30 mm sau 30×20 mm • Grosime: min. 1,2 mm • Suduri: continue la îmbinări • Finisaj: vopsire în câmp electrostatic (culoare: gri sau negru) Picioare Cu capace/garnituri din plastic dur pentru protecția pardoselii	ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO45001:2018; ISO10002; CERTIFICATE OF CONFOMITY TO TURKISH STANDARDS
LOT 3: Mobilier din PAL melaminat	3						

3.1. Dulap cu 6 uși pentru haine		3.1. Dulap cu 6 uși pentru haine	Turcia	Turcia	Specificații tehnice minime – Dulap cu 6 uși pentru haine ● Dimensiuni (L × l × h) (+/- 15 mm): 1060 × 405 × 2025 mm ● Material principal: PAL melaminat, grosime 18 mm ● Canturi: ○ ABS 2 mm pentru fațade ○ ABS 0,5 mm pentru piesele interioare ● Spate dulap: PFL melaminat alb, grosime 3 mm ● Compartimentare: ○ 6 secțiuni individuale ○ Fiecare secțiune prevăzută cu 2 cârlige ● Fixare: ○ Elemente de asamblare sigure ○ Sistem de prindere pe perete inclus ● Picioare: din metal și plastic pentru protecția pardoselii Culoare PAL: perlă artizan sau stejar urban cafeniu	Specificații tehnice minime – Dulap cu 6 uși pentru haine ● Dimensiuni (L × l × h) (+/- 15 mm): 1060 × 405 × 2025 mm ● Material principal: PAL melaminat, grosime 18 mm ● Canturi: ○ ABS 2 mm pentru fațade ○ ABS 0,5 mm pentru piesele interioare ● Spate dulap: PFL melaminat alb, grosime 3 mm ● Compartimentare: ○ 6 secțiuni individuale ○ Fiecare secțiune prevăzută cu 2 cârlige ● Fixare: ○ Elemente de asamblare sigure ○ Sistem de prindere pe perete inclus ● Picioare: din metal și plastic pentru protecția pardoselii Culoare PAL: perlă artizan sau stejar urban cafeniu	ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO45001:2018; ISO10002; CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS
----------------------------------	--	----------------------------------	--------	--------	--	--	--

3.2. Dulap cu rafturi deschise		3.2. Dulap cu rafturi deschise	Turcia	Turcia	Specificații tehnice minime – Dulap cu rafturi deschise ● Dimensiuni (L × l × H) (+/- 5 mm): 700 × 340 × 1900 mm ● Material: PAL melaminat, grosime min. 18 mm ● Culoare PAL: fag, stejar deschis, alb, gri deschis sau lemn natur ● Canturi: ABS 0,5 - 1 mm pe muchiile vizibile ● Număr rafturi: min. 5 (inclusiv baza) ● Spate: placă HDF albă sau PFL melaminat subțire de 3 mm, montată în nut ● Fixare polițe: suporturi metalice reglabile ● Picioare: metalice, cromate, reglabile pe înălțime, cu protecții antiderapante ● Greutate suportată per raft: min. 10 kg ● Rezistență: suprafață lavabilă, rezistentă la zgârieturi, umezeală și temperaturi moderate Montaj: se livrează complet asamblat	Specificații tehnice minime – Dulap cu rafturi deschise ● Dimensiuni (L × l × H) (+/- 5 mm): 700 × 340 × 1900 mm ● Material: PAL melaminat, grosime min. 18 mm ● Culoare PAL: fag, stejar deschis, alb, gri deschis sau lemn natur ● Canturi: ABS 0,5 - 1 mm pe muchiile vizibile ● Număr rafturi: min. 5 (inclusiv baza) ● Spate: placă HDF albă sau PFL melaminat subțire de 3 mm, montată în nut ● Fixare polițe: suporturi metalice reglabile ● Picioare: metalice, cromate, reglabile pe înălțime, cu protecții antiderapante ● Greutate suportată per raft: min. 10 kg ● Rezistență: suprafață lavabilă, rezistentă la zgârieturi, umezeală și temperaturi moderate Montaj: se livrează complet asamblat	ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO45001:2018; ISO10002; CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS
--------------------------------	--	--------------------------------	--------	--------	---	---	--

3.3. Dulap cu 2 uși		3.3. Dulap cu 2 uși	Turcia	Turcia	Specificații tehnice minime – Dulap cu 2 uși ● Dimensiuni (L × A × Î) (+/- 5 mm): 700 × 400 × 1900 mm ● Material: PAL melaminat, grosime 18 mm ● Canturi ABS: ○ 0,5–1 mm pe carcasă ○ 2 mm pe muchiile ușilor ● Culoare: stejar deschis sau alb cu textură lemnoasă ● Compartimentare: ○ 3 rafturi deschise (fixe sau reglabile) ○ Compartiment inferior cu 2 uși și 1 raft interior ● Uși: ○ Balamale metalice cu amortizare ○ Mânere verticale metalice ● Picioare: metalice, reglabile pe înălțime, finisaj cromat sau vopsit electrostatic ● Accesorii: ○ Elemente de asamblare ascunse ○ Colțuri rotunjite (opțional) ○ Garnituri de protecție la închidere (opțional) ○ Sistem de închidere cu cheie (opțional) Rafturi ajustabile (opțional)	Specificații tehnice minime – Dulap cu 2 uși ● Dimensiuni (L × A × Î) (+/- 5 mm): 700 × 400 × 1900 mm ● Material: PAL melaminat, grosime 18 mm ● Canturi ABS: ○ 0,5–1 mm pe carcasă ○ 2 mm pe muchiile ușilor ● Culoare: stejar deschis sau alb cu textură lemnoasă ● Compartimentare: ○ 3 rafturi deschise (fixe sau reglabile) ○ Compartiment inferior cu 2 uși și 1 raft interior ● Uși: ○ Balamale metalice cu amortizare ○ Mânere verticale metalice ● Picioare: metalice, reglabile pe înălțime, finisaj cromat sau vopsit electrostatic ● Accesorii: ○ Elemente de asamblare ascunse ○ Colțuri rotunjite (opțional) ○ Garnituri de protecție la închidere (opțional) ○ Sistem de închidere cu cheie (opțional) Rafturi ajustabile (opțional)	ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO45001:2018; ISO10002; CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS
---------------------	--	---------------------	--------	--------	---	---	--

3.4. Dulap cu 2 uși, rafturi și bară pentru umerase		3.4. Dulap cu 2 uși, rafturi și bară pentru umerase	Turcia	Turcia	Dulap cu 2 uși, rafturi și bară pentru umerase ● Dimensiuni (L × A × Î) (+/- 5 mm): 800 × 500 × 2000 mm ● Material: PAL melaminat, grosime 18 mm ● Culoare PAL: stejar sonoma, fag sau alt decor lemnos ● Canturi ABS: ○ 0,5 mm pe toate marginile vizibile ○ 2 mm pe uși ● Spate: HDF alb sau PFL melaminat, montat în nut Compartimentare ● Stânga: 5 rafturi închise (6 compartimente) ● Dreapta: ○ 1 bară metalică pentru umerase ○ 1 raft superior ○ 2 compartimente inferioare Uși ● 2 uși pline, deschidere în exterior ● Balamale metalice, deschidere 110°, cu amortizare (opțional) ● Mânere metalice (cromate sau inox) ● Închidere cu cheie – opțional Picioare ● Metalice, cilindrice, reglabile ($\pm$ 10 mm), înălțime: 100 mm ● Cu protecții din plastic dur pentru pardoseală Asamblare și fixare ● Cu conectori excentrici și șuruburi ascunse ● Elemente de rigidizare pentru stabilitate Posibilitate de ancorare în perete pentru siguranță	Dulap cu 2 uși, rafturi și bară pentru umerase ● Dimensiuni (L × A × Î) (+/- 5 mm): 800 × 500 × 2000 mm ● Material: PAL melaminat, grosime 18 mm ● Culoare PAL: stejar sonoma, fag sau alt decor lemnos ● Canturi ABS: ○ 0,5 mm pe toate marginile vizibile ○ 2 mm pe uși ● Spate: HDF alb sau PFL melaminat, montat în nut Compartimentare ● Stânga: 5 rafturi închise (6 compartimente) ● Dreapta: ○ 1 bară metalică pentru umerase ○ 1 raft superior ○ 2 compartimente inferioare Uși ● 2 uși pline, deschidere în exterior ● Balamale metalice, deschidere 110°, cu amortizare (opțional) ● Mânere metalice (cromate sau inox) ● Închidere cu cheie – opțional Picioare ● Metalice, cilindrice, reglabile ($\pm$ 10 mm), înălțime: 100 mm ● Cu protecții din plastic dur pentru pardoseală Asamblare și fixare ● Cu conectori excentrici și șuruburi ascunse ● Elemente de rigidizare pentru stabilitate Posibilitate de ancorare în perete pentru siguranță	ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO45001:2018; ISO10002; CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS
---	--	---	--------	--------	--	--	--

3.5. Dulap cu vitrină		3.5. Dulap cu vitrină	Turcia	Turcia	Material carcasă: PAL melaminat, grosime minim 18 mm Uși superioare: PAL melaminat + sticlă transparentă Uși inferioare: PAL melaminat Număr de uși: 4 (2 vitrate + 2 pline) Compartimentare: minim 4 rafturi (2 în zona vitrată, 2 în zona inferioară) Mânere: metalice, ergonomice, culoare neagră sau cromată Dimensiuni (L × A × Î) (+/- 5 mm): aprox. 80 × 40 × 200 cm (toleranță ±5 cm) Culoare: stejar deschis, fag, alb (sau echivalent vizual) Tip deschidere: frontală, cu balamale Picioare: reglabile, din plastic și metal Finisaj canturi: ABS 2 mm, rezistent la uzură Greutate: aprox. 50–60 kg Montaj: livrare complet montat Garanție: minim 24 luni Certificări: materiale conforme standardelor europene de siguranță și protecția mediului	Material carcasă: PAL melaminat, grosime minim 18 mm Uși superioare: PAL melaminat + sticlă transparentă Uși inferioare: PAL melaminat Număr de uși: 4 (2 vitrate + 2 pline) Compartimentare: minim 4 rafturi (2 în zona vitrată, 2 în zona inferioară) Mânere: metalice, ergonomice, culoare neagră sau cromată Dimensiuni (L × A × Î) (+/- 5 mm): aprox. 80 × 40 × 200 cm (toleranță ±5 cm) Culoare: stejar deschis, fag, alb (sau echivalent vizual) Tip deschidere: frontală, cu balamale Picioare: reglabile, din plastic și metal Finisaj canturi: ABS 2 mm, rezistent la uzură Greutate: aprox. 50–60 kg Montaj: livrare complet montat Garanție: minim 24 luni Certificări: materiale conforme standardelor europene de siguranță și protecția mediului	ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO45001:2018; ISO10002; CERTIFICATE OF CONFOMITY TO TURKISH STANDARDS
-----------------------	--	-----------------------	--------	--------	---	---	---

3.6. Vitrină		3.6. Vitrină	Turcia	Turcia	Dimensiuni generale (+/- 5 mm): • Lățime: 80 cm • Înălțime: 90 cm • Adâncime: 42 cm Structură: • Carcasă: confecționată din PAL melaminat, grosime 18 mm și sticlă • Rafturi: 1 raft din sticlă reglabil • Partea frontală și laterală: realizate din sticlă transparentă pentru vizibilitate maximă • Finisaj canturi: ABS 2 mm, rezistent la uzură • Culoare: alb (sau altă culoare disponibilă la solicitare) Utilizare: pentru prezentare produse, cosmetice, articole promoționale etc. Stabilitate: bază compactă cu suport stabil Garanție: minim 12 luni	Dimensiuni generale (+/- 5 mm): • Lățime: 80 cm • Înălțime: 90 cm • Adâncime: 42 cm Structură: • Carcasă: confecționată din PAL melaminat, grosime 18 mm și sticlă • Rafturi: 1 raft din sticlă reglabil • Partea frontală și laterală: realizate din sticlă transparentă pentru vizibilitate maximă • Finisaj canturi: ABS 2 mm, rezistent la uzură • Culoare: alb (sau altă culoare disponibilă la solicitare) Utilizare: pentru prezentare produse, cosmetice, articole promoționale etc. Stabilitate: bază compactă cu suport stabil Garanție: minim 12 luni	ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO45001:2018; ISO10002; CERTIFICATE OF CONFOMITY TO TURKISH STANDARDS
--------------	--	--------------	--------	--------	--	--	---

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cristina Emmer _____ În calitate de: Administrator _____
Ofertantul: Draperia Ta SRL _____ Adresa: Mihai Sadoveanu 4/1 apt.303,MD-2044 Chișinău, RM _____